

Rival doit être copié dans le dossier système du volume de démarrage (dans le dossier Tableaux de Bord pour le système 7). Pour cela, il suffit de démarrer le Macintosh après avoir inséré la disquette originale de Rival dans le lecteur de disquettes, puis de suivre pas à pas la procédure indiquée.

Au démarrage, l'icône de Rival apparaît en bas de l'écran. Le Macintosh est dorénavant protégé. Si ce n'est pas le cas, vous avez sûrement mal installé Rival, ou vous utilisez un gestionnaire de fichiers de Démarrage, comme INITPicker ou Extensions Manager. Veuillez dans ce cas consulter sa documentation. Si Rival émet un cri de désespoir au démarrage — le poisson est édenté —, consultez le chapitre “En cas de problème”.

Pour ne pas activer Rival au démarrage, chose bien sûr déconseillée, il faut maintenir la touche Majuscule ou le bouton de la souris enfoncé jusqu'à ce que son icône, alors retournée, apparaisse en bas de l'écran. Pour désinstaller Rival, il suffit, dans le Finder, de déplacer son icône hors du dossier système du volume de démarrage, puis de redémarrer le Macintosh.

**ATTENTION** : certains virus endommagent le fichier “System”, les fichiers de Démarrage et les fichiers Tableau de bord de façon irréversible. Lorsque l'un d'eux est infecté, il vaut mieux effectuer une mise à jour complète du système. A ce jour, seul le virus Scores requiert cette précaution supplémentaire.