

## È"İpÇëÇó

Java applet ÇëÇóÁËÖÚ;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖİÖË¾µÄÈ"İp;£Ö³ÖËÐÐ Java  
applet£¬¿ÉÄÜÐèÒ¾¼ßÓÐ·ÃÎËÄ¼pº¼¼ÆËã»úÉİÆäËú×ËÖ´µÄÈ"İp;£Ö  
´ÐÐÖâÐ©²Ú×÷¶¼¼ÐèÒ³İØ¶"µÄÈ"İp;£İØÃÇ¹ÜÀÍÖ±¿ÉÄÜÒÑ¾¼Ö,¶"ÁËÖËÐİµÄÈ"İp;£ÄúµÃİØÃÇ¹ÜÀÍÖ±  
¿ÉÖÖÖ,¶"ËÇ·ñÖÚÇëÇóÖâÐ©È"İpÈ±Í"Ö³ÓÃ»§;£·ñÖð£¬Ö»ÓÐÖÚ Java applet  
ÇëÇóµÄÈ"İp³¬¼×Ö¶"ÖËÐİµÄÈ"İpÈ±²ÃÍ"Ö³ÓÃ»§;£  
¿¼¼ÃÇµ½ÓÐ¹ØËİ¼p·£ÐÐËİ¶İ,Ã³İÐðÇëÇóÈ"İpµÃÇë¿ö£¬Äú±ØÐë¾¼ö¶"ËÇ·ñ²×°ºİÖËÐÐ Java  
applet;£ËÇ¹û¾¼ðµÃÖâÑù×ö²»¶İËË£¬Çëµ¥»÷;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖµÄ;°Ë·¶"İ±°´Å¥  
£¬È»ºóµ¥»÷İÄÒ»ö¶Ö»°¿ðÖµÄ;°ñ;±;£  
ÓÐ¹ØİÄÁÐÈ"İpµÃİËİ,ÐÃİ££¬Çëµ¥»÷Ñ;Öñ£º  
¿Í»§¶İË´æ´£ÇØ  
×Ö¶"Öâ  
Ö´ÐÐ  
İÄ¼p¶İÁÐ´  
¶İàÄ½İâ  
İØÃÇ¶İÁÐ´  
´ðÖ;  
ËðÐÖÓ³İñ  
×£²á±Í  
°²Ë«  
İµ³Á÷  
İß³İ  
ÓÃ»§½ÇÃæ  
ÓÃ»§¶"İòİÄ¼p¶İÁÐ´

ÓÐ¹Ø²é¿¼¼ÆËã»úÉİÈ"İpÈèÖÃµÄÐÃİ££¬Çë²İÖÃİÄæµÃİà¹ØÖ÷İâ;£

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_VIEW\_JAVA\_CUSTOM\_SETTINGS")} İà¹ØÖ÷İâ

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿;£¿ÉÒÔµ¥»÷Ò»ÖÖ·ÃÎÊÀàÐÍ£¬È»°óíª,Ã·ÃÎÊÀàÐÍÖ,¶¨"ËüµÄËèÖÃ¿;£

¼üËèìí¼Óμ½îÄ¼þÁÐ±íÖÐμÄîÄ¼þÃû¶Œ,ÃÁÐ±í½øÐÖ,¶μÄ·ÄîË;£  
¿ÉÖÖ¼üËèìø¶μÄîÄ¼þ£→»ðÕßÊ¹ÓÄí"Ää·û£→ÀýËç \*.exe;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÃÎÄ¼þj£

½«ïiÄ¿ìí¼Óμ½ÁĐ±íÖĐÒ°üÀ"ÕâĐ©È"İP;£

´ÓÁÐ±íÖÐÉ¾¾ýÑ;ÖÐµÄíÄ¿;£

Èë½«´ÓîÄ¼pÁÐ±íÖÐÅ³ýµÄîÄ¼pÃû¶îÖ,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¶µÄ·ÄîÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐí¶ÔÆä½ðÐÖ, ¶¨·ÃÎÊµÃÏÄ¼þÃÚ;£



Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃîÊîÄ¼p URL ´úÂë¿â;£

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿´»ð,ü,ÄµÄ·ÃîÊÀàDí¿£

¼üËëÒèí¼Óμ½×ç²á±ííÄ;ÁÐ±íÖÐμÄ×ç²á±ííÄ;£¬¼Ô,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¼"μÄ·ÄíÊ;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÄ×ç²á±ííÄ¿;£

¼üËë½«´Ó×ç²á±ííÄ¿ÁĐ±íÖĐÁ³ýμÄ×ç²á±ííÄ¿ÒÔÔÊĐí¶¶ÔÓÚ,ÄÁĐ±í½øĐĐÖ,¶μÄ·ÄÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½ðÐÖ, ¶··ÃÎÊµÄ×ç²á±íîÄ¿i£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶Ô»°¿ò¡£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶²ä´º¿Ú;£



Ö, ¶ μ± Java applet ÇëÇó ´´½´´¶²ă´°¿ÚÊ±ÊÇ·ñÏÔÊ³⁄⁴´, æ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃ¼ÆËã»úμÃ¼δìù°âÀ´¼δÇĐ;ϕ,´ÖÆ»òÕ³ìùĐÁïϕ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí Java applet îÞïÖÆμØ·ÃîÊïμí³ÊóĐÔ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí·ÃíÊÖ, ¶" μÄïμί³ÊδĐÔºíó×º£→²ϕÇÒ¾¼Ü¾ø·ÃíÊÅ³γμÄïμί³ÊδĐÔ;£

¼üËëÔÊĐí Java applet ·ÃÎμÄºó×º;£

¼üËöÔÊĐí Java applet ·ÃÎÊμÄïμí³ÊôĐÔ¿£

¼üËë²»ÔÊĐí Java applet ·ÁÎÊμÄÏμí³ÊôĐÔ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóóÃö, ã¹«ÓÃÈ¨İ¶¶Ôİó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£



Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈî¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, Ñ¹«ÓÃÈ"İ¶¶Ôİó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίÒýÓÃ¹«ÓÃίμ³ÀμÄ¼ÓÔØ³ΙΔòÀΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒÑ¾Óë, ÆÈ"İ¶¶İÖİó¹ØÁ¾µÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈí¼¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, ÑÈ"İ¶¶Öİó¹ØÁµÄ¼¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóÓÃÉùÃ÷ĩμí³ÀàμÃ¼4ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet ¶ÁÈ;îÃ¼þj£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet Đ´ÈêĀ¼p;£

Ö, ¶ " Ô Ú Ó Ã » § ¼ Æ Ë ä » ú É Î Ô Ê Ð Í Java applet Ê ¹ Ó Ã µ Ä ´ æ ´ ¶ ç Ò ¼ ä j £



Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet «öÂÔÓÃ»şîªËùÓĐ Internet ÍÄ¼pÖ, ¶ µÄ´æ´çøİPÖÆ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ´´½¨ÄpÓÏÄ¼p;£ÄpÓÏÄ¼pÔÚÓÃ»\$μÄÄäÖÄÏÄ¼pÖÐ´´½¨²ÇÇÒ±  
£ÁôÔÚÓÃ»\$μÇÄ¼μÄËÏ¼ÆËä»úËÏ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÊÐÐÔÚ;°ÔÊÐíÖ´ÐÐ;±ÖÐÖ, ¶ μÃÓ;ÓÃ³ìÐð;£

Ö, ¶" ÔÊÐÍÓËÐÐµÄ³ìÐò;£

Ö, ¶"²»ÔÊĐíÔËĐμÄ³ìĐò;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³İ·ÃİÊ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊÐíþÿÖÆμÄÿβ³ì×έ·ÃîÊ;£

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ó Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ã Á = Ö Ð μ Ä Ï μ Ì ¶ ; £







Ö, ¶¼ΒÓÐ´ðÓ;È´İpμÄÄàÊÇ·ñÄÜ¹»Ê¹ÓÃ´ðÓ;·pîñ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí·ÃÎÊ Microsoft DirectX APIs μÄÆäËÛ, ÷·½Ãæj£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊ JDK °²È«Àà java.lang.security;£

ĩÔÊ¾¼ÕýÔÚé¿´»ð,ü,ÄµÄí"ÑŕÀàĐí;£İÁÁĐ±í,ñĩÔÊ¾¼ÁË¿ÉÓÃµÄí"ÑŕÀàĐíŕİèèÖÃ;£

**Ö,ŕ"ÉèÖÃ**

µ½ìØŕ"Ö÷»úµÄ³£¹æí"Ñŕ

ìØŕ"½Ó¿ÚŕİŕË¿ÚÉİµÄÁ-½Ó

¼ÓËèìØŕ"µÄŕàÂ·¹ã²¥×é

´úİæËİŕİµ¥Ò»ŕË¿Ú¹æÒðµÄËèÖÃ

**µ¥»÷ÖâÄĩ**

Á-½ÓµØÖ·

°óŕ"µØÖ·

ŕàÂ·¹ã²¥µØÖ·

È«¾¼ÖŕË¿Ú

¼üËëÒèí¼Óμ½Ö÷»úóí¶Ë¿ÚÁÐ±íÖÐμÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú£¬,ÄÁÐ±íÔÊÐí½ØÐÖ,¶μÄíÑ¶;£

ΆΔ³öÔÊΔίΟëÆä½øΔΔÖ,¶í"Ñ¶μÄÖ÷»ύ°ί¶ËζÚ;£



¼üÈè´ÓÖ+»úºí¶Ë₂ÚÁÐ±íÖÐÅ³γμÄÖ+»úºí¶Ë₂Ú£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½øÐÐÖ,¶"μÄí"Ñ¶;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐÍÓëÆä½øÐÐÖ,ŋíÑŋμÄÖ÷»úóŋË¿Ú¿£

Ö, ¶ ÊÇ·ñîÉÍûÁ→½Óμ½îÄ¼μÄ URL;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñĭÉÍûÁ→½Óμ½·ÇĪ¼pμÄ URLj£

¼üÈëïÉíùìí¼Óμ½×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÁĐ±íÖĐμÄÈ"İpÃú³ÆºíÊý³¼Ý;£

ÁÐ³öÑîí¼ÓµÄ×Ô¶"ÒâÈ"ïPÉèÖÃÛ³ÆºÍËý¼Ý;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²È«¼¶±ðÉèÖÃîª;°,ß;±£"×î°²È«£©;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²Ë«¼¶±ðÉèÖÃîª;°ÖÐ;±;£



**²éζ´×Ô¶"ÒåÉèÖÃ**

È"ÍpÊÇÓÉÍØÂç¹ÛÀíÔ±Í"¹ý Internet Explorer ¹ÛÀ¹±¼³¼ß°üÉèÖÃµÄ;£ËäÈ»Äú²»ÄÛ³¼³£±±¼-  
ÕâÐ©ÉèÖÃ£¬µ«¿ÉÒÔ²é¿;£Çè°´ÍÃÄÐ²½Öè½ØÐÐ;£

- 1 ÓÃËó±êÓÔ¼üµ¥»÷×ÃÃæÉÍµÄ;°Internet Explorer;±¼±ê£¬È»ºóµ¥»÷;°ÉðÐÔ;±;£
- 2 µ¥»÷;°º²È«;±Ñ;í¿;£¬È»ºóµ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 3 ÔÚÉèÖÃÃÐ±íÖÐµÄ;°Java;±ÍÃ£¬µ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 4 µ¥»÷¶¶Ô»°¿òµ×²¿µÄ;°Java ×Ô¶"ÒåÉèÖÃ;±°´Ã¥;£

**×çÒâ**

- ¡¸ Èç¹û;±±¼;±°´Ã¥íÔÊ³¼ÔÚ Java ÈèÖÃ¶¶Ô»°¿òµÄµ×²¿£¬Òð¿ÉÔÔ,ü,ÃÈèÖÃ;£
- ¡¸ Èç¹û;±±¼;±°´Ã¥Ã»ÓÐ³ðíÖ¶ÐèèÒ³,ü,ÃÈèÖÃ£¬ÇèÓéíØÂç¹ÛÀíÔ±Ã¶;µ;£

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_MORE\_INFO")} ìà¹ØÖ÷ìâ

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð²ç±f´æËùx÷µÄ,ü,Ä;£

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð£¬²»±£´æÈí¶,ü,Ä;£

**ι°ÇøÓò±à¼Æ÷ι±ηΟ»°ζò**

ÔÚ,ÃÇøÓòÖÐ£¬ζÉÒÔ½«È"Ïß,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ιçι°ÔÊĐίι±»òι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£ÉÈíÁ»ÓÐ±»Ö,η"î±ι°í'Ö,η"ι±ι±»òι°ÔÊĐίι±μÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£

Èç¹úÈ"Ïß±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/¾Û¾øι±ι£¬ÄÇÃ'ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°²έÑ~/ι±

£¬η"øÆäÈùÈùÓÐμÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£×öî±Ñ;Ôñ£¬ζÉÒÔ½«ìøη"μÄÈ"Ïß,η"î±ι°¾Û¾øι±ι£¬η"øÆäÈùÈùÓÐμÄÈ"Ïß½«±»Ö,η"î±ι°²έÑ~/ι±ι£

Èç¹úí£íúÓÚ²»'òζ±ìàÓι±à¼ζòηø

'òζ±ÈùÓÐÈ"ÏßμÄÇέζöíÁ£¬×Ôη"ÔÊĐίÈùÓÐÈ"Ïß£¬ÔòζÉÒÔÑ;ÖÐι°ÔÊĐίÈ"Ïß«¼~/ι±ι£

**ι°×Ô¶"ÔâÈ"İPι±¶Ö»°ζò**

„Ä¶Ö»°ζòİÔÊ¾ÔÉİØÄÇ¹ÜÀÍÔ±Ö,¶"μÄ Java È"İPι£  
İªÔËÐÐ Java applet£¬ζÉÄÜÐèÒªİ¼p·ÄÎÊº¼ÆËâ»úÉİμÄÆäËÛ×ÊÔ´;£ÖâÐ©²Ù×+μÄÖ  
´ÐÐ¶¼ÐèÒªİØ¶"μÄÈ"İPι£İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±ζÉÄÜÒÑ¾-  
Ö,¶"ÄËÔÊÐİμÄÈ"İPι£¶ÖÓÚÄÇÐ©ÔÊÐİμÄÈ"İPι£¬İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±  
ζÉÔÖÖ,¶"ÊÇ·ñÔÚÇèÇóÔâÐ©È"İPÊ±Í"ÖªÖÄ»§;£·ñÔð£¬Ö»ÔÐÔÚ Java applet  
ÇèÇóμÄÈ"İP³¬¹γ×Ô¶"ÔÊÐİμÄÈ"İPÊ±²ÁÍ"ÖªÖÄ»§;£  
İÄÄÐÄζ,öÑ;İζ"´ú±ÍÔ»ÖÖÀâÐİμÄÈ"İPÊèÖÄ£º

**Ñ;İİζ"**

**È"İP**

İ´Ç©·ϕ ÉÚÓéİ´Ö,¶"μÄÒÑİÄÔØÄÜËΥμÄÈ"İPι£  
ÔÊÐİ ²»ÐèÒªÖÄ»§İ¬ÒâμÄÈ"İPι£  
²éÑ¬¾Ü¾Ø ÐèÒªÖÄ»§İ¬Òâ»òİÊÈ«¾Ü¾ØμÄÈ"İPι£

ζÉÔÖ½«İÄÄÐÈ"İPÖ,¶",ØÖâÐ©Ñ;İİζ"£º

ζİ»§¶Ë´æ´ϕÇØ

×Ô¶"Ôâ

Ö´ÐÐ

İÄ¼p¶ÄÐ´

¶àÄ½İâ

İØÄÇ¶ÄÐ´

´òÓ;ı

ÊðÐÔ

Ó³İñ

×ϕ²á±ı

º²Ë«

İμİ³Ä±

İİ³ı

ÓÄ»§½ÇÄæ

ÓÄ»§¶"İòμÄİÄ¼p¶ÄÐ´

**ı°İÄ¼pŦÁĐ´ı±Ñıİıż”**

É¹ÓĀ, ĀÑıİıż” ;ÉÖ, Ŧ”Ò²ÓÚ, ĀÇøÓðµĀÈ”İpÉèÖĀÖĐÖÉĐıµĀİÄ¼pŦİÄ¼pĀàĐı;£Ā-ÉİÇé;öİĀĀĀ³ýÉùÓĐİÄ¼p£  
-²»ĐèÒ²Ö, Ŧ”ĀĀ³ýµĀİÄ¼p£-³ý·ÇËüĀÇÊÇ°üĀ”İÄ¼pµĀ×Ó¼⁻ ;£ĀýÈç£-Èç¹ú°üĀ”ŦĀĀ½İĀİÄ¼pĀàĐı (\*.avi)  
£-ĀÇĀ´;ÉÖÖĀĀ³ý, ĀĀàĐıµĀİØŦ”İÄ¼p (MyFile.avi);ı;ÉÖÖİ²²»İ-µĀ·ĀİĒĀàĐıÖ, Ŧ”²»İ-µĀÈ”İp£ŦŦĀıçĐ  
´»ðÉ³⁴³ýı;£

**×çÖâ**

- ,ĀŦŦÖ»°;ðÖĐµĀĀ; ,öÉèÖĀŦ¼ÓĐ°ıÖú;£Ñı;Ŧ”»ðµŦ»÷İİÍúµĀµ½ÓĐ¹ØĐĀİçµĀĒèÖĀ»ð°´ĀŦ£-È»²ó´ F1  
¼´;Éı;£

**ι°×ϕ²á±ίι±Ñίίζ"**

É¹ÓÃ,ÃÑίίζ"ζÉÖ,η"ÒªÓÚ,ÃÇøÓδμÄÈ"ÍρÉèÖÃÖÐÖÈÐίμÄ×ϕ²á±ίίÄζ;£Ä-ÈÍÇέζöíÄÄÄ³ýËùÓÐ×  
ϕ²á±ίίÄζ£-²»ÐèÒªÖ,η"Ã³ýμÄ×ϕ²á±ίίÄζ£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÄ"μÄ×ϕ²á±ίίÄζμÄ×Ó¼"ζ£ÄýËÇ£-ËÇ¹û°üÄ"  
HKEY\_CURRENT\_USER£-ÒδζÉÒÖÃ³ý,ÃίίÄζÍÄμÄìØη"×ϕ²á±ίÖÖÀà(HKEY\_CURRENT\_USER\NETWORK)  
ζ£ζÉÒÖîª²»Í-μÄ·ÃÎÈÀàÐÍÖ,η"²»Í-μÄÈ"Íρ£ºηÁζϕÐ'ζÉ³¼³ýζζ'òζª»ò'½"ζ£

**×ϕÖâ**

- „ÃηÖ»°ζδÖÐμÄÃζ,öÉèÖÃη¼ÓÐ°ìÖú;£Ñ;η"»òμ¥»÷í£ÍúμÄμ½ÓÐ¹ØÐÁζμÄÉèÖÃ»ò°'Ã¥£-È»ºó' F1  
¼'ζÉζ£

**ι°ÓÃ»§½çÃæι±Ñιîζ**

Ê¹ÓÃ,ÃÑιîζ;ÉÍª Java applet ÔÚÓÃ»§¼ÆËã»úÉÍ;ÉÄÛÇëÇóμÃÄ³Ð©½çÃæ²Ù×÷Ö,¶"È"Íρ£→ÀýÈç´´½"  
'°ζÚ»ð¶Ô»°ζòιç·ÃÎËμ³ÊôÐÔ£"ÀýÈç.ini ÎÄ¼ρ£©»ðÕß¼ι²έÐÃιçÒÔ±ãÈ·¶"Æä½ά¹¹£→ÕâÑù applet  
¾ιζÉÒ²έÑ"ÐÃιçιμ± Java applet ÇëÇóμÃÈ"Íρ³→¹ýÓÃ»§×Ô¶"ÔÊÐιμÃÈ"ÍρÊ±£→Java applet  
ÇëÇóμÃÈ"Íρ;ÉÄÛÁÐÔÚÓÃ»§μÄ Java ×Ô¶"ÒâÉèÕÃ»ðι°²È«¾" ,æι±¶Ô»°ζòÖÐι£

**×çÔâ**

- „Ã¶Ô»°ζòÖÐμÃÃζ,öÉèÕÃ¶¼ÓÐ°ιÖúι;£Ñιîζ"»ðμ¥»÷İÉÍúμÃμ½ÓÐ¹ØÐÃιçμÃÈèÕÃ»ð°'Ά¥£→È»ºó' F1  
¼'ζÉι£



## í°ÆäËû±Ñíîí

Ê¹ÓÃ,ÃÑíîí;ÉÖ,¶¶Á;çÐ´°í´æ

´çÍÃ¼þ;çÔËÐÐ³ìÐð;çÏß³ìµÄÈ´´Ï°íÆäËûÈ´´Ïþ;£ÔâÐ©È´´Ïþ;ÉÄÛÁÐÔÚÓÃ»§µÄ Java ×Ô¶¶´ÒâÉèÖÃÖÐ£-µ±  
Java applet ÇèÇóµÄÈ´´Ï³-¹ýÓÃ»§×Ô¶¶´ÔËÐíµÄÈ´´ÏÊ±;ÉÄÛÁÐÔÚ;°²È«¼´,æ;±¶¶Ô»°;ðÖÐ;£

### ×çÒâ

- ¶¶Ô»°;ðÖÐµÄÃ;ðÉèÖÃ¶¼ÓÐ°íÔú£-Ñ;¶¶´»ðµ¶»÷±£íûµÄµ½ÓÐ¹ØÐÃíçµÄÈèÖÃ»ð´Á¶£-È»°´ F1  
¼´;É;£

**ι°ίϑΆçηÁÐ´ι±Ñιίιζ´´**

Ê¹ÓÃ,ÃÑιίιζ´´ζÉÖ,η´´ÔÊÐίμἈἈ-½ÓÀàÐί£-ÔÔ¼°Á-½Óμ½μἈÖ÷»úρίηËζÚι£Ä-ÊÏÇέζöïἈἈ³ýËùÓÐÖ÷»úρ  
ίηËζÚ£-²»ÐèÒḂÖ,η´´ÒḂἈἈ³ýμἈÖ÷»úρίηËζÚ£-³ý·ÇËüἈÇÊÇ°üἈ´´μἈÖ÷»úρίηËζÚμἈ×Ó¼´´ι£  
ζÉÔÔίḂ²»ί-ἈàÐίμἈἈ-½ÓÖ,η´´²»ί-μἈË´´Ïρ£ḂἈ-½ÓμØÖ·ιç°óη´´μØÖ·ιçηἈ·ḂḂ²¥μØÖ·»ðË«¼ÖηËζÚι£

**×çÒâ**

- ±¼ηÔ»°ζòÖÐμἈἈζίίËèÖἈη¼°üº-ºíÖúÐἈίçι£Ñιη´´»ðμ¥»÷ÒḂἈË½ḂμἈËèÖἈ»ð°´Ἀ¥£-Ë»Ḃó°´ F1 ¼  
´ζÉι£

ı°×Ôŕ"Òâı±Ñıİîz"

Ê¹ÓÃ,ÃÑıİîz"ıÉ,ù¾YÃû³Æ»ðÊý¾YÀàĐÍÖ,ŕ"ı°×Ôŕ"ÒâÈ"İpı±ÉèÖÃı£

×çÒâ

- ±¾ŕŎ»°ıòÖĐμÃÃİİÉèÖÃŕ¼°üº-°ıÖúĐÃİç;£Ñıŕ"»òμ¥»÷Ò³ÁÉ½âμÃÉèÖÃ»ò°´Á¥£-É»ºó´ F1 ¼ıÉı£

·ÁÎÊ»ò¿ØÆ¶ÓÏÄ¼þ·ÁÎÊμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

Ö´ÐÐíØÄç²Ù×÷»ðÖ´ÐÐÓëíØÄçì¹Ø²Ù×÷μÄçëÇó»ðÈ´İPı£

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏß³ìºÏÏß³ì×έμÄ´´½´´ºí´;ÀίμÄÈ´´Ï;£

·ÁîÊ»ò´!ÀíÊ«¾Öïμ³ÊôÐÔμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ;£

¿ØÖÆ»òÔËÐÐÆäËù³ìÐòμÄÇëÇó»òÈ¨Íρ¡£



Ö´ÐÐÓ³ĩñ²Ù×÷»ðÊ¹ÓÃÓ³ĩñ API »ñμÃ¶ÔÖ,¶¨À³ÉÔ±·ÁÍÊμÄççó»ðÈ¨ĩþ;£

ÓÃÚ;ØÆ´ðÓ; API μÄÈ`İb;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô×ç²á±í·ÃÎÊµÄÈ"ïþ£¬→ðÕß¶Ô×ç²á±íí·ÃÎÊµÄçëçó;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô JDK °²È«Àà java.lang.security ·ÃÎÊμÄÈ¨Ïþ;£

Í"1ý¿Í»\$¶Ë'æ'çÇøÈ"İbİ³ÒÑÇ©·çμÄ'úÂë¿ØÖÆ''½",ß"İ 1 MB μÄÁÙÊ±¿Ö¼äμÄÈ"İb£¬,Ä¿Ö¼äÓÁÓÚ'æ  
'çÁÙÊ±ĐÁİç;£Java Applet ²»ÔÊĐí¶Á»ðĐ'ÓÄ»§Ó²ÁİÉİμÄÈİ¶İÄ¼b;£ÖÑÇ©·çμÄ Applet  
Ö»¿ÉÒÔ·ÄİÊËü×Ô¼ºμÄÁÙÊ±¿Ö¼ä;£'ÈÈ"İbμÄμÈ¼¶ÊÇÖĐμÈ;£

¶ÔÊ¹ÓÃÓÃ»§½çÃæ API ÆäËÛ, ÷²¿·ÖμÄÇëÇó£¬Ò²ÓÃÓÚ¿ØÖÆÊ¹ÓÃÄ³Ð© Application Windowing Toolkit  
(AWT) ÔöÇ¿¹ÄÛμÄË¨Ïþ¿£

java.lang.System.in; java.lang.System.out; java.lang.System.err

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏÔÊ¾Ö´ÐÐÎÃ¼p²Ùx÷¶¶Ô»°¿òµÄÈ¶¶Ïp;£ÀyÈç£¬¬Èç¹û applet ÐèÒª´ò¿ªÎÃ¼p£¬¬¼Í±ØÐë  
´ò¿ª±êx¼µÄ;´ò¿ªÎÃ¼p;¶¶Ô»°¿ò£¬¬È»°óÉÃÓÃ»§Ñ;ÔñÒª´ò¿ªµÄÎÃ¼p;£¬Applet Îp¶¶¶¶ÎÃ  
çÍè³ÉÎÃ¼p²Ùx÷;£¼á¹û£¬¬ÒðÎªÓÃ»§¿ÉÒÔ±½Ó½éÈë£¬¬ÈùÒÔ,Ã²Ùx÷±»ÈÏ±È¾ßÓÐÖ±½ÓÎÃ¼p·ÃÎµ  
Ã´úÃë,ü²È«£¬¬ÈÈ¶¶ÏpµÄµÈ¼¶¶ÈÇÖÐµÈ;£



ÔÊĐÍÊ·ÓÃôÇz¶ãÃ½lâ¶;ÄÜμÄÈ·Ï¶;£

Ò»ÖÖÈ"İP£¬ÓÃÓÚ×¼È·¿ØÖÆºİÖÖÀàĐÍμÄÈ"İP¿ÉÊ¹ÓÃÕŇÇ©·φμÄÄÚÈÝ;£

