



Le 20/10/2004

Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance *Equipements - Assistance - Maintenance*
Informatique



Code fichier :Declic.doc

Installer Declic en réseau Logiciel de géométrie (gratuit)

INSTALLATION SUR LE SERVEUR – DEPUIS UNE STATION

1) Préalables

- associer à la station le profil déverrou (selon les établissements appelé aussi parfois 00_<nom de l'OS>, ou zéroprotect)
- vérifier que le compte « adminh » ou le compte qui gère harp (c'est celui qui a toutes les fonctions) est membre du groupe des administrateurs, sinon l'y placer

2) Télécharger les sources nécessaires à l'installation :

- Sur le site <http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic/>, télécharger les sources du logiciel (setup.exe) dans un dossier de votre choix, sur la station à partir de laquelle vous travaillerez.

3) Installation du logiciel

- se connecter sur cette station avec le compte adminh ou son équivalent, membre des administrateurs du domaine (pour NT4) ou des admins du domaine (pour 200x)
- ouvrir l'explorateur de fichiers (depuis le H en bas à droite de l'écran)
- exécuter setup.exe depuis le dossier où vous l'avez téléchargé.
- comme dossier d'installation, remplacer le dossier proposé par J:\Declic

4) Déclaration du raccourci dans harp

Cliquer sur le H, puis dans Harpprof, puis outils, puis base de données
Bouton "Nouvel enregistrement"

L'exécutable à déclarer est :
J:\Declic\Declic.exe (pour éviter des erreurs passer par parcourir)

Répertoire de démarrage : J:\Declic

5) Remarques

- Aucune installation locale n'est nécessaire sur les stations.
- Au niveau du serveur, concernant les permissions en sécurité, sur le dossier Declic : Lire et Exécuter suffisent

6) Ultime vérification

Avec un autre compte que celui qui a fait l'installation, sur une autre station, vérifier le bon fonctionnement du logiciel.