



Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique

Echirolles, le 19/03/08

Equipements - Assistance - Maintenance

Code fichier : Favoris.doc

Conservation des Favoris et Distribution de Favoris

Ce document explique comment on peut, avec l'interface **HARP**, conserver les **Favoris** déclarés avec **Internet Explorer** pour un utilisateur sur une station.

Cette procédure peut être généralisée à plusieurs utilisateurs et à plusieurs stations.

Dans un premier temps, il faut créer un profil utilisateur qui permette la conservation des favoris dans la zone personnelle de l'utilisateur.

Dans un deuxième temps, il faut attribuer à la station utilisée un profil de verrouillage qui autorise l'affichage du menu Favoris.

Ce document indique ensuite comment distribuer un ensemble de favoris à tous les utilisateurs ou une partie.

1) Conservation des favoris dans la zone personnelle de l'utilisateur (→ profil utilisateur) :

Ouvrir l'**Outil d'administration**, onglet **Utilisateurs**

a) Définir le profil :

Cliquer sur l'onglet **Profil**

Cliquer sur l'icône **Nouvel enregistrement**

Donner un nom au **Profil** (Exemple : **Favoris**)

Parmi les **Éléments à récupérer pour l'utilisateur**,

→ décocher les options : **Bureau**, **Récent** et **Envoyer vers**

Cliquer sur **OK**

b) Associer le profil à un utilisateur :

Cliquer sur le bouton **Personnes** dans la fenêtre **Visualiser**

Sélectionner un utilisateur dans la **Liste des utilisateurs**

Sélectionner le profil à associer (Exemple : **Favoris**)

Cliquer sur le bouton **Associer**

2) Conservation du menu Profils sur une station (→ profil de verrouillage station) :

Ouvrir l'**Outil d'administration**, onglet **Stations**

a) Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

- **Soit** sélectionner un profil de verrouillage existant et le modifier comme indiqué par la suite

- **Soit** cliquer sur l'icône **Nouvel enregistrement** et donner un **Nom de Profil** (Ex : **Favoris**)

- Sélectionner le **Système d'exploitation** correspondant à la station (Exemple :

WinXP)

- Valider le message en cliquant sur **OK**

- Cliquer sur l'onglet **Menu IE5**
→ Mettre **Désactiver le menu « Favoris », l'ajout ou encore la réorganisation des favoris Géré à NON**

- Cliquer sur **OK** et valider le message en cliquant sur **OK**

- b) Associer le profil à une station ou plusieurs stations :
Sélectionner le profil de verrouillage créé ou modifié
Sélectionner une station à laquelle attribuer le profil
Cliquer sur le bouton **Associer**

Les favoris sont stockés dans un répertoire caché de la zone personnelle de l'utilisateur. Ils se créent lors de la déconnexion.

Exemple : **D:\HARP\User.Prm\prof\besses\Profile\Profile\FAVORITES**

3) **Distribution des Favoris à d'autres utilisateurs :**

Dans tous les cas, commencer par associer le profil **Favoris** au compte qui va établir cette liste de favoris (par exemple le compte d'un prof) et associer un **profil de verrouillage** station autorisant l'affichage du **Menu Favoris** est à la stations sur laquelle il se connecte.

Se connecter sur la station en question avec le compte prof choisi

Lancer Internet Explorer et établir une liste de favoris

Se déconnecter (conséquence : à la déconnexion un dossier FAVORITES est créé dans la zone personnelle du prof en question dans Profile\Profile)

A) Distribution automatique à tous les utilisateurs

Sur le serveur

Créer un dossier FAVORIS à la racine de Harp.Log

Copier le dossier FAVORITES (de l'utilisateur qui a géré ses favoris) dans FAVORIS

Editer le fichier CONNEX.BAT situé dans le sous-dossier Bureau

Ajouter ces lignes :

rem pour distribuer favoris

J:

cd FAVORIS

cd FAVORITES

echo R | xcopy /s /e *.* P:\Profile\Profile\FAVORITES (le signe | est obtenu par la combinaison de la touche 6 et la touche Alt Gr)

ci dessous les mêmes lignes que précédemment en précisant les espaces :

rem pour distribuer favoris

J:

cd<espace>FAVORIS

cd<espace>FAVORITES

```
echo<espace>R<espace>|<espace>xcopy<espace>/s<espace>/e<espace>*. *<espace>P:\Profile
\Profile\FAVORITES
```

Enregistrer les modifications du fichier connex.bat.

Associer le profil **Favoris** aux utilisateurs souhaités

Associer un **profil de verrouillage** station autorisant l'affichage du **Menu Favoris** à toutes les stations.

Au bout d'un certain temps, quand on considère que tous les utilisateurs se sont connectés, mettre des rem devant les lignes ajoutées.

Remarque : dans cette configuration, chaque élève peut ensuite ajouter d'autres favoris à la liste distribuée

B) Distribution à certains utilisateurs

1^{ère} méthode préconisée si peu d'utilisateurs sont concernés :

Sur le serveur, copier manuellement le répertoire **\Profile\Profile\FAVORITES** de l'utilisateur qui a créé une liste de favoris vers le répertoire personnel de chacun des utilisateurs concernés.

Associer le profil **Favoris** aux utilisateurs concernés.

Associer un **profil de verrouillage** station autorisant l'affichage du **Menu Favoris** à toutes les stations (ou éventuellement à certaines seulement).

2^{ème} méthode préconisée si beaucoup d'utilisateurs sont concernés :

Sur le serveur

Créer un dossier FAVORIS à la racine de Harp.Log

Copier le dossier FAVORITES (de l'utilisateur qui a géré ses favoris) dans FAVORIS

Avec le bloc notes, créer un fichier de commande FAVORIS.BAT qui contient ces lignes :

J:

```
cd FAVORIS
```

```
cd FAVORITES
```

```
echo R | xcopy /s /e *.* P:\Profile\Profile\FAVORITES (le signe | est obtenu par la
combinaison de la touche 6 et la touche Alt Gr)
```

Déclarer un logiciel «favoris» dans harp qui pointe sur le batch FAVORIS.BAT et ne l'associer qu'aux utilisateurs concernés qui feront la manipulation suivante **avec un prof qui peut gérer la base harp**

Manipulation à faire en classe avec les utilisateurs concernés (élèves d'une classe par exemple) :

Demander aux utilisateurs de se **connecter** et d'exécuter le logiciel « favoris »

Remarque : A ce stade, ils peuvent depuis l'explorateur de fichiers, vérifier que le dossier Profile\Profile\FAVORITES est créé et contient les favoris, mais depuis Internet Explorer les favoris ne sont pas encore présents.

Demander aux utilisateurs de se **déconnecter**

Associer le profil **Favoris** aux utilisateurs concernés **avant qu'ils ne se reconnectent.**

Associer un **profil de verrouillage** station autorisant l'affichage du **Menu Favoris** à toutes les stations (ou éventuellement à certaines seulement).

Demander aux élèves de se reconnecter à nouveau, et de vérifier la présence des favoris dans Internet Explorer

Remarque : dans cette configuration, chaque élève peut ensuite ajouter d'autres favoris à la liste distribuée.

Dissocier le logiciel « favoris » des élèves qui ont déjà fait la manipulation.