



Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique

Le 06/10/12

MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE



Equipements - Assistance - Maintenance

Code fichier : Installation_Archimist.doc

Installation Archimist en local

Le logiciel ARCHIMIST est téléchargeable à l'adresse <http://archimist.com/>

Remarques :

- Archimist stocke ses fichiers sur un serveur accessible par tous les utilisateurs et ne peut fonctionner **sans une connexion Internet active**.
- Archimist propose des modifications futures pour adapter l'environnement à plusieurs utilisateurs. En attendant les modifications :
 - On admet qu'un seul compte sera utilisé. Pour cela, créer ou utiliser un email de l'établissement (exemple : aiprt.P.....@.....). Cela signifie que tous les élèves auront accès à toutes les applications créées.


A noter que l'email d'enregistrement sera visible par tous les utilisateurs. Il est donc déconseillé de donner un email personnel.

Installation dans un établissement avec un proxy :


- La station a le profil XP déverrouillé, harp est activé.

ETAPE 1 :

- Se loguer en adminh.(ou autre compte de configuration de la station, confxp, etc...)(profil de verrouillage associé à la station : 00_xp ou zero_protect_xp)
- Création d'une variable d'environnement :
 - Poste de travail\propriétés\avancé\variable d'environnement



- Dans variables d'environnement pour l'utilisateur, cliquer sur nouveau.
- Entrer pour :
 - Nom de la variable : HTTP_PROXY
 - Valeur de la variable : <http://172.16.0.1:3128/>




- Fermer toutes les fenêtres en validant.

ETAPE 2 :

Redémarrer la station pour que la variable soit prise en compte.

ETAPE 3 :


- Créer dans c:\program files un répertoire « Archimist ».
 - Remarque : Pour les utilisateurs de Harp 3.xx, il faut des droits d'écriture sur le répertoire. En général, ces droits ont été poussés sur le répertoire c:\program files car de nombreux programmes en ont besoin. Dans le cas où ces droits n'ont pas été attribués, il existe une **procédure automatique** en utilisant DirPutRights.exe pour donner des droits d'écriture sur un répertoire : [CONTOURNEMENT DES PROBLEMES DE DROITS restreints des UTILISATEURS POUR LE LANCEMENT DES APPLICATIONS SUR LES STATIONS AVEC HARP 3.0.x](#) (se rapprocher du Carmi si besoin).
- Télécharger la version Windows et enregistrer le fichier dans un dossier.
- Lancer l'installation et modifier le chemin pour c:\program files\Archimist




- Valider l'installation jusqu'au bout.

Lancer le logiciel Archivist et renseigner la première fois les données.

- Prénom
- Nom
- Email : aiprt.P....@.votre_email...
- Mot de passe : votre_mot_de_passe



- Valider ensuite. La fenêtre suivante apparaît.



- Cliquer sur ok.

ETAPE 4 :

- Ouvrir la boîte mail correspondant au mail renseigné ci-dessus.
- Ouvrir le mail **webmaster@archivist.com** Confirmation de votre enregistremen...
- Cliquer sur le lien pour valider l'activation.



- Vous avez un message d'activation.

Confirmation de votre enregistrement sur Archimist.com

Votre enregistrement est désormais confirmé. Vous pouvez utiliser Archimist.

Merci de votre confiance.

- Lancer maintenant le logiciel Archimist pour vérifier le bon fonctionnement.

ETAPE 5 :

- Se connecter en administrateur local et copier le profil adminh dans default_user (si uphclean n'est pas installé, un redémarrage est nécessaire)
- Se connecter en adminh
- Créer l'image ghost de la station (tâche de vidage)

Installation sans proxy (chez soi) :

L'installation se fait sans soucis. Il faut télécharger le logiciel et lancer l'installation. A la première installation, compléter la fenêtre avec email valide.