E-mail: jyretif@ac-grenoble.fr

Fecl3Fao

PREPARATIFS

1. Particularités préalables :

Ce n'est pas un logiciel typiquement réseau.

Il est écrit en Visual Basic 4.0 donc il s'installe bien sous Altaïr Microsoft

2. Intervention initiale sur la station d'installation :

Quitter Altaïr et Altgest sinon il y a conflit à l'installation avec Visual Basic

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

1. A partir de la station :

Se connecter au réseau comme administrateur

Effectuer le lien logique J: avec \\<SERVEUR>\WINAPPLI

Exécuter A:SETUP sur la disquette 1

Changer le répertoire d'installation J:\FECL3FAO

2. Opérations spécifiques :

Copier les trois fichiers : comdlg16.ocx, spin16.ocx, mscomm16.ocx situés dans le répertoire C:\WINDOWS\SYSTEM de la station d'installation vers le répertoire J:\FECL3FAO

ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel : FECL3FAO

Description : Traceur de circuits imprimés Nom du partage : \\<SERVEUR>\\WINAPPLI

Répertoire Racine : P:\

Batch: J:\FECL3FAO\FECL3FAO.EXE

Type: Windows 16 et 32 bits

Resp. Log. : xxx