



Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique
Equipements
Pédagogiques

Le 26/06/13



Equipements - Assistance - Maintenance

Code fichier : flash_ghost .doc

Mettre à jour Flashplayer avec Ghost

1) RECUPERER LES 2 EXECUTABLES D'INSTALLATION


Sur <http://www.adobe.com/fr/products/flashplayer/distribution3.html> télécharger

- install_flash_player_11_active_x.exe (pour IE)
- install_flash_player_11_plugin.exe (pour autres navigateurs)

Flash Player versions



Système d'exploitation	Navigateurs	Langues	Programmes d'installation
Windows 11.7.700.224	Internet Explorer	Toutes	<ul style="list-style-type: none"> • Télécharger le programme d'installation EXE • Télécharger le programme d'installation MSI Importer le catalogue SCCM/ConfigMgr SCUP*
Windows 11.7.700.224	Navigateurs avec modules externes	Toutes	<ul style="list-style-type: none"> • Télécharger le programme d'installation EXE • Télécharger le programme d'installation MSI



Copier les 2 fichiers sur le serveur, par exemple dans la zone personnelle du compte de configuration des stations ou dans un dossier action. Exemple :



2) REALISER 4 TACHES GHOST

TACHE 1 : Pour IE - Transfert des exécutables sur les postes cibles et exécution





Cliquer sur Enregistrer

TACHE 2 : Pour FIREFOX - Transfert des exécutables sur les postes cibles et exécution

Réaliser la même tâche que la précédente en la nommant « transfert et exécution maj flash pour firefox » avec le fichier **install_flash_player_11_plugin.exe**

TACHE 3 : Transfert du fichier del.bat

Remarque : De manière à pouvoir exécuter à nouveau les tâches de transfert et d'exécution, il faut supprimer les fichiers qui ont été transférés sur les postes cibles. Il suffira par la suite de remplacer les 2 fichiers sources lors de la parution de leurs prochaines mises à jour


Réaliser un fichier de commande del.bat qui contiendra ces 2 lignes :




```
del c:\install_flash_player_11_active_x.exe
del c:\install_flash_player_11_plugin.exe
```



Le fichier sera enregistré dans le même dossier que les 2 exécutables d'installation de flashplayer

Exemple :



Propriétés de la tâche 3 :





TACHE 4 : Exécution du fichier del.bat

Propriétés de Nouvelle tâche [X]

Général | Réseau | Exécuter la commande

Nom de la tâche :
Exécution del.bat

Étapes de la tâche

- Cloner
- Déployer paquet AI
- Configurer
- Transférer fichiers
- Migration d'utilisateur - Capture
- Exécuter commande
- Migration d'utilisateur - Restauration

Étapes de l'actualisation

- Actualiser la configuration
- Actualiser l'inventaire

Tout sélectionner

Tout effacer

Machine/groupe de machines cible

Salle 12

Parcourir...

Effacer

Tâche lancée par le client

- Autoriser lancement par le client

Définir mot de passe...

Supprimer le mot de passe

Exécuter | Enregistrer | Annuler | Aide

Propriétés de Exécution del.bat [X]

Général | Réseau | Exécuter la commande

Liste de commandes :

Commande	Cible

Exécution de la commande [X]

Dans le système d'exploitation cible Dans la partition Ghost

Commande : c:\del.bat

Arguments :

OK Annuler

Ajouter... Mettre à jour... Supprimer

Exécuter Enregistrer Annuler Aide

3) EXECUTION DES DIFFERENTES TACHES


- La **première fois** exécuter les **4 tâches une après l'autre**, dans l'ordre de 1 à 4. Attendre à chaque fois qu'elle soit bien terminée avant d'exécuter la suivante

Modifier les salles cibles autant de fois que nécessaire avant d'exécuter les tâches ou copier toutes les stations dans une seule salle

- Lors des **maj suivantes**, après avoir téléchargé et remplacé les dernières versions des fichiers « install_flash_player_11_active_x.exe » et « install_flash_player_11_plugin.exe » exécuter **uniquement les tâches 1,2, et 4** (donc pas la 3)

4) VERIFICATION POSSIBLES

Pour vérifier les versions installées



Au niveau de firefox, vérifier que le module complémentaire est activé :

