

## HyperPage 2.0 (installation locale)

### PREPARATIFS

#### 1. Particularité préalable :

L'installation peut se faire dans J:\HYPERPAG.2\_0 et le logiciel se lancer depuis ce répertoire par HYP20.EXE

#### 2. Intervention initiale sur le serveur :

Vérifier que le lecteur de CDROM du serveur est partagé sous CDROM

Mettre le CDROM d'Hyperpage 2.0 dans le lecteur du serveur

### INSTALLATION LOCALE SUR LES STATIONS

#### Installation locale :

Se connecter au réseau et établir un lien logique G: à \\<SERVEUR>\CDROM (on peut tout simplement se connecter comme utilisateur sous Altair)

Exécuter G:Demo.exe

1. Choisir « Installer Hyperpage sur votre disque rigide »
2. Dans la fenêtre Bienvenue, cliquer sur Suite
3. Dans la fenêtre Licence, cliquer sur OK
4. Dans la fenêtre Type d'installation, cocher Démonstrateur et cliquer sur Suite
5. Dans la fenêtre Sélection du répertoire de destination, cliquer sur Suite pour accepter le répertoire par défaut ou cliquer sur Parcourir pour modifier le répertoire de destination.
6. Dans la fenêtre Sélection des composantes, valider la sélection par défaut :
  - Programmes
  - Aide en ligneen cliquant sur Suite (2 fois)  
Ces deux composantes occupent 10,7 Mo sur le disque dur de la station
7. Choisir le groupe dans lequel s'installera le groupe LMSOFT

Lancer Hyperpage et donner la clé pour enregistrer le logiciel

Supprimer le groupe LMSOFT

### ALTGEST Fiche complète.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Nom du logiciel :   | HYPERPAG                      |
| Description :       | Hyperpage 2.0                 |
| Nom du partage :    | \\<SERVEUR>\CDROM             |
| Répertoire Racine : | P:\                           |
| Batch :             | C:\...\HYPERPAG.2_0\HYP20.EXE |
| Type :              | Windows 16 et 32 bits         |
| Resp. Log. :        | xxx                           |