



C entre
A cadémique
de R essources

Echirolles, le 12 octobre 1997

CAR

Réf.: . 1197/DC /xxx
Code fichier : instbcd2.doc

Installation de BCDI en réseau pédagogique sous Serveur NT 3.5x, 4.x avec Altair Microsoft

A : Particularités de l'installation réseau :

C'est un logiciel Windows qui s'exécute dans sa zone... Il ne fonctionne donc pas dans J:\WINAPPLI ; vous le placerez à la racine de D: , au même niveau qu'Altair, Logiciel ou Winappli.

1° Sur le serveur, dans la partition D: créer le répertoire DOCDIR, le partager comme **DOCDIR** et donner en sécurité :

- à l'administrateur le contrôle total.
- à Util. du domaine (élève et prof) modifier.
- à la documentaliste (profxx01)le contrôle total.

cocher **Valider dans les sous répertoires** (sinon erreur101 au paragraphe 3) puis OK.

2° Sur une station, ouvrir une session comme administrateur, connecter un lecteur réseau

N:
\\S1XXXXXX\DOCDIR

3° **Placer** la première disquette **BCDI** dans le lecteur A: de la station et **lancer** « setup.exe »

Renseigner :

- le **nom** de l'établissement (voir le document d'installation de BCDI).
- le **code confidentiel** (respecter la casse).

Remplacer le chemin proposé C:\DOCDIR par **N:** (N: étant le disque logique pointé sur le répertoire **DOCDIR**).

Insérer les autres disquettes à la demande.

4° A la **fin de l'installation**, **contrôler** sur la station dans le groupe de programme BCDI :

Les **propriétés** de l'**icône BCDI** :

la **cible** (la ligne de commande) : **N:\PROG\BCDI.EXE**

démarrer en (le **répertoire de travail**) : **N:\PROG**

Les **propriétés** de l'**icône Aide sur BCDI** :

C:\WINDOWS\WINHELP.EXE N:\PROG\BCDI.HLP

5° Paramétrer **BCDI** pour la **GESTionnaire** :

Lancer BCDI en cliquant sur l'**icône BCDI**, utiliser le mot de passe **GEST**
(la documentaliste est seule avec tous les droits).

Dans le menu **OUTILS, PARAMETRER,**

Modifier :

- Chemin des données : **\DATA**

- Type de réseau : **Windows NT (MSNET si ligne NT absente).**

- Mode de recherche : cocher **Expert** et **Thésaurus.**

- puis **OK.**

Dans le menu **OUTILS, AUTORISER, ELEVE**

Cocher

Je change.

- puis **OK, Sortie et Quitter.**

6° Paramétrer **BCDI** pour **ELEVE** :

Utiliser le mot de passe **ELEVE** (simple utilisateur):

Dans le menu **JE CHANGE,**

Modifier :

- Chemin des données : **\DATA**

- Type de réseau : **Windows NT (MSNET si ligne NT absente).**

- Mode de recherche : cocher **Expert** et **Thésaurus.**

- puis **OK et Quitter.**

7° Paramétrer les **droits BCDI** pour les **élèves** :

Utiliser le mot de passe **GEST** :

dans le menu **OUTILS, AUTORISER, ELEVE**

Décocher :

Je prends.

Je rends.

Je change.

puis **Ok, Sortie et Quitter.**

A présent, les élèves ont des droits restreints.

B : Les stations :

Le groupe de programme BCDI existe sur chaque station de consultation BCDI et les icônes sont installées.

Propriétés de l'icône BCDI :

la cible (la ligne de commande) : **N:\PROG\BCDI.EXE**
démarrer en (le répertoire de travail) : **N:\PROG**

Propriétés de l'icône Aide sur BCDI :

C:\WINDOWS\WINHELP.EXE N:\PROG\BCDI.HLP

Dans **config.sys** modifier **Files=99**

C : Altgest :

Sur la station d'administration, **lancer Altgest.**

Dans **gestion, logiciels sur le serveur, nouveau, créer :**

Identifiant :	BCDI
Désignation :	BCDI documentation
Nom de partage :	\\S1XXXXXX\DOCDIR
Répertoire racine :	N:\PROG
Batch :	N:\PROG\BCDI.EXE
Type :	Windows 16 et Windows 32 bits
Responsable du logiciel :	PROFX01

D : Debcnx.ini :

Sur le serveur dans : **\ALTAIR\IR_SYS\BD** , éditer **DEBCNX.INI** et ajouter dans la section :

[Connexion]

g:=\\s1xxxxxx\cdrom
N:=\\S1XXXXXX\DOCDIR