



Code fichier :MEF\_W311.DOC

## Mise en forme d'une station Windows 3.11

### 1. Gestionnaire de programmes :

- a) Supprimer le groupe jeux, vider le groupe démarrage
- b) Panneau de configuration :
  - i) **Bureau** : Motif : **Aucun**  
Mise en veille : **Blank Screen** 10 minutes ou **Aucun** 99 minutes  
Icônes : **Espacement** 72  
Dimensionnement : **Epaisseur de bordure** 2
  - ii) **Etendu** : Mémoire virtuelle  
Prendre comme taille du fichier d'échange permanent la valeur recommandée  
Pas d'accès 32 bits ( ne pas redémarrer Windows maintenant)
  - ii) **Réseau** : Démarrage  
Décocher toutes les cases
- c) Remarque : lors des connexions on choisit ne pas garder de liste de mot de passe  
En cas d'erreur ou pour réinitialiser :  
Effacer les fichiers **\Windows\\*.PWL**  
Intervenir si nécessaire dans les fichiers **\Windows\**
  - **System.Ini**, section **[Network]**, pour modifier les noms de domaine  
(**Workgroup=**), d'utilisateur (**UserName=**), d'ordinateur (**ComputerName=**)
  - **Win.Ini**, section **[MRU\_Files]**,  
Enlever, en 1<sup>ère</sup> ligne, les lettres qui suivent **Order=**  
Effacer la/les ligne(s) a=\\serveur\c\$\br/>b=\\serveur\winappli etc..
- d) Réduire les groupes de programmes en icônes  
Dans le menu **Fenêtre**, sélectionner **Réorganiser les icônes**

- e) Créer un groupe Altair et y inclure le fichier Altaïr
- i) Dans le menu **Fichier**, sélectionner **Nouveau groupe de programmes**
  - ii) Compléter le **Nom** : Altair
  - iii) Dans le menu **Fichier**, sélectionner **Nouveau programme**
  - iv) Compléter la boîte de dialogue :
    - Nom : Altaïr
    - Ligne de commande : C:\ALTAIR\ALTAIR.EXE
    - Répertoire de travail : C:\ALTAIR
- f) Dans le menu Options, ne pas cocher la case Enregistrer la configuration en quittant  
 Pour enregistrer la nouvelle configuration sans quitter, frapper simultanément les touches : **Alt**, **↑** et **F4**.
- g) **Redémarrer la machine**

## 2. Présentation du gestionnaire de fichiers :

- a) **Disque** : Connecter un lecteur réseau (ouverture session) :  
 Décocher les 2 cases (**Se reconnecter au démarrage** et **Toujours parcourir**)  
 Choisir un lecteur ( par exemple **X:**)  
 Choisir un chemin d'accès ( par exemple **\\<serveur>\c\$**)  
 Vérifier que la connexion est réalisée  
 Tout déconnecter
- b) **Arbre** : Indiquer l'arborescence
- c) **Affichage** : Cocher : **Arborescence et répertoires**  
**Nom**  
**Trier par type**  
 Sélectionner **Par type de fichiers**,  
 Vérifier que l'option **Visualiser les fichiers système/cachés** est décochée
- d) **Options** : Décocher **Nouvelle fenêtre lors de la connexion**  
 Retirer l'option **Enregistrer en quittant**  
 Sélectionner **Personnaliser la barre d'outils**
1. Enlever : **Affichage – Trier par taille**  
**Affichage – Trier par date**  
**Exécutez Microsoft Backup**  
**Information sur la compression**
  2. Ajouter : **Séparateurs**  
**Fichier – Supprimer**  
**Fichier – Renommer**  
**Fenêtre – Nouvelle fenêtre**  
**Fenêtre – Mosaïque horizontale**
- e) Sauvegarder par Maj/double clic dans le coin en haut à gauche.

### 3. Protection rustique de W311 :

- a) Dans le **Gestionnaire de fichiers** :
  - i) Créer un groupe **travail** à la racine du disque dur
  - ii) Dans la fenêtre des répertoires (à droite), sélectionner tous les fichiers et répertoires
  - iii) Dans le menu **Fichier, Propriétés**, cocher la case **Fichier caché** puis cliquer sur **OK**
  - iv) Dans la fenêtre de l'arborescence (à gauche), sélectionner le répertoire **travail**
  - v) Dans le menu **Fichier, Propriétés**, décocher la case **Fichier caché** puis cliquer sur **OK**
  - vi) Appuyer sur la touche **F5** pour rafraîchir l'affichage (seul le répertoire **travail** doit apparaître)
- b) Editer le fichier **\Windows\Progman.Ini** :
  - i) Ajouter une section à la fin du fichier, taper **[Restrictions]**
  - ii) Remplir cette section avec les 4 lignes suivantes :  
**NoRun=1**  
**NoFileMenu=1**  
**NoSaveSettings=1**  
**EditLevel=4**

Pour supprimer les restrictions, il suffit de modifier l'orthographe du nom de section (par exemple en écrivant **[aRestrictions]** )

### 4. Démarrage automatique sur Altair :

*Plusieurs choix possibles :*

- a) Soit mettre une copie d'icône Altair dans le groupe de démarrage.
- b) Soit modifier le fichier **\Windows\Win.ini** en complétant la ligne  
**run=c:\altair\altair.exe**

(Ces deux méthodes permettent toutefois l'accès au Gestionnaire de Programmes en réduisant la fenêtre Altair ou en quittant Altair)

- c) Soit modifier le fichier **\Windows\System.ini**

En mettant un point virgule au début de la ligne  **;shell=progman.exe**

En ajoutant en dessous la ligne **shell=c:\altair\altair.exe**

(Dans cette configuration, la station est verrouillée et quitter Altair revient à quitter Windows.)