

WINCARTO

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

A) SUR LE SERVEUR

Créer dans winappli un sous répertoire wincarto

Permissions en sécurité :

Attribuer modifier (rwx), (rwx) à wincarto et ses sous-répertoires pour les groupes Prof et Eleves

B) A PARTIR D'UNE STATION

- se connecter avec altgest par exemple, et de ce fait obtenir un lien sur J:\\<serveur>\winappli
- lancer l'installation à partir de la disquette 1
- changer le dossier proposé (C:\wincarto) par J:\wincarto

C) SUR TOUTES LES STATIONS – Installation locale

1) Depuis la station où a eu lieu l'installation, copier le fichier wincarto.ini (placé dans c:\windows) sur le serveur dans j:\wincarto

2) Depuis le serveur copier wincarto.ini dans c:\windows sur chaque station – Procédure :

- ouvrir le fichier debcnx.ini placé sur le serveur dans <disque des données>\Altair\irsys\bd
- section [Copie]
- après la ligne p:\ir.sys\mshpub.ini=c:\windows, en respectant la syntaxe, ajouter cette ligne :
- J:\wincarto\wincarto.ini=c:\windows\
- Enregistrer le fichier debcnx.ini

Remarque : Cette ligne sera enlevée une fois que toutes les stations auront été connectées une fois sur le réseau, ou plus simplement inactivée en mettant un ; en prévision d'acquisition de nouvelles stations.

ALTGEST Fiche complète

Remarque : se servir des propriétés des raccourcis créés sur la station en faisant copier/coller pour renseigner Altgest (ce qui évite les erreurs) et les détruire ensuite.

Nom du logiciel : WINCARTO
Description : Wincarto - Cartographie
Nom du partage : \\<serveur>\winappli
Répertoire Racine : J:\Wincarto
Batch : J:\Wincarto\wincarto.exe
Type : Windows 16 et 32 Bits
Responsable log:
Matières : Histoire-Géographie

Nom du logiciel : CREATOR
Description : Créator Wincarto - Cartographie
Nom du partage : \\<serveur>\winappli
Répertoire Racine : J:\Wincarto
Batch : J:\Wincarto\creator.exe
Type : Windows 16 et 32 Bits
Responsable log:
Matières : Histoire-Géographie

Pour créator, voir l'intérêt de déclarer ce logiciel avec les profs concernés.

Eventuellement, restreindre les permissions en sécurité en interdisant l'accès aux élèves **uniquement sur le fichier creator.exe** (supprimer le groupe élèves). Conséquence : si un élève tente d'ouvrir créator, il obtient un message « accès refusé ».