

Pasted Graphic.tiff "

HistoryHound

©2004 St. Clair Software

Version 1.8

6. juni, 2005

FUNKTIONER

Har du nogensinde prøvet at finde noget i din browsers historie eller bogmærker, men ikke helt kunnet huske hvornår eller hvor du så det? Eller er dine bogmærker omhyggeligt organiserede, men det tager en evighed at „muse“ sig gennem menuerne for at finde det du leder efter? HistoryHound støver siden op for dig - hurtigt!

Skriv blot et par søgeord og HistoryHound viser dig en liste med sider, vist efter relevans. Drevet af Mac OS X "SearchKit" søgeteknologi til hurtig søgning, HistoryHound lader dig foretage en tekstsøgning i indholdet af alle de websites, du har besøgt for nyligt, plus alle sider du har bogmærket. Det inkluderer også en indbygget browser baseret på WebKit, den samme „motor“ der findes inde i Safari, så dine søgeresultater are præsenteres hurtigt og præcist. En antal forskellige muligheder gør HistoryHound praktisk og hurtig at bruge.

SYSTEMKRAV

Mac OS X version 10.3 (Panther) eller nyere

En webbrowser (Safari, Internet Explorer, Firefox, Camino, Mozilla / Netscape, OmniWeb, Shiira, Opera), RSS Reader (NetNewsWire 2.0, PulpFiction) eller URL Manager Pro.

INSTALLATION

HistoryHound er et enkelt, selvstændigt program. Du skal blot trække dets symbol til det sted på din harddisk som passer dig bedst. Vi anbefaler at anbringe det i mappen Programmer sammen med Safari, TextEdit, iTunes, etc. For at fjerne HistoryHound, skal du blot trække det til Papirkurven.

HURTIG OVERSIGT

Her er nogle tips til at sætte dig hurtigt i gang med HistoryHound:

- 1) Der er to forskellige søgevinduer, svarende til den måde iTunes virker på. Der er det store, funktionsfyldte, fuldstændig-med-et-webbrowservindue, og der er det lille mini-søgningsvindue. Klik på Zoom-knappen (den lille grønne gelebønne i

søgevinduets titelbjælke) eller vælg mellem de to i menuen Vindue.

- 2) Klik på forstørrelsesglasset i søgefeltet for at se dine seneste søgninger.
- 3) Klik på en lille knap til venstre for søgefeltet for at skubbe en skuffe, med flere søgemuligheder i, ud. Du kan søge efter dokumenter som indeholder alle dine søgeudtryk, et afem, eller bruge mere avancerede boolske- eller "krævet / undtaget"-søgninger.
- 4) Vil du se, hvad der er i søgeindekset, så vælg „Indeksstatus“ i menuen Vindue. Der findes også en knap til at tilføje sider manuelt til indekset. Nogle udviklere har brugt HistoryHound til at søge i hele OS X-programmeringsdokumentationen ved at tilføje /Developer/Documentation/Carbon og /Developer/Documentation/Cocoa til deres søgeindekser. HistoryHound kan søge i alle tekst- eller html-arkiver.
- 5) Kast et blik på indstillingerne. Der er en række funktioner, som du sikkert vil finde behagelige. Blandt dem er:
 - a) Du kan en genvej til at få HistoryHound til at springe forrest og udføre en søgning. Som standard, er den sat til æble-alt-mellemrum.
 - b) Søgninger kan udføres direkte, mens du skriver, eller først når du trykker på Retur-tasten. Brug den sidste mulighed, hvis hastigheden går ned, når du skriver i søgefeltet.
 - c) Du kan tilføje og fjerne emner fra dine søgemner ved hjælp af +/- knapperne i fanebladet „Søgning“.
 - d) De avancerede indstillinger lader dig udelukke bestemte sider fra indekset ved at angive den indeholdte tekst i URL-adressen.
- 6) HistoryHound søger også i sin egen dokumentation. Skriv blot en søgestreng, f.eks "HistoryHound-hjælp", og du finder HistoryHound's manual i resultatlisten. Du kan også åbne hjælpen i din webbrowser ved at vælge "HistoryHound-hjælp" i menuen Hjælp.

KØBE HISTORYHOUND

HistoryHound distribueres som shareware. Det betyder at du kan afprøve det gratis i 30 dage, men fortsætter du med at bruge det her ud over, skal du købe en licens til \$19.95 (US). Efter du har betalt for din kopi, vil du få opgraderinger og teknisk support, samt en kode som fjerner påmindelserne om registrering. Licensaftalens fulde tekst er tilgængelig i HistoryHound-hjælp i selve HistoryHound. Sørg venligst for at du har læst den og er indforstået med dens betingelser.

For at købe en eller flere kopier af HistoryHound, skal du starte HistoryHound, vælge „Køb...“ i HistoryHound-menuen, og følg instruktionerne i de efterfølgende dialoger.

Du kan vælge at købe HistoryHound via eSellerate, Kagi eller DigiBuy. Disse betalingsformidlingsfirmaer accepterer kontanter, check, VISA, MasterCard, Discover,

American Express og postanvisninger som betaling. Er du interesseret i at købe flere kopier, kan du få kvantumsrabat via DigiBuy eller eSellerate "Instant Purchase" systemet, der er indbygget i HistoryHound.

TEKNISK SUPPORT

De seneste nyheder, tekniske supportsvar og opdateringer kan du finde på vores website på:

<<http://www.stclairsoft.com/>>

Send dine kommentarer, fejlrapporter eller spørgsmål til teknisk support til os på:

support@stclairsoft.com

fax: 540-552-5898

St. Clair Software

P.O. Box 10184

Blacksburg, VA 24062-0184

USA

VERSIONSHISTORIE

Version 1.8

- Brugergrænsefladen er blevet omarbejdet så den er betydeligt mere funktionel og attraktiv.
- Sikret, at 'sitx'-, .gz-, .tgz-, and .tar-arkiver aldrig indekseres.
- Rettelse af problemer, som kunne få HistoryHound til at indlæse sider endeløst fra et frame-baseret website.
- HistoryHound downloader og indekserer ikke-adgangskodede sikre (https://) sider.
- Rettelse af et nedbrud, som kunne opstå med siden uden noget tekstindhold.
- Adgangstilladelesesfejl repporteres nu ordentligt.
- HistoryHound finder nu sidernes titel mere pålideligt.
- Søgeindekset komprimeres nu periodisk for at forbedre ydelsen.
- Ændring af år-format til „2004“ i stedet for „04“ ved visning af datoer.
- Rettelse af et problem, som kunne få HistoryHound til at låse efter valg af Indstillinger under indeksering
- Forsvinder en indekseringssti midlertidigt (f.eks. hvis du sletter din browsers cache eller bogmærkemappe), behandles det ikke som en fejl.
- Rettelse af en fejl som kunne resultere i manglende evne til at oversætte visse htmlkode-emner (f.eks. »)
- Tilføjet løsning på startkonflikt med DropDrawers
- HistoryHound sletter nu sin URL-cache ved start og afslutning.
- Tryk på Enter-tasten i filterredigering, lukker ikke længere indstillingsdialogen.

- Rettelse af Find-kommandoen så den fungerer korrekt under Mac OS 10.4 i HistoryHound's indbyggede browser
- Tilføjelse af hjælp som viser den fuldstændige titel og url i resultatvinduet (kun Tiger)

Version 1.7

- HistoryHound er nu lokaliseret for Japanese-talende brugere.
- Online-hjælpen er nu tilgængelig på fransk og dansk foruden English.
- Tilføjet understøttelse af RSS-læserne, NetNewsWire 2.0 og PulpFiction.
- Tilføjet understøttelse af webbrowsere, Shiira and Opera.
- Det er nu muligt at vælge om HistoryHound opretter et nyt vindue, når det anbringes forrest.
- Du kan nu dobbeltklikke på søgeemne-navne i indstillingsvinduet for at redigere navnet.
- Ved filtrering af sider i indekset, opdateres vinduet Indeksstatus nu korrekt.
- Rettelse af en fejl som kunne få HistoryHound til at gå ned ved indeksering af sider uden indhold.
- Eliminering af et nedbrud som kunne opstå, hvis en webserver returnerede data ekstremt hurtigt.
- Forbedring af håndteringen af dårligt skrevne HTML -sider ved at bruge den leverede MIME-type fra webserveren.
- Rettelse af et problem med at HistoryHound sluttede fordi den ikke kunne oprette et indeksarkiv.
- Rettelse af et tilfælde, hvor HistoryHound rapporterede, at en anden kopi var kørende, selv om det ikke var tilfældet.
- Forbedring af listeopdatering ved fjernelse af URL-adresser i indeksstatusvinduet.
- Hvis en genopbygning af indekset var i gang og HistoryHound brød ned eller blev tvangslukket, starter den igen, når den startes igen.

Version 1.6

- Tilføjet understøttelse af Firefox, Camino og Mozilla/Netscape.
- Væsentligt forbedret indekseringshastighed (dobbelt så hurtig som den tidligere version).
- Tilføjelse af mulighed for ikke at indlæse billeder i oversigtsvinduet.
- Efter tilføjelse af en filter-tekststreng for at forhindre indeksering af bestemte URL-adresser, får du nu mulighed for også at fjerne matchende sider der allerede findes i indekset.
- Der er nu en forsinkelse efter du starter HistoryHound, før den begynder at indeksere. Du kan redigere forsinkelsen i sektionen Avanceret i indstillinger.
- Arkivmenuen indeholder nu en „Indekser nu“-kommando, til at starte indeksering efter behov.
- Du kan dobbeltklikke på vinduets skillelinje for at skjule/vise oversigtvinduet.
- HistoryHound håndterer nu frame-baserede sider korrekt ved at downloade og indeksere den refererede frames.
- Tilføjelse af en „indekser“-kolonne i indeksstatusvinduet for at vise, hvorfra hver enkel URL-adresse stammer fra.
- Det indbyggede købsprogram håndterer nu accent-tegn korrekt.

- "Internetforbindelse mistet" dukke ikkelængere op efter vågeblus, når din Mac fortsat forsøger at genetablere en netværksforbindelse.
- Tasterne Home og End fungerer nu i søgeresultatvinduet.

Version 1.5.1

- Rettelse af en fejl som forhindrede stop-ord i at blive vist korrekt i hjælpevinduet.
- Rettelse af et problem som kunne resultere i, at HistoryHound ikke kunne startes på visse maskiner.

Version 1.5

- Tilføjet understøttelse for OmniWeb og URL Manager Pro.
- Download, indeksering og søgninger er blevet langt smartere og mere effektive.
- Du kan nu, ved hjælp af tekststrengene, angive et filter som afholder HistoryHound fra at tilføje bestemte URL-adresser til sit indeks.
- Seneste søgninger huskes, så du hurtigt kan gentage en søgning.
- En ny skuffe giver hurtig adgang til søgeindstillinger.
- Du kan nu søge i kun en del af indekset.
- HistoryHound har en ny find-kommando til søgning i browseroversigtsvinduet og listen med indekserede sider.
- Ved tilføjelse af nye søge-emner til indekset, kan du vælge hvilken indeksering du vil bruge.
- HistoryHound indekserer ikke længere adgangsbeskyttede sider.
- Alle de senest besøgte sider tilføjes til indekset, selvom de kun har en titel og URL, men ingen tekst på dem.
- Udtrækning af URL-adresser fra et arkiv med endelsen ".monitor" downloads alle sider i arkivet en gang til, hver gang der foretages en skanning. Dette er nyttigt, hvis du ønsker et helt på-minuttet-opdateret indeks for en liste af nyheds-sites.
- Begge lister i Indeksstatus vinduet kan nu skaleres.
- Tilføjet mulighed for at genopbygge indekset ved at downloade alle de indekserede sider igen.

Version 1.0.2d4

- Rettet indeksproblemer, som gav en „for mange resultater“-fejl. Klik på „Genopbyg indeks“ i vinduet Indeksstatus, for at genopbygge dit indeks.
- Klik på relative links i oversigtsvinduet fungerer nu korrekt.
- HistoryHound arkiverer nu alle kolonne- og vinduesstørrelser og deres positioner.
- HTTP 4xx- og 5xx-fejl håndteres nu som fejl, i stedet for at anbringe fejlsiderne i indekset.
- Tilføjet et hjælpevindue til Hjælpmenuen, som forklarer Stopord
- Ændret knapnavnet i Indeksstatus-vinduet fra „Slet indeks“ til „Genopbyg indeks“.

Version 1.0.1

- HistoryHound kan nu også søge i Internet Explorer historie og favoritter
- HistoryHound indekserer ikke, hvis du ikke er forbundet til internettet
- HistoryHound indeholder nu stop-ordlister på engelsk, fransk, tysk og dansk
- Sider i indekset opdateres nu, når du besøger dem igen med din browser

- Rettet en fejl, hvor Safari-bogmærker indeholdende en tom URL medførte en undtagelse
- Håndterer nu URL-adresser uden „skema“ (ingen "http://", "file://", etc) korrekt
- Tilføjet mulighed for at lave et “dump” af indeks til fejlsøgningsformål
- Bedre afvisning af ikke-HTML data i pages og cachén
- Søgvinduet skjuler nu sig selv ved deaktivering, ligesom den lille søgepalette.
- Tilføjet et „vent venligst“-vindue, når indstillingsvinduet lukkes hvis indekseringen skal nulstilles, fordi det kan tage nogen tid.

Version 1.0

Første offentlige udgivelse.