

Dialogboksen Skriptverktøy for Ekstern pålogging

Med denne dialogboksen kan du tilordne en skriptfil til spesielle tilkoblinger.

Når du dobbeltklikker ikonet for en tilkobling i Programbehandling, opprettes det en tilkobling. Hvis du tilordner en skriptfil til den tilkoblingen, får maskinen en melding fra skriptfilen om hvilken type tilkobling som skal brukes (for eksempel PPP), og hva slags brukerinformasjon som skal sendes når en tilkobling opprettes. Hvis du ikke tilordner en skriptfil til en tilkobling, må du vite tilkoblingstypen og brukerinformasjonen og skrive dem inn manuelt.

Internett-leverandøren (ISP=Internet Service Provider) sørger vanligvis for at du har en skriptfil som enten kan kjøres med denne brukerinformasjonen, eller som inneholder instruksjoner for hvordan du redigerer skriptfilen slik at den inneholder denne informasjonen. Hvis du har mer enn én Internett-leverandør eller trenger flere forskjellige tilkoblinger, kan du opprette flere tilkoblinger som har forskjellige skript.

Tilkoblinger

Velg tilkoblingen som du vil tilordne til en skriptfil. Hvis du vil deaktivere skriptet for den valgte tilkoblingen, sletter du navnet på skriptfilen i boksen Filnavn.

Filnavn

Skriv inn eller velg navnet på skriptfilen som du vil tilordne til den merkede tilkoblingen. Hvis du vil deaktivere skript for den valgte tilkoblingen, sletter du navnet på skriptfilen.

Rediger

Klikk her hvis du vil åpne Notisblokk og endre skriptfilen du anga i boksen Filnavn. Endringene trer i kraft når du lagrer filen i Notisblokk.

Bla gjennom

Klikk her hvis du vil lokalisere skriptfiler for tilkoblinger på datamaskinen og andre steder.

Vis skriptavspilling

Klikk her hvis du vil vise skriptet trinnvis.

