

STFax-FAQ-deutsch

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> STFax-FAQ-deutsch		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 15, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	STFax-FAQ-deutsch	1
1.1	STFax-FAQ	1
1.2	STFax-FAQ	2
1.3	STFax-FAQ	2
1.4	STFax-FAQ	2
1.5	STFax-FAQ	2
1.6	STFax-FAQ	2
1.7	STFax-FAQ	3
1.8	STFax-FAQ	3
1.9	STFax-FAQ	3
1.10	STFax-FAQ	4
1.11	STFax-FAQ	4
1.12	STFax-FAQ	4
1.13	STFax-FAQ	4
1.14	STFax-FAQ	4
1.15	STFax-FAQ	5

Chapter 1

STFax-FAQ-deutsch

1.1 STFax-FAQ

STFax-FAQ

Stand: 27 Sep 2000

Wie bekomme ich Support?

Mein ST-Fax startet nicht!

Ich bekomme keine Verbindung mit meinem Modem!

Wo finde ich die Elsa-Modem Einstellungen?

Wie kann ich aus AmigaWriter direkt mit STFax Faxe verschicken?

Welche Modems werden unterstützt?

Wie werden Faxe und Nachrichten, die im Offline-Modus des USB Message ←
Message

Pro/Plus empfangen wurden in STFax übertragen?

Wie empfängt man mit dem USB Message Pro/Plus Faxe und Nachrichten ←
?

Bei der Installation wird 'MUI_Install' gesucht!

Wie bringt man TurboPrint dazu, Fax und normale Ausdrücke zu
unterscheiden?

Wie macht man einen Faxabruf?

Was ist los, wenn STFax nicht startet?

Das Elsa Microlink hebt nicht ab obwohl es als Anrufbeantworter
eingerrichtet ist?

Wie empfängt man ein Fax?

Dieses FAQ ist Copyright by Haage&Partner.

Neuigkeiten und aktuelle FAQs bei: <http://www.haage-partner.com>

Erzeugt am 27 Sep 2000 von Fiasco von Nils Bandener
und einem magischen ARExx-Skript von Martin Steigerwald.

1.2 STFax-FAQ

Wie bekomme ich Support?

Am schnellsten und einfachsten geht der Support über das Internet.
Wichtige Voraussetzung dafür ist, daß sie bei uns registriert sind. Bitte
schicken sie uns auf keinen Fall ihre Seriennummer über das Internet, es
sei denn sie verwenden PGP.

Info: http://www.haage-partner.com/stfax_d.htm

Support: <http://www.haage-partner.com/stfax-support-d.htm>

Mailingliste: http://www.haage-partner.com/stfax_support.htm#ML

Email-Support: <stfax-support@haage-partner.com>

1.3 STFax-FAQ

Mein ST-Fax startet nicht!

Wahrscheinlich fehlt die Vapor-Toolkit.library. Laden Sie sich diesen
von der Vapor Homepage (www.vapor.com).

1.4 STFax-FAQ

Ich bekomme keine Verbindung mit meinem Modem!

Stellen Sie die Einstellungen auf 9600 Baud und auf Class 1

1.5 STFax-FAQ

Wo finde ich die Elsa-Modem Einstellungen?

Wählen Sie das TKR-Tristar Plus Modem aus.

1.6 STFax-FAQ

Wie kann ich aus AmigaWriter direkt mit STFax Faxe verschicken?

Stellen sie sicher, daß der STFax-Druckertreiber 'STFaxPrt' in 'DEVS:Printers' installiert ist.

Ohne TurboPrint: Wählen sie in AmigaWriter vor dem Drucken einfach den STFax-Druckertreiber aus. Das Dokument wird über den Druckertreiber direkt an STFax gesendet. Nach dem 'Drucken' fragt STFax nach dem Namen für das neu erstellte Fax und sie können es danach gleich verschicken.

Mit TurboPrint: Starten sie den TurboPrint-Voreinsteller. Nun definieren sie mit 'Neu...' einen neuen Drucker. Stellen sie den 'Treibertyp' auf 'Workbench' und suchen sie sich aus der Liste den Treiber 'STFaxPrt' aus. Weitere Einstellungen sollten nicht erforderlich sein.

Wenn sie nun ein Fax verschicken wollen, dann müssen sie immer sicherstellen, daß in TurboPrint der Treiber 'STFaxPrt' eingestellt ist. Wenn TurboPrint aktiv ist, kann man in AmigaWriter keinen Druckertreiber auswählen. Leider ist der entsprechende Auswahlswitch zur Zeit auch benutzbar, wenn TurboPrint läuft.

Wenn es dann immer noch nicht geht, versuchen sie noch 'TurboSpool' auszuschalten. Wir hatten hier Abstürze in Zusammenhang mit 'STFaxPrt' und 'TurboSpool' (aus TurboPrint 6.02).

Ein Tip am Rande: Wenn sie Faxe in hoher Auflösung verschicken wollen, stellen sie in AmigaWriter eine hohe Druckdichte ein! Das verdoppelt die vertikale Auflösung.

1.7 STFax-FAQ

Welche Modems werden unterstützt?

US Robotics, ZyXEL, Dynalink, ELSA und alle Modems mit Rockwell-Chipsatz. STFax unterstützt bisher keine ISDN-Modems oder -Karten.

1.8 STFax-FAQ

Wie werden Faxe und Nachrichten, die im Offline-Modus des USR Message Pro/Plus empfangen wurden in STFax übertragen?

STFax überträgt aufgezeichnete Nachrichten und Faxe automatisch wenn es gestartet wird.

1.9 STFax-FAQ

Wie empfängt man mit dem USR Message Pro/Plus Faxe und Nachrichten?

Sie müssen diese bei den Einstellungen im Unabhängigkeitsmodus (Independent Mode oder Off-line Mode) einstellen.

1.10 STFax-FAQ

Bei der Installation wird 'MUI_Install' gesucht!

STFax benötigt einige Dateien von der zweiten Diskette. Diese hat den Namen 'MUI_Install'. Bitte legen Sie daher die zweite Diskette ins Laufwerk, wenn die Meldung 'Benötigte den Datenträger MUI_Install in beliebigem Laufwerk.'

1.11 STFax-FAQ

We bringt man TurboPrint dazu, Fax und normale Ausdrücke zu unterscheiden?

In der Hook-Sektion in den Preferences gibt es zwei Schalter 'Prt Driver On' und 'Prt Driver Off': Bei 'On' sollte der STFax-Treiber eingeschaltet werden (etwa `turboprint:turboprefs STFaxPrt`), bei 'Off' muß das Kommando stehen um zum normalen Druckertreiber zurückzukehren.

1.12 STFax-FAQ

Wie macht man einen Faxabruf?

Diese geht prinzipiell nur mit Class2-Modems. Wählen Sie dazu 'Abrufen' im Fax-Menü und geben Sie die Nummer ein. Dann wird das bereitgestellte Fax geladen.

1.13 STFax-FAQ

Was ist los, wenn STFax nicht startet?

STFax startet nicht, wenn Sie keine oder eine falsche Seriennummer eingegeben haben. Bitte wiederholen Sie in diesem Fall die Installation.

1.14 STFax-FAQ

Das Elsa Microlink hebt nicht ab obwohl es als Anrufbeantworter eingerichtet ist?

Das Modem hebt nicht ab wenn 'geteilter Zugriff' eingestellt ist. Die Einstellung wird im Menü 'Einstellungen/Einstellungen/Modem' vorgenommen.

1.15 STFax-FAQ

Wie empfängt man ein Fax?

Der automatische Faxempfang wird im Menüpunkt 'Einstellungen/Verschiedenes' mit 'Automatisches Antworten' aktiviert. Manuell geht es aber auch: Wenn der Requester 'Eingehender Anruf' geöffnet wird, klickt man auf 'Freisprech-Modus'. Dann erscheint ein zweiter Requester 'Antworten' mit den Optionen 'Auflegen' und 'Empfange Fax'.