

Frogger

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Frogger		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 16, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Frogger	1
1.1	Frogger - Íñíñáñé řěáéáđ MPEG-řâ	1
1.2	Áááááíéá	2
1.3	Òđááíááèý	2
1.4	Áíçíæíñè	2
1.5	Èíñòæéýòèý	3
1.6	Èññëüçíááíéá	3
1.7	Īđíáéàù	8
1.8	Àáđíđú	9
1.9	Īéáíú řá áóáóúáá	9
1.10	Èñđíđèý	10
1.11	Overlay	21
1.12	Áéàáíááđíñè	22
1.13	Ñéíđíñòù	22
1.14	VideoCD	23
1.15	Đaññúéèà Ířáíñòáé	25
1.16	Đáãèñòđàòèý	25
1.17	Áèááí è áóáèí ñ PSX	26

Chapter 1

Frogger

1.1 Frogger - Íñíîáíé iëáéåð MPEG-îâ

Frogger - Íñíîáíé iëáéåð MPEG-îâ
v1.6 (05-08-2000)

Âââââíèå

Òðááíââíèÿ

Âîçîîæíîè

Ðåãèñòðàöèÿ

Ëíñòàèèÿöèÿ

Ëñííèüçíââíèå

VideoCD

Âèââí è àóàèí ñ PSX

Ñèíðíñòü

Ïðíáéâíü

Ëñòíðèÿ

Ïèâíü íà áóáóùåå

Àâðíðü

Ðàññüèèà Ííâíñòâé

Áèââíââðííñòè

Äíìàøíÿÿ ñòðàíèè\$div\$èà Frogger-à :

<http://www.amiga.pl/frogger>

1.2 Áääáíéá

Frogger ýòì ìñííâííé ìëáéáð äëääíðàééíâ MPEG, ñ ìíääáðæéíé ñòàíääðòà MPEG-2 layer.

Frogger èçíà\$\\div\$àèüíí áúë ñíçääí Miloslaw Smyk (thorgal@wfmh.org.pl), ñáé\$\\div\$àñ áâí ðàçàèèèâì çàìèìààòñý Sebastian Jedruszkiewicz (bjsebo@jota.wi.tuniv.szczecin.pl)

Äáéíääð äëääí MPEG1/2 ìñííâí íà ìðíâðàììâ mpeg2decode, ñíçääíííé ìðääìèçàòèèé MPEG Software Simulation Group.

Frogger ðàñíðíñòðàíýáòñý èàè shareware ìðíâóèò. Ìíæàèóéñòà, \$\\div\$èòàéòà ðàçääè

Ðääèñòðàòèý
, ìí âííðíñàì è ì ñííñíâáò ðääèñòðàòèè.

1.3 Òääíâàìèý

Æääèçí:

- Amiga (68k èèè PPC)
- Èpáíé êíìíüðòáð ñ Linux (PPC èèè x86)
- ìðèâíâ CD-ROM (áñèè Âú òíðèòá ñííòðáòü òèèüìü â òíðìàòá VideoCD)
- 4 MB RAM (èèè íàâí 8?)

Ìðíâðàììù:

- ppc.library 46+ (áñèè Âú ìíèüçóáòáñü ááðñèáé ìíâ PPC).
- AHI äèý çàóèà.
- CGFX v3+ äèý CGFX ýèðàííâ.
- cgxvideo.library äèý ìíääáðæèè overlay äëääíèàðòí\$\\div\$èè.
- êíâ-èàèèèà òàéèü òíðìàòà mpeg ;)
- Áñèè Âú èñííèüçóáòá WOS íóæíâ ppc.library v0.7c.
- mpega.library äèý äáèíèèðíâàìèý çàóèà â ááðñèè ìíâ 68k.
- SDL library 1.1.3 (Äèý Linux ááðñèè).

1.4 Âíçíæíñòè

- Ìðíñííòð äëääíèçíàðæáíèý òíðìàòà MPEG1 è MPEG2.
- Ìðíñèóèèääíèè àóäèì òíðìàòà layer I, II and III . Òâíáðü òàèæá âíçíæíâ í\$\\div\$áíú áúñòðàý ðàñíàèíèèè à 68k ááðñèè (ñ èñííèüçíâàìèèì mpega.library).
- Áúñòðíâ ìðíèãðüääíèè äëääí è àóäèì.
- Èíððàèèóíúé ìðííòñè äëääíèèääðíâ.
- Ìíääáðæèè ðæèèà OVERLAY.
- Áúñòðíâ ìðáíâðàçíâàìèèè C2P íà AGA ýèðàíàð.
- Â ðæèèà CGFX ìðýííé áíñòóí è äëääííâìýòè.
- Àñèíððíííâ \$\\div\$ðàíèè ñ àèñèà.
- Âíçíæíñòù ìàñðòàèèðíâàìèèè èçíàðæáíèý â ðæèèàð CGFX è AGA.
- Ìíääáðæèè \$\\div\$ðàíèèè äèñèíâ â òíðìàòá VideoCD .
- Âíçíæíñòù ìðíèãðüääíèèè äëääí è àóäèì òàééíâ ñ PSX.

iaðalaðð iðeaiæè èííää è nálp, iðeieòá yóí è náááíèp.

VLAYERPM2GREY

- Àiaèiaè\$\\div\$íí VLAYERPM2, òieüei á iòòáièàò náðíái.

P96

- eñiiëüçiaaiè PIP ôóieèè ñeñoaiú Picasso96. Ýòìò iaðalaðð ðaáíòaaò aiaèiaè\$\\div\$íí VLAYER, òieüei eñiiëüçoaòny API ñeñoaiú P96 aiañoí CGFX.

P96GREY

- aiaèiaè\$\\div\$íí P96, íí á iòòáièàò náðíái.

GREY

- íòíáðaaaiè á iòòáièàò náðíái.

FILE

- Çaièñü eçíáðaaaièy á oaeèàò ôiðiaòà IFF. Ýðè eñiiëüçiaaièè yóíái iaðalaððà iðeðuáaòny íeíí ASL, á eíòíðíí Áú áuáèðaaòà áaçíaiá eiy oaeèíá. Ýñèá yóíái iðeðuáaòny iaèaiüeiá íeíí, á eíòíðíí óeàçúaaòny eíòíðiaöèy í oaeóuai íáðaaòúaaáíí eàððá. Íaçaaíèy iieò\$\\div\$áííúò oaeèíá aóáò áuäèyaaòú oae : <basename>.xxxxxx, ááá basename - eiy áuáðaiííái Áaiè oaeèà á íeíí ASL, è x-ú yóí íííð eàððá á 6-çíá\$\\div\$ííí ôiðiaòà, íaiðeíáð 000001, 000002, è ò.ä.).

? - iieàçúaaò èðàòeòp eíòíðiaöèp í áñòóííúò àèáíðaaèlàò

FULLSCREEN:

Íðeðuáaò eçíáðaaaièá á iieííyèðaiííí ðaaèíá, à íá á íeíí. Ðaáíòaaò èàè á ðaaèíá CGFX, oàè è AGA. Á ðaaèíá AGA \$\\div\$èñèí oáòíá íáðaiè\$\\div\$áíí 256, íí CGFX iiaáðaaèaaò áñá òí\$\\div\$á\$\\div\$íúú ðaaèíú (çà eñèèp\$\\div\$áíèái ðaaèíá 8 ← bpp=256c) áñòóííúò \$\\div\$áðaç cybergfx.library.

Íaðalaðð FULLSCREEN ííaaò eñiiëüçiaaòüny ñíaiáñoíí ñ VLAYER, áñèè Áaòá íáiðóáííaièá iiaáðaaèaaò yóí.

LOOP:

Çàèèèèèèòú aieíaöèp.

FPS:

Íáðaiè\$\\div\$èòú çíá\$\\div\$áíèá FPS. íí óííè\$\\div\$áíèp eñiiëüçoaòny çíá\$\\div\$áíèá ← eç eíòíðiaöèè íá eçíáðaaaièè. Íaiðeíáð FPS=10 íáðaiè\$\\div\$èaaò eçíaiáíèá eçíáðaaaièy 10 eàððaiè á náeóíáó.

VERBOSE:

Ýieàçúaaòú eíòíðiaöèp íá íøeáèàò è äðóæá ñííáuáíèy, íí óííè\$\\div\$áíèp íðeèp\$\\div\$áíí. Oaeæá áuáíèèny eíòíðiaöèy í àeááí è aóæí ííòíèàò, \$\\div\$èñèí eàððíá á náeóíáó, iðííóúáííúú eàððú è ò.ä.

NOSKIP:

Ýí óííè\$\\div\$áíèp, Frogger iðííóñèaaò íáèííðíúú eàððú (ýðè íáíáóííèííòè) äèy áñòèaaíèy íáíáóííèíé ñéíðíñèè iðíeáðúaaíèy eçíáðaaaièy. Íaðalaðð NOSKIP çañòaaèyáò Frogger iieàçúaaòú áñá eàððú áaç iðííóñèá. Ýóí íá ñíáñái iðeíáíèíí ñ oaeéàè, ñíáðaaèèèè çáóéííá ñííðííèaaíèá (áçííæíá áñèííðííèçàòèy eçíáðaaaièy ñí çáóéíí). Frogger íúòaaòny iieàçúaaòú eçíáðaaaièá ñ íàèñèíèèíí áíçííæíúí \$\\div\$èñèí eàððíá á náeóíáó, à Áú ííaaòá eñiiëüçiaaòú yóíò iaðalaðð á oáèyò oáñòèðííaièy. Íá\$\\div\$èíáy ñ ááðñèè 1.51, NOSKIP íðeèp\$\\div\$ááò áñííðíèçáááíèá çáóéà.

MODEBYNAME:

Ýòìò ìàðàìàòð ìíçàìéýàò àúáðàòù àèääìðàæèì ìí àái èìáìè, íàìðèìàð :
 MBN="Pal:Low Res"
 Èìý ðàæèìà àìéáì òì\$÷\div\$íí ñìòààòñòàíààòù ìàçàìéè àèääìðàæèìà à ASL
 (Àù ììæàòà óçìàòù àìñòòìíùà ìàçàìéý, èñììèüçìààà Sys:prefs/ScreenMode
 óèèèèòò)

AHIUNIT:

Óèàçàòù ìììàð òñòðìéñòàà AHI, èñììèüçòàììàì àèý ìðìèãðùààìéý çàóèà. Ìì
 óììè\$÷\div\$àìéè òì 0, Àù ììæàòà àúáðàòù ìàèì èç ñèààòðùèò ðàæèììà :
 0 1 2 and 3.

VCDDEVICE:

Ììðàààèýàò òñòðìéñòàì, èñììèüçòàììà àèý ìðýììàì \$÷\div\$òàìéý àèñèìà òìðìàòà
 VideoCD. Ìì óììè\$÷\div\$àìéè òì atapi.device.

VCDUNIT:

Ììðàààèýàò ìììàð òñòðìéñòàà, èìòìðùì ììàèèè\$÷\div\$àì ìðèàìà CD è Ààøáé Àìèãã.
 Ìì óììè\$÷\div\$àìéè ìì ðàààì 1.

OVERSCAN:

Ðàáìðààò òìèüèì ìà AGA. Ìðè èñììèüçìààìéè òììàì ìàðàìàòðà, Frogger
 ìèèðùààò òèðàì à ðàæèìà overscan, àñèè ðàçìàð èçìàðàæàìéý àìèüøà
 \$÷\div\$àì ðàçìàð àúáðàìììàì òèðàìà.
 Ìì óììè\$÷\div\$àìéè èçìàðàæàìéè ìàñòààèèðòàòñý ìà ààñù òèðàì, èàè òèèüì.
 À ðàæèìà OVERSCAN ìèèðùààòñý òèðàì ñ ðàçìàðàìè, óèàçàììùè à èìòìðìàòèè
 ì ðàèèà, è àìçììàìì, ììòðàáòàòñý ñèðìèèèèðìààìéè òèðàìà ìùèèìè.

SCALE

Çààààò ìàñòàà àèääìéçìàðàæàìéý à ìðìòàìòàò. Ìì óììè\$÷\div\$àìéè,
 èììà\$÷\div\$íì ðàààì 100. Àì ñèò ììð ðàáìòààò òìèüèì à ìèìììì ðàæèìà.
 Ýòìò ìàðàìàòð ìòìàìýàò SIZEX è SIZEY.

SIZEX

Óñòàìààèèèààò ðàçìàð øèðèìù èçìàðàæàìéý à òì\$÷\div\$èàò. Ìì óììè\$÷\div\$àìéè,
 èñììèüçòàòñý ìàðàìàòð èç òàèèà. Àì ñèò ììð ðàáìòààò òìèüèì à
 ìèìììì ðàæèìà.

SIZEY

Óñòàìààèèèààò ðàçìàð àùñìòù èçìàðàæàìéý à òì\$÷\div\$èàò. Ìì óììè\$÷\div\$àìéè,
 èñììèüçòàòñý ìàðàìàòð èç òàèèà. Àì ñèò ììð ðàáìòààò òìèüèì à
 ìèìììì ðàæèìà.

VOLUME:

Óñòàìààèèèèààò àðììèìñòù çàóèà, ììæàò àúáèðàòùñý à ìðàààèèò ìò 0 àì 64.
 Ìì óììè\$÷\div\$àìéè ììà ðààìà 64. Àðììèìñòù òàèèà ììæì ðàáòèèèðìààòù àì àðàìý
 ìðìñììòðà èèààèèàìè '[' è '']'.

PUBSCREEN

Ììðàààèýàò èìý pubscreen àèý ìèèðùòèý ìèìà èçìàðàæàìéý. Ìì óììè\$÷\div\$àìéè
 ìèèðùààòñý ìà Workbench-à. Ìðèìàð èñììèüçìààìéý : PUBSCREEN DOPUS.1
 Íà èñììèüçòèè òìò ìàðàìàòð ñìàìàñòìì ñì SCREEN. Ììèüçìààòàèü
 ììæàò àúáðàòù èèàì PUBSCREEN, èèàì SCREEN (èèè FULLSCREEN).

PSXCD

Àñèè Àù òìèèòà ñìòðàòù àèääì PSX ìàìðýìòð ñ èìììàèò àèñèà, Àù àìéáìù

ēñīēüçīāàòü ýòìò ìàðàìàòð. Ê ñīææāìēþ, ààòììàòè\$÷div\$āñēīā ðañīīçīāāāìèā ðàēīāì òèìà àēñēīā ìā ðàāìòàēī āì ýòìāì, ììýòììó ýòìò ìàðàìàòð áúē āìāāāēāì.

USEMELODY:

Ēñīēüçīāàòü melodympeg.device, è ñàìò çàóēīāóþ èàðòì\$÷div\$ēó Melody äëý ðañēīāēðìāāìēý çàóèà mpeg. Ýòà ììòèý ìā ìðìòàñòèðìāāìā ììēìñòùþ (ììòììó \$÷div\$òì ó ìāìý ìāò èàðòì\$÷div\$èè Melody). Ììēüçóéòāñü ìā Âàø ñòðàò è ðēñē (risc?)

USEDELFINA:

Àìāēìāè\$÷div\$ìì ìàðàìàòðó USEMELODY, ìì äëý èàðòì\$÷div\$èè Delfina ñ ← ññìðìòāññìðìì DSP. Ýòìò èēþ\$÷div\$èè ý òìæā ìā òāñòèðìāāè.

STARTFROM:

Óèāæèòā ēìēðàòìúé ààðāñ, c ēìòìðìāì frogger ìā\$÷div\$ìāò ðañēīāēðìāāìèā òàèèè mpeg. Ììæàò ìā ðàāìòàòü ñ ìāēìòìðàìè òèìāìè òàèèìā, ēìòìðùā ñìāāðæàò òìēüēì ìāìó ììñēāāìāàòāēüìñòù ēìāà çāāìēìāèè ā ìā\$÷div\$àèā òàèèè. Ðàāìòààò ìðèè\$÷div\$ìì ìā āñāò mpeg-2 ììñēāāìāàòāēüìñòùýð. Ìðèìāð: STARTFROM 500000 óèàçùāàò frogger-ó ìðììóñòèòü ìāðāùā 500000 áàèò òèèè.

STOPAT:

Ìñòàììāèòü frogger ìā óèàçàìììì áàèòā. Ðàāìòààò ìā ÆÑÃÕ óèèèò.

SMREQ:

Frogger òāìāðù ēñīēüçóáò òóìēòèþ bestmodeid äëý ììèñèà ìàèèò\$÷div\$øāāì ðāæèìà ýèðàìā, ēìòìðùé ìóæìì ìðèðùòü äëý Âāñ. Åñèè Âù àóìāàòā, \$÷div\$òì ììæàòā ñāāèàòü ýòì èò\$÷div\$øā, ēñīēüçóéòā èēþ\$÷div\$èè SMREQ, è ā ýòìì ñèò\$÷div\$āā ììýāèòñý ← çàìðìñ ASL. Ìā AGA Frogger èùàò ýèðàìú ñ 8bpp, ìā CGFX - 16bpp ýèðàìú. Âù ììæàòā àùāèðàòü ðàçèè\$÷div\$ìóþ àèóáèìò ñ ìììùùþ ìàðàìàòðà DEPTH.

DEPTH:

Ýòìò ìàðàìàòð ēñīēüçóáòñý äëý ììðāāāèāìēý àèóáèìú ýèðàìā òóìēòèè bestmodeid(). Ìì óììè\$÷div\$àìēþ ìì ðāāāì 16. Åìçììæìúā çìā\$÷div\$áìēý: 8 15 16 24 32. ÍÅ ÈÑÌÈÛÈÇÓÉÒÅ ÍÅ AGA!

Ãðóāèā ìàðàìàòðù ìā ðàāìòàòþ ìā àāììúé ìììāìò, èèè ðàāìòàòþ, ìì ìā òàè èàè ìāāì. Íā ììēüçóéòāñü èìè. Âù ììæàòā ñēìāèòü ìðāàóìðāæāāìèā. Ñ ìā ìāñò ìðāàòñòāāììñòè çà ììāðāæāāāìēý, àùçāāììúā ìāìðāāāēüìùì ììēüçìāāìèāì Frogger-ìì. Åñèè Âù ìā ìììèìāàòā èàè ðàāìòàòþ ìāēìòìðùā èēþ\$÷div\$è, èò\$÷div\$øā ñìðìñèòā.

ToolTypes:

Åñā ìàðàìàòðù, àìñòóììúā \$÷div\$āðāç CLI, òàèæā àìñòóììú ā ìāìþ ToolTypes. Å ìàðàìàòðàò èèììèè Frogger.info, ìðèñòòñòàòþò āñā àìçììæìúā, Åàì ìāìāóìāèìì èèøü àùāðàòü ìóæììúā.

Ìāìþ:

Åāèñòàèèý, àìñòóììúā èç ìāìþ, òàèæā àìñòóììú \$÷div\$āðāç èèèàèèè. Ñììòðèòā ììèñāìèè èò àāèñòàèèý ā ñèāāòþùāì ðàçāāèè (ìā 4-5 èèìèè ìèæā ;). Íā āñā ìàðàìàòðù ììæìì àùāðàòü èç ìāìþ, ìāā ýòèì òàèæā èāàò ðàāìòà.

Āīðÿ\$\div\$èâ èèââèèè:

ESC - Āúōiä.
 + - Óââèè\$\div\$âièâ èçíáðàæâièÿ.
 - - Óiâíúøâièâ èçíáðàæâièÿ.
 O - Îðèðúòù íiâúé òâéè MPEG .
 SPACE - Îñòâííâèòù/Ïðíâíèæèòù âîñîðíèçââââièâ.
 ENTER - Îðèðúòù íiâúé òâéè MPEG .
 [- óiâíúøèòù ãðíièîñòù.
] - óââèè\$\div\$èòù ãðíièîñòù.

Òièüèî â íèííííî ðâæèiâ :

RAmiga + Q - Āúōiä.
 RAmiga + 1 - Óñòâííâèòù ðàçíâð íèiâ 50 %.
 RAmiga + 2 - Óñòâííâèòù ðàçíâð íèiâ 100 %.
 RAmiga + 3 - Óñòâííâèòù ðàçíâð íèiâ 200 %.
 RAmiga + 4 - Óñòâííâèòù ðàçíâð íèiâ íà ââñü ýèðâí.
 RAmiga + 0 - Îðèðúòù íiâúé òâéè MPEG .

GUI:

GUI âîñòòíâí òièüèî â íèííííî ðâæèiâ.
 - Āââóííè íièíæâièÿ äèÿ ïðíèðòòèè âèââí, âèèÿâò òâèæâ íà çâóé.
 - Êíííèâ ^ (ñòðâèèâ ââðò) - äèÿ âúâíðâ ííâíâí òâèèâ.
 - Êíííèâ > (ñòðâèèâ âíðââí) - äèÿ Ïàóçú/Āîñîðíèçââââièÿ.

Other:

- Êíííèâ çàèðúòèÿ íèiâ äèÿ âúōiââ èç ïðíâðâíiú Frogger.
 - Îéíî Frogger òâíâðú ñòâèí AppWindow. Āú ííæâòâ ïðíñòí ïâðâíâñòèòù âúâðâííúé òâèè íà íââí äèÿ ïðíñíiðòâ.

Íâñèíèüèî ñèiâ î ïâðâíâðòâ FULLSCREEN :

Āú ííæâòâ âúâðâòù èpâíé ýèðâí, èâèíé çàðíòèèâ (ííâââðæèââðòñÿ èâè ðâñòèðâííúé òâè è òí\$\div\$â\$\div\$íúé òíðíàòù). Āñèè ðàçíâð âúâðâííâí ýèðâíâ íâíúøâ ðàçíâðâ èçíáðàæâièÿ, òí èçíáðàæâièâ ïâñòââèðòâðòñÿ â ðàçíâðú ýèðâíâ. Êííâââ ðàçíâð èçíáðàæâièÿ íâíúøâ ðàçíâðâ ýèðâíâ, ííí íâ ðâñòÿâèâââðòñÿ. Ā íâíèò ñèó\$\div\$âÿò Āú ííæâòâ ïâñòââèðíââòù èçíáðàæâièâ ñ íííiúð èèââèè ' + ' è ' - '. Ïðííðòèè èçíáðàæâièÿ ïðè ïâñòââèðíââèè ñíòðâíÿðòñÿ.

Ïâñòââèðíââèè èçíáðàæâièâ íà AGA ðââíòââò òièüèî â PPC ââðñèè.

1.7 Îðíâèàù

- Êííâèiâòèÿ CTRL-C íâ ðââíòââò â PPC ââðñèè. Ó íâíÿ áúè âúâíð íâæâò ðââíòíé ToolTypes è ðââíòíé êííâèiâòèè CTRL-C .
 ß âúâðâè ToolTypes...
- Āñèè ïâðâíâðòù ToolTypes â ââðñèè ïíâ WOS ðââíòâðò èèè íâð,

ííæàèóéñòà, ààéòá ííá çíàòü.

- Áãðñëý ííä WOS çàíóúáííáy èç WB ííæáò ìðèááñòè é íøéáéá.
- Ííëííýéðàííúé ðææè GUI íá ðááíòááò íà AGA òà\$\div\$éàö.

Ñííáúáíéý íá íøéáéàö ìíñúèàéòá ííá ìí àãðãñó:

Sebastian Jedruszkiewicz
bjsebo@jota.wi.tuniv.szczecin.pl

1.8 Áâóíðü

Frogger èçíà\$\div\$àèüíí ñíçääè Miloslaw Smyk

Òáíáðü ááí ðàçðááíòéíé çàíèìàáòñý:

Sebastian Jedruszkiewicz
(bjsebo@jota.wi.tuniv.szczecin.pl)
ãèááíúé ìðíãðàíìèñò.

è

Przemyslaw Gruchala
äíííëíèðáèüíúé ìðíãðàíìèñò,
ííðèìèçàòèý ííä àññáíáéáð 68k.
(sensei@box43.gnet.pl)

è

Rafal Sanda
ííáúá óóíèöèè VideoCD .
(rafal@lodz.pdi.net)

Ííæàèóéñòà, íçíàèìòãñü ñ íàøáé ííáíé óñèóáíé:
ðàññúèèà ííáíñòáé

.

1.9 Íèáíú íà áóáóúáá

- GUI (\$\div\$àñòè\$\div\$íí ñááéáí)
- èó\$\div\$øáy ñèíðííèçàòèý çáóèà ñ èçíàðáæáíéáí
- ííáááðæèà ìðìòíéíèà äëý HTTP://
- ííáááðæèà óíðìàðà CDI .
- è íííáíá äðóáíá. Ííé ñíèñíé TODO ðàñòáò ñ éàæáúì áíáì,
íáíáéí á Ííèüøá ñòðèè äëýòñý òíèüèí 24 \$\div\$àñà...
- AppIcon.
- \$\times\$ááí Âü ííæáèàáòá. Òíèüèí ñííáúèòá.

v1.3.6:

- Ā ōāēiā AGA iīēiīyēōāiīāy iīāāāōāēā . Ōiēüēi 256 ōāāōiīē ōāēi ōāāiōāāō nāēš\div\$āñ. Iīāāāōāēā ōāēiā HAM áōāāō āiāāāēāi nēiōi.
- Ēñiōāāēāi ōāēi ōāāōiāiāi nīāōāiēy iā ōāēēāō MPEG-2 ñ \$ \div\$ōāçñōōi\$ \div\$íúè iīōiēāiē (ēēē ēāē āāi ōāi iāçúāāpō).
- ēñiōāāēāiā iŵēāēā \$ \div\$ōāiēy iāōāiāōōiā, ōāiāōü ōāēi MODEID iīāāō áúōü çāāāi ēāē āāñyōēš \div\$íiā (135168) ēēē ōāñōiāāōāōāōēš \div\$íiā (0x21000) \$ \div\$ēñēi.
- Ēñiōāāēāiā iāāiēüōy iŵēāēā ā iōiāōāiā āūāiāā iā yēōāi.

v1.3.7:

- Ēñiōāāēāiā iīāiōiāōāiā ōāñš \div\$āōā nēiōiñōē āiñiōiēçāāāāiēy, ē çāōēiāiē nēiōōiēçāōēē.
- Ēñiōāāēāiā iīāāāōāēā āēāāiōāēiā OVERLAY. Ēçíāōāēāiēā ōāiāōü iīāāāōāāāōñy āēēēiāēiē ēēēüōōāōēē, ēiāāā iāñŵōāāēōōāōñy iēiī.
- Āiāāāēāiā iīāāāōāēā iīēiīyēōāiīiāi ōāēiā iā AGA.
- Ēñiōāāēāiā çāōēiāy iīāiōiāōāiā. Çāōē ōāiāōü iā ōāñōyāēāāāōñy ē iā ēāōāāōñy ā 2 ōāçā áúñōōāā.
- Ā iīēiīyēōāiīi ōāēiā iā CGFX, iīāiī iāiýōü ōāçiāō ēçíāōāēāiēy ñ iīiīüüþ ēēāāēø.
- Āiāāāēāiī iāñŵōāāēōiāāiēā iēiā ēçíāōāēāiēy iā AGA (Przemyslaw Gruchala).
- Āiāāāēāi iīēiīyēōāiīiūē ōāēi ā āāōñēē iīā 68k (Przemyslaw Gruchala).
- Ēñiōāāēāiā iŵēāēā ā iīāiōiāōāiā āūāiāā iā iēiī, ēiōiōāy iōēāiāēēā ē çāāēñāiēþ iā AGA, ēiāāā āūāōāiīiūē yēōāi áúē iāiüōā ōāçiāōā āēāāi (Przemyslaw Gruchala).
- Frogger iīāāō ōāiāōü āāōiīāōēš \div\$āñēē iīōāāāēyōü çāōēiāiūā āiōiāēē.
- Ēñiōāāēāiā iŵēāēā, ēiōiōāy iōēāiāēēā ē çāāēñāiēþ, āñēē ēiý ōāēēā áúēi iāiōāāēēüiūi.
- Ēñiōāāēāiā iīāāāōāēā ōāēiā VPLAYER. Iāēüēāpūēā iīēiñü iā yēōāiā WB, ēiāāā ēñiīēüçōāōñy ōāēi VLEYER, āiēüōā iā iīyāēyþōñy iā yēōāiā.
- Āiāāāēāiī iāñŵōāāēōiāāiēā ōāçiāōā ēç iāiþ (ē ñ ēēāāēāōōōü).
- Ēñiōāāēāi āūāiā iīēiīyēōāiīiāi ēçíāōāēāiēy iā AGA.
- Āiāāāēāiī iāñŵōāāēōiāāiēā iōē āūāiāā ā iīēiīyēōāiīi ōāēiā iā AGA.
- ñiçāāi ōāēē iīēñāiēy Frogger.guide.

v1.3.8:

- Ēñiōāāēāiā iŵēāēā iīōāāāēāiēy çāōēiāiē āiōiāēē.
- Āiāāāēāi ēēþš \div\$ FORCEAUDIO, ā ñēōš \div\$āā āñēē āāōiīiōāāāēāiēā iā ñōāāiōāēi.
- Ēñiōāāēāiā iŵēāēā ā ōōiēōēē writepixelarray(). Ōāēēü mpeg ñ ōāçiāōiī iā ēōāōiūi 32, ōāiāōü iōiāōāēāþōñy iīōiāēüiī.
- Ēñiōāāēāiā iīāiōiāōāiā āūāiāā iā iēiī ā ōāēiā AGA (ā āāōñēē iīā PPC)
- Āiāāāēāiā iīāāāōāēā tooltypes (Przemyslaw Gruchala, ōiēüēi ā āāōñēē 68k)
- Ēñiōāāēāi āūāiā ā iīēiīyēōāiīi ōāēiā iā AGA ā āāōñēē iīā 68k (Przemyslaw Gruchala)

v1.3.9:

- Ēñiōāāēāiī iīāāēñāiēā ā iīāiōiāōāiā āūāiāā ēçíāōāēāiēy ā iēiī.
- Ēñiōāāēāiī iōāiāōāçíāāiēā YUV->8bpp ā āāōñēē 68k (Przemyslaw Gruchala)
- Ēñiōāāēāiī iīāāēñāiēā, ēiōiōiā iōiēñōiāēēi āñēē áúē āiñōēāiōō ēiāō iīōiēā.
- Ēñiōāāēāiā iīāāāōāēā ōāēiā OVERLAY.
- iāēiōiōüā iīāiōiāōāiīü áúēē iāōāiēñāiū iā āññāiāēāōā ppc, ýōēi áúēi āiñōēāiōōi iāāiēüōiā ōñēiōāiēā.
- Ēñiōāāēāiā iŵēāēā ā ōāñēiāēōiāāiēē çāōēā (ōiōiāō joint-stereo layerII āāēiāēōiāāēñy ōāiüōā iāiōāāēēüiī).
- Iāōāiāōō modeid iīāāō ōāiāōü áúōü çāāāi ā āēāā \$\$ \div\$ēñēi (MODEID \$21000, ēēē MODEID 0x21000 ēēē MODEID 135168).
- Ēñiōāāēāiā iīāāāōāēā tooltype ā āāōñēē iīā PPC.

- Íàðàìàòð BUFSIZE òàìàòü ðàáìòààò.
- Áíàààèáíà í\$\\div\$èñòèà à ðàæèìà VPLAYER. Êíààà Frogger çàìòñèààòñý àòìðíé ðàç ííàðýà, íéíí ðàìàòü í\$\\div\$èùààòñý, è íà ñíààðæèò èçíàðàæáíèà ìðààüàóúàáí òèèüìà. Òàèæà íáìííáí íìòèìèçèðíàáíí ìðàíàðàçíàáíèà à ðàæèìà VPLAYER.
- Áíàààèáí ìàðàìàòð ALLFRAMES.
- Íáìííáí íìòèìèçèðíàáíí ðàñèíàèðíàáíèà çàóèà.

v1.4

- Çàóé ðàìàòü ñ\$\\div\$èòüàààòñý àñèìòðííííé ííäìðíàðàìííé, ýòì íçíà\$\\div\$ààò \$\\div\$òì ðàæèì ASYNCIO èñííèüçòáòñý - èíààà íìðàààèýàòñý íàèè\$\\div\$èà çàóèà èèè çàóé àèèð\$\\div\$áí. Òàèæà ðàçíàð áóòàðà òñòàííàèáí ðàçíàðíì 256000, èíààà ìðíèèðüàààòñý çàóé. Áü ííæàòà óààèè\$\\div\$èòü ýòìò ðàçíàð, íí íáíüøàà çíà\$\\div\$áíèà áóààò ìðíèèáíìðèðíàáíí.
- Áíàñòì ìàðàìàòðà FROCEMONO ñòàè FORCESTEREO. Ðàæèì mono èñííèüçòáòñý íí óííè\$\\div\$àíèð, íìòììò \$\\div\$òì íí íáìííáí áüñòðàà, è ííçàìèýàò áíñíðíèçàíèèòü áàç òìðííçíà ààæà ðàéè mpegs ñ áíèüøèì ðàçíàðíì íìòíèà.
- Áíàààèáí ðàæèì BGR24 òí\$\\div\$à\$\\div\$íííáí òíðíàòà à ííèííýèðàíííì ðàæèìà íà CGX.
- Èñíðààèáíà ìðíàèáíà ñí çàóèìì: íà íàèíòìðüò ðàéèàò mpeg çàóé íà ìðíèèðüàààèñý, ààæà àñèè íí ñíààðæèè ñòàíààðòìòð çàóèíàòð áíðíæó. Òàìàòü áìèæáí ðàáìòàòü.
- Ñííàà èçíàíáíà òóíèòèý íìðàààèáíèý áóàèì, òàìàòü çàóé áìèæáí íìðàààèýòñý íðíàèèüíí à èðáüò ðàéèàò mpeg. Áñèè íàò - ñàýæèòàñü ñí ííð èàè ííæíí áüñòðàà.
- Áíàààèáíü òí\$\\div\$à\$\\div\$ííüà òíðíàòü BGR16PC è BGR24. Íàèíòìðüà èç íèò áíñòòííü à òíèüéí à PPC áàðñèè, èàæàüé ááíü ý íàðàáíæó ííäìðíàðàìíü ííà ðàçíüà òèíü ìðíèèðüàààèñý àñàò òí\$\\div\$à\$\\div\$ííüò ðàæèìà...
 - Èñíðààèáíà ìðíàèáíà ñ íòèðüòèèì íííáí ðàéèà mpeg (Á íáíð ñòðíèèà Open).
 - GUI!!! Òíèüéí à íèííííì ðàæèìà, íí ýòì òíðíèèà íà\$\\div\$àèì ;)
 - Èñíðààèáíà ìøèáèà ñ ìòèüòèííòíèíáíè àèáíííèèáíàòàèüííñòè.
 - Íàèíòìðüà àðóàèà íááíèüøèà èçíàíáíèý è èñíðààèáíèý ìøèáíè.
 - Èñíðààèáí ìàðàìàòð fps 0.
 - Áíàààèáí òí\$\\div\$à\$\\div\$ííüé ðàæèì RGB15.
 - Èñíðààèáí ìðííòñè èààðíà. Frogger ìðííòñèèè ñèèèèì ìííáí èààðíà, ìðèçíàð, ýòì áüèà ìíý ìøèáèà. Òàìàòü àñà èðòòì.
 - Ñííàà ììòèìèçèðíàáíà òóíèòèý VPLAYER. Ðàçóèüòàò? Òàéè dead2intro.mpg ðàçíàðíì 176x112 : 84,5 fps, ìðààüàóúàý áàðñèý: 70fps. Êàè, íà ìèíòì?
 - Íàèíòìðüà èçíàíáíèý à ííèííýèðàíííì ðàæèìà íà CGX è : 84 ìðíòèà 78 (à 256 òààòìíì ðàæèìà).
 - Íìòèìèçèðíàáí ííèàç à ìòòàíèàò ñàðíáí à ííèííýèðàíííì ðàæèìà 8bpp. (107 fps íà áüøàóèàçàíííì ðàéèà).
 - Ñèáàòðüèèè ááíü: áüà áíèàà áüñòðüé ííèàç à ìòòàíèàò ñàðíáí. Íà òìì æà òàèà 116 ìðíòèà 107. Ýòà òóíèòèý áüèà áíàààèáíà ìðè áüáíàà íà AGA è à ðàæèìà 8bpp íà CGX.
 - Èñíðààèáíà ìøèáèà, èíòìðàý ìðèáíèèèà è ñáíð ìðè áüòíàà èç PPC áàðñèè.
 - Èñíðààèáíà òóíèòèý ìðýííáí áíñòòíà, Òàìàòü ýòì ðàáìòààò ìðíàèèüíí (Áü ííæàòà óèàçàòü èðáòð ííçèòèð), íí àðóàèà ìðíàèèü ý ðàøó ííçæà.
 - Áíàààèáíà ííàààðæèà ìðíàðàìíü FBlit (Przemyslaw Gruchala).
 - Áíàààèáí ìàðàìàòð MODEBYNAME. Ìíæàò èñííèüçíààòüñý àèý çàààíèý modeid íí èíáíè. Êííààà íáíðààèèüíí ðàáìòààò (Przemyslaw Gruchala).
 - Èñíðààèáíà ñòðíèèà í áàðñèè, èàè ìðíèèèè íàèíòìðüà èðàè. Òàèæà áíàààèáíà ñòðíèèà í áàðñèè à òàéèà Frogger.guide.

v1.41

- áíëää íëääííá áíñíðíëçáääáíëää.
- Ēñíðääëáíà éííáëíàòëý Amiga+4, ðaçíáð íëíà òáíáðü ðáääí ðaçíáð_ýéðáíà - 1.
- Ííáúé íàðáíáòð: AHIUNIT, éíòíðúé ííçáíëýáò òñòáíááëëääòü Àaø épáëíúé ðáæèí AHI. Íí òííë\$÷div\$áíëp íí ðáääí 0.
- Íáíííáí ííðëíëçëðíááíí ðañëííäëðíááíëää áëääí, ñ íðëíáíáíëääí áíëää áúñòðíé òóíëöëè memset.
- Íàðáíáòð ALLFRAMES íàðáëíáííááí á NOSKIP. Ýòí èíý ííäðíáëò á èá\$÷div\$áñòáá íàðáíáòðà èó\$÷div\$øá, ý áóíàp. Òàëëá íàðáëíáííááí èëp\$÷div\$ DITHER á DISPLAY.
- Ííá\$÷div\$euáí íáíííáí éíä. Óáðáíú íáëñííëüçóáíúá ííáíðíáðáííú, ðaçíáð íðíáðáííú òíáíúøëëñý.
- Ííðëíëçëðíááíà òóíëöëý íðáíáðaçíááíëý VPLAYERGREY (1-2%).
- Íàðáíáòðü BUFSIZE, FPS, è AHIUNIT ííëíàëëñü íá íðááëëüíí, áñëè Frogger çáíòñëáëñý \$÷div\$áðç èéííéó. Ēñíðääëáíí.
- Ííáúé íàðáíáòð: NOVIDEO.
- Ííðëíëçëðíááíà òóíëöëý IDCT á 68k ááðñëè.
- Ēñíðääëáí ííáñ\$÷div\$áò PLL á ííáíðíáðáííà òáëíëíáíá.
- Áíáááëáíá ííáááðæëà ðáæëíà P96.
- ß òíëüéí \$÷div\$òí çáíáòëè, \$÷div\$òí Frogger ñáíëò íà íáú\$÷div\$ííé çáóéíáíé ← áíðíáëää á íáëíòíðüò òëëüíàò. Íííðíáóéòá óááëè\$÷div\$èü ðaçíáð BUFSIZE áí 65536 èëè ááæá áíëüøá. Ýòí áóááò èñíðááëáíí á ñëááòpúáé ááðñëè. Òàëëá ý íðëëp\$÷div\$èè íðááááðëòáëüíòp çááðóçéó çáóéà, áíçííáíí ýòí íðëááááò é òííó, \$÷div\$òí éíááá íá\$÷div\$éíááò áúáíäëòñý èçíáðáæáíëää, çáóéíáúá äáííúá áúá íá áíòíáú. Á ýòíí ñëó\$÷div\$áá ííëüçóéóðáñü AUDIO16 è/èèè FORCESTEREO, ýòí íðëááááò é áíëää áúñòðííó çáííëíáíëp áòáëíáóóáðà è òíáíúøèò çáááðæéó çáóéà.

v1.44

- Ēñíðááëáíí çááëñáíëää á ííáíðíáðáííà ííðáááëáíëý íàðáíáòðíá.
- Ēñíðááëáíá íøéáéà á ííáíðíáðáííà ðañëííäëðíááíëý áéíëà. Ýòí íá çíá\$÷div\$èò "bad things" íðíñòí ýòí áíëæíí èó\$÷div\$øá ðááíòáòü.
- Ííáðáòëý IDCT áúííëíýáðòñý íáá áéíëáíë, òíëüéí áñëè ýòí ááëñòáëòáëüíí íáíáðíáëíí. Íðëíáðíí íò 10 áí 30% áéíëíá íá òðááòpò ííáðáòëè IDCT. Áúá áíëüøá á ðáæëíà ñáðüò íòòáíëíá.
- Ííáúá èéííú Frogger, äëý OS3.5 íò Patrick Beerhorst.
- Ííááý èéííà äðáéááðà Frogger íò Przemyslaw Gruchala.
- Ēñíðááëáíá íøéáéà, éíòíðáý íðëáíäëèè é íøéáéá 'recoverable alert' íðë íéíí\$÷div\$áíëè òëëüíà. ß íúòáëñý íñáíáíäëòü íàíýòü, éíòíðáý áúëà óæá ñáíáíáíá.
- Áíáááëáíá áíçííáííñòü çáíðííà áíñòóíííúò íàðáíáòðíá íòíáðáæáíëý. Çáíòñë Frogger DISPLAY ? áúááááò èðóóéòp éíòíðíàòëp í áíñòóííúò íàðáíáòðáò.
- Áíáááëáíú ðañøëðáíëý á òëëüòð íáíp ASL (mpeg|mpeg|dat).
- Éíááà èñííëüçíááëñý íàðáíáòð FILE äëý áúáíáà èçíáðáæáíëý, òàéëü çáíëñúááëèñü á òíðíàòá basename_x.iff, à íá basename.x, èáè ý íáíëñáè ðáíúøá. Íðíðó íðíúáíëý çà ýòí.

v1.45

- Ííðëíëçëðíááíí íðáíáðaçíááíëää YUV-RGB á 16 è 24 áéòííí òááòíáíí ðáæëíá.
- Ííáíðíáðáííà ííëííýéðáíííáí ííëàçà íà CGFX áúëà íáðáááëáíá. Òáíáðü ííà íáíííáí áúñòðáá. Ñëíðíñòü áíñòëáááòñý òíëüéí á òí\$÷div\$á\$÷div\$ííúò ðáæëíáò RGB15 ← RGB16 è ARGB32, äðóáëá ííáòò áúòü íááëáíáíá. Ííááý íáðáááëèè ííáíðíáðáíí äëý äðóáëò òí\$÷div\$á\$÷div\$ííúò òíðíàòíá áóááò íðíëçááááíá áñëíðá.
- Ííáíáíðëí í ñëíðíñòè: Á òáééá ííëñáíëý òáíáðü ííáúé ðaçááè ñ òáñòëðíááíëääí ñëíðíñòáé. Ñòíëò ííñííòðáòü.
- Ēñíðááëáíá íøéáéà ñ íàëáíúèè ðaçíáðíí BUFSIZE. Çáóéíááý áíðíáëè áíëæíá òáíáðü ííðíàëüíí ðañííçíáááòñý áí áñáò ííòíëàò. Íëíóñ: íàðáíáòð BUFSIZE íá ðááíòááò áíëää.

- Ííáíðíáðáííà íàñðòàáèðíááíèý ìðè ííèàçà â íòòáíèàò ñáðíáí íá ðááíòàèà èíððáèòíí. Èñíðááèèáíí.
- Áúèà íáèíðíðàý íøéáèà â ííáíðíáðáííà òááòíáíáí ñíáøáíèý (ìðè íàñðòàáèðíááíèè èçíáððáèèè). Èñíðááèèáíí.
- Frogger íá íáèíðíðúò VideoCD íòèàçúááèñý ðañèíáèðíááòú ííðíèè ñ ííðíàèüíúì ðàçðáøáíèáí (ííí áúèí àñáááà 0x0). Èñíðááèèáíí.
- Òáíáðü, íàðáíàòð NOSKIP íòèèþ\$\\div\$ááò ðañèíáèðíááíèà çáóèà.

1.52

- Àà, ý ñááèèè ááðñèþ 1.51 í\$\\div\$áíú áúñòðí. Ííà ñíááðæèà íáñèíèüèí íøéáíè, èíðíðúá íðèáíáèèè è çáàèñáíèþ Frogger-à ìðè çáíóñèà. Áèè èçáèíýþñü. Ííæáèòèñòà ìðíñòèòà íáíý...
- Òáíáðü Frogger ííèàçúáááò òáèèü mpeg ñ áúáíðíì ðàçðáøáíèý â íèíá ASL ("Áúáèðáòà Ýèðáííúè Ðáæèì (352x288)", íáíðèíáð), èàè ñíááòíááè Miroslaw Bagrowski.

1.53 & 1.54

- Èííááà íà èçíáððáèèèè áúèè àèáíú ááèüá ííèíèè. Èñíðááèèáíí. Èñíðááèèáííáý ííáíðíáðáííà ñòàèà òáíáðü íáííáí áúñòðáá. (0.02% ;)
- Èñíðááèèáíí íáñèíèüèí áðòáèò íøéáíè. Áíñòèáíóòà áíèáá ñòááèèüíáý ðááíòà.
- Èíðááèèáíí ðàçáðáèðíááíèà òááòíá áèý ðèñíááíèý. Òáíáðü ííè íá èñííèüçòþòñý.
- Ííááý, óñèíðáíáý ííáíðíáðáííà ááèááíòèçàòèè.
- Áñèè Frogger çáíóñèáèñý ííá WOS, ìðíèñòíáèèí ííááèñáíèà. Èñíðááèèáíí.
- Èçíáíáí çááíèíáíè íèíá íà: "Movie: èíý_òáèèà (øèðèíáXáúñíòà)". Ðóááèòà Miroslaw Bagrowski çà ýòí ííáíááááíèà ;)
- Áíáááèèáíà íááíñòàþùáý ííáíðíáðáííà ìðáíáðàçíááíèý YUV->8bpp áèý CGFX. Ííà áúèà ííòèìèçèðíááíà, è òáíáðü òáè æá èñííèüçóáòñý íá AGA ýèðáíá. Èáæáòñý, ðáæèì 8bpp ñííáà ñáíúè áúñòðü ;) (íá CGFX ðàçóíááòñý).
- Ííááý ííáíðíáðáííà ðañííçíááíèý ííðíèà. Íðááúáòúáý ááðñèý èíáèà ìðíáèáíú ñ íáèíðíðúíè ííðíèáíè.
- Ááðñèý ííá 68k çáàèñáèà, áñèè ííðíè íá áúè ðañííçíáí. Èñíðááèèáíí.
- Èñíðááèèáíà íøéáèà â ðañèíáèðíááíèè çáóèà. Òáèæá áóáèí çááá\$\\div\$à èííááà ííááèñááò ìðè áúòíáá, ýòí íá ñííáà íá ìðèýòíí.
- Íðèíáíáíú íáèíðíðúá èñíðááèèáíèý è áíáááèèáíèý ìò Przemyslaw Gruchala.
- Ííáíðíáðáííý áèý PPC ìðè í\$\\div\$èñòèá AGA ìáíýòè ííááèñáèà (í\$\\div\$èñòèà íááúðááíáííèè ìáíýòè). Èñíðááèèáíí.
- Ííáááðæèà \$\\div\$òáíèý VideoCD ðááíòàòà â 68k ááðñèè.
- Íáííáí ííòèìèçèðíááí ðañèíáèðíááíèà áèèáí. Á ðàçóèüòàòà, ííí áúñòðáá íá 5-10% (â çáàèñèííñòè ìò èñííèüçóáíúò ìàðáíàòðíá). \$\\times\$èòáèòà ðàçááè

Speed section.

- Èñíðááèèáíí íáííáí áðòáèò íøéáíè.
- Ííááý ááðñèý Splitter, ííáúè Argue GUI, è mpeg ñíááèèèèèèèè ìíáíí ñèà\$\\div\$àòú ñ áííàøíáè ñòðáíè\$\\div\$èè.
- Ííñèááíáá (íá íí ááæíñòè): èçíáíèèñý ñòàòòò Frogger-à. Òáíáðü íí 'shareware'. Ñííòðèòà ðàçááè Ðááèñòðáòèý
- Áóááò áíáááèèáí íííáí ííáúò áíçííáííñòáè, èàè òíèüèí ý íáèáó ááíú èèè ááà ñáíáíáíúò áíý...
- Ííñèá ííèò\$\\div\$áíèý ìàðü çáíðíñíá, ý ðáøèè áíñèðáñèòú ááðñèþ ííá 030.
- Èñíðááèèáíú íáèíðíðúá ìðíáèáíú, ìðíýáèýþùèáñý íá ñèñòáíá Picasso.
- Rafal Sanda ìðíááèèè ìáðííóþ ðááíòò íí ííáááðæèá VideoCD íá SCSI. Áíñííáú áèááíñèíáèè ááí ;)
- Frogger òáíáðü òðááóáò frog.library áèý çáíóñèà. Ííà èááò â èíííèáèòà.

Òíëüéí íàðáúé èç íèð áóääò ìðíëãðúääòü çáóé.

- Íáííííí íìòèìèçèðíááíà óóíéòèý ìðíèçáíëüííííí áíñòóíà.

1.57

- Èñíðààèéáíà ìøéáèà à ääéíäèðíááíèèè PSX òèèüííà, éíòíðàý ìðèáíäèèè è äéíèèðíáéè àñèè çáóé áúè ðàçðáøáí.
- Íìòèìèçèðíááíí ääéíäèðíááíèèè àèääí è áóäèí ñ PSX.
- Áíáááèéáíà ñèíòðííèçàòèý ìí àðáíáíè ìðè ìðíèãðúääíèèè PSX òèèüííà.
- Èñíðààèéáíà ìøéáèà áú\$÷div\$ñèñéáíèý ñèíðíñòè áíñíðíèçááááíèý ìðè ìðíèãðúääíèèè òáééíà òíðíàòà PSX.
- Èñíðààèéáíà ìøéáèà ìðè ääéíäèðíááíèèè àèääí ñ PSX, éíòíðàý ìðèáíäèèè è äéíèèðíáéè à éííòà òèèüíà.
- Èñíðààèéáíà äðòááý ìøéáèà, éíòíðàý ìðèáíäèèè è ñáíð ìðè èçíáíáíèèè ðàçðáøáíèý íáéíòíðúò òáééíà àèääí.
- Áíáááèéáíà ííääáðæèà òèèüííà ñ PSX ááðñèè 3.
- Èñíðààèéáíí çààèñáíèè ñ ááðñèè 1.56, ñáýçáíííà ñ íááèèèíñòüð éóðñíðà à ííèíýèðáíííí ðáæèá.
- Áíáááèéáíú ðàñøèðáíèý .STX è .MOV à òèèüòð çáãðóçèè íèíà ASL. Íáéíòíðúà òèèüííú ñ PSX èíáðò òáéíà ðàñøèðáíèèè.
- Èñíðààèéáíà ìøéáèà à ðáæèá OVERLAY.
- Íáííííí íìòèìèçèðíááíà ííäíðíáðáííà ääéíäèðíááíèèè ìèèðíáéíèíà (MPEG).
- Frogger òáíáðú ìíæò ìðíèãðúääòü òèèüííú Playstation ñ HD.
- Frogger òáíáðú ìíèàçúääò çáãðóçí\$÷div\$íóð èàðòèíèó è æääò äáèñòáèý ñí ñòíðííú ìíèüçíáàòáèý àñèè ìðè ñòàðòà íá áúèí óèàçáíí èíý òáéèà.
- Áíáááèéáíí ííáíà íáíð à PSX ðàçááè. Ííí áèèð\$÷div\$ááò CD->HD éííèèðíááíèèè, áíáèèç CD, è èíááèñíóð çáãðóçèó ñ CD.
- Íáðáíáòð FDC óáðáí, òáíáðú àñáááà èñííèüçóáòñý óóíéòèý FastDirectCGFX.
- Íí\$÷div\$òè àñá ñííáúáíèý íá ìøéáèàò/ìðááóíðáæáíèýò áúáíáýòñý ñ ííííúùð ìáíðøáè, áíáñòí áúáíáà à íèíí CLI.
- Óáðáí ìáðáíáòð FORCEMPEG. Áñèè Áú òíòèòá òáéèáòü òèèüííú ñ àèñèà psx, Áú áíèæíú èñííèüçíáàòü ìáðáíáòð PSXCD.
- Íèíí Frogger-à òáíáðú AppWindow. Áú ìíæòá ìáðáíáñòè òáéè íà íááí, è íí áóääò ìðíèãðáí. Ðáæèí ìóèüòèáúáíðà ìðè ýòíí ìíèà íá ðááíòááò.
- Ñííáà ý èçíáíèèè ííäíðíáðáííò ðàñííçíáááíèý MPEG. ß áóíàð, \$÷div\$òí òáíáðú ííà ííà áíèæíà ðááíòáòü ñ èðáúí òáééíí òíðíàòà MPEG...

1.58

- Èàðòèíèèà ìðè çáíóñèèà Frogger-à òáíáðú ìàñòàáèèðóáòñý.
- òáéè frogger_start.iff òáíáðú \$÷div\$èòááòñý èç èàòáéííà PROGDIR: Ýòí áíèæíí ðáøèòü ìðíáéèáíò ñ ìíèñèíí ýòíáí òáèà. È ñááááíèð :
- Ýòà èàðòèíèèà ìíæò áúòü èçíáíáíà íà èðáóð áðóáóð à òíðíàòà IFF ILBM, èàèáý Áàí íííðàáèòñý... Ðàçðáøáíèèè íá èíááò çíà\$÷div\$áíèý.
- Áíáááèéáíí ðàñøèðáíèèè VOB à òèèüòðá èíáíè áúáíðà òáéèà.
- Ðáøáíà ìðíáéèáíà à ááðñèè ìíà, éíòíðàý ìðèáíäèèè è íáíðàáèèèííò ääéíäèðíááíèèè òáééíà ñ PSX. Ýòí áúèà äáèñòáèèèíí ìøéáèà éííèèèèòíðà ;)
- Ðáøáíà ìðíáéèáíà ñ ääéíäèðíááíèèèè òèèüííà PSX, ñ áúñíòíè èçíáðáæáíèý íá èðáòííè 16 (íáíðèíáð 200). Òáíáðú ýòí áíèæíí ðááíòáòü.
- Çáóéíáíèè ìíòíè AC3 òáíáðú ðàñííçíááòñý, è àñèè íí ìáðíáèòñý, òí çáóé ìèèèð\$÷div\$ááòñý.
- Ðáæèí Overlay òáíáðú èñííèüçóáò áúñòðúè ðáæèí vlayer íà bvppc/cvppc. Ñíáñèáí Frank Mariak çà ýòò èíòíðíàòèð. Èñííèüçóáòñý ííáúè àèääíðáæèí VPLAYERPM2. Ýòí ìíæò ìðèááñòè è ñáíð, áóáòà ìñòíðíæíú.
- Èíááà èñííèüçíáàèèèñò óóíéòèý DISPLAY FILE ñ òáéèáíèè PSX, àñá èàáðú çáíèñúááèèèñò èàè èàáð 0. Òáíáðú ýòí èñíðàáèéáíí.
- Ðáøáíà ìáèáíüèáý ìðíáéèáíà ñ ìðèðúòèáí òáéèà PSX, éíòíðàý ìðèáíäèèèè Frogger è ìøéáèà, éíááà ìðèðúááèèñò òáéè ñ CD.
- Áíáááèéáíí áíèæá ìáááæííà ðàñííçíáááíèèè áóäèí, Frogger áí ýòíáí ìüòáèñý

iðieãðàòù çáóè àãæã ãñèè íá áúèí çáóéíáíáí ííòíèà...

- Áíáááèéíá íááíèüòäý ííòèìèçàòèý á ðãñéíäèðíááíèè àèääí òàéèà mpeg. ß ííèó\$\\div\$èè, íðèìáðíí, íá 1-2 èáãðà áíèüòá á ðãæèìá NOSKIP.
- Áíáááèéíú íàðáìáòòù SCALE, SIZEX, SIZEY . Èõ íàçíà\$\\div\$áíèèá ííèñáíí á ñííòááòñòáóðùáí ðàçãáèá ííèñáíèý.
- Áíáááèéíí èñíáíñéíá ííèñáíèè. Ááí ñíñòááèè Dámaso Domínguez Estévez.
- Ííòèìèçèðíááíí èííèðíááíèè á íáíp PSX CD->HD.

1.6

- Ííèííñòùð ííáàý, íáíííáí áíèää áúñòðäý óóíèöèý asyncio.
- Áíñòóííá ááðñèý ííá Linux (PPC èèè x86).
- Áí áðáìý èíííèèýöèè Linux ááðñèè, ý íàøáè 2 íàèáíüèèò íøèáèè, íðèáíäýüèò Frogger é çáàèñáíèð (íáíá á ááèíäèðíááíèè àèääí, áòíðäý á ííáíðíáðáìíá asyncio).
- Íííáí íááíèüòèò ííòèìèçàòèè á ááèíäèðíááíèè àèääí mpeg-2. Íáèíòíðùá èç íèò èáñáðòñý è ááèíäèðíááíèè mpeg-1.
- Áíñòóííí GUI á ííèííýèðáíííí ðãæèìá (RMB \$\\div\$óíáú ííèàçàòù/ñíðýòàòù).
- Èñíðááèéáí ðãæèì ðááíòù íðíèçáíèüííáí íðíñííòðà. Òáíáðù ííñèá óíáí, èàè áóääò ñáàèíòò áááóííè, Frogger íà\$\\div\$íáò íðíèãðùáàòù òèèüì (íá íááí áíèüòá íáæèìáòù íá èíííèò PLAY ñííáà). Òàèèá óéó\$\\div\$øáí ðãæèì íðíèçáíèüííáí íðíñííòðà, è ñòàè íáíííáí áúñòðáá.
- Ðãæèì P96 íá íðááèèüíí ðááíòàè ñ íàðáìáòòíì PUBSCREEN. Èñíðááèéáíí.
- Íàðáìáòð DISPLAY P96 ííæáò òáíáðù èñííèüçíáàòùñý ñíáíáñòíí ñí SCREEN. Íàðáìáòð FULLSCREEN áíñòóííáí á ðãæèìá P96 (óæá).
- Èñíðááèéáíá íøèáèà á ííáíðíáðáìíá asyncio (wos ááðñèý), èíòíðäý ííáèà íðèááñòè è ííááèñáíèð íðè áúðíáá.
- WOS ááðñèý òáíáðù ðááíòááò ííðíáèüíí ñ òèòðùìè íóòýìè (òèèà /file.mpeg).
- Áíáááèéáí .m2v á òèèüòð ðãñøèðáíèèé ASL.
- Èñíðááèéáíí ðãñéíäèðíááíèè çáóèà á psx, ðááíòááò èàè 8, òàè è 4-áèòííé ADPCM çáóè. Òàèèá èñíðááèéáíá íøèáèà, èíòíðäý íðèáíèèèè è ñáíp á èíííòá PSX òèèüìá, áñèè áúè áèèð\$\\div\$áí çáóè.
- Ííòèìèçèðíááíá ííáááðæèá XA (ááèíäèðíááíèè çáóèà ñ PSX), è òàèèá èçíáíáí ííðýáíè íáðááá\$\\div\$è çáóèà áèý AHI. Òèèüì PSX íðíèãðùááðòñý ñí çáóèíí òáíáðù íèááíí è áúñòðí.
- Áíáááèéáí ðãæèì 25 èáððíáíáí ðãñéíäèðíááíèèý òèèüìá PSX. Ýòí èñíðááèèí íðíáèéáíú ñ íáèíòíðùìè òèèüìáìè, ááá çáóè èáðáèñý ñ íàóçàìè.
- Íááíèüòäý ííòèìèçàòèý á ááèíäèðíááíèè òèèüìá psx.
- Èííèðíááíèè áèý PSX CD->HD òáíáðù çáíðáøèáááò òíèüèí ðãçóèüòèðòðèèé íóòù, èíý òàèèà òàèíá æá, èàè íá àèñèá PSX. Òàèèá òáíáðù çáíííèìáðòñý íóòè.
- Íííáí íááíèüòèò ííòèìèçàòèè á ðãñéíäèðíááíèè àèääí mpeg-1. Áíñòèéáíóòí íááíèüòá ííáúøáíèè ñéíðíñòè.
- Frogger ííæáò òáíáðù ííèàçúáàòù mpeg-è, èíòíðùá ñíááðæáò ííñèááíáàòáèüííñòè ñ ðàçèè\$\\div\$íúìè ðàçðáøáíèýìè.
- Íðíèçáíèüííá íðíèãðùááíèè áèý çáóèíáíáí òíðíáòà XA íá ðááíòàèí. Èñíðááèéáíí.
- Íàðáìáòð LOOP òáíáðù ðááíòááò á psx òèèüìáò è çáóèíáúò áíðíèèàò.
- Ðãæèì NOVIDEO á mpeg àèääí òàèèèò òáíáðù ðááíòááò èàè ííèíæáíí - íðíèãðùáááòñý òíèüèí çáóè.
- Èñíðááèéáíá íàèáíüèèáý íøèáèà á psx cd->hd èííèðíááíèè. Ííá áúèà íðè\$\\div\$èííè, íí\$\\div\$áíó èííèðíááíèè ðááíòàèí áñá íáèèáííá è íáèèáíèè. Òáíáðù ááííúá èííèðòðòñý ñ íáèíáèíáíè ñéíðíñòùð, íáò áíèüòá èçíáðèòáèý ñéííèðíááííè èíòíðíáòèè.
- Ííèííñòùð ííáàý ííáíðíáðáìíá ááèíäèðíááíèèý mpeg çáóèà. Íáíííáí áúñòðáá.
- Íáíííáí óéó\$\\div\$øáíá áóáèí-áèääí ñéíòðííèçàòèý.
- Ááðñèý 68k òáíáðù ðãñéíäèðòáò çáóè mpeg ñ ííííùùð mpeg.library. Èá\$\\div\$áñòáí òñòáííáèéáí íá íàèìáíáá áíçíìèíá çíà\$\\div\$áíèèá, áèý ííèó\$\\div\$áíèèý íàèáíèüòáè ñéíðíñòè. Áñèè èííó áóááò èíòáðáñíí, ý ííáò áíáááèòù èèð\$\\div\$èè áèý èçíáíáíèý èá\$\\div\$áñòáá çáóèà.

- Ā nīēnīē Āēāāīāāōīīñōāē āīāāāēāī Tomasz Siewiera. Ōāīāōū āīāīēāī ? ;)
- Ēçīāīāīā īīāīōīāōāīīā āūāīāā ēçīāōāæāīēā īā AGA ā 68k āāōñēē. Ōāīāōū ēçīāōāæāīēā īōōāīōōēōīāāīī ē āūāīā ēçīāōāæāīēy ā nāōūō īōōāīēāō ðāāīōāāō. Īēīōēā īāīñōē, ðāīāōū 68k ēñīīēūçāāō ðāēōþ īīāīōīāōāīīō c2p (īā C), ēīōīōāy, āāōīyōīī, īāīīīāī īāāēāīīāā īōāāūāōūāē.
- Īīāūā īāōāīāōōū: STARTFROM, STOPAT, SMREQ, DEPTH, USEMOLODY, USEDELFINA.
- Ōāōāīū īāōāīāōōū: AUDIO8, FORCESTEREO.
- Frogger īīæāō ðāīāōū ēñīīēūçīāāōū çāōēīāōþ ēāōōō Melody āēy āāēīāēōīāāīēy çāōēā ā mpeg. Īā īōīōāñōēōīāāīī, īī īōēç\div\$ēīā īōñōōñōāēy æāēāçēē.
- Ōāīāōū Frogger ēñīīēūçōāō ōōīēōēþ BestModeID() āēy īīōāāāēāīēy ðāæēīā yēōāīā īōē īōēōūōēē. Īāōāīāōō SMREQ īīæāō āūōū ēñīīēūçīāāī āēy āūāāç\div\$ē çāīōīñā ASL, ēāē ā īōāāūāōūāē āāōñēē.
- Ēñīōāāēāīā īōīēēyōāy īøēāēā ā 68k āāōñēē, ēīōīōāy īōēāīāēēā ē īōēōūōēþ īēīā āūāīāā CLI īōē çāīōñēā Frogger-ā ç\div\$āōāç ēēīīēō.

1.11 Overlay

ç\times\$ōī ðāēīā overlay? Ýōī nīāōēāēūīūā āīçīīæīīñōē āōāōēç\div\$āñēīē ēāōōīç\ ←
div\$ēē,
ēīōīōūā īīçāīēyþō āūīīēīyōū :

- Īōāīāōāçīāāīēā ōāāōīā āīçīīæīīñōyīē āēāāīēāōōū (āīēūøāy īīūīīñōū īōīōāññīōā īīæāō āūōū ēñīīēūçīāāīā āēy āāēīāēōīāāīēy āēāāī ē āōāēī). Ōāēū ā ōīōīāōā mpeg ēñīīēūçōþō ōāāōīāōþ ñēñōāīō YUV ē ēō īāīāōīāēīī īāōāāāñōē ā ōāāōīāōþ ñēñōāīō RGB īāōāā āūāīāīī īā yēōāī. Ā ðāæēīā overlay ýōī īōāīāōāçīāāīēā īñōūāñōāēyāōñy āēāāīēāōōīç\div\$ēīē.
- Īāñøōāāēōīāāīēā īñōūāñōāēyāō āōāōēç\div\$āñēāy ēāōōā. Ýōī çīāç\div\$ēō, ç\div\$ōī ←
Āū
īīæāōā (ā ðāīōēē) ðāñōyīōōū īāēāīūēīā īēīī īā āāñū yēōāī āāç īīōāōē ñēīōīñōē.
- Ōāēæā īōē ēþāīī īāñøōāāēōīāāīēē āōāōēç\div\$āñēāy ēāōōīç\div\$ēā āūīīēīyāō ←
ōōīēōēþ
āēēēīāēīē ēīōāōīīēyōēē āēy ñāēāæēāāīēy ōīç\div\$āç\div\$īīñōē.

Frogger īīāāāōāēāāāō ōōīēōēþ Overlay ç\div\$āōāç cgxvideo.library. Ýōā āēāēēīōāēā āūēā ðāçōāāīōāīā āēy ðāāīōū ñ ēāōōīç\div\$ēāīē CV3D, īī īīā ðāēæā ðāāīōāāō īā āēāāīēāōōāō BVISION/CVISION. Īīīīēōā ç\div\$ōī īā BVISIONPPC ē CVISIONPPC ýōā ōōīēōēy ðāāīōāāō īā yēōāīāō ñ āēōāēīē ōāāōīīñōē >= 15. Īā āōōāēō ēāōōāō (òēīā CV3D) īīā ðāāīōāāō ā ðāæēīā 8bpp ōīæā. Āēy ēñīīēūçīāāīēy ōōīēōēē Overlay īā BVISION/CVISION āēāāīēāōōāō īāīāōīāēīī āūīīēīēōū ñēāāōþūāā:

- īōīēīñōāēēēōīāāōū cgxvideo.library (ēāōāēīā libs: ýōī īōēēç\div\$īīā īāñōī āēy ðāñīīēīæāīēy ýōīāī ðāēēā ;)
- ā ēēīēā īīēōīōā BVISION/CVISION ā īāīþ tootype āīāāāūōā :
VLAYER=DESTRUCTIVE
- īāōāçāāōçēōā ēīīīūþōāō.

Ōāīāōū Āū īīæāōā īāñēāæāōūñy ōōīēōēāē overlay. Īīīīēōā ç\div\$ōī ðāē ē āāī

èñiîëüçíààíèá ííæàò ñíçààòù iðíáèáíù (åñèè Åù çàíóñòèòå íà äðóãèò ýèðàíàò èðííà WB, ðàççèè\$÷ííùâ òàíòèè\$÷ííèèåå ííèíù ííàòò ïíÿàèòüñý íà ýèðàíà WB).

1.12 Áèàãíàòíñòè

ß äíèæáí ñèàçàòù ñíàñèáí íáèíòíðùì èþäýì çà ïíííù è èíòíðíàòèþ íá íøèáèèð :

- Jacek Cybularczyk, çà GUI, è íáèíòíðùþ ïíííù á èðòòíé ïíòèèèçàòèè. À òàèæá çà ïíííù á ïðíáðàííèðíáàíèè áááóíèà, è ííáíé C2P.
- Stephen Brookes (ààòíðó FBlit) çà ïíííù á ïðíáðàííèðíáàíèè ïíà FBlit.
- Luca 'Hexaae' Longone çà èèííèè äèÿ Frogger.
- Patrick Beerhorst çà Frogger èèííèè äèÿ ñèñòáíù OS3.5, à òàèæá íáðííííá ñíàñèáí çà àííàòíþ ñòðàíèè\$÷ííèèó Frogger-à.
- Pavel Narozny çà äðóãèè 2 èèííèè ïíà OS3.5 .
- Mirosław Bagrowski, çà èíííàèò àèñèè Armageddon .
- Rafał Sanda çà ïíáááðæéó íà SCSI òíðíàòà VideoCD.
- Dariusz Gawerski, çà èíííàèò àèñèè ñ MPEG-2 òàèèàè.
- Thillot Lionel çà íáðááíä íà òðàíòóçñèèè ïíèñàíèÿ.
- Frank Mariak çà èíòíðíàòèþ í ííáíì ðæèèà Overlay.
- Tomasz Siewiera çà èíííàèòù ñ mpeg, psx, è èááá í ïíáááðæéå òíðíàòà PSX.
- è äðóãèè, ñáé\$÷ííñ ÿ íá ïíííþ èð òí\$÷ííí... Ííè çíàþò ;)

1.13 Ñèíðíòù

Íááááíí, ÿ ïðíèçàáè òáñòèðíáàíèÿ, ïí ñðááíáíèþ Frogger-à ñ ááóíÿ äðóãèèè ïðíèãòùáàòáèÿ òàèèíà mpeg ïíà PPC. Òáñòèðíáàíèè ááèíù íà ñèááòþàé èííòèáóðàòèè : a1200 + 64Mb + 604/200 + 040/25 + BVision. Òàèèù ïðíèãòùáàèèñù èç RAM:, çáóé áùè ïòèèþ\$÷ííáí. È áíò \$÷ííòí ÿ ïíèó\$÷ííèè.

Åñá òáñòù ïðíáíáèèèñù á ðæèèà íà ááñù ýèðáí (fullscreen) äèÿ ïðíáðàíì AMP è Frogger, òíèüèí Isis òáñòèðíáàèñÿ á íèíííí ðæèèà (ííòííó \$÷ííòí ïí äðóãííó íí íá ííæàò ;)

clip1.mpg, ðàçíáð 176x112 900 èááðíá, ïèááííòù 30fps.

Frogger 1.54(1.5) AMP Isis

8bpp grey: 161.95 (150.09) 116.86 N/A

8bpp color:	113.39 (82.66)	76.95	49.04
15bpp:	101.06 (93.18)	75.13	62.68
16bpp:	101.32 (93.05)	75.11	62.99
24bpp:	81.63 (74.23)	67.17	46.05
Overlay:	74.65 (67.15)	N/T*	55.12

* ß íà ñîîã çàîóñòèèü ýòó ïðîäðàîîó à ðåæèå Overlay.

clip2.mpg ðàçîäð 352x288 1500 èàäðîâ, ïèàâîîñòü 25fps.

Frogger 1.54(1.5) AMP Isis

8bpp grey:	31.30 (28.35)	21.79	N/A
8bpp color:	21.73 (15.86)	13.91	10.46
15bpp:	19.45 (18.21)	13.79	16.07
16bpp:	19.47 (18.22)	13.78	16.02
24bpp:	15.78 (14.24)	12.41	10.87
Overlay:	17.34 (14.39)	N/T*	13.21

* ß íà ñîîã çàîóñòèèü ýòó ïðîäðàîîó à ðåæèå Overlay.

Ïðèâîäîóâ ïàðàìåòðû :

Frogger: NOAUDIO FS FDC NOSKIP VERBOSE (+DISPLAY GREY ïðè ðåñòðîâàíèè à ïðîäðàîîó ñàððîâ, and DISPLAY VPLAYER à ðåæèå overlay).

Áóèà èñîïèóçîâàà à àðñèý 1.54

AMP: REQUESTER SPEEDHACK FRAMERATE 1 (+GRAY ïðè ðåñòðîâàíèè à ïðîäðàîîó ñàððîâ è OVERLAY à ðåæèå overlay).

Áóèà èñîïèóçîâàà à àðñèý 1.30

Isis: SKIP áóè ðñòðîâàíèè à ïðè, AUDIO ïðèðåð\$÷div\$áî, FRAMERATE ïà ïàèñèîì.
FAST áóè àððåð\$÷div\$áî.

Áóèà èñîïèóçîâàà à àðñèý 2.12

1.14 VideoCD

<!!ÁÍËÌÀÍË!!>

Òèóèè ðîððàò VideoCD ïîäðåçåððîñý ïà ààîóé ïîððàò. Áîñòðèçàâààèà àèèèà CDI ïîððàò ïà ðàððàòü. ß ðàððàò ïàà ýðè.

</!!ÁÍËÌÀÍË!!>

1.15 Ðaññüëèà Ííâñòáé

Íáääááíí íú íà\$\\div\$àèè ííâóp ðaññüëëó ííâñòáé, íññäyüáííúõ ãñáí ìðíäóéòàì TotalVision (Frogger,SoftCinema,VisionFX). Äëy ííäíëñèè ìðèøèèòá ìóñòíá ìèñüíí íí àäðáñó :

tvision-subscribe@egroups.com

(áâç òáíú è ñíäáðæèííáí ñàííáí ìèñüíà), çàòáí ñèääóéòá èíñòðóèèyì.

Âú òàèæá ííæàòá ííñííòðáòü íà egroups.com ñòàðüá ñííáúáíèy :

http://www.egroups.com/lists/tvision

1.16 Ðáãèñòðàöèy

Ýòí ìðááää - Frogger òáíáðü ðaññüíñòðáíyáòñy èàè shareware ìðíäóéò. Íáçàððáãèñòðèðíááííáíy ááðñèy íáðáíè\$\\div\$áíà 3 áíçííæííñòyìè:

- a) Áñèè òàèè äáèñòàèòáèüíí áíèüøíé, òí Âú ííæàòá ííñííòðáòü òíèüèí 6 ìèíóò áèääí. Íääí æá ííäðàçíèòü ;)
- b) Áñèè ðàçíáð òàèèà íáíüøá \$\\div\$áí 20Mb, Frogger ííèææò òíèüèí 30% ááí.
- c) Áñèè ðàçíáð äáèñòàèòáèüíí ìàè (íáíüøá 756Kb) Frogger ííèææò ááí ááñü.

ÍíÆÄÉÓÉÑÒÀ ÍÐÍ\$\\times\$ÐÈÒÀ : Áñèè Âú èíááòá CPU <= 68040 (68040, 68030, 68020, 68010 èèè 68000) íáðáíè\$\\div\$áíèà ìðíäóéòà shareware íá ðaññüíñòðáíyáòñy íà Âáñ. ß íá áóíàð \$\\div\$òí èòí-íèáóäü ííèò\$\\div\$èò óáíííèüñòàèà ìò ìðíñííòðà òàèéíá ← óíðíàòà mpeg íà òàèèí ìðíðáññíðá ;) Íäíàèí, Âú ííæàòá ííñèàòü ííá íáíííáí äáíáã èèè èàèèà-íèáóäü ìðèyòíúá ááñèè\$\\div\$èè (íáíðèíáð CD ñ òèèüíàè) áñèè Âáí íííðáàèèèáñü ýòà ìðíáðáíà.

Ðàçíáð ðáãèñòðàöèè ñíñòàáèyáò 30DM (15\$). ß ìðèíèèàð è äðóáòð áàèpòó.

Äëy ííèò\$\\div\$áíèy íáðñííáèüííáí èèp\$\\div\$à Âáí íáíáóíèèí áññèàòü ííá äáíüàè Âú ííæàòá áññèàòü ííá äáíüàè á èííááðòá èèè çàððáãèñòðèðíááòüñy á èíòáðíáòá :

https://secure.reg.net/product.asp?ID=7012 (Ðáãèñòðàöèy Frogger-à)

https://secure.reg.net/product.asp?ID=7030 (Ìóèüòèðáãèñòðàöèy Frogger & SoftCinema).

Äëy èpááé èç ñòðáí áúâøááí ñíò. èàááðy (á òíí \$\\div\$èñèà è Ðíññèè) áíçííæíí óíáíüøáíèà ðáãèñòðàöèíííé òáíü, äëy ýòíáí Âáí íóæíí íàíèñàòü ìèñüíí ááòíðó è èçèíæèòü ñóòü ñáíááí ìðááèíæáíèy ñ ìòèèààöèyìè.

Ííé íííáð òáèáóííà :

Bank Pekao SA I O. Szczecin
N. òáèáóííà: 11001366-505215-1118-111-0

İðieçâieüiúé aĩnòoi íàlĩíãí ëó\$\\div\$øå \$\\div\$åi â mpeg. ;)

Àóäei:

Ôäéü ôiðiaòà XA iĩãòò ñiããðæàòü äi 15 ðaçëè\$\\div\$íúö çâóéiãúö äiðieãé.
Ñáé\$\\div\$ãñ Frogger iĩæåò iðieãðüãàòü ôieüei iãðãóð äiðieéó, ý äiãããëð iãíp
äëý áuáíðà äiðieãé â ääëüiãéøãi. İðieçâieüiúé aĩnòoi ðãáíòããò è çããñü.

Ýoi añã. Åñëè Åü íãéããòã äëããi eëè àóäei ôäéè, êiòiðüé íã iĩæãòã iðieãðãòü
(eëè iðieãðüãããòñý íã iðããëëüií), iĩæãéóéñòà iĩñòããüòã iãíý â èçããñòiĩñü.
Äëý ýòíãi íãieøeòã íã íãçããiãã äãðóøëè ñ PSX eëè âüøëèòã íã ýòiò CD ;).
Å iãíp añòü iĩããý óóieöëý äëý êiieðíããiãý ôäééiã PSX ñ äëñëã íã HD.
Åü ôäéãã iĩæãòã íãéèè íãðããi\$\\div\$ëè ôäéè, ñãðããëèü äãi è iĩñëãòü íã íò
íããi íëiëi 200Kb.