

**006d29b8-0**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> 006d29b8-0		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>006d29b8-0</b>	<b>1</b>
1.1	CL-Gruppen . . . . .	1
1.2	CL-Gruppen: Info . . . . .	1
1.3	CL-Gruppen: Quit . . . . .	2

# Chapter 1

## 006d29b8-0

### 1.1 CL-Gruppen

Der Gruppeneditor

Bild~zeigen  
Programm~starten

Mit Connectline haben Sie die Möglichkeit, User, Systeme, Points und Bretter in verschiedene Gruppen einzuteilen. Hierdurch erhalten Sie eine weitere Möglichkeit zur Regelung von Zugriffsrechten in Ihrem System, z.B. können Sie bei jedem User separat unterscheiden, ob er Zugriff auf eventuell vorhandene CLC-Supportbretter hat oder nicht ohne deshalb komplizierte und nahezu undurchschaubare Prioritätseinstellungen in Kauf nehmen zu müssen.

Connectline bietet Ihnen insgesamt 96 verschiedene Gruppen an. Diese Gruppen sind anfangs nur durchnummeriert, können jedoch auch Namen zur einfacheren Identifizierung tragen. Diese Namen werden im Gruppeneditor festgelegt.

Nach dem Start öffnet sich ein Fenster mit insgesamt 96 Stringgadgets. In diesen Gadgets werden die Namen der Gruppen angegeben; die Weiterverarbeitung erfolgt dann themengebunden im Bretteditor, Usereditor und Systemeditor.

Pull-Down-Menüs:

Projekt

Info

Quit

### 1.2 CL-Gruppen: Info

CL-Gruppen: Info (Kürzel: RAMIGA-?)

---

Dieser Menüpunkt des  
Gruppeneditors  
öffnet ein Fenster mit  
Informationen zu diesem Programmteil.

### 1.3 CL-Gruppen: Quit

CL-Gruppen: Quit (Kürzel: RAMIGA-Q)

Die Anwahl dieses Menüeintrags beendet den  
Gruppeneditor  
, ohne  
Änderungen der Einstellungen zu speichern.