

**0082ed58-8**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> 0082ed58-8		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>0082ed58-8</b>	<b>1</b>
1.1	CL-MapsPrefs . . . . .	1

# Chapter 1

## 0082ed58-8

### 1.1 CL-MapsPrefs

#### Die SplitMapsPrefs

Bild zeigen  
Programm starten

Die hier getroffenen Einstellungen sind für Sie nur dann relevant, wenn in Ihrem System ein PathAlias-Routing zum Einsatz kommt. SplitMaps wertet diese Einstellungen aus und selektiert mit ihrer Hilfe, bei welcher Nachricht es sich um einen akzeptablen Mapsschnipsel handelt.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

- Brettname : Geben Sie hier den Namen des Brettes an, in welchem die einzelnen Mapsschnipsel gepostet werden.
- Absender : Die Mapsschnipsel müssen alle vom gleichen Absender stammen, um von SplitMaps bearbeitet zu werden. Diesen Absender geben Sie hier an.
- DOS-Pfad : Hier wird der Pfad des Verzeichnisses angegeben, in welchem die einzelnen Mapsschnipsel gelagert werden sollen.
- Mindestgröße : Die hier angegebene Größe in Byte muß ein Mapsschnipsel haben, um von SplitMaps bearbeitet zu werden.

Durch die exakte Unterscheidung zwischen Brett- und Absendername wird vermieden, daß unberechtigte Postings in dieses Brett zu einem fehlerhaften Routing führen können.

Zur Ausführung eines PathAlias sind mehrere Schritte notwendig, welche

---

Sie bitte im entsprechenden Kapitel nachlesen.

---