

**\_deu**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> _deu		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>_deu</b>	<b>1</b>
1.1	_deu.guide . . . . .	1
1.2	_deu.guide/Copyright . . . . .	2
1.3	_deu.guide/Description . . . . .	3
1.4	_deu.guide/Changes . . . . .	5
1.5	_deu.guide/Requirements . . . . .	5
1.6	_deu.guide/Installation . . . . .	6
1.7	_deu.guide/History . . . . .	6
1.8	_deu.guide/ToDo . . . . .	7
1.9	_deu.guide/Credits . . . . .	7
1.10	_deu.guide/Index . . . . .	8

# Chapter 1

## \_deu

### 1.1 \_deu.guide

URLManager 1.1 - Dokumentation

\*\*\*\*\*

Bitte zuerst lesen:

- Kopierrechte                      Kopierrechte usw.
- Beschreibung                      Was ist URLManager?
- Änderungen                        Was hat sich geändert?
- Voraussetzungen                    Das wird benötigt!
- Installation                        So wird es installiert.

Anhang:

- Geschichte                        Entstehungsgeschichte von URLManager.
- ZuTun                                Was ist in der Zukunft geplant?
- Dank                                 Danksagungen gehen an ...
- Index                                Index dieses Dokumentes.

## 1.2 \_deu.guide/Copyright

Kopierrechte

\*\*\*\*\*

URLManager (C) 1996 kMel, Klaus Melchior

\*\*\*\*\*

PUBLIC BETA VERSION

\*\*\*\*\*

Diese Daten sind frei verteilbar, jedoch von mir kopierrechtlich geschützt. Das heißt, daß man sie solange kopieren kann, solange man keine höhere als eine angemessene Kopiergebühr verlangt. Wenn Sie dieses Programm-Paket weitergeben möchten, dann muss es dieses Dokument enthalten. Alle Dokumente, Programme und Dateien müssen in ihrer ursprünglichen Form enthalten sein. Diese Dateien dürfen ohne die schriftliche Genehmigung des Autors nicht in kommerziellen Programmen benutzt werden, dies gilt auch für ShareWare! Der Autor kann auf keinen Fall für irgendwelche Schäden, die durch diese Programme entstanden sind, haftbar gemacht werden.

-----  
Dieses Programm ist GiftWare. Wenn Ihnen dieses Programm gefaellt und Sie es regelmäßig benutzen, dann sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie dem Autor eine kleine Spende schicken um die Arbeit zu honorieren, die er in dieses Programm gesteckt hat.

Wenn Sie dieses Programm kommerziell oder in Ihrer Shareware mit-veröffentlichen möchten, müssen Sie vor irgendeiner Veröffentlichung mit mir Kontakt aufnehmen.

-----  
Senden Sie Kommentare, Empfehlungen oder Fehlerberichte, und die Spenden an:

Klaus Melchior, Schulstrasse 17  
D-52156 Monschau, Germany  
Phone: +49 (0)2472 4710

DE: kmel@eifel.oche.de  
BIG: kmel@etl.etechnik.fh-aachen.de  
FIDO: 2:242/158.2@fidonet

### 1.3 \_deu.guide/Description

Was ist URLManager?

\*\*\*\*\*

!!! Diese Dokumentation is alt !!!

URLManager ist ein MUI Programm, welches URL-Listen verwaltet. URLManager kann die Listen fast aller Web-Browser können importieren und exportieren (siehe Description ).

Die Idee zu URLManager entstand als ich versuchte meine beliebtesten URL Adressen auf drei verschiedenen Rechner mit verschiedenen Web-Browsern mit verschiedenen Bestenlisten auf dem aktuellen Stand zu halten.

Listview, Strings  
=====

Im Listview werden die Lesezeichen mit ihrem Titel und der dazugehörigen URL Adresse dargestellt. Da Listtree.mcc verwendet wird, können Gruppen erzeugt werden, d.h. man kann zugehörige Lesezeichen zusammenfassen. \*ACHTUNG\* nicht alle Web-Browser können diese Gruppen bearbeiten.

Per Drag&Drop können die Einträge sortiert oder Gruppen verschoben werden, später soll ein Fallenlassen auf Web-Browser möglich sein.

Nachdem ein Eintrag ausgewählt wurde kann dieser in den String Gadgets editiert werde.

Buttons, Menu  
=====

New Group, Hotkey G  
Eine neue leere Gruppe wird erzeugt.

New URL, Hotkey N  
Ein neuer Eintrag wird erzeugt.

Duplicate, Hotkey D  
Der aktive Eintrag wird dupliziert.

Remove, Hotkey R  
Der aktive Eintrag wird gelöscht.

Import  
=====

<Cycle Gadget>  
Hier kann das Format der Liste von Lesezeichen eingestellt werden, die eingelesen werden soll. Wenn URLManager entscheiden soll ist 'UNIVERSAL' einzustellen.

Load..., Hotkey L, Menu Project/Load...

Ein Filerequester öffnet sich, die ausgewählte Liste wird geladen.

Insert..., Hotkey I, Menu Project/Insert...

Ein File-Requester öffnet sich, die ausgewählte Liste wird hinter den aktiven Eintrag eingefügt. Wenn eine Gruppe aktiv ist, wird die Liste in die Gruppe geladen.

Export

=====

<Cycle Gadget>

Hier kann das Format der Liste von Lesezeichen eingestellt werden, die abgespeichert wird.

Save..., Hotkey L, Menu Project/Save...

Ein Filerequester öffnet sich, die Liste wird gespeichert.

Zusätzliche Menus

=====

Settings/MUI

Der MUI Voreinsteller für URLManager erscheint.

Unterstützte Browser

=====

- \* ALynx (Lynx)                   IMPORT
- \* AmigaGuide
- \* AMosaic (xMosaic)           IMPORT           GROUPS
- \* ASCII
- \* AWeb                           IMPORT EXPORT
- \* AWeb AddToBookmarks       IMPORT
- \* AWeb Groups                 IMPORT EXPORT GROUPS
- \* HTML
- \* IBrowse ASCII               IMPORT           GROUPS
- \* IBrowse HTML                IMPORT EXPORT GROUPS
- \* IBrowse V2 HTML             IMPORT EXPORT GROUPS
- \* InternetExplorer
- \* Mindwalker ASCII            IMPORT EXPORT GROUPS
- \* Mindwalker HTML             IMPORT EXPORT GROUPS
- \* NetScape (Doc-1)            IMPORT           GROUPS

- \* URLManager ASCII           IMPORT EXPORT GROUPS
- \* URLManager HTML            IMPORT EXPORT GROUPS
- \* Voyager                    IMPORT EXPORT GROUPS
- \* WebExplorer

## 1.4 **\_deu.guide/Changes**

Was hat sich geändert?

\*\*\*\*\*

- 1.1 -> 1.2b5
- Fehlerkorrekturen
- Multi threading
- Aliase, Pophotkey.mcc
- Optionen
- Pfad wird gespeichert
- Lokalisierung
- Import AWeb 1.2 hotlist
- Export AWeb GROUPS (aka 1.2)
- Import AWeb AddToBookmarks.rexx
- Im/Export IBrowse 1.01, 1.02

## 1.5 **\_deu.guide/Requirements**

Was benötigt man ?

\*\*\*\*\*

- MUI 3.6 (17.xxx)
  - Bookmarks.mcc 17.xxx
  - Listtree.mcc 16.xxx
  - Pophotkey.mcc 0.xxx
-



## 1.6 \_deu.guide/Installation

Wie wird es installiert?

\*\*\*\*\*

```
copy URLManager/Libs/MUI/* MUI:Libs/MUI/
copy URLManager/URLManager.prefs ENV:
copy URLManager/URLManager(%|.info) <Pfad>
```

```
copy URLManager/Catalogs/deutsch/URLManager.catalog Locale:Catalogs/deutsch/
```

## 1.7 \_deu.guide/History

Entstehungsgeschichte von URLManager

\*\*\*\*\*

- 1.0 27.05.96 \* first release, Aminet
- 09.06.96 - enforcer hits at ASLRequest(), fixed
- 11.06.96 - Lynx Import fixed, thanks to Per Jacobsen
- > Icons included
- 1.1 \* bugfix release, Aminet
- 14.06.96 + Import AWeb 1.2 hotlist
- + Export AWeb GROUPS (aka 1.2), thanks to Yvon Rozijn
- + Import AWeb AddToBookmarks.rexx
- 11.07.96 + Multi threading
- 13.07.96 + Multi threading
- 14.07.96 + Multi threading
- CloseLibrary() bug fixed
- 29.07.96 - Requester bug fix
- 1.2b1 05.08.96 \* beta release
- 23.08.96 - ASLRequest screen bug fixed [Guenter Schluempmann]
- 01.09.96 - Import URLManager HTML bug fixed [Thomas Byrer]
- 03.09.96 + Import/Export IBrowse HTML V2
- + Preferences: default paths, aliases, default strings
- 05.09.96 + Localization
- + own edithook for aliases
- + New Bookmarks.mcc
- 10.09.96 + Localization

- 12.09.96 + Save/Load settings
- 1.2b2 \* beta release
  
- 03.10.96 | renamed some buttons [Adam Szymczak]
- | Preferences: removed <empty> [Adam Szymczak]
- + Preferences: Default Import/Export [Adam Szymczak, Simon Speight, Thomas Byrer]
- 1.2b3 \* beta release
- | default Alias hotkey changed to 'alt a'
  
- 04.10.96 | location of prefs file moved to ENV:/ENVARC:
- + Preferences: New buttons: Use Cancel [Adam Szymczak]
- Preferences: fixed Alias reload bug [Adam Szymczak]
- + After adding a new entry the title string will be activated [Thomas Byrer]
- 1.2b4 \* beta release
  
- 30.11.96 + implemented Pophotkey.mcc
- 1.2b5 \* public beta release, Aminet

## 1.8 \_deu.guide/ToDo

Was ist in der Zukunft geplant?

\*\*\*\*\*

- Dokumentation auf neustem Stand bringen
- Gruppen sortieren
- bubblehelp
- Löschen von doppelten Einträgen
- Alias Unterstützung wie sie in der IBrowse Bestenliste vorkommen
- Einbauen der InterApp Klasse
- Installer-Skript
- Import: WebExplorer
- Import: ASCII
- Import: HTML
- Export: AmigaGuide

## 1.9 \_deu.guide/Credits

Danksagungen gehen an ...

\*\*\*\*\*

- Stefan Stuntz für sein Magic User Interface
- Adam Szymczak und Thomas Byrer für ihre Fehler- und Verbesserungslisten
- Oliver Wagner, Rüdiger Sopp, Christoph Dietz, Gottfried Janik, Olaf Peters, Fionn Behrens, Markus Lamers, Per Jacobsen, Yvon Rozijn, Guenter Schluempmann, Simon Speight

und an alle, welche ich vergessen habe ...

### 1.10 \_deu.guide/Index

Index

\*\*\*\*\*

Änderungen

Changes

Adresse des Autors

Copyright

Beschreibung

Description

Danksagungen

Credits

E-Mail

Copyright

Entstehungsgeschichte

History

Fehlerberichte

Copyright

Installation

Installation

Kommentare

Copyright

Kopierrecht

Copyright

Spenden

Copyright

ToDo

ToDo

Vorraussetzungen

Requirements

Weiterverteilung

Copyright

Zukunft

ToDo

---