

NEU:
ielfältig kommunizieren,
als Profi und Laie:

MicroPhone™ Pro 2.1.1

FDS - Felix Data Service ist
offizieller Exklusiv-Distributor
für STF Technologies, Inc.
in Deutschland und Österreich.
FDS kann für Sie gleichzeitig
eine einzigartige
reisoffensive lancieren!
Wer jetzt nicht will,
der muß schon haben!?

icroPhone™ Pro ist eine komplette, einfach bedienbare
ommunikations-Software für Ihren Macintosh® oder
Power Macintosh™. Die kompletteste und weltoffenste
weit und breit.

Mit Funktionen wie Skriptfähigkeit zum Automatisieren all
Ihrer Routine-Kommunikation. Mit mehreren parallelen
Sessions, um in einer E-Mail zu empfangen, zu
telekonferieren in einer anderen, und eine Datenbank in
einer weiteren abzufragen - alles parallel zueinander.
Die am weitesten fortgeschrittenen Dateiübertragungs-
protokolle erleichtern den Versand von Dateien um die
ganze Welt, mehr als je zuvor. Und ein großes Aufgebot

an TCP/IP-Software verbindet Sie mit dem Internet auf von Ihnen bevorzugte Weise.

Sie erhalten ebenfalls Fax- und Newswatching-Fähigkeiten. ieroPhone™ Pro gibt es in nativen 680X0- und PowerPC™-Versionen (in einem Paket), so daß Sie das meiste aus Ihrem Computer herausholen.

Mit MicroPhone™ Pro können Sie im Internet surfen, auf Online-Dienste zugreifen, Daten mit anderen Computern austauschen, Faxe und E-Mails senden und empfangen – alles mit einem einfach handhabbaren Software-Paket. Funktionen in Stichworten:

- Unterstützte Dateiübertragungsprotokolle:
ZMODEM, YMODEM, YMODEM-G, XMODEM, Kermit, CIS-B+, ASCII/Text, MacTerminal® 1.1
- Unterstützte Terminalemulationen in Farbe:
PC ANSI, TTY, VT52, VT100, VT102, VT220, VT320,
yse 50
- TCP/IP Tools:
MacTCP®, PPP, SLIP, POP3, Internet Mail, Internet News, Telnet, FTP, Gopher
- AppleScript™-Unterstützung
- Scripted Agents:
fertiggestellte, veränderte oder selbsterstellte
- Watch Me™ Skript-Aufzeichner
- Zeigen-und-Klicken Skript-Editor
- Skriptfähige Fenster
- Mehrere parallele Telnet-Sessions
- Mini BBS-Funktionalität

- Unterstützung des Connection Managers von Apples Communication Toolbox (CTB)
- Unterstützt HyperCard® XCMDs und XFCNs
- Eingebauter Texteditor
- Modem-Treiber
- Verbindungstreiber
- Umbelegbare Tastatur-Tabellen
- Gepufferte Tastatur
- Schwebende Ziffernblock-Paletten
- Farbige Icon-Leiste
- Internationale Zeichensätze
- Passwort-geschützte Sessions
- Preis-/Leistungsverhältnis:
attraktiver als je zuvor!

ine detailliertere Produktbeschreibung wird an dieser Stelle noch folgen.

Lizenzierung des MicroPhone™-Datenübertragungs-Quellcodes

Sie haben die Möglichkeit, eine nicht-exklusive, dauernde Lizenz des MicroPhone™-Datenübertragungs-Quellcodes für firmeninterne Benutzung zu erwerben. Sie können den Quellcode weder weiterverkaufen noch irgendeine Art von Einzelhandelsprodukt entwickeln.

Der aktuelle Quellcode ist ein exzellenter Startpunkt für eine Firma, die ihr eigenes Datenübertragungsprotokoll erstellt, oder Zugriff zu Daten von anderen Quellen benötigt. Zu den Zielfirmen gehören unter anderem:

- Eine Firma, die Zugriff zu Lagerdaten benötigt (Data Warehousing-System).
- Eine Firma, die große Grafikdateien versendet.
- Eine Firma mit Vermächtnissystemen, AS400, 3270 und textbasierten Anwendungen.
- Zugriff auf Mainframes von Fluggesellschaften.
- Eine Firma, die Telnet-Tools benötigt.

Rufen Sie Marc Quittek unter der unten angegebenen Telefonnummer an, wenn Sie an einer Lizenzierung des MicroPhone™-Datenübertragungs-Quellcodes interessiert sind.

Systemvoraussetzungen Macintosh® (68000er)-Version

- Macintosh® Plus oder neuer
- System 6.0.7 oder neuer, Mac™ OS 8-kompatibel
(es gibt auch eine Version für Windows™ 3.1 oder neuer – rufen Sie FDS bei Bedarf bitte an)
- 2 MB RAM-Speicher
- Circa 3 MB Festspeicher (komplett mit installierter FAXstf™
3.2.5 BE-Software circa 4,5 MB)
- Modem/ISDN-Hardware, Communication Toolbox (CTB)-
Verbindung oder direkte Kabelverbindung

- Für Fax-Funktionalität:
Class 2.0-, Class 2(TIA SP-2388)- oder Class 1(TIA-578)-Modem,
oder Hermstedt ISDN-Karte mit Pan- beziehungsweise PinoPan-
Zusatzkarte
- Für Internet-Funktionalität: Internet-Verbindung

Systemvoraussetzungen Power Macintosh™ -Version

- Power Macintosh™ oder Mac™ OS-kompatibler Computer
- System 7.1 oder neuer, Mac™ OS 8-kompatibel
(es gibt auch eine Version für Windows™ 3.1 oder neuer – rufen
Sie FDS bei Bedarf bitte an)
- 2 MB RAM-Speicher
- Circa 3 MB Festspeicher (komplett mit installierter FAXstf™
3.2.5 BE-Software circa 4,5 MB)
- Modem/ISDN-Hardware, Communication Toolbox (CTB)-
Verbindung oder direkte Kabelverbindung
- Für Fax-Funktionalität:
Class 2.0-, Class 2(TIA SP-2388)- oder Class 1(TIA-578)-Modem,
oder Hermstedt ISDN-Karte mit Pan- beziehungsweise PinoPan-
Zusatzkarte
- Für Internet-Funktionalität: Internet-Verbindung

Lieferumfang

- Vier – da thematisch getrennte – ausführliche, reich bebilderte

Benutzerhandbücher, drei davon in gedruckter Form (insgesamt circa 700 Seiten).

Zum Erhalt eines ersten Eindruckes, können Sie sich das zentrale „MicroPhone™ Pro User's Guide“ (eines der vier Handbücher) im Adobe® Acrobat™ 3.0-/PDF-Format aus dem Internet herunterladen: www.stfinc.com

-

5 HD-Disketten

[Kostenloser FDS-Service und FDS-Support](#)

- Kostenloser, persönlicher Telefon-Support durch Anwender und Kenner der Software, montags bis freitags von 9 - 13 und 14 - 19 Uhr.

- Die auf FirstClass®-Technologie basierende FDS-Mailbox steht Ihnen jederzeit kostenlos zur Verfügung. Ausführliche Informationen zu diesem Service finden Sie im FDS-Foyer.

[Sie finden die Preise in der FDS-Software-Preisliste.](#)
[DS bietet ebenso Upgrades an - auch die Upgrade-Voraussetzungen nennt die FDS-Software-Preisliste.](#)

[Benutzen Sie das FDS-Bestellformular - Sie haben es als extra Text-Datei mit dem FDS-Schaufenster erhalten.](#)
[Oder Sie bestellen einfach telefonisch - an der FDS-Infoline...](#)

[FDS-Infoline - kompetente Telefonberatung!](#)

ie haben die eine oder andere Frage,
sind sich „irgendwie“ unsicher
oder wollen sich einfach live am Telefon
überzeugen lassen?

Montags bis freitags von 9 - 13 und 14 - 19 Uhr
freuen wir uns auf Ihren Anruf:

+ 49-(0)2 31-9 82 22 86