
Microsoft Project for Windows 95

テンプレート ウィザードの使用法

(C) Copyright Microsoft(R) Corporation,1984-1995.All Rights Reserved.

このファイル TPLTWIZ.WRI では、 Microsoft(R) Project for Windows(R) 95(以下 Microsoft Project 95) におけるテンプレート ウィザードの使用法および注意事項について説明します。

テンプレート ウィザードの使用法

-----テンプレート ウィザードを使用すると、スケジュールのテンプレートを土台にして、新しいスケジュールを作成することができます。一般的なプロジェクト情報とプロジェクトの開始日または終了日を入力し、作成するスケジュールに必要なタスクを選択するだけで、指定した内容のスケジュールが自動的に作成されます。

テンプレート ウィザードを使用して新しいスケジュールを作成するには

1. Microsoft Project 95 を起動し、使用するテンプレート ファイルを開きます。

[メモ]

テンプレート ウィザードが自動的に起動されない場合、テンプレート ウィザードを使用するには、ツールバーのボタンを作成する必要があります。ツールバーのボタンを作成するには、マウスの右ボタンでツールバーのボタン以外の部分をクリックします。[ボタンのユーザー設定] ダイアログ ボックスの [コマンド名] ボックスに、次のように入力します。

```
AppExecute Command:="(Microsoft Project 95 のフォルダ)\  
TPLTWIZ.EXE"
```

[OK] をクリックします。ダイアログ ボックスが閉じて、新しいボタンがツールバーに表示されます。新しいボタンをクリックすると、テンプレート ウィザード が起動します。

2. ウィザードの指示に従って、タイトル、会社名、管理者名、コメント、およびプロジェクトの開始日か終了日を入力します。テンプレートのスケジュールが開始日を基点として作成されている場合、新しい開始日を入力するボックスが表示されます。それ以外の場合は、プロジェクトの終了日を入力します。

3. 画面にタスク名の一覧が表示されたら、スケジュールから除外するタスクの先頭にあるチェック ボックスをオフにします

4. テンプレート ウィザードの最終ステップで、[スケジュールの作成] をクリックします。

選択したタスク、入力したすべてのタスク情報、および一般的なプロジェクト情報が含まれるスケジュールが新しく作成されます。

タスクに【できるだけ早く】または【できるだけ遅く】以外の制約が付いている場合、制約の指定日は、新しい開始日または終了日に合わせて調整されます。

テンプレート ウィザード で使用するテンプレートを作成する
テンプレート ウィザード を使用すると、簡単な手順で、テンプレート ファイルにあるタスクを選別して、実際のプロジェクトに必要なタスクだけを、新しいスケジュールに組み入れることができます。また、テンプレートを修正して、次のような機能を追加することができます。

- 作成するスケジュールに不可欠なタスクをマークする。
- タスクについての付加的な情報の入力を求める。

テンプレートの作成についてのヒント

空白行

テンプレート ウィザードでは、空白行や名前の設定されていないタスクは無視されますが、最終的に作成されるプロジェクトにタスクが表示されます。このため、すべてのタスクに名前を付ける必要があります。

タスク名の短縮

テンプレート ウィザードの画面に表示できる文字列の長さには制限があります。長すぎるタスク名は短縮されますので、タスク名には短くて簡潔な文字列を使用するようにします。このようにすると、最終的に作成されるスケジュールも見やすくなります。

タスクのメモ

タスクのメモを使用すると、名前だけでは内容がわかりにくいタスクについて、より明確な情報を示すことができます。タスクのメモはテンプレート ウィザードに表示されるので、ユーザーへの指示や参照先を入力しておくこともできます。

ユーザーにタスク情報の入力を求める

Microsoft Project 95 のテンプレートの各タスクの [テキスト 10] フィールドは、ユーザーが特定のタスク フィールドを任意に列挙できるように予約されています。[テキスト 10] フィールドには、次のフィールドに対する参照を指定することができます。

終了日 1	テキスト 1
固定コスト	テキスト 2
フラグ 1	テキスト 3
マーク	開始日 1
タスク名	WBS 番号
番号 1	

テンプレート ウィザードを実行しているとき、ユーザーは、各タスクに固有の情報を上のフィールドに入力することができます。[テキスト 10] フィールドにこれ以外のフィールドを列挙すると、エラー メッセージが表示されます。

[テキスト 10] フィールドには、次の形式で目的のフィールドを列挙します。

Microsoft Project 95 のフィールド名/列のタイトル

複数のフィールドとタイトルの組み合わせを入力するときは、次のように、それぞれをセミコロン (;) で区切ります。

テキスト 1/作業番号;番号 1/所要時間

テンプレート ウィザードでは、セミコロン後のスペースは認識されますが、タブ文字やその他の空白は認識されません。フィールドに次のような文字が含まれている場合、フィールドの形式が正しくないという意味のエラー メッセージが表示されます。

セミコロンの前またはスラッシュの前後の空白
列のタイトルに含まれるセミコロン
連続するセミコロン

列のタイトルを特別に指定したくない場合は、次のように、フィールド名だけを列挙します。

固定コスト;マーク;テキスト 1/作業番号

[テキスト 10] フィールドに同じフィールド名が 2 回以上列挙されている場合、作成されるスケジュールには、一番後に入力されたものが表示されます。

テンプレート ウィザードを実行すると、[テキスト 10] フィールドに値が入力されているすべてのタスクについて、それぞれダイアログ ボックスが表示されます。ユーザーは、指定した列のタイトルに続くボックスに、タスクに固有のデータを入力します。[テキスト 10] フィールドに列のタイトルが指定されていない場合は、代わりに Microsoft Project 95 のフィールド名が使用されます。

必須タスクをマークする

タスクの [フラグ 10] フィールドの値は、そのタスクが最終のプロジェクトに絶対必要なものかどうかを示します。この値が "いいえ" ならタスクは省略可能ですが、"はい" の場合は不可欠です。

サマリー タスクを必須タスクとしてマークしても、そのサブタスクまで同じようにマークされるわけではありません。ただし、省略可能なサマリー タスクに必須のサブタスクが設定されている場合、スケジュールからサマリー タスクを除外することはできません。このタスクのチェック ボックスをオフにしようとすると、エラー メッセージが表示され、チェック ボックスはオンのまま変わりません。エラー メッセージが表示されないようにするには、必須のサブタスク

が設定されているサマリー タスクを、必須タスクとしてマークしておきます。

テンプレート ウィザードを自動的に起動する

テンプレートを開くたびにテンプレート ウィザードが自動的に起動されるように設定するには、テンプレートを作成するとき、一緒に Auto_Open() マクロを作成する必要があります。

Auto_Open マクロを作成するには

1. Microsoft Project 95 を起動します。
2. [ツール] メニューの [マクロ] をクリックします。
3. [新規] をクリックします。
4. [マクロ名] ボックスに「Auto_Open」と入力します。
5. [オプション] をクリックします。
6. [記録先] の [現在のプロジェクト ファイル] をクリックします。
7. [OK] をクリックします。
モジュール エディタが表示されます。
8. AutoOpen() 行と End Sub 行の間にある空白のプロシージャに、次のように入力します。

```
If Not ActiveProject.Saved Then
    AppExecute Command:="(Microsoft Project 95 のフォルダ)\
    TMPLTWIZ.EXE"
End If
```
9. マクロの編集が終わったら、[表示] メニューの [ガント チャート] をクリックします。

テンプレート ウィザードを実行すると、テンプレート ウィザードを閉じるまで Microsoft Project 95 が最小化されます。テンプレート ウィザードの実行中は、Microsoft Project 95 のウィンドウをアクティブにすることができません。

[トラブルシューティング]

テンプレート ウィザードの実行中に、次のようなエラー メッセージが表示される場合があります。

メッセージ: "Microsoft Project へのリンクを設定できません。"

説明:

テンプレート ウィザードから Microsoft Project 95 への通信リンクを作成することができません。Microsoft Project 95 が起動されていないか、または登

録に問題があります。[OK] をクリックすると、テンプレート ウィザードが終了し、Microsoft Project 95 が起動されていればアクティブになります。Microsoft Project 95 が起動されているときにこのエラーが発生した場合は、Microsoft Project 95 のセットアップ プログラムをもう一度実行してください。

メッセージ: "現在のスケジュールにはタスクが 1 つも設定されていません。"

説明:

現行スケジュールにはタスクが 1 つも設定されていません。[OK] をクリックすると、Microsoft Project 95 で現在のファイルが アクティブになったまま、テンプレート ウィザードが終了します。

メッセージ: "テンプレート ウィザードは既に起動されています。"

説明:

テンプレート ウィザードは既に起動されています。2 番目のインスタンスは開始せず、最初のインスタンスが継続されます。

メッセージ: "プロジェクトの終了日が正しくありません。"

説明:

プロジェクトに対して入力された終了日は、Microsoft Project 95 では認識できません。有効な終了日を入力しない限り、テンプレート ウィザードは継続できません。

メッセージ: "プロジェクトの開始日が正しくありません。"

説明:

プロジェクトに対して入力された開始日は、Microsoft Project 95 では認識できません。有効な開始日を入力しない限り、テンプレート ウィザードは継続できません。

メッセージ: "このサマリー タスクには、必須のサブタスクが設定されています。このタスクを削除することはできません。"

説明:

削除しようとした任意のサマリー タスクには、必須のサブタスクが設定されています。このサマリー タスクを削除することはできません。

メッセージ: "フィールド名は有効なタスク フィールド名ではありません。"

説明:

タスクの [テキスト 10] フィールドに列挙されている Microsoft Project 95 のフィールド名は、有効な 11 個のフィールドの 1 つではありません。このフィールドはテンプレート ウィザードに表示されません。その代わりに、タスクの [テキスト 10] フィールドに列挙されている有効なフィールドがすべて表示されます。

メッセージ: "[テキスト 10] フィールドで使用されている形式が正しくありません。"

説明:

[テキスト 10] フィールドで使用されている形式が、この文書で指定されている

形式と一致しません。[タスク情報の入力] ダイアログ ボックスは表示されません。

メッセージ: "入力が正しくありません。フィールド名: (フィールド名)"

説明:

そのフィールドに入力された値は、Microsoft Project 95 のフィールド値として有効ではありません。[タスク情報の入力] ダイアログ ボックスが再び表示されるので、別の値を値を入力してください。有効な値が入力されるまで、ダイアログ ボックスは何回でも表示されます。

メッセージ: "12 個以上のフィールドが指定されています。最初の 11 フィールドだけが表示されます。"

説明:

[タスク 10] フィールドに、12 個以上のフィールドが列挙されています。[タスク情報の入力] ダイアログ ボックスには、最初の 11 フィールドだけが表示されます。

メッセージ: "フィールドの変更をキャンセルしている間にエラーが発生しました。フィールド名: (フィールド名)"

説明:

変更内容のキャンセルが選択されましたが、エラーが発生したので操作を継続できません。[OK] をクリックすると、テンプレート ウィザードが終了します。変更した内容をすべて元に戻せない場合があります。

メッセージ: "新しいスケジュールを作成している間にエラーが発生しました。指定した内容がすべて反映されない可能性があります。"

説明:

新しいスケジュールの作成中にエラーが発生しました。[OK] をクリックすると、テンプレート ウィザードが終了します。作成されたスケジュールには、必要な変更内容がすべて含まれていない場合があります。