

DOS fIf“f%fCf“f\ftfgfEfFfA

POWER REPORT“Á‘I ’è”ôfIf“f%fCf“f\ftfgfEfFfA



Remote-Disk Program Version 6.00



ftf@fCf< Ef f“fefif“fX Efvf f0f%f€ FILMTN Ver2.45



^3 kftf@fCf< Ef f“fefif“fX Efvf f0f%f€ LHMTN Ver2.13



MIEL Ver.2.58



ftf@fCf< ŠÇ- fcf [f<FD Ver.3.12



LHA Ver.2.13



MACCD Ver.1.30



WSP Ver.1.50



WTERM Version 2.D7 fhfl [fVf#f“”Ä



ftf@fCf<[]Efff“fefif“fX[]Efvf[]f0f%f€ FILMTN Ver2.45

DOS/V”Å

インストールの実行

PC-AT”Å

インストールの実行

J3100”Å

インストールの実行



%æ-ÊfCf[][]fw

E:編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 Q:終了

ボリューム情報 パス 1997-03-06 22:38:31 FILMTN V2.45

MS-DOS_6 C:\WINDOWS

空き: 83296256

加付: 30469918 342個

タ: 736505 24個

ファイル情報

ファイル: CROWN.DDW サイズ: 577

日付: 1997-02-08 時間: 00:43:28

ファイル属性

マスク: *.*

属性: R H S A D

HTA132	.INI	*WINE195	.TMP	TAKIRC	.INI	CTCM	.EXE	COMWIN32	.DLL
FT95	.INI	*ZOO	.INI	V386ID	.INI	AWEMAN	.DLL	COMMLD	.EXE
LANGRC	.DLL	*POPMENU	.INI	FDIV	.INI	漢和	.DDW	COMMLD	.PIF
NIFPWIN	.INI	*COMWIN32	.INI	MS-DOS~1	.PIF	和英	.DDW	COMMPAD	.EXE
*FT	.INI	*EMAIL	.INI	BIWCC	.INI	SAKURAJI	.EXE	COMMREG	.EXE
*SONIC	.INI	*SETUP1	.EXE	TWAIN	.LOG	AWEMAN32	.DLL	COMWTRM	.DLL
*UNINST	.EXE	*マジカレ	.GRP	TWAIN001	.MTX	SBWIN	.INI	VCOMMD	.386
*JST	.INI	*SKRASVR	.SCR	DDWIN	.INI	電幕俱~1	.BMP	CTPNP	.CFG
*MSGV2JP	.DLL	*WINFILE	.INI	TKUNINST	.EXE	_DETMP	.1	NAV	.INI
*COMMAND	.PIF	*SKRASVR	.HLP	NOTEPA~	.EXE	TMPDELIS	.BAT	NAVLIB	.INI
*GENIUS	.DDW	*MH	.INI	NOTEPAD	.EXE	MSGV3JP	.DLL	CONFIDENT	.CPE
*WINCDX0	.DAT	*TAKAHAH	.PWL	MMTRP	.HLP	SAKUSSJP	.DLL	NAVDAT	.INI
*NSICON	.INI	CROWN	.DDW	MMTRP	.CNT	SDSSS	.INI	NAVDAT	.AP
*広辞苑	.DDW	WORDWIZ	.INI	UNMMTRP	.INF	VSCMENU	.INI	FYI	.CPE
*ANGELCTL	.INI	COMWCMD	.DLL	TACONTRL	.INI	COMWIN	.DLL	GENERIC	.CPE
*TSKERNEL	.DLL	スタートアップ	.GRP	TEXTOLE	.INI	COMWIN	.HLP	URGENT	.CPE

F1:ヘルプ 4/5頁



Žû~^ffBf@fNfgfš

DISC1:\OLS\DOS\FME245

FME245

DISC1:\OLS\DOS\

FMJ245

DISC1:\OLS\DOS\

 ěžò ,jD,h,“ , ^ ,% ,,, , ž

 “à–e

FILMTNiftfBf<f“fej,ÍAIBM-
PC<y,ŇA,»,İÉÝŠ·<@,Å“®ì,·,éftf@fCf<Ef“fefif“fXEfvfOf
%f€,Å,·B

 f\ftfgfEjFAŽí•Ê

ftfŠ[f\ftfgfEjFA



ftf@fCf<ŠÇ-[]fc[]f<FD Ver.3.12

DOS/V or PS/55 'Î%ž"Å

インストールの実行

%p@êf[]fbfz[][fw"Å for IBM

インストールの実行

(IBM,DOS/V"Å) Ver. 3.12a Ver UP Kit

インストールの実行



%æ-ÊfCf[][][fw

<< FD Version 3.12 by A. Idei >> 96-02-27 15:03

Page: 1/1 Total: 852,328,448 Used: 721,485,824 Free: 130,842,624

Path=C:\OLS\DOS\FD55_312 0Marked 0

Info: <DIR> 96-02-27 14:55 10Files 212,992

<DIR>	96-02-27	14:55		
<DIR>	96-02-27	14:55		
FD	.CFG	5512	95-09-24	3:12
FD	.COM	1597	95-09-24	3:12
FD	.DOC	52455	95-09-24	3:12
FD55	.COM	36634	95-09-24	3:12
FD55_312	.DOC	3213	95-09-24	3:12
FDCUST	.COM	6389	95-09-24	3:12
FDCUST	.DOC	8194	92-05-31	2:40
FDEMS101	.LZH	1941	93-06-17	1:01

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Unpac top botto



Žû~^ffBf@fnfgfŠ

DISC1:\OLS\DOS\FD55_312

DISC1:\OLS\DOS\

FDPC_312

DISC1:\OLS\DOS\

FD_312A



[]ižò

[]ožĚ Ąú ž[]



“à-e

DOS ,eile & ,cirectry ŠÇ-
□, Ìft□[fefBfŠfefB'è"Åfc□[f<, ÌÅ□V"Å, Å, .□B



f\ftfgfEjFfAŽí•Ê

ftfŠ□[f\ftfgfEjFfA



LHA Ver.2.13

インストールの実行



%æ-ÉfCf[] [fW

```

LHA version 2.13          Copyright (c) H.Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ===
  使用法: LHA [aufmdpexlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR#] [FILES]
-----
《命令》
a: ファイルを追加          u: 新ファイルを追加          m: 新ファイルを移動
f: ファイルを更新          d: ファイルの削除            p: ファイルの閲覧
e: ファイルを復元          x: ディレクトリ付きでファイルを復元
l: 書庫の一覧表示          v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)
s: 自己解凍書庫の作成      t: 書庫のテスト
《オプション》
r: サブディレクトリも検索          w: ワークディレクトリの指定
x: ディレクトリ名を有効にする      m: 問い合わせをしない
p: 名前の比較を厳密に行う          c: 日時照合を行わない
a: 全属性を凍結の対象とする        z: 無圧縮格納
t: 書庫の時刻を最新のファイルに    h: ヘッダ形式
o: LHarc 互換形式で格納              n: 経過表示をしない
i: 大文字/小文字を区別              l: 経過表示のファイル名表示を長く
s: 非解凍時の表示をしない          -: ', '@ の機能を抑制
-----
使用・複製および再配布は自由に行ってかまいません。      Nifty-Serve  SDI00506
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。          ASCII-pcs     pcs02846
詳しくはマニュアルをご覧ください。                        PC-VAN        FEM12376

```



Žû~^fffbf@fnfgfš DISC1:\OLS\DOS\LHA213



□ižò <g□è %h'× Ž□



“à-e

fpf\frf""ÊM,È,Ç,Å,È,,Ä,Í,È,ç,È,¢□, <@"\
fA□[fJfCfo,İÆ^'è"Å,Å,·□B



f\ftfgfEjFfAží•Ê

ftfš□[f\ftfgfEfFfA



^ ³kftf@fCf<E f f“fefif“fX Efvvf f0f%f€ LHMTN Ver2.13

DOS/V”Å

インストールの実行

PC-AT”Å

J3100”Å



æ-E f C f [f w

圧縮ファイル		メンテナンス プログラム		LHMTN V2.13		1997-03-06 23:05:50	
圧縮ファイル	: HM215.LZH	アーカイブ	: LHA	圧縮ファイル数	: 16 ファイル	タグファイル数	: 0 ファイル
		ファイルサイズ	: 555410 バイト				
INSTALL .TXT	23130	9319	1997-03-05	10:34:44	a--w	-lh5-	05BF
HMSETUP .EXE	73728	34604	1997-02-27	18:04:12	a--w	-lh5-	E27D
HIDEMARU .EXE	500736	251907	1997-03-05	10:39:40	a--w	-lh5-	C809
HIDEMAC .DLL	56320	19805	1997-03-03	18:30:32	a--w	-lh5-	730C
HIDEMSUB .DLL	2560	329	1997-03-03	18:31:34	a--w	-lh5-	051A
HIDEMBAR .DLL	82432	18615	1997-02-27	18:01:30	a--w	-lh5-	0C23
JRE32 .DLL	27648	13302	1997-01-19	17:41:46	a--w	-lh5-	7F45
README .JRE	13755	5609	1995-04-18	00:00:00	a--w	-lh5-	2CE2
HIDETAGS .EXE	27136	13075	1997-03-03	18:29:40	a--w	-lh5-	0C33
DEFAULT .KEY	6539	411	1996-02-26	15:43:54	a--w	-lh5-	59D4
VZLIKE .KEY	4709	734	1995-04-18	14:31:14	a--w	-lh5-	B8B2
OLD .KEY	697	241	1993-03-17	11:27:30	a--w	-lh5-	2D1F
KEY .TXT	2284	1007	1996-03-21	16:44:56	a--w	-lh5-	86CE
HIDEMARU .HLP	120694	89202	1997-03-03	18:33:14	a--w	-lh5-	0760
HIDEMAC .HLP	80867	58424	1997-03-03	18:33:46	a--w	-lh5-	2F99
TOVER31 .COM	58430	38224	1997-03-05	10:56:58	a--w	-lh5-	6A79

F1: ヘルプ F3: 実行 F6: 表示 F7: 編集 F8: 削除 F9: 自解 F10: 解凍



Žû~^fffbf@fnfgfš

DISC1:\OLS\DOS\LMV213

DISC1:\OLS\DOS\

LME213

DISC1:\OLS\DOS\

LMJ213

☞ ěžò ,jD,h,“,^,%,,, Ž

☞ “à-e

@LHMTN,ÍALHarcALHAAPKARCAPKPAKAPKZIP,Å³k,³,ê,¹/₂ftf@f
Cf<,Ìf“fefif“fX,ðs,π[^]x,Ìfc[f<,Å,·B

☞ f\ftfgfEjFAŽí•Ê

ftfŠ[f\ftfgfEjFA

 MACCD Ver.1.30



%æ-ÉfCf[] [fW

```
C:\UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```



Žû~^ffbfCfNfgfŠ DISC1:\OLS\DOS\MACCD130



[]iž0 []'[]... •q•v Ž[]



“à-e

f}fbfLf“fgfbfVf..., ìCD-
ROM, ð'¼[]ÚDOS, âWindows, ©, çfAfNfZfX, Å, «, éMSCDEXÉÝŠ·, ÌfffofCfX
fhf%fCfo, Å, ·[]B



f\ftfgfEjFfAŽí•Ê

ftfŠ[] [f\ftfgfEjFfA

☞ MIEL Ver.2.58

(DOS/V "Å)



(IBMPc "Å)



☞-ÉfCf[]fW

```

MIEL258.DOC      2711  96-04-10   2:58:00  - - - A
.☞              .☞              MIEL258.DOC  MIEL IBM.DOC  MIEL.COM
MIEL55.COM      MIELFILE.COM  MIEL.CFG    MIEL.DOC      MIELCUST.COM
MIELCUST.DOC    MIEL.PIF

miel 2.57 → 2.57a の変更点↓
↓
o Windows NT の EMM でも EMS が問題なく使えるようにした(これにより↓
-ee2は-ee1として扱うようにした)↓
o -KW(set_sfxsize:SFXのリードサイズの指定)追加↓
↓
miel 2.57a → 2.57c の変更点↓
↓
o Windows95配下での長いファイル名のサポート(mielfile.cfgのset_uselongnameで制御)↓
o 縦列モードを設けて右にはWin95配下で動いているときは長いファイル名を表示↓
  できるようにした↓
o ファイル一覧で 1,2,5 のキーを押したとき、以前と同じモードならmiel表示↓
  にするようにして、以前と違うモードなら押したキーのモードになるように↓
  した↓
o (mielfile 1.20)Win95配下で動いているときは長いファイル名を扱えるように↓
  した↓
o (mielfile 1.20d)Windows95配下で、元が短いファイル名なら短いファイル名の↓
  ファンクションを使用するようにした↓
↓
Logdisk View Inpack Top Bottom ↑Page ↓Page Tree MENU COMAND

```



Žû~^ffBf@fNfgfš

DISC1:\OLS\DOS\MIEL258V

DISC1:\OLS\DOS\

MIEL258P



□ižò □ožĚ Ąúž□□A□'□... -m•½(Paci) ž□



"à-e

fefLfXfgftf@fCf<□,'~fy□[]fwff□[],Å,·□B"Á'¥,Íftf@fCf<-

¼, ěžw'è, É Af f Cf < fhf J [fh, Žg-p, Å, «, é, ±, Æ, Å, · B



f\ftfgfEjFfAŽí•Ê

ftfŠ [f\ftfgfEjFfA

 Remote-Disk Program Version 6.00

Remote-Disk--{ 'İ



PC-DOS/V Version 7 'İ%žfpbf`



Žû~^ffjBf@fnfgfš

DISC1:\OLS\DOS\RDISK600

DISC1:\OLS\DOS\

UPDISK



İž0 ' | " c d " T ž



"à-e

Remote-Disk , Í AfT [fo [AfNf%fcAf " fg , İ2 ' ä , ð Ú ' ±
, µ AfT [fo [' ¨ , É ' • " ö , µ , Ä , ç , é FDD/HDD/CD-ROM/MO "™ , ð AfNf
%fcAf " fg ' ¨ , İfšf , [fg [EfffBfXfN , Æ , µ , Äžg-p , · , é , ½ , ß , İf\
ftfg , Å , · B



f\ftfgfEjFfAží•Ê

ftfš [f\ftfgfEjFfA

☞ WSP Ver.1.50

☞

☞ %æ-ÉfCf [fw

```

WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93
=====
[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示
WSP [-D | -T,B] difffile[.WUP] [outdir¥]
  -D: 差分ファイルの内容表示
  -T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
  -B: バックアップファイルを作成しない
[2] 差分ファイルの作成
WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [difffile[.WUP] | selffile.COM]
  -A: 差分データの結合
  -M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
  -!: 起動時のメッセージ取り込み -!=msgfile
  -P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
  -Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
  -R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)
  この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18
  -W: 徹底比較による差分作成
  -N: 新旧のファイル名が異なっている場合, newfileに統一
  -O: 新旧のファイル名が異なっている場合, oldfileに統一
  -L: ver1.20以前の旧形式の差分作成
[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)
WSP -S difffile[.WUP] [selffile[.COM]]

```

☞ Žû~^fffbf@fnfgfš DISC1:\OLS\DOS\WSP150

☞ òìžò amaprof [fLf` (~a“c [_ ^ê) Ž

☞ “à-e

WSP.COM, Í [A fAfbfvff [fg, â<ª'Ê [«, Ì, , éftf@fCf<, ð [-, ³, -, ù, Æ, ß, é [ê [†, É-~ -p, ³, ê, é [B [· ·ªftf@fCf< [ì [-fc [[f<, Å, · [B

☞ f\ftfgfE fFfAŽí•Ê

ftfš [[f\ftfgfE fFfA

WTERM Version 2.D7 fhfl[fVf#f""Å


DOS/V 'i%ž"Å





PC-9801/21 'i%ž"Å 

FMR-50/60/TOWNS 'i%ž"Å 

'[]#""ÅÄp·ÖYÄ 

 %æ-Éfcf[] [fw



 žû~^fffbf@fnfgfš DISC1:\OLS\DOS\WD2D7DN
 WP9D7DN DISC1:\OLS\DOS\
 WF2D7DN DISC1:\OLS\DOS\
 WTD0C806 DISC1:\OLS\DOS\
 WTD0C806

☞ ěžò H.INOUE ž / TOMTOM ž

☞ "à-e

DN"Å, ÍAZMODEM' -žóM^MLINK' -žóM^TRASIT' -
žóM^BPLUS' -žóMÏßÛÄ°Û, ð"à'

DN"Å, ÍAWTERM , ÌSUPER "Å, ÉANIFTY-Serve , É, ", ç, Ä•Ö-
~, È<@"\, ð•t%Á, µ, ½, à, Ì, Å, ·BSî-{ "I, É, Í'¼, ÌfzfXfg, Å~ -p%
¿'l, Í, , Û, è, , è, Û, ¹, ñ, ºA•¹-p, µ, Ä, àA, È, ñ, ç•s"sç, Í, , è, Û, ¹
, ñB

☞ f\ftfgfEjFfAŽí•Ê

fVfFfAfEjFfA \2,000

