

□ {fz, aCE^, BZè □ l—p“r•Ê%oõ“KfGffBf^‘l, Ñ  
□ `fGffBf^, ð•ï, , , Ä □ ì<ÆCEø—!fpf □ □ [fAfbfv □`

☝ メニューの使い方

🔴 POWER REPORT“Á‘l fefLfXfgfGffBf^

▶ □GŠÛfGffBf^ŠÖ~A

▶ EmEditor

▶ ,l,l,fGffBf^ŠÖ~A

▶ fefLfXfgfGffBf^,p,wŠÖ~A

▶ DanaŠÖ~A

▶ akira32IIŠÖ~A


▶ EdTexfGffBf^


▶ ViVi

▶ Pommy's Tcat


▶ fXfy □ [fXfGffBf^

▶ fc □ [f<f}f“fGffBf^ □ [

 □c□',«Œ'□e [fTf"fvf<"Å]

 Mifes for Window ['ìŒ±"Å]

 "ú-{ŒêSuperEditor F99 [ŽŽ—p"Å]


 Mule for Win32

□GSŪfGfffBf^



□GSŪfGfffBf^ for Win95 Version 2.18

SHARE



□@□@□žò□F□G,Ü,é,~ Ž□

4,000%~

□@□@□@□@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

<-Í,Éf}fNf□@“\,Æ□ “í,ÉjffXf^f}fCfY□«,ª“A’¥,l□A’è”ÔSDIfGfffBf^f\ftfg,Å,·□B



f}fNf□f%of“f”ff□□ for □GSŪ95 ver.0.92

FREE



□@□@□žò□F,i,q,,ñ


□@□@□@□@http://win.blue.co.jp/~jr-kun/

f}fNf□f%of“f”ff□□ for □GSŪ95 ,l□A□GSŪfGfffBf^95,l}fNf□,ð□A“o~^,μ,½f{f^f“,ð%Ÿ,μ,ÄŽÀ□s,Å,«,é,æ,x,É,·,éf}fNf□,Å,·□B



□GSŪf}fNf□□@fZf“f^fŠf“fO□^□□E%oEŠñ,¹ ver.8 (fCf“fXfg□□f %o•t)

FREE



□@□@□žò□F,i,q,,ñ


□@□@□@□@http://win.blue.co.jp/~jr-kun/

□GSŪfGfffBf^,Å□A□Šñ,¹□E fZf“f^fŠf“fO□E%oEŠñ,¹,ð,·,é,½,ß,l}fNf□□W,Å,·□B



□GSŪÍ Ū ^ø-p•,,•t,«“\,è•t,~ ver.5

FREE



□@□@□žò□F,i,q,,ñ


□@□@□@□@http://win.blue.co.jp/~jr-kun/

□GSŪfGfffBf^,Å□A□fNfŠf}fNf{□□fh,l“à-e,ð^ø-p•,,ð,Ä,~Ä“\,è•t,~,éf}fNf□,Å,·□B



,±,¾f}fNf□ 2.02

FREE



□@□@□žò□F,±,¾


□@□@□@□@http://www2f.meshnet.or.jp/~kodama/

□GSŪfGfffBf^,É,æ,éHTMLftf@fCf<□□-l,žx%o±,ð,·,éf}fNf□,Å,·□B



□GSŪfGfffBf^□[-pfL□□□□fh’è<`ftf@fCf<□W Version 1.1

FREE




□@□@□žò□F^č•” ’q•F

□GSŪfGfffBf^—p,l□•q<’²•ž;fL□□□□fh’è<`ftf@fCf<□W,Å,·□B



err2con.exe

FREE



□@□@□žò□F^č•” ’q•F

err2con.exe ,l□A□GSŪfGfffBf^,Åf’fffCf<fhfvf□□fZfX,l□o—Í,ðfŠf\_fCfCfNfg,μ,Äžæ,èž,□P□Ū,É<N,«,é-â-è,ð ad hoc

%oñ"ð,μ,Äf`fffCf<fhfvf[]fZfX,İŽg,ćŸŽè,ð%oü'P,·,é,½,ß,İfvf[]fOf%of€,Ä,·[]B



GSÚf}fNf[]@“dŽqf[]f<[]E“dŽq%oi<cŽº—p[]@CE`[]@ver.3.1  
[]@[]@[]žò[]F,i,q,,ñ  
[]@[]@[]@[]@<http://win.blue.co.jp/~jr-kun/>



“à—e




ì«Ù



žÝ½

GSÚfGfffBf^,Ä[]Afpf\frf“”È[]M(NIFTY SERVE),Ä,İ“dŽqf[]f<,â[]A“dŽq%oi<cŽº,È,Ç,Ä,İ”-  
CE¾ftf@fCf<,ð[]ì[]-,·,é[]Ú,È,Ç,É,Æ,,É•Ö—~,È[]AfefLfXfg[]@CE`—p,İf}fNf[],Ä,·[]B








# EmEditor

















The image shows a window titled "EmEditor Free Version 1.24 "ú-Œê"Å". The window contains several lines of text, including a URL "http://www.emsoft.co.jp/". The text is partially obscured by a large, colorful, abstract graphic on the left side of the window. The window has a standard title bar with a green maximize button on the right. The text content is as follows:

EmEditor Free Version 1.24 "ú-Œê"Å  
@@ižòFŠ"Ž®%ižĐfGf€f\ftfg  
@@@@http://www.emsoft.co.jp/  
f' ,l'ä,í,è,É"úí"l,É-~-p,Ä,«,éftfS[,lSDlfeLfxfgfGffBf^,Ä,·B


,l,lfgffbf^


      
**c',«%Åš,l,lfgffbf^95 Ver 3.50**  
@@ižòf<{è@%Å-¾ 4,000%~ "à-e i«Ü  
 @@@@ @http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/ %œ-Ê ²Ý½  
 ,'-"@i,²Z©-,IMDlfefLfxfgfGffbf^,Å,·B


       
**,l,lfgffbf^ mfefLfxfgs@CE`,l f}fNfWn**  
@ižòf<{è@%Å-¾ "à-e i«Ü  
@@@@ @http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/ ²Ý½  
 ,l,lfgffbf^ ,l,½,ß,lfefLfxfgs@CE`,l f}fNfW,Å,·B


       
**,l,lfgffbf^—p mfAfEfgf%ofCf“fvfZfbfT f}fNfn Ver 0.2**  
@ižòf<{è@%Å-¾ "à-e i«Ü  
@@@@ @http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/ ²Ý½  
 ,l,lfgffbf^ ,l,½,ß,lfAfEfgf%ofCf“fvfZfbfTf}fNf,Å,·B


fefLfXfgfGfffBf^ ,p,w


 **fefLfXfgfGfffBf^ ,p,w v4.5 for Windows 95 & NT3.51 & NT4.0**  
@@ižòFaraken  
@@@@http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/  
c' ,«•ÓW,à%oÁ"\,É, <@"MDIfGfffBf^ ,Á,·B


 **,p,w f}fNfLfLfbfg**  
@ižòFaraken  
@@@@http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/  
fefLfXfgfGfffBf^ ,p,w,Áf}fNf,đŽA[s, ,é,½,ß,lfLfbfg,Á,·B

 **,p,wŽ«'^ø,«fLfbfg 1.0 for ,p,w32**  
@ižòFaraken  
@@@@http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/  
f}fEfXfj[[f<^É'u,É, ,é'PĈê,©,çŽ«',đ^ø,«A,»,l-ó,đf}fbfvfAfbfvfEfBf"fhfE,É•\Ž,μ,Û,·B

 **•Źš—ñĈŸö,p,f,q,d,o**  
@ižòFaraken  
@@@@http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/  
ftf@fCf<,©,çŽw'è,μ,½•Źš—ñ,đĈŸö, ,éfc[f<,Á,·B

 **fNfSfbfvf{[fh—š—đ@QTclip for Windows 95 & NT3.51 & NT4.0**  
@ižòFaraken  
@@@@http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/  
fefLfXfgĈŽ®,lfNfSfbfvf{[fh—š—đ,đ,Ĉ,é}ftfg,Á,·B

 **DOC,ifefLfXfgH QDoc for Windows 95 & Windows NT4.0**  
@ižòFaraken  
@@@@http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/  
.DOC,³fefLfXfgftf@fCf<,l,Ĉ,« ,ÉAWord,âf[[fhfpbfh,đ<N"® ,¹, ,ÉŽw'è,μ,½fGfffBf^ ,đ<N"® ,³,¹,é,½,ß,lfAfvfŠfP  
,Á,·B

 **,C,±,Á,àzfC[f< for Windows 95 & NT3.51 & NT4.0**  
@ižòFaraken  
@@@@http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/  
IntelliMouse"ň'í%ož,lfAfvfŠfP[fVf+f" ,ÁzfC[f<,l%oň" ,É,æ,éXfNf[f<,đ%oÁ"\,É,μ,Û,·B









**akira32II**



**akira32II v3.07i**  
@@ižòF^» ,i-¾  
@@@@http://www.ayanoakira.com/  
, '¬" @i, i- {Si"IMDlfeLfXfgfGfffBf^ ,Å, .B



**akira32 HTML%»fLfbfg v3.05i**  
@@ižòF^» ,i-¾  
@@@@http://www.ayanoakira.com/  
akira32II Eakira32Gold—pHTMLfAfhfCf"ftfg,Å, .B




# EdTexGfffBf^



**fefLfXfg“□□‡•Ö□WŠĀ<<□@EdTexGfffBf^□@Ver2.41**  
□@□@□žò□F<{□è”N”V  
□@□@□@□@<http://www.bekkoame.or.jp/~t.mzaki/>  
fefLfXfg•Ö□W□AHTML•Ö□W□AfofCfjſ•Ö□W,đ“□□‡%o»,μ,½MDI,lfefLfXfg“□□‡•Ö□WŠĀ<<,Ā,·□B




3,500%o~




“à—e i«Ü  
%oæ-Ê ²Y½

# Vivi



**,u,%o,u,%o frf<fh",O,Q,O,R**  
@@ižòF'Á" cL G  
@@@@@<http://www.vector.co.jp/authors/VA007799/index.htm>  
UNIX,lvifGffBf^ÆYŠ.f,[fh,ðŽ,ASDIgffBf^,Ä,·B



# Pommy's Tcat



**Pommy's Tcat Ver 2.06**

@@@ižòF~ a@ð ³¼

@@@@@<http://www2m.meshnet.or.jp/~pm-web/>

"ú-{Æê•¶'ìï¬Æú, ,Éì,ç,ê,½MDIfGffBf^,Ä,·B



3,500‰~



"à-e



i«U



%œ-Ê

²Y½


fXfy [fXfGfffBf^



**fXfy [fXfGfffBf^ V2.20**  
@@ižòF<É^ä—TŽi  
@@@@@ <http://www2q.meshnet.or.jp/~kirii/>  
%oδ“K'€i,đf,fbfg [,Æ,μ,½f [f^fbf`ZwŒü,IMDIfefLfXfgfGfffBf^,Å,:B



1,500%o~



“à—e i«Ü  
%oæ-Ê ²Y½

fc[f<f}f“fGfffBf^[]



fc[f<f}f“fGfffBf^[] ,u,...,'D ,P D,W,O  
[]@[]@[]žò[]F'OŽ>[]³•F  
[]@[]@[]@[]@<http://www.vector.co.jp/authors/VA002891/>  
fefLxfgfGfffBf^ ,ÆfRf“f[]f<fEfBf“fhfE,ª[]#’l,µ,½ftfj[]fN,ESDI/MDICE“—pfGfffBf^,Å,·[]B



2,000‰~



“à—e



i«Ü

%œ-Ê

²Y½

□c□',«CE'□e









▶ w□c□',«CE'□e□xfor Windows fTf“fvf.<”A  
□@□@□ižò□F—'—ìCEõ□Æ  
CE'□e—pŽ†•—,ì□c□',«□è—pfGffBf^,Å,□B

▶ TRIAL  
3,000‰~









▶ “à—e i«U  
▶ ‰œ—Ê ²Y½



## Mifes for Windows

	<p><b>MIFES for Windows Ver.3.0 'ICE±"Å</b> □@□□□žò□f□fKf\ftfgŠ"Z®%oižĐ □@□@□@□@<a href="http://www.megasoft.co.jp/">http://www.megasoft.co.jp/</a> MS-DOSžž'ă,©,ç'è•],l, ,éSDI/MDICE"—pfGffBf^,Å,□B</p>	<p> <b>TRIAL</b> 28,000%oo~</p>	<p> "à—e  %ooæ-Ê</p>	<p> i«U  ²Y½</p>
---	--	--	--	--

“ú- {ŒêSuperEditor F99

 	 <b>“ú- {ŒêSuperEditorF99 Version3.0 ŽŽ—p”À</b> @@ižòFŠ”Ž®%iŽĐfvf[]fefbfN @[]@[]@[]@ <a href="http://www1.meshnet.or.jp/proto/PROTECH/protech.htm">http://www1.meshnet.or.jp/proto/PROTECH/protech.htm</a> “š-¾,É,É,éMDIfGffBf^,À,·B	 <b>TRIAL</b> 2,980‰~	 “à—e  ‰œ-Ê	 i«Ü  ²Y½
--	---	--	--	--

## Mule for Win32



**Mule for Win32 Window Version 1.21**  
© 1998-2000 MuleSoft, Inc. All rights reserved.  
© 1998-2000 MuleSoft, Inc. All rights reserved.  
<http://tancho.scphys.kyoto-u.ac.jp/~himi/MuleWin32/index.cgi>  
UNIX—pfGffBf^,Æ,μ,Ä•□y,μ,Ä,φ,éMule,İWindows^Ū□A"Ä,Ä,:□B

«Ü  
%œ-Ê ²Y½




## 秀丸 for Win95 Version 2.18

INSTALL

マークの説明

%œ-ÊCf[]fW



```
C:\Program Files\Hidemaru\INSTALL.TXT - 秀丸
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) ウィンドウ(W) マーク(M) その他(O) CapsX001Y000001
[Icons]
1 秀丸エディタ for Windows95 Version 2.18
2   インストールの手引き
3 ↓
4 ●Windows95版について
5 ↓
6 秀丸エディタ for Windows95 (以下、秀丸) は、Windows95/WindowsNT
7 するテキストエディタです。
8 ↓
9 秀丸は、WindowsNT3.51でも動作させることができます。WindowsNT3.5
10 作しないので、WindowsNT3.5では秀丸エディタ for WindowsNTを別途用
11 るのでそちらをご利用ください。
12 従来のWindows3.1で秀丸を動作させるには、秀丸エディタ for Window
13 Version 1.48以下をご利用ください。
14 ↓
15 NIFTY-Serveの以下の場所に最新版があります。
16 ↓
17   Windows95/WindowsNT3.51以降用： Version 2.18  FWINAL LIB 8
18   WindowsNT3.5用：                    Version 1.55  FWINNT LIB 3
19   Windows3.1用：                        Version 1.48  FWINAL LIB 8
20 ↓
21 また、以下の場所にホームページを開いています。最新版やAlphaプロ
22   PowerPC版などが入手できます。
```

Žû~^ftfHf-f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\HM218

☺  
[]\$[]i

G,Ü,é, Ž  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>




“à—e

<—í,Èf}}fNf<@“\,Æ\_“î,ÈfjXf^f}}fCfY«„â“Á’¥,ìA’è”ÔSDIfGffBf^f}ftfg,Å,·B%ñ“-  
³\$CEÁ,ìUNDO&REDOA³<K•\CE»,âGREP,â—~—p,Å,«,éCEÿðE’uŠ·A’Ç  
%oÁfRfs[,ì,Å,«,éRfs[[]•fy[fXfg,È,ÇA[ZÀ,μ,½Šî-{-ÒW<@“\,É%oÁ,ìAfL[Š,,è“-  
,ÅAfjff...[]A“@ìŠÁ<«,È,Ç,ðAft[fU[,ìfj[fY,É, ,í,¹,ÄŽ©—  
R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}}fNf[,íL[f{[fhf}}fNf[,Æ,bCE¾CEè,ÉŽ—,½fvf[]Of  
%of}}fuf<f}}fNf[,ð’•”ð,μ,Å,ç,Ü,·B



@Ú,μ,íAHIDEMARU.HLP,ð,²—.,¾,³,çB

---



<—í,Èf}}fNf<@“\,Æ\_“î,ÈffXf^f}}fCfY<<,ª“Á’¥,ìA’è”ÔSDIfGfffBf^f}ftfg,Å,·B%õñ“-  
³\$CEÀ,iUNDO&REDOA³<K•\CE>,âGREP,ª—~—p,Å,«,éCEÿõE’uŠ·A’Ç  
%oÁfRfs[,ì,Å,«,éfRfs[[·fy[fXfg,È,ÇA[ZÀ,µ,½Šî-{-•ÒW<@“\,É%oÁ,¡AfL[Š,,è“-,ÄAf}ff...  
[[A”@ìŠÁ<<,È,Ç,ðAft[fU[,lfj[fY,É, ,í,¹,ÅŽ©—  
R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}}fNf[,ÍfL[f{[fhf}}fNf[,Æ,bCE¾CEê,ÉŽ—,½fvf[fOf%of}}fuf<f}}fNf[,ð’•”õ,µ,Ä,ç  
,Ü,·B

 [@Ú,µ,íAHIDEMARU.HLP,ð,²—,¾,³,çB](#)




DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\HM218

 fC“fXfg [f<,IŽÀ s

 f}fNf f%of“f`ff[] for []GŠŮ95 ver.0.92

 COPY ftf@fCf<,lfRfs[]



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\HIDLN092

---



[]\$[]ì

,i,q,,ñ  
<http://win.blue.co.jp/~jr-kun/>



“à—e

f}fNf f%of“f`ff[] for []GŠŮ95 ,í[]A[]GŠŮfGfffBf^95,lf}fNf[],ð[]A“o~^,µ,½f{f^f“,ð  
%oÿ,µ,ÄŽÄ[]s,Ä,«,é,æ,α,É,·,éf%of“f`fffAfvfS,Ä,·B[]GŠŮf}fNf^ÈŠO,É,à[]A'È[]í,lfRf}f“fhf  
%ofCf“,ì“o~^,à,Ä,«,Ü,·



[@[]Ú,µ,,í[]AHIDEMACLN.TXT,ð,²—,¾,¾,ç[]B

---

f}fNf[]f%of“f`ff[] for []GŠŮ95 ,í[]A[]GŠŮfGffBf^95,ìf}fNf[],ð[]A“o~^,μ,½f{f^f“,ð  
%oÿ,μ,ÅŽÅ[]s,Å,«,é,æ,α,É,·,éf%of“f`fffAfvfŠ,Å,·B[]GŠŮf}fNf[]^ÈŠO,É,à[]A'È[]í,ìfRf}f“fhf  
%ofCf“,ì“o~^,à,Å,«,Û,·

 @Ú,μ,·í[]AHIDEMACLN.TXT,ð,<sup>2</sup>—,·<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç[]B


DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\HIDLN092

 ft@fCf<,ifRfs[]

 GŠŮf}fNf @fZf“f^fŠf“fO ^f¶E%oEŠň,<sup>1</sup> ver.8  
(fCf“fXfg [f%o•t)

 fCf“fXfg [f<,iŽÀs



 Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\MOVEMN8S

---



¶\$ì

,i,q,,ñ  
<http://win.blue.co.jp/~jr-kun/>



“à—e

¶GŠŮfGffBf^,ÅA¶Šň,<sup>1</sup>¶EfZf“f^fŠf“fO E%oEŠň,<sup>1</sup>,đ,·,é,½,ß,}f}fNf ¶W,Å,·B



¶@¶Ú,μ,í¶AMOVEMENU.TXT,đ,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

---

□GŠŮfGffBf^,Å□A□¶Šň,¹□EjZf“f^fŠf“fO□E%°EŠň,¹,ð,·,é,½,ß,lf}fNf□□W,Å,·□B

 □@□Ú,μ,·,Í□AMOVEMENU.TXT,ð,²—,·,¾,³,ç□B




DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\MOVEMN8S

 fC“fXfg [f<,iŽÀ [s

 GŠÛÏ, Û ^ø—p•,,•t,«“\,è•t,¯ ver.5

 COPY [ftf@fCf<,lfRfs\[\]I](mailto:ftf@fCf<,lfRfs[]I)



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\INYOUPA5

---



[\$]i

,i,q,,ñ  
<http://win.blue.co.jp/~jr-kun/>



“à—e

□GŠÛfGfffBf^,Å□AfNfŠfbfvf{□[fh,ì“à—e,ð^ø—p•,,,ð,Â,¯,Ä“\,è•t,¯,éf}fNf□,Å,·□B  
fp\jRf““É□M,Å“dZqf□□[f<,â□A%oi<cZ<sup>9</sup>“™,Å,ì“CE<sup>3/4</sup>ftf@fCf<,ð□i□—,·,é□Ú,É,Ç,É•Ö—  
~,Å,·□B‘I‘ð‘í‘í,ì□s“ª,É^ø—p•,,,ð,Â,¯,éf}fNf□,à“¯□«,³,ê,Ä,ç,Ú,·□B

 @□Ú,µ,,í□AINYOU\_PA.TXT,ð,²—,³,³,ç□B

---


GŠÚfGffBf^,ÅAfNfŠfbvf{[fh,ì“à—e,ð^ø—p•,,ð,Å,~,Ä“\,è•t,~,éj}fNf,Å,·B  
fpfRf“ÉM,Å“dZqf[f<,âA%oi<cŽ<sup>9</sup>“™,Å,ì“CE<sup>3/4</sup>ftf@fCf<,ði,·,éÚ,É,Ç,É•Ö—  
~,Å,·B‘l’ð”í^í,ìs“<sup>a</sup>,É^ø—p•,,ð,Å,~,éj}fNf,à“~«,<sup>3</sup>,è,Ä,ç,Û,·B



@Ú,μ,íAINYOU\_PA.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3/4</sup>,<sup>3</sup>,çB


DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\INYOUA5

 ft@fCf<,ifRfs[]

 ,±,¾f}fNf 2.02

 COPY ftf@fCf<,lfRfs



 Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\KODA202

---



§ì

,±,¾  
<http://www2f.meshnet.or.jp/~kodama/>



“à—e

□GŠŮfGffBf^,É,æ,éHTMLftf@fCf<□i□-,ìŽx%o‡,ð,·,éf}fNf□,Å,·□B'î~bŽ®,Åf^fO,ð□',,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□AŽg,ç•û,É, ,í,¹,ÅjffXf^f}fCfY,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B



□@□Ú,µ,,í□AHELP\INDEX.HTML,ð,²—,¾,³,ç□B

---

GŠÚfGffBf^,É,æ,éHTMLftf@fCf<ïï-,iŽx%o†,đ,·,éf}fNf,Å,·B'î~bŽ®,Åf^fO,đ'.,±  
,Æ,ª,Å,«,·B,Û,½AŽg,ç•ú,É, ,í,<sup>1</sup>,ÅffXf^f}fCfY,·,é,±,Æ,à,Å,«,Û,·B



@Ú,µ,íAHELPINDEX.HTML,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB




DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\KODA202

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 **GŠÛfGffBf^[-pfL[f[fh'è<`ftf@fCf<W Version 1.1**

 ftf@fCf<,lfRfs



 **Žú~^ftfHf<f\_**

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\HEKWL1

---



**\$**

^ç•" 'q•F



**"à—e**

GŠÛfGffBf^—p,ì\•¶<'2•\Ž;fL[f[fh'è<`ftf@fCf<W,Å,•BANISI C—pAC++—  
pAJava—p,ì3Ží—p,<sup>a</sup>—p^Ó,<sup>3</sup>,ê,Å,ç,Û,•B



@Ú,µ,íAREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

---

GŠÚfGffBf^—p,ì\•¶'²•ŽjfL[f[fh'è`ftf@fCf<W,Å,·BANISI C—pAC++—pAJava—  
p,ìŽí—p,a—p^O,³,ê,Ä,ç,Ü,·B



@Ú,µ,íAREADME.TXT,đ,²—,¾,³,çB


DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\HEKWLB11

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 err2con.exe

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\ERR2CON1

---



[]\$[]ì

^ç•” ’q•F



“à—e

err2con.exe ,í[]A[]GŠÛfGfffBf^,Åf`fffCf<fhfvf[]fZfX,ì[]o—  
í,ðfŠf\_fCfCEfNfg,μ,ÄŽæ,è[]ž, p[]Ù,É<N,«,é-â’è,ð ad hoc,É  
%oñ”ð,μ,Åf`fffCf<fhfvf[]fZfX,ìŽg,ç[]ÿŽè,ð%oü’P,·,é,½,ß,lfvf[]fOf%of€,Å,·[]B



[]@[]Ú,μ,,í[]AREADME.TXT,ð,²—,.,¾,³,ç[]B

---

err2con.exe ,íA□GŠŮfGfffBf^,Åf`fffCf<fhfvf□fZfX,ì□o—  
í,ðfŠf\_fCfCEfNfg,μ,ÄŽæ,è□ž,p□Ů,É<N,«,é-â'è,ð ad hoc,É%oñ"ð,μ,Åf`fffCf<fhfvf□fZfX,ìžg,ç□ŸŽè,ð  
%oü'P,·,é,½,ß,lfvf□fOf%of€,Å,·□B

 @□Ů,μ,·í□AREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,·,¾,<sup>3</sup>,ç□B




DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\ERR2CON1

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 GŠŮf}fNf @“dŽqf[f<E“dŽq%oi<cŽ°—  
p®CE` @ver.3.1

 ftf@fCf<,lfRfs



 Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\OKSEIK31

---



\$ì

,i,q,,ñ  
<http://win.blue.co.jp/~jr-kun/>



“à—e

GŠŮfGffBf^,ÅAfpf\frf“ÉM(NIFTY SERVE),Å,ì“dŽqf[f<,âA“dŽq%oi<cŽ°,È,Ç,Å,ì”-  
CE¾ftf@fCf<,ðì—,·,éÚ,È,Ç,É,Æ,,É•Ö—~,ÈAfefLfXfg®CE`—p,lf}fNf,Å,·B



@Ú,μ,íAOKSEIKEI.TXT,đ,²—,¾,³,čB

---

□GŠŮfGffBf^,Å□Afpf\rf“’Ê□M(NIFTY SERVE),Å,ì“dŽqf□□[f<,â□A“dŽq%ï<cŽº,È,Ç,Å,ì”-  
Æ¾4ftf@fCf<,ð□ì□¬,·,é□Ů,È,Ç,É,Æ,,É•Ö—~,Ê□AfefLfXfg□@Æ`—p,íf}fNf□,Å,·□B



□@□Ů,μ,·,Í□AOKSEIKEI.TXT,ð,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\OKSEIK31

 ftf@fCf<,lfRfs[]

## ▶ EmEditor Free Version 1.24 “ú- {Œê” Å

▶ fCf“fXfg [f<,ižÀ [s



%œ-ÊfCf [fw



žú~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\EMED124]

---



[S[i

Š”Ž@%oižĐfGf€f\ftfg  
<http://www.emsoft.co.jp/>



“à—e


f[]f, ' ,i'ä,i,è,É“ú[]í“l,É—~—p,Å,«,éftfš[][],\SDlfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[]B  
ŠJ,,±,Æ,³,Å,«,éftf@fCf<,i'ä,«,³,i-³[]\$CEÀ,Å[]A%ooñ[]”-³[]\$CEÀ,i[]uCE³,É-  
ß,·[]v[]u,â,è'¼,μ[]v<@“\[]A%op·[]lf[][]f[hf%ofbfv[]A<Ö'¥[]^—[]A·äš,,<ÖŽ~'PCEê[]A<-  
'²'PCEê[]AfNfšfbfj[]fuf< URL[]Af[][]f<fAfhfCEfX,lfšf“fN<@“\,È,Ç[]A'½[]Ê,È<@“\,ðž[],Á,Ä,ç  
,Ü,·[]B[]ufEfBf“fhfE,l%oE'l,Å[]Ü,è•Ô,μ[]v<@“\,É,æ,è[]AfefLfXfgfrf...  
[]fA,Æ,μ,Å,àžg,i,é“Ç,Ý,â,·,ç•\ž!,³,Å,«,Ü,·[]B



[]@[]Ú,μ,í[]AEMEDITOR.TXT,ð,²—,.,¾,³,ç[]B







f[]f, ' ,ì'ã,í,è,É"úí"l,É—~—p,Å,«,éftfŠ[][,ìSDlfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[]B  
ŠJ,,±,Æ,³,Å,«,éftf@fCf<,ì'ã,«,³,í-³[]\$CEÀ,Å[]A%oñ[]"-³[]\$CEÀ,ì[]uCE³,É-β,·[]v[]u,â,è'¼,μ[]v<@"\[]A  
%o·¶f[]f[]fhf%ofbfv[]A<Ö'¥[]^—[]A•³Š,,<ÖŽ~'PCEê[]A<'²'PCEê[]AfnfŠfbffjuf<  
URL[]Af[]f[]f<fAfhfCEfX,ìfŠf"fN<@"\,È,Ç[]A'½[]Ê,È<@"\,ðŽ[],Á,Å,ç,Û,·[]B[]ufEfBf"fhfE,ì  
%oE'[,Å[]Û,è•Ö,μ[]v<@"\,É,æ,è[]AfeLfXfgfrf...[]fA,Æ,μ,Å,àŽg,ì,é"Ç,Y,â,·,ç•\Žì,³,Å,«,Û,·[]B

 @[]Ú,μ,,í[]AEMEDITOR.TXT,ð,²—,,¾,³,ç[]B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\EMED124\

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

▶ c',«%oÂš,l,lfgffBf^95 Ver 3.50

▶ fC“fXfg[f<,ižÀs



%oæ-ÊfCf[fW



žú^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\MM95350



□\$ì

<{è@%oÃ-¾  
<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>



“à—e

[], ‘—“ @ì, ãŽ©—, ìMDIfefLjXfgfGffBf^, Å, ·Bc’, «•ÒW<@“\, âAfGffBf^, Å, í%o, ì  
%op“úuŽž—|—ó<@“\, ðTf| [fg, µ, Å, “, èA^óü<@“\, Æf}fNfCE¾CEê, à<—Í, È, à, Ì, ð’•”ð, µ, Å, ç  
, Û, ·B



@Ú, µ, ·íAMM.HLP, ð, ²—, ,¾, ¾, çB

---



□, '—“ @ □ ì, ¢ Ž © — □, ì MDI f e f L f X f g f G f f f B f ^ , Å , · □ B □ c □ ' , « • Ò □ W < @ " \ , â □ A f G f f f B f ^ , Å , í □ % o , ì  
% o p “ ú □ u Ž ž — | — ó < @ " \ , ð f T f | □ [ f g , μ , Å , ¨ , è □ A ^ ó ü < @ " \ , Æ f } } f N f □ □ E ¾ E ê , à < — í , È , à , ì , ð ' • " ö , μ , Å , ç , Ü , · □ B



□ @ □ Ú , μ , , í □ AMM . HLP , ð , <sup>2</sup> — — , , <sup>3</sup> / <sup>4</sup> , <sup>3</sup> , ç □ B




DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\MM95350

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

 ,l,lfGfffBf^ []mfefLfXfg[]s[]®CE` ,ì f}fNf[]W[]n

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\GYOUSEI

---



[]\$[]ì

<{[]è[]@%oÃ-¾  
<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>



“à—e

,l,lfGfffBf^ ,ì,½,ß,lfefLfXfg[]s[]®CE` ,ìf}fNf[]W,Å,·[]B  
[]¶Šñ,¹[]E%oEŠñ,¹[]EfZf“f^fŠf“fO[]E[]s--f^fufXfy[]fX[]œ<Ž,ìf}fNf[],ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,Ü,·[]B



[]@[]Ú,µ,,Í[]AGYOUSEI.DOC,đ,²—,¾,¾,³,ç[]B

---

,l,lfGffBf^ ,ì,½,ß,ìfefLjXfg□s□@Ĉ` ,if}fNf□□W,Å,·□B  
□¶Šň,¹□E%oEŠň,¹□EfZf“f^fŠf“fO□E□s--f^fufXfy□[fX□æ<Ž,if}fNf□,ªŽû~^,³,ê,Ä,č,Ü,·□B

 @Ú,μ,ÍAGYOUSEI.DOC,đ,²—,¾,³,č□B


DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\GYOUSEI

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,l,lfgffBf^—p[mfAfEfgf%ofCf“fvf[fZfbfT f}fNf[]n Ver  
0.2

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\OUTLINE

---



[\$]i

<{[]è[]@%oÄ-¾  
<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>



“à—e

,l,lfgffBf^,l,½,ß,lfgffBf^—p[mfAfEfgf%ofCf“fvf[fZfbfT f}fNf[],Å,·[]B  
[]s,[]æ“à,à “[]” ,ÅŽn,Û,é[]s,ðCE©[]o,μ[]s,Æ,μ,Ä”FŽ~,μ[]A  
[]E-{}•¶,æ,èCE©[]o,μ[]s,ð’Š[]o,μ,Ä,lfgffBf^—p[mfAfEfgf%ofCf“ftf@fCf<,l[]i[]-  
[]EfgffBf^—p[mfAfEfgf%ofCf“ftf@fCf<,l[]E©[]o,μ[]s,æ,è-{}•¶,Ö,lfgffBf^—p[mfAfEfgf%ofCf“fv  
[]ECE©[]o,μ[]s,[]∅,èZæ,è[]A“\,è•t,¯,ð-{}•¶,Ö”½%of,·,é  
,È,Ç,à,Ä,«,Û,·[]B



[]@[]Ú,μ,Í[]AOUTLINE.DOC,ð,²—,¾,¾,ç[]B

---

,l,lfGfffBf^,ì,½,ß,ìfAfEfGgf%ofCf“fvf[]fZfbfTf}fNf[],Å,·[]B  
[]s,ì[]æ“à,à “[]”” ,ÅŽn,Ú,é[]s,ð[]E©[]o,μ[]s,Æ,μ,Å”FŽ~,μ[]A  
[]E-{}•[]l,æ,è[]E©[]o,μ[]s,ð’Š[]o,μ,Å,ìfAfEfGgf%ofCf“ftf@fCf<,ì[]ì[]-  
[]EfAfEfGgf%ofCf“ftf@fCf<,ì[]E©[]o,μ[]s,æ,è-{}•[]l,Ö,ìfWfff“fv  
[]E[]E©[]o,μ[]s,ì[]Ø,èŽæ,è[]A“\,è•t,~,ð-{}•[]l,Ö”½%of,·,é  
,È,Ç,à,Å,«,Ú,·[]B

 @[]Ú,μ,·,í[]AOUTLINE.DOC,ð,²—,·,¾,³,ç[]B



DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\OUTLINE

 ftf@fCf<,lfRfs[]

# ▶ **fejLfXfgfGfffBf^ ,p,w v4.5 for Windows 95 & NT3.51 & NT4.0**

▶ **fC“fXfg [f<,ižÀ [s**



▶ **%œ-ÊfCf [fw**



▶ **žú~^ftfHf·f\_**

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QXN45



▶ **[S]i**

araken

<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>



“à—e

□c□', «•Ò□W, à%oÂ" \, È□, <@" \MDIfGfffBf^ , Å, ·□BfefLfXfg •¶□', ì□ì□→□Afvf□fOf  
%of~f" fO, ©, ç□A • "□', «CEü, □c□', «•Ò□W, È, Ç'½, , lfj□[fY, É'Í%ož, μ, Ä, ç, Ü, ·□B<—  
Í, Èf}fNf□<@" \  
, É, æ, Á, Á\_ "í, ÈfjXf^f}fCfY, à, Å, «, Ü, ·□B, Ü, ½□AŠÖ~Afc□[f<, Æ'g, Ý□‡, í, ¹, ê, Î□A, æ, è•Ö—  
~, Èžg, ɹ, ±, Æ, ³, Å, «, Ü, ·□B



□@□Ú, μ, , í□AREADME.TXT, ð, ²—, , ¾, ³, ç□B

---



□c□',«•Ò□W,à%oÂ"\\,É□,«@"\\MDIfGfffBf^,Â,·□BfefLfXfg•¶□',ì□ì□-□Afvf□fOf  
%of~f"fO,©,ç□A•"□',«Æü,□c□',«•Ò□W,È,Ç'½,,ìfj□[fY,É'í%ož,μ,Â,ç,Û,·□B<-í,Èf}fNf□<@"\\  
,É,æ,Á,Ä□"í,ÈfjXf^f}fCfY,à,Â,«,Û,·□B,Û,½□AŠÖ~Afc□[f<,Æ'g,Y□#,í,¹,ê,ì□A,æ,è•Ö-~,ÉŽg,α,±  
,Æ,ª,Â,«,Û,·□B

 [@Ú,μ,íAREADME.TXT,δ,²—,¾,³,ç□B](#)

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QXN45


 fC“fXfg [f<,iŽÀ s



 ,p,w f}fNf fLfbfg

 ftf@fCf<,lfRfs



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QXNM45

---



\$ì

araken  
<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>



“à—e

fefLxfqfGfffBf^ ,p,w,Åf}fNf, ðŽÀ[s,·,é,½,ß,lfLfbfg,Å,·BfTf“fvf<,Æ,μ,ÄŠî-  
{f}fNf W,à““«,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,é,ì,Å A,p,w,ì<@“\Sg'£,ðŽèÆy,É[s,æ,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·B



@Ú,μ,íAREADMEM.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

---

feJfXfgfGfffBf^,p,w,Åf}fNf,đŽÀs,·,é,½,β,lfLfbfg,Å,·BfTf“fvf<,Æ,μ,ÄŠî-  
{f}fNfW,à“«,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,é,İ,ÅA,p,w,İ<@“\Šg'£,đŽèÆy,És,α,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,<,Ü,·B

 @Ú,μ,ÍAREADMEN.TXT,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB


DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QXNM45

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,p,wŽ«□'^ø,«fLfbfg 1.0 for ,p,w32

 ftf@fCf<,lfRfs□I



 Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QXND10

---



□\$□ì

araken  
<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>



“à—e

f}fEfXf□[fj<^Ê'u,É, ,é'PCEê,©,çŽ«□',đ^ø,«□A,»,ì-ó,đf]fbfvfAfbfvfEfBf“fhfE,É•\  
Ž!,μ,Û,·□BŽ«□',í□A□uFENGCE`Ž@□v□A□u,Q□s,P'gCE`Ž@ (PDIC)□v□A□uf^fu<æ□Ø,èCE`Ž  
®□v□A□ufXfy□[fX<æ□Ø,èCE`Ž@□v,É,Ç,ªŽg—p,Å,«,Û,·□B

 □@□Ú,μ,,í□AREADMED.TXT,đ,²—,.,¾,¾,†□B

---

f}fEfXfj[]fj<^Ê'u,É, ,é'PCEê,©,çŽ«[]',đ^ø,«[]A,»,ì-ó,đjfbfvfAfbfvfEfbf"fhfE,É•\  
Ž!,μ,Û,·BŽ«[]',í[]A[]uFENGCE`Ž®[]v[]A[]u,Q[]s,P'gCE`Ž®(PDIC)[]v[]A[]uf^fu<æ[]Ø,èCE`Ž®[]v[]A[]  
ufXfy[]fX<æ[]Ø,èCE`Ž®[]v,È,Ç,²Žg—p,Å,«,Û,·[]B

 @Ú,μ,·í[]AREADMED.TXT,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç[]B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QXND10

 ftf@fCf<,lfRfs[]




▶ • ¶Žš—ñŒŸ □ō,p,f,q,d,o

▶ fC“fXfg □[f<,lžÀ □s



%oæ-ÊfCf □□[fW



žû~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QGREPN3



□\$□ì

araken

<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>




“à—e

ftf@fCf<, ©, çŽw'è, μ, ½ • ¶ Žš—ñ, ðŒÿ[]õ, ·, éfc[]f<, Å, ·[]B[]³<K•\Œ»[]E, , ç, Ü, çŒÿ[]õ, È, Ç, É'í  
%ož, μ[]AŒÿ[]õŒ<%oÉ, ðftf@fCf<, Ü, ½, ìNfŠfbfvf{[]fh, É[]o—  
í, μ, Ü, ·[]B, p, w, È, Ç, ìfGffBf^, Æ'g, Ý[]‡, í, ¹, ÄŽg, x, ÆŒø%oÉ"l, Å, ·[]B



[]@[]Ú, μ, ·[]AREADMEG.TXT, ð, ²—, ·, ¾, ³, ç[]B

---





DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QGREPN3


 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

# ▶ fNfŠfbfvf{ [fh—š—đ @QTClip for Windows 95 & NT3.51 & NT4.0

▶ fC“fXfg [f<,ižÀ s



▶ %œ-ÊfCf [fW



▶ Žû~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QTCLIP20

---

▶ [S [i

araken  
<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>

▶ “à—e

fefLXfgE`Ž @,ifNfŠfbfvf{ [fh—š—đ,đ,Æ,éfftfg,Å,·Bf [fvf,ì'Z•¶“o~^,ì,æ,π

---


,ÉŽg,i,éfefLjXfg•ŮŠÇ<@“\□A<L□†,È,Ç“ü—Í,μ,É,,ϕ•¶Žš,đ‘¼,lfAfvfŠfP□[fvf†f“,Å,;,©,É“ü—  
Í,Å,«,é|fbfvfAfbfv<@“\,à, ,è,Ů,·□B,p,w,È,Ç,lfGfffBf^,Æ‘g,Ý□†,í,<sup>1</sup>ÄŽg,α,Æ•Ö—~ ,Å,·□B



□@□Ů,μ,Í□AREADMEC.TXT,đ,<sup>2</sup>—,.,¾,<sup>3</sup>,ϕ□B

---





feJLfXfgE`Ž®,ìfNfŠfbvf{[]fh—š—ð,ð,Æ,éftfg,Å,·Bf[]fvf[],ì'Z•¶“o~^,ì,æ,κ  
,ÉŽg,ì,éfeJLfXfg•ŮŠÇ<@“\A<L[]t,É,Ç“ü—í,μ,É,,ç•¶Žš,ð'¼,ìfAfvfŠfP[]fVf#f“,Å,·,©,É“ü—í,Å,«,éJ  
fbfvfAfbfv<@“\,à, ,è,Û,·B,p,w,É,Ç,ìfGfffBf^,Æ'g,Ý[]#,í,¹,ÄŽg,κ,Æ•Ö—~ ,Å,·B

 @Ú,μ,·ÍAREADMEC.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QTCLIP20


 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

# ▶ DOC, ífefLfXfg □H QTDoc for Windows 95 & Windows NT4.0

▶ fC“fXfg □[f<,ižÀ □s



‰œ-ÊfCf □□[fw



žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QTD0C11

---



□\$□ì

araken  
<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>




“à—e

.DOC,²fefLjXfgftf@fCf<,ì,Æ,«,É□AWord,âf□□[fhjpfbfh,ð<N“®¹,³,ÉŽw’è,μ,½fGfffBf^,ð<N“  
®³¹,é,½,ß,ìfAfvfŠfP□[fvf#f“,Å,·BfGfNfXfvf□□[f%oo,È,Ç,Å•\Ž!³,ê,éfAfCfRf“,à□A.DOC,ì“à  
—e,É,æ,è•í%oo»,μ,Û,·□B



□@□Ú,μ,í□AREADME.TXT,ð²—,³⁄⁴,³,ç□B

---



.DOC,âfjefLjXfgftf@fCf<,ì,Æ,«,ÉAWord,âf[[fhfpfbfh,ð<N“®<sup>1</sup>,,ÉŽw’è,μ,½fGffBf^,ð<N“®<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,é,  
½,β,ìfAfvfŠfP[[fvf†f“,Å,·BfGfNfXfvf[[f%o,É,Ç,Å•\Ži,<sup>3</sup>,ê,éfAfCfRf“,àA.DOC,ì“à—e,É,æ,è•Ī  
%o»,μ,Ú,·B

 @Ú,μ,·ĪAREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB




DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QTD0C11

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

 ,Ç,±,Å,àzfzC [f< for Windows 95 & NT3.51 & NT4.0

 \_fCf“fXfg [f<,ižA [s



 žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QDOKO25

---



[S]i

araken  
<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>



“à—e

IntelliMouse”ň’î%ž,ìfAfvfšfP [fvf#f“ ,ÅfzfC [f<,i%ň“ ],É,æ,éfXfNf [f<,đ%Å“\,É,μ,Û,· [B  
feJLfXfgfGfffBf^ ,p,w,Å,ìf [fCf“fEfBf“fhfE,ì,ÝIntelliMouse’î%ž,Æ,É,Å,Å,ç,Û,·,ª [A,» ,ì¼,Ì^è  
—,É,Ç,ÅIntelliMouse,ìzfC [f<,i%ň“ ],É,æ,éfXfNf [f<,đ%Å“\,É,μ,Û,· [B



[@ [Ú,μ,,Í [AREADMEW.TXT,đ,²—,.,¾,³,ç [B

---

IntelliMouse"ň'í%ž,ìfAfvfŠfP[fVf:f",ÅfzfC[f<,ì%ň"],É,æ,éfXfNf[f<,ð%Å"\,É,μ,Û,·B  
feLfXfgfGfffBf^,p,w,Å,ífCf"fEfBf"fhfE,ì,ÝIntelliMouse'í%ž,Æ,É,Á,À,ç,Û,·ªA,»,'¼,Ì^è—  
,É,Ç,ÅIntelliMouse,ìfzfC[f<,ì%ň"],É,æ,éfXfNf[f<,ð%Å"\,É,μ,Û,·B

 @Ú,μ,íAREADMEW.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\QDOKO25


 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

▶ 〇, < @ " \ f e f L f X f g f G f f f B f ^ D a n a v e r 1 . 0 5

▶ f C f " f X f g [ f < , i ž A [ s



▶ % o o æ - Ê f C f [ f w



▶ ž ũ ~ ^ f t f H f < f \_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\DANA105



〇 \$ 〇 i

RIM-Arts software laboratory

<http://www.rimarts.co.jp/>



“à—e


□, '¬, ©, Â□, <@“\, ÈMDIfeLjXfgfGfffBf^, Å, ·□Bftf@fCf<f□f“fefif“fX□A□'CEÉftf@fCf<, ìŠÇ—  
□□ADOSftfBf<f^fvf□fOf%of€,/Æ, l~ ACEg, à□AfAfCfRf“f  
%of“f`ff□A□, “x, ÈfXfNfŠfvfgCE¾4CEê, ìTf|  
□[fg□ACEμ□d, Èftf@fCf<fofbfNfAfbfv□A, ³, ç, É, Í□AHTML mode for  
DanafXfNfŠfvfg, É, æ, éHTMLfGfffBf^<@“\, È, Ç□A, ³, Ü, ´, Ü, È<@“\, ðŽ□, Á, Ä, ç, Ü, ·□B




□@□Ú, μ, , í□ADANA105.TXT, ð, ²—, , ¾, ¾, ç□B

---





[], '¬, ©, Â, <@ "\, ÈMDIfeLjXfgfGfffBf^, Å, ·Bftf@fCf<f"fejif"fxA'Éftf@fCf<, İŞÇ—  
ADOSftfBf<f^fvfOf%of€, Æ, İ~ACEg, âAfAfCfRf"f%of"ffA, "x, ÈfXfNfŞfvgCE¾CEè, İftfj  
[fgACEµd, Èftf@fCf<fofbfNfAfbfvA, ³, ç, É, İHTML mode for  
DanafXfNfŞfvg, È, æ, éHTMLfGfffBf^<@ "\, È, ÇA, ³, Ü, ´, Ü, È<@ "\, ðŽ, Á, Ä, ç, Ü, ·B

 @Ú, µ, , ÍADANA105.TXT, ð, ²—, , ¾, ³, çB


DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\DANA105

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

## HTML mode for Dana ver 1.02

 ftf@fCf<,lfRfs



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\HTML102

---



\$ì

RIM-Arts software laboratory  
<http://www.rimarts.co.jp/>



“à—e

feLfXfgfGfffBf^ Dana  
ã,ÅAHTMLfeLfXfg,ði—,·,é,½,ß,lfAfhfCf“fAfvfŠfP[fvff“,Å,·Bê—  
p,ìHTMLfGfffBf^,É,à•%o,¯,È,ç<—Í,È<@“\,Æô—û,³,ê,½ft[fU[fCf“f^ [ftfFfCfX,ð”ð,ì,Ä,ç  
,Û,·B



@Ú,μ,íAHTMLMODE.TXT,ð,²—,.,³/4,³,çB

---

fejLfXfgfGfffBf^ Dana ä,ÅHTMLfejLfXfg,ðì¬,·,é,½,ß,ìfAfhfCf“fAfvfŠfP[fVf+f“,Å,·Bê—  
p,ÌHTMLfGfffBf^,É,à•%o,¯,È,ç<—í,È<@“\,Æô—û,³,ê,½ft[fU[fCf“f^ [ftfFfCfX,ð”ö,!,Ä,ç,Û,·B

 @Ú,µ,íHTMLMODE.TXT,ð,²—,¾,³,çB

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\HTML102


 ftf@fCf<,lfRfs[]



 Internet Mail for Dana "Michelle" ver 1.02

 ftf@fCf<,lfRfs



 Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\MICH102

---



□\$□ì

RIM-Arts software laboratory  
<http://www.rimarts.co.jp/>



“à—e

□|<Cf□□[f%□□[□EBecky!,)□iŽÒ,É,æ,é□AfeLfXfgfGfffBf^Dana□ă,Ă“@□ì,·,é“dŽqf□□[f<fNf  
%□fCfAf“fg,Ă,·□Bflftf%□fCf“,Ă‘€□ì,Ă,«□AfGfffBf^□ă,Ă,·,x,Ă,ì‘€□ì,â%□Ă“\,Ă,·□B



□@□Ú,μ,,í□AMICHELLE.TXT,đ,²—,.,³/4,³,đ□B

---

□|<Cf□□[f%□□[□EBecky!,ì□iŽÒ,É,æ,é□AfefLfXfgfGfffBf^Dana□ã,Å“@□ì,·,é“dŽqf□□[f<fNf  
%□fCfAf“fg,Å,·□Bfjftf%□fCf“,Å‘€□ì,Å,«□AfGfffBf^□ã,Å,·,x,Ä,ì‘€□ì,ª%□Å“\,Å,·□B



□@□Ú,μ,í□AMICHELLE.TXT,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\MICH102

 ftf@fCf<,lfRfs[]

## akira32II v3.07i

fCf“fXfg [f<,ižA s



%oæ-ÊfCf [fw



žû~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\AK307I



[S]i

^»ì-¾

<http://www.ayanoakira.com/>



“à—e


□,‘—“@□ì,ì-

{Ši“IMDIfeLfXfgfGfffBf^,Å,·□B□,“x,Èf}fNf□CE¾CEè,Æ□\_“î,ÈjJfXf^f}fCfY□«□Aftj@fCf<,ì□  
ç‘ăfofbfNfAfbfv□Afff%□[□\•¶<@“\□Afxfyf<f`fFfbfN□AŽ«□’^ø,«<@“\,É,Ç□A-L•x,É<@“\  
,ă“<□Ú,¾,ê,Å,ç,Ú,·□BŽo-...•i,É□A-{Šif□□[ff%□[<@“\“<□Ú,lakira32Gold,à, ,è,Ú,·□B




□@□Ú,μ,,í□AAk32.HLP,đ,²—,¾,¾,ç□B

---



□, ' - " @ □ ì, ì -  
{ Š i " I M D I f e f L f X f g f G f f f B f ^ , Å , · □ B □ , " x , È f } f N f □ C E ¾ C E è , Æ □ \_ " î , È f j f X f ^ f } f C f Y □ « □ A f t f @ f C f < , ì □  
ç ' ä f o f b f N f A f b f v □ A f j f % □ [ □ \ • ¶ < @ " \ □ A f X f y f < f ` f F f b f N □ A Ž « □ ' ^ ø , « < @ " \ , É , Ç □ A - L • x , É < @ " \  
, ã " < □ Ú , ³ , è , Ä , ç , Û , · □ B Ž o - ... • i , É □ A - { Š i f □ □ [ f % □ [ < @ " \ " < □ Ú , l a k i r a 3 2 G o l d , à , , è , Û , · □ B

 □ @ □ Ú , μ , , í □ A A k 3 2 . H L P , ð , ² — — , , ¾ , ³ , ç □ B




DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\AK307I

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

# akira32 HTML%»fLfbfg v3.05i

 ftf@fCf<,lfRfs



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\AK32HTML

---



\$

^»,ì-¾  
<http://www.ayanoakira.com/>



“à—e


akira32II□Eakira32Gold—pHTMLfAfhfCf“f\ftfg,Å·□Bakira32,ìjff%□□\•¶<@“\  
,ÅHTML,ðŒ©,â,·,•Zì,μ□Af^fo’}“ü,ÅHTMLftf@fCf<,ðŠÈ’P,É□ì,é,±,Æ,<sup>3</sup>,Å,«,Ü,·□B



□@□Ú,μ,,í□AAk32HTML.HLP,ð,²—,¾,¾,¾□B

---

akira32II□Eakira32Gold—pHTMLfAfhfCf“f\ftfg,Å,·□Bakira32,ífjff%□[□\•¶◀@”\,ÅHTML,đCE©,â,·,-  
•\Ž!,μ□Af^fO’}“ü,ÅHTMLftf@fCf<,đŠÉ’P,É□ì,é,±,Æ,ª,Å,◀,Ü,·□B

 □@□Ú,μ,·,Í□AAk32HTML.HLP,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,č□B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\AK32HTML


 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ **fejLfXfg“□□‡•Ò□WŠÂ<«□@EdTexfGfffBf^□@Ver2.41**

▶ **fC“fXfg□[f<,ižÀ□s**



**%œ-ÊfCf□□[fw**



**žú~^ftfHf-f\_**

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\EDTEX241

---



**□\$□i**

<{□è"N"V  
<http://www.bekkoame.or.jp/~t.mzaki/>



“à—e

fejLfxfg•ÒW□AHTML•ÒW□AfofCjifŠ•ÒW,ð“□□‡  
%o»,μ,½MDI,lfejLfxfg“□□‡•ÒWŠÁ<<«,Á,·□B<—í,ĚĈĚŸ□ō&’Š□o<@”\□A□F•ā,¯<@”\  
□Af□□[fvf□Š’Šo,¡HTMLfrfWf...fAf<•ÒW<@”\□AfZfLf...fŠfejB<@”\,Ě,Ç□A,³,Ü,’,Ü,È<@”\,ā, ,  
è,Ü,·□B



□@□Ú,μ,¡□AREADME.TXT,ð,²—,.,¾,³,¢□B

---





fejLfxfg•ÒWHTML•ÒWfCfifŠ•ÒW,đ“““%»»,μ,½MDI,ífefLfxfg“““•ÒWŠÂ««,Å,·B<-  
—Í,ÉŒY“đ&’Š“o<@“\A“F•ª,˘<@“\Af““fvf“Š’Šo,ÌHTMLfrfWf...fAf<•ÒW<@“\AfZfLf...  
fŠfefB<@“\,È,Ç“A,³,Û,´,Û,É<@“\,ª, ,è,Û,·B

 @Ú,μ,ÍAREADME.TXT,đ,²—,³,¼,³,çB

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\EDTEX241


 fC“fXfg [f<,iŽÀ [s

▶ ,u,%o,u,%o frf<fh□”,O,Q,O,R

▶ fC“fXfg□[f<,ižA□s



%oæ-ÊfCf□□[fw



Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\VO203

---



□\$□ì

'Ã“c□L□G

<http://www.vector.co.jp/authors/VA007799/index.htm>




“à—e

UNIX, ìvifGfffBf^ĈEÝŠ·f, □[fh, đŽ□, ÂSDIfGfffBf^, Â, ·□B, à, ĺ, è, ñWindows·W□€, ì'€□ì, Â, àŽg, x  
, ±, Æ, ð, Â, «, Û, ·□B□, “x, ĚĈEÝ□ō<@”\□AHTML·¶□'□ì□—Žx%o‡<@”\  
□AfCf”fNfŠf□[f^f·fT□[f` □AIMEfTf]□[fg<@”\□AfAfEfGf%ofCf”<@”\□AŠeŽí·¶Žš·İŠ·<@”\  
, Ě, Ç□A'½□Ě, Ě<@”\, đ”ō, ĺ, Â, ç, Û, ·□B  
ĈE»□Ý, ĺfo□[fWf‡f”, ĺ·]‰oĵ”Â, Ě, ĺ, Â<sup>-3</sup>—ĵ, Â, ·□B



□@□Ú, μ, ĺ□AREADME.TXT, đ, <sup>2</sup>—, , ¾, <sup>3</sup>, ç□B





UNIX, ìvifGffBf^ĈÉÝŠ·f, [fh, ðŽ, ÂSDIfGffBf^, Ā, ·B, à, ĺ, ë, ñWindows·W€, ì'€ì, Ā, àŽg, ±, Æ, ð, Ā, «, ·B, "x, ĘÉÝðð<@"\AHTML·¶'·i-Žx%o‡<@"\AfCf"fNfŠf" f^f<fT[f` AIMEfTf|  
[fg<@"\AfAfEfgf%ofCf"<@"\AŠeŽí·¶Žš·íŠ·<@"\, È, ÇA'½É, È<@"\, ð"ö, †, Ā, ç, Û, ·B  
Ĉ»Ý, ìfo[fWf‡f", †·]‰; "Ā, È, Ī, Ā<sup>-3</sup>—; Ā, ·B

 @Ú, μ, , ÍAREADME.TXT, ð, <sup>2</sup>—, , <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, <sup>3</sup>, çB



DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\V0203


 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

## ▶ Pommy's TCat Ver 2.06

▶ fC“fXfg[]f<,ižÀ[]s



%oæ-ÊfCf[][]fW



Žú~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\TC32V206



[]\$[]i


~a[]ò []<sup>3</sup>¼  
<http://www2m.meshnet.or.jp/~pm-web/>



“à—e

“ú- {Āē•¶□'□ì□¬Āü, ¯, É□ì, ç, ê, ½MDIfGfffBf^, Å, ·□Bf□□[fvf□, ì, æ, x  
, É”ü, µ, çf}f<f`ftfHf“fg•¶□', ð□ì□¬, Å, «, é, ì, ¢“Å'¥, Å, ·□Bftf@fCf<fZfLf...fŠfefB<@”\  
□Af}f<f`Āÿ□ð<@”\□A“ú- {Āē•¶□'□ì□¬—pft□[fefBfŠfefB, È, Ç□ASî- {<@”\, à□[ŽÀ, µ, Ä, ç  
, Ü, ·□B

---



“ú- {CEê•¶□'□ì□¬CEü, ¯,É□ì,ç,ê,½MDIfGfffBf^,Å,·□Bf□□[fvf□,ì,æ,α  
,É”ü,μ,φf}}f<f`ftfHf“fg•¶□',ð□ì□¬,Å,«,é,ì,ª“Á'¥,Å,·□Bftf@fCf<fZfLf...fŠfefB<@”\□Af}}f<f`CEÿ□ð<@”\  
□A”ú- {CEê•¶□'□ì□¬¬pft□[fefBfŠfefB,É,Ç□ASî- {<@”\,à□[ŽÀ,μ,Å,φ,Û,·□B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\TC32V206

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s



## ▶ fXfy [fXfGfffBf^ V2.20

▶ fC“fXfg [f<,ižÀ s



%œ-ÊCf [fw



žû~^ftfHf-f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\SPACE220



[S]i

<Ë^ä—Tži

<http://www2q.meshnet.or.jp/~kirii/>



“à—e

%oö“K’€□i, ðf,fbfg□[,Æ,μ,½f□“f^fbf` Žwœü,ìMDIfefLfXfgfGfffBf^,Å,·□BfEfBf“fhfE,ðf□“f^  
fbf`,Å□Ø,èŠ·,!,éEfBf“fhfEfo□[□Aftf@fCf<,ðf□“f^fbf`,ÅŠJ,~,éftf@fCf<frf...  
□[fEfBf“fhfE□A□”’½,,lfc□lf<fo□[,È,Çf□“f^fbf` ‘€□i,½,β,l’½,,l<@“\,ª, ,è,Ü,·□B□®œ`<@“\  
,â^ó□ü<@“\,à□[ŽÀ,μ,Å,ç,Ü,·□B

---



%ođ“K’€i,đf,fbfg[.Æ,μ,½f“f^fbf`ŽwŒü,ìMDlfefLxfgfGfffBf^,Å,·BfEfBf“fhfE,đf“f^fbf`,Å  
Ø,èŠ·,ı,éfEfBf“fhfEfo[Aftf@fCf<,đf“f^fbf`,ÅŠ),-étf@fCf<frf...[fEfBf“fhfE[A”½,-  
,İfc[f<fo[.È,Çf“f^fbf`€i,ı,½,β,ı½,,ı<@“\,ª, ,è,Û,·B@Œ`@“\,â^óü<@“\,à[ŽÅ,μ,Ä,ç  
,Û,·B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\SPACE220


 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

▶ fc [f<f}f“fGfffBf^ [ ,u,...,’ D ,P D,W,O

▶ fC“fXfg [f<,ižA s



%œ-ÊCf [fW



žû~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\TMEDT180



□\$i

‘Ož>□³·F

<http://www.vector.co.jp/authors/VA002891/>



“à—e


fejLfxfgfGfffBf^,ÆfRf“f[f<fEfBf“fhfE,²f#’ì,μ,½ftfj[fN,ÈSDI/MDIC—  
pfGfffBf^,Å,·BUnicode’í%ž,Å’½‘CEê,ð^μ,±,Æ,²%Å\  
ADBCSÝ’è,Å’t‘CEêEŠØ‘CEê,ì•ÒW,à%Å“\,Å,·Bcshf  
%ofCfN,Ëf}fNfCE¾CEêA’ÊM<@“\A“üo—  
ÍCf“f^f[f^f[fX,ìfŠf\_fCfCEfNfg,É,ÇA,Ü,©,É—p,ð,Ý,È,ç<@\,ð“½,“ö,!,Ä,ç,Ü,·B



@Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,¾,çB

---





fejlfXfgfGfffBf^,ÆfRf“\□[f<fEfBf“fhfE,ª□#‘ì,μ,½ftfj□[fN,ÈSDI/MDIƐ“—pfGfffBf^,Å,·□BUnicode‘î  
%ož,Å‘½□‘Ɛê,ð^μ,π,±,Æ,ª%oÅ“\□ADBCS□Ý‘è,Å‘+□‘Ɛê□EŠØ□‘Ɛê,ì•Ò□W,à%oÅ“\,Å,·□Bcshf  
%ofCfN,Éf}fNf□Ɛ¾Ɛê□A‘É□M<@“\□A“ü□o—ífCf“f^□[ftfF□[fX,ífŠf\_fCfƐfNfg,È,Ç□A,Ù,©,É—  
p,ð,Ý,È,ç<@“\,ð□“½,“ö,!,Å,ç,Û,·□B

 @Ú,μ,·ÍAREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ç□B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\TMEDT180

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

▶ [w]c[',«œ´[e]xfor Windows fTf“fvf<”Å

▶ fCf“fXfg[f<,ižÀ[s



%œ-ÊfCf[fW



žû~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\VWP801C



[S]i

—´-iœö[Æ



“à—e


Œ´□e—pŽ†•—,ì□c□´,«□ê—pfGfffBf^,Â,·□B“ú—{Œê,ìŒ´□e,ð“ú—{Œê—{—  
^,ì□c□´,«Œ`Ž® ,ĂŽ•M,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Ă,« ,Ü,·□B

CD-ROM,ÉŽû~^ ,μ,½,à,ì,íTf“fvf<”Ă,Ă,·□B³Ž® ”Ă,ì“üŽè•û-@,É,Â,ç  
,Ă,í□AREADME.txt,ð,<sup>2</sup>ŽQ□Æ,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B




□@□Ú,μ,·í□AREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

---



Œ´e—pŽt•—,ìc‘,«ê—pfGffBf^,Â,·B“ú—{Œê,ìŒ´e,ð“ú—{Œê—{—  
^,ìc‘,«Œ`Ž®„Ž•M,·,é,±,Æ,ª,Â,«,Û,·B

CD-ROM,ÉŽû~^,µ,½,à,ì,íTf“fvf<”Â,Â,·B³Ž®”Â,ì“üŽè•û-@,É,Â,ç,Ä,ÍAREadme.txt,ð,²ŽQÆ,-  
,¾,³,çB

 @Ú,µ,ÍAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB



DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\VWP801C

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

## ▶ MIFES for Windows Ver.3.0 ‘i±”À

▶ fC“fXfg [f<,ižÀ s



%œ-ÊfCf [fW



žû~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\MIWV3



□\$□i

f□fKf\ftfgŠ”ž@%œižĐ  
<http://www.megasoft.co.jp/>



“à—e

MS-DOSŽž'ă,©,ç'è•l,ì, ,éSDI/MDICE“—pfGfffBf^,Å,·□BDOSfGfffBf^f  
%oofCfN,È'€□□«,đŽ□,¿□Aftf@fCf%o◊@“\□EJVfFf<<@“\□EfofCfifŠfGfffBf^<@“\,à'•”ö,μ,Ä,ç  
,Ü,·□B

CD-ROM,ÉŽû~^,μ,½,à,ì,íŽŽ—pŠúŒÀ1f-ŒŽ,ì'ìŒ±”Å,Å,·□BŽŽ—  
pŠúŒÀ“à,í□»•i”Å,Æ,Ü,Á,½,“~<@“\,É,È,Á,Ä,“”è□A<@“\□ŒŒÀ,Í, ,è,Ü,¹,ñ□B

---



MS-DOS Žž'ã, ©, ç'è• ], ì, ,éSDI/MDICE“ —pfGfffBf^, Å, ·BDOSfGfffBf^f  
%ofCfN, É'€ ì ì <, ð Ž ì, ì Aftf@fCf%o<@“\EjVfFf<<@“\EfofCfifŠfGfffBf^<@“\,à'•”ö,μ,Ä,ç,Ü,·B

CD-ROM, ÉŽû~^, μ, ½, à, ì, í Ž Ž —pŠúCEÀ1f-CEŽ, ì'ìCE±”Å, Å, ·BŽŽ —pŠúCEÀ”à, í »•i”Å, Æ, Ü, Á, ½, -  
“~<@“\,É,È,Á,Ä,“, èA<@“\§CEÀ, í, ,è, Ü, ¹, ñB

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\MIWV3

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s




# “ú- {ŒêSuperEditorF99 Version3.0 ŽŽ—p”Å

fC“fXfg [f<,ižÀ [s



%œ-ÊfCf [fw



Žú~^ftfHf·f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\SPED323X



[\$i

Š”Ž@%œiŽĐfvf [fefbfN  
<http://www1.meshnet.or.jp/proto/PROTECH/protech.htm>




“à—e

“š-¾,É,È,éMDIfGfffBf^,Å,·□B%œ-Ê,ì”wCEi,ª“š-  
¾,É,È,è□ACEã,è,lfEfbf“fhfE,ª“š, -,Ä,Ý,ı,Ü,·□B,·,èfKf%ofX□EfXf,□[fNfKf%ofX,È,Ç□A4Ží—  
p,ì“š-¾“x,đ‘l,Ô,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·□B

CD-ROM,ÉŽû~^,μ,½,à,ì,íŽŽ—pŠúŠÔ30“úŠÔ,ìŽŽ—p”Å,Å,·□B<@“\□\$CEÀ,í, ,è,Ü,ı,ñ□B

---



“§-¾,É,È,éMDIfGfffBf^,Å,·□B%œ-Ê,ì”wCEi,ª“§-  
¾,É,È,è□ACEã,è,ìfEfBf“fhfE,ª“§,¯,Ä,Ý,¡,Ü,·□B,·,èfKf%ofX□EfXf,□[fNfKf%ofX,È,Ç□A4Ží—p,ì“§-  
¾“x,ð‘I,Ô,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

CD-ROM,ÉŽû~^,μ,½,à,ì,íŽŽ—pŠúŠÔ30“úŠÔ,ìŽŽ—p”Å,Å,·□B<@“\□§CEÀ,Í, ,è,Ü,<sup>1</sup>,ñ□B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\SPED323X

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

## Mule for Win32 Window Version 1.21

ftf@fCf<,lfRfs[]



%œ-ÊfCf[]fW

```
Mule for Win32
Buffers File Edit Help
*****
Mule for Win32 Window Version 1.21 of 97/4/19
  Based on Mule 2.3
  Final Major Version
*****

Mule for Win32 Window VersionはWindows95/NTで
動作するMuleです。GUIの機能もフルに装備されています。
また、-nwオプションでConsoleモードとして立ち上げる
こともできます。

なお、Win32特有の機能も用意されています。

[--]S:----Mule: README.Mule      (Fundamental)--Top-----
Click mouse-2 on a completion to select it.
In this buffer, type RET to select the completion near point.

Possible completions are:
repeat-complex-command          repeat-matching-complex-command
replace-buffer-in-windows       replace-regexp
replace-string                  report-emacs-bug
reposition-window

[--]S:----Mule: *Completions*    (Completion List)--All-----
M-x replace-regexp
```



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\M32IW121

---



[]\$[]i

<{%œ []@

<http://tancho.scphys.kyoto-u.ac.jp/~himi/MuleWin32/index.cgi>




“à—e

UNIX—pfGfffBf^ ,Æ,μ,Ä•□<y,μ,Ä,ç  
,éMule,ìWindows^Ú□A”Á,Ä,·□BWindows•W□€‘€□ì,Æ,Í,Ü,Á,½,-  
^Ù,È,é‘€□ì‘ìCEn,ðŽ□,Á,ì,Á□K□n,í“í,μ,ç,Á,·,ª□Af}fNf□CE¾CEê,Æ,μ,Ä-  
{ŠiCE¾CEê,ìELisp,ðŽÀ‘•□A□Á<,ìfGfffBf^ ,Æ,ì□à,à, ,è,Ü,·□B•Ê“rf%ofCfuf  
%ofŠ,ð“üŽè,·,é,ìf□□[f%□□[□Afuf%ofEfU□AftpfNf%ofCfAf“fg□AIRCfNf  
%ofCfAf“fg,È,Ç,Æ,μ,ÄŽg,±,±,Æ,ª,Á,«,é,È,Ç□A□,,çŠg’£□«,ðŽ□,Á,Ä,ç,Ü,·□B

Žù~^ftf@fCf<,ítaz(tar+gzip)CE`Ž®,ì,à,ì,Á,·□Bftf@fCf<,ðfRfs□[.μ,½, ,Æ□Afrfs□[□æ,ìfffBf  
CEfNfgfŠ,ì**EXTRACT.BAT**,ðŽÀ□s,μ,Ä“WŠJ,μ,Ä,,¾,¾,ç□B  
,»,ìCEã,ìMULE2\INSTALL.MULE,ð“Ç,ñ,ÁfCf“fXfg□[f<,μ,Ä,,¾,¾,ç□B

---






UNIX—pfGffBf^,Æ,μ,Ä•□y,μ,Ä,ç,éMule,ìWindows^Ú□A"Ä,Ä,·□BWindows•W□€'€□ì,Æ,Í,Ü,Á,½,-  
^Ü,È,é'€□ì'íCen,ðŽ□,Ä,ì,Ä□K□n,í"í,μ,ç,Ä,·,ª□Af}fNf□CE¾CEê,Æ,μ,Ä-  
{ŠiCE¾CEê,ìELisp,ðŽÄ'•□A□Ä<,ìfGffBf^,Æ,ì□à,à, ,è,Ü,·□B•È"rf%ofCfuf%ofŠ,ð"üŽè,·,è,ìf□□f  
%o□□Afuf%ofEfU□AftpfNf%ofCfAf"fg□AIRCfNf%ofCfAf"fg,È,Ç,Æ,μ,ÄŽg,±,±  
,Æ,ª,Ä,«,é,È,Ç□A□,çŠg'£□«,ðŽ□,A,Ä,ç,Ü,·□B

Žû~^ftf@fCf<,ítaz(tar+gzip)CE`Ž®,ì,à,ì,Ä,·□Bftf@fCf<,ðfRfs□□[μ,½, ,Æ□AfRfs□□□æ,ìffBfCEfNfgfŠ  
,ì**EXTRACT.BAT**,ðŽÄ□s,μ,Ä"WŠJ,μ,Ä,,¾,¾,ç□B  
,»,ìCEã,ìMULE2\INSTALL.MULE,ð"Ç,ñ,ÄfCf"fxfg□□[f<,μ,Ä,,¾,¾,ç□B

DISC1:\VPR\_DATA\SPECIAL\M32IW121

 ftf@fCf<,lfRfs[]



☐@f☐fjf...☐l,ìžg,ç•û  目次へ戻る





☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìf\ftfg,ì☐î•ñ,đ•\  
Ž!,μ,½,èçf"fxfg☐[f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,ç,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,ç%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,ç☐B



   
f\ftfgEjFfA^fCfj< **NEW!**  
☐iŽO☐E'ñ<Ÿç³-¼  
☐@☐@☐@☐@<http://www.impress.co.jp/>  
 ,±,ìf\ftfgEjFfA,ÌŠT—v,Â,·

  
 Žg—p—ì<à

 "à—e  ì«Ü  
 %œ-Ê  ²Ÿ½

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B



,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf\_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf\_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\  
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf\_ªŠj,©,ê,Û,·□B  
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfçf“fXfg□[fç,â□Afçf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fçfç,ð,²—  
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B



fCf“fXfg[]f<,đs,ꝛ^x,lf{f^f“,đ•Ž!,μ,Ü,·B  
,³,ç,Éf{f^f“,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Ü,·B



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,ª<N“® ,µf\ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Ü,·B



fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf%of€fOf<[]fv,ìì[]-[]AfXf^[]fgf[]fjf...  
[][,Ö,ì“o~^,đs,È,í,ê,Ü,·B



ftf@fCf<,ªCD-ROM,©,çfRfs[][,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B


fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ñ<ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfCfX,Å,·[]B,±,±,  
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“@,³,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B


V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •


**NEW!** -{Ž □ □ % ů Ž ů ~ ^ , ð \ftfg, Å , • □ B

**UP!** 'O%ň Ž ů ~ ^ Ě ã □ Afo □ [fWf†f“fAfbfv, μ, ½ \ftfg, Å , • □ B


**f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û,·**


 **fVfFfAfejFfA,Â,·□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,ÍCE —~ŽÒ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,π•K—v,<sup>a</sup>, ,è,Û,·□B**  
—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□["o~^•û-@,É,Ç,É,Ä,ç,Ä,Ífwfçfvftf@fCfç, ,é,ç,í•t'@,ÍfhfLf...  
f□f“fgftf@fCfç,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B


 **ftfŠ□[f\ftfg,Â,·□B<sup>-3</sup>—¿,ÁŽg—p,Â,«,éj\ftfgfEjFfA,Â,·□B**

 **'íCE±”Á,Í\ftfg,Â,·□B^ê•”,ì<@”\,<sup>a</sup>□§CEÀ,<sup>3</sup>,è,Ä,ç,é,©□AŽŽ—pŠúŠÔ,<sup>a</sup>CEÀ'è,<sup>3</sup>,è,Ä,ç**  
,é□é□‡,<sup>a</sup>, ,è,Û,·□B

**fCf“fXfg□[f<—pf{f^f“**

 **SETUP** fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€,^<N“ @ ,µf\ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg□[f<,^□s,È,í,ê,Û,·□B

 fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ìì□-□AfXf^□[fgf□fjf...  
□[.Ö,|“o~^,^□s,È,í,ê,Û,·□B

 ftf@fCf<,^CD-ROM,©,çfRfs□[.,^,ê,Û,·□B





**fCf“fXfg[]f<-pf{f^f“**



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,<sup>a</sup><N“ @ ,μf\

ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,<sup>a</sup>s,È,í,ê,Ü,·[]B

fpf[]fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg[]f<,μfvf[]fOf

%of€fOf<[]fv,ì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,<sup>a</sup>s,È,í,ê,Ü,·[]B

ftf@fCf<,<sup>a</sup>CD-ROM,©,çfRfs[][,<sup>3</sup>,ê,Ü,·[]B



**fhfLj...f[]f“fg•Ž!f{f^f“**



fhfLj...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ð[]ê—pfrf...[]fA,Å•Ž!,μ,Ü,·[]B

