

NIFTY SERVE Windows Forum 'Ê M



NIFTY SERVE Windows Forum, Æ, Ì ~ ACEgfR [fi [, Å, · B



GSÜfGffBf^ for Win95 Version 2.18


SHARE

@@zòF G,Ü,é, Z

@@@@ http://hidemaru.xaxon.co.jp/

4,000%o~

←í,Éf}fNf<@"\,Æ "í,ÉjffXf^f}fCfY«,"A'¥,íA'è"ÔfGffBf^f\ftfg,Å,·B




G,Ü,é, ,lf}fNf fT [fo Version 1.3

FREE

@@zòF G,Ü,é, Z

@@@@ http://hidemaru.xaxon.co.jp/

GSÜ,â GTerm,É,ÇDDEfNf%ofCfAf"fg<@"\,àZ,Åf\ftfg,lf}fNf CE¾4CEê,©,çCEÄ,N o,µ,Ä Aftf@fCf<,í'€ìA-â,ç#í,í,É,Ç,ðs,É,¼,½,B,ÍDDEfT [fo [fAvfŠfP [fVf#",Å,·B



GSÜf}fNf 25Zí {fz

FREE

@@zòF,í,ç

"à—e Ì«UÁP

25Zí,à,lf}fNf,ðW,ß,½fpfbfP [fW,Å,·B

²Ý½Ä

GSÜ/ ,<f}fNf 'æ,o WVer.3

@@zòF ...&... (Suigwinsui)/ —"c -¾•v

@@@@ http://www.biwa.or.jp/~akioda/

"à—e Ì«UÁP

fefLfxfg^óüf\ftfgWinLprt,ðA GSÜfGffBf^,©,çDDE,ðZg,Å,Ä \$CEä,·,é,½,ß,lf}fNf,Å,·B

²Ý½Ä



WinLprt for Windows95 Ver 5.43

☐@☐@☐žò☐F-x“c☐@☐r☐Æ(h_tosh)Ž☐
☐@☐@☐@☐@☐@<http://www.na.rim.or.jp/~htosh>

“à—e ì«ÙÀp

2,000‰~

☐'Ž® ,ì☐Y'è,â☐A‰œ'œftf@fCf<,lf☐[fo☐[fcfC,É,Ç,É,à'í‰ž,μ,½☐A☐,<@"\,É^ó☐üfjftfg,Å,·☐B

‰œ-É ²Ý½Ä

☐**GŠŮ ☐@CE`☐•^ø—p•,,“~Žžf}fNf☐**
☐@☐@☐žò☐Fno

“à—e ì«ÙÀp

‰œ-É ²Ý½Ä

fefLfXfg•¶☐',ì☐®CE`,Æ^ø—p•,,l'Ç‰Á,ð“~Žž,É☐s,É,±,±,Æ,ª,Å,«,éf}fNf☐,Å,·☐B

☐**GŠŮĪ Ū ☐i‰Æ—pf}fNf☐☐W ver.7.20**
☐@☐@☐žò☐F,í,í'j
☐@☐@☐@☐@☐@<http://www.valley.ne.jp/~yod/>

“à—e ì«ÙÀp

²Ý½Ä

“ú—{CEé•¶☐í,ð“ü—í,·,é☐Ū,É—ð—š,ÅšeŽí<@"\,ð☐W,β,½☐GŠŮfGfffBf^—pf}fNf☐☐W,Å,·☐B

☐**GŠŮfGfffBf^'í‰ž ~A”ŌŽ©“®Š,,è☐U,èf}fNf☐ Version 1.30**
☐@☐@☐žò☐F—N☐@Žü☐s

“à—e ì«ÙÀp

²Ý½Ä

☐í”Ō†☐Aβ”Ō†,È,Ç,ðŽ©“®“i,É~A”Ō,Åš,,è☐U,é,½,β,lf}fNf☐,Å,·☐B

☐**GŠŮ,f,q,d,o'uŠ·f}fNf☐☐@Version4.0**
☐@☐@☐žò☐F-Ø‰° ☐☐K (“NO”rma (,ì☐` ,Ū,é))

“à—e ì«ÙÀp

‰œ-É ²Ý½Ä

“~^èftfHf<f_“à,lfj@fCf<,ÉŠŪ,Ū,è,é“Á”è,ì•¶Žš—ñ,ð^è<C,É'uŠ·,·,é☐GŠŮfGfffBf^—pf}fNf☐,Å,·☐B

QX, ©, çWinLPrt DDE §CEä Ver1.2
□@□@□ižò□F□_—Ñ □m

“à—e |«ÙÀP

fefLfXfg^ó□üf\ftfgWinLPrt,ð□A,p,wfGfffBf^,©,çDDE,ðŽg,Ä,Ä□§CEä,·,é,½,ß,ìf}fNf□,Ä,·□B

%œ-Ê ²Ý½Ä

.p,wfGfffBf^—p •i□”ftf@fCf<,ì^êŠ†•¶Žš—ñ’uŠ·f}fNf□ V0.80
□@□@□ižò□F,É,±,Ý,Ý/ □{“;□@□K^ê
□@□@□@□@http://live.co.jp/~nekomimi/

“à—e |«ÙÀP

•i□”,ìftf@fCf<,ð’ì,ð,μ□AZw’è•¶Žš—ñ,ð^êŠ†,μ,Ä’uŠ·,·,é,±,Æ,ª,Ä,«,é,p,wfGfffBf^—pf}fNf□,Ä,·□B

%œ-Ê ²Ý½Ä

.p,wfGfffBf^—p HTML□i□—Žx%of}fNf□ Version 1.38
□@□@□ižò□F,É,±,Ý,Ý/ □{“;□@□K^ê
□@□@□@□@http://live.co.jp/~nekomimi/


“à—e |«ÙÀP

.p,wfGfffBf^—p,ì□Af^fo’}“üCE^HTML□i□—Žx%of}fNf□,Ä,·□B

%œ-Ê ²Ý½Ä



□c□’,«%ÄŠ,ì,l,fGfffBf^95 Ver 3.80
□@□@□ižò□F<{□è□@%Ä-¾
□@□@□@□@http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/
□,’—“®□ì,²Ž©—□,ìMDìfefLfXfgfGfffBf^,Ä,·□B




4,000%~

“à—e |«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä



.l,l,fGfffBf^—p□m□s□@CE`f}fNf□fZfbfg□n
□@□@□ižò□FŽÄ□è□@•q□




.l,l,fGfffBf^,ì□uCE©□o,μ□s□v<@”\,É’í%ž,μ,½□A□s□@CE`f}fNf□,Ä,·□B

“à—e |«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä



.l,l,fGfffBf^ □m•CE»—í<ã”{f}fNf□□nver.1.00
□@□@□ižò□FŽÄ□è□@•q□



“à—e |«ÙÀP

%œ-Ê ²Ý½Ä

,l,lfgffbf^,l^óü<@"\,l't,É, ,éuĈ©o,μs v<@"\,đŽg,Á,ÄA•Źš,l'á,<,³,l•iX,â•ŹšCü,đAf[fvfš
'Šo,ÅŠĚ'P,És,È,x,½,β,lf}fNf,Å,·B



.g,s,l,k•Ź'Źi-fc[f<fLfbfg Ver 3.40 For ,l,lfgffbf^95
@@žòF<{è@%ã-¾
@@@@<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>

,l,lfgffbf^95,ÄHTML•Ź',iŹi-,đŽx%ž,.,éfc[f<fLfbfg,Å,·B



"à—e i«Ü
%œ-Ê žÝ



Niftyê—p'ĚMfRf"f[fif"fg Ver 3.10 For ,l,lfgffbf^95
@@žòF<{è@%ã-¾
@@@@<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>


,l,lfgffbf^95,đŽg—p,μ,ÄANIFTY SERVE,l'ĚM,ðs,È,x,½,β,lfRf"f[fif"fg,Å,·B




"à—e i«Ü
%œ-Ê žÝ

GŠÛfGfffBf^ for Win95 Version 2.18

 fCf“fXfg[f<,iŽA[s

 マークの説明

 %œ-ÊfCf[fW



C:\application\work\hidemaru\INSTALL.TXT - 秀丸
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) ウィンドウ(W) マーク(M) その他(O) 33: 1

28 す。↓
29 ↓
30 ●インストール方法↓
31 ↓
32 ■秀丸をインストールするにはHMSETUP.EXEを実行してイン
33 ■エクスプローラを使ってHMSETUPを探し、それをダブルク
34 す。↓
35 ↓
36 ■後はHMSETUPがユーザにどのようにインストールするかを
37 に従ってください。↓
38 ■インストール後は、インストール元のファイルを全て削除
39 ↓
40 ■インストール時に設定した内容は後で変更することができ
41 がある場合は適当に設定しておいて、後で設定しなおせばい
42 ■HMSETUPは、インストール終了後も、インストール先のフ
43 インストール後にHMSETUPを実行すれば、いろいろメンテナ
44 になります。関連付けの設定などはここで変更できます。↓

秀丸を | 下候補 | 単語を | 分割 | 切り抜 | 北 | 貼り付 | 効 | 関数 | 行番号

ŽÛ~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\HM218

 iŽò

G,Û,é,Ž
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

“à—e


<—Í,Èf}}fNf<@”\,Æ_ “î,ÈfjXf^f}}fCfY<<,ª“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^fjftfg,Å,·B%ñ”-
³\$CEÀ,IUNDO&REDOA³<K·\CE»,âGREP,ª—~—p,Å,«,éCEÿõE’uŠ·A’Ç
%ÁfRfs[,ì,Å,«,éRfs[·fy[fXfg,È,ÇA[ZÀ,μ,½Ši-{-ÒW<@”\,É%Á,;AfL[Š,,è”-
,ÄAf}fj...[A”@ŠÀ<«,È,Ç,ðAft[fU[,ìfj[fY,É, ,í,¹,ÄŽ©—
R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}}fNf,ìfL[f{[fhf}}fNf,ÆA,bCE¾CEè,ÉŽ—,½fvf}fOf
%of}fuf<f}}fNf,ð’•”ö,μ,Å,ç,Ü,·B

 [BROWSE](#) @Ú,μ,íAINSTALL.TXT,ð,²—,¾,³,çB



Zg—p—z<à

4,000%~



<-í,Èf}}fNf<@"\,Æ_“î,ÈfjXf^f}}fCfY«„â“Á'¥,ìA'è"ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B%oñ"-
³\$CEÁ,iUNDO&REDOA³<K•\CE»,âGREP,a~—p,Å,«„éCEÝõE'uŠ·A'Ç
%oÁfRfs[,ì,Å,«„éfRfs[[•fy[fXfg,È,ÇA[ZÅ,μ,½Šî-{-•ÒW<@"\,É%oÁ,¡AfL[Š,,è"-,ÄAf[]fj...
[[A" @iŠÁ<<„È,Ç,ðAft[fU[,lfj[fY,É, ,í,¹,ÅŽ©—
R,ÉY'è,Å,«„Ü,·Bf}}fNf[,lfL[f{[fhf}}fNf[,ÆA,bCE¾CEê,ÉŽ—,½fvf[]fOf
%of}}fuf<f}}fNf[,ð'•"õ,μ,Å,ç,Ü,·B

 [@Ú,μ,,íAINSTALL.TXT,ð,²—,,¾,³,çB](#)

DISC1:\WINDOWS\HM218

fC“fXfg [f, lŽA s

□G,Ü,é," ,ìf}fNf□fT□[fo Version 1.3

 [ftf@fCf<,ìfRfs□\[](#)

 マークの説明

žû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\MACSRV13



□ìZÒ

□G,Ü,é," Ž□
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

“à—e

□GŠÛ,â□GTerm,È,ÇDDEfNf%ofCfAf“fg<@“\,àŽ□,Âf\
ftfg,ìf}fNf□CE¾CEé,©,çCEÀ,Ñ□o,μ,Á□Aftf@fCf<,ì‘€ì□A-â,ç□‡,í,¹,È,Ç,ð□s,È,κ
,½,β,ìDDEfT□[fo□[fAfvfŠfP□[fVf‡“ ,Â,·□B

 [@□Ú,μ,í□AMACSERV.HLP,ð,²—.,³/₄,³,ç□B](#)

GŠÚ,âGTerm,È,ÇDDEfNf%ofCfAf“fg<@“\,àŽ,Âf
ftfg,if}fNfCE¾CEê,©,çCEĀ,Ńo,μ,ĀAftf@fCf<,ì€îA-â,ç†,í,¹,È,Ç,ðs,È,κ
,½,β,İDDEfT[fO[fAfvfŠfP[fVf†f“,Ā,·B



@Ú,μ,íAMACSERV.HLP,đ,²—,,³/₄,³,çB

DISC1:\WINDOWS\MACSRV13

 **COPY** ftf@fcf.ifrfs

□GŠŮf}fNf□ 25Ží□ {fz

 **COPY** ftf@fCf<,lfRfs□□

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\HMNOI02

□ižò

,i,¢

“à—e

25Ží,à,lf}fNf□,đ□W,β,½fpfbfP□[fW,Å,·□BNIFTY SERVEŠÖ~A□Afvf□fOf%of€ŠÖ~A□A•¶Žš
—ñ•İŠ•ŠÖ~A,E,Ç□A,³,Ü,´,Ü,Éf}fNf□,², ,è,Ü,·□B

Šef}fNf□,ì□Ú□x,í□A,» ,é,¼,é,ìftf@fCf<,ì□æ“²,đŽQ□Æ,μ,Ä,,¾,³,¢□B

25 Ž í, à, ì, } } f N f, ð, W, ß, ½, p, f, b, f, P, [f, W, Å, ·, B N I F T Y S E R V E Š Ö ~ A, A f v f, f, O f, % o, f, € Š Ö ~ A, A • ¶ Ž š —
ň • Ī Š · Š Ö ~ A, É, Ç, A, ³, Û, ´, Û, É, } } f N f, ª, , è, Û, ·, B

Š e f } } f N f, ì, Û, ×, í, A, », ê, ¼, ê, ì, f, t, f, @, f, C, f, <, ì, æ “ª, ð, Ž, Q, Æ, µ, Ä, ,, ¾, ³, ¢, B

DISC1:\WINDOWS\HMNOI02

 **COPY** ftf@fcf.ifrfs.it

□GŠŪ/□',«f}fNf□'æ,o□WVer.3

ftf@fCf<,lfRfs□[

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\KAKIMACP

□ižò

□...<â□...(Suigwinsui)/□¬“c -³/₄•v
<http://www.biwa.or.jp/~akioda/>

“à—e

fefLfXfg^ó□üf\
ftfgWinLPrt,đ□A□GŠŪfGfffBf^,©,çDDE,đŽg,Á,Ä□\$Eä,.,é,½,ß,lf}fNf□,Å,·□BWinLPrt,đ, ,
½,©,à□GŠŪfGfffBf^,í1<@”\,ì,æ,æ,É'€□ì,.,é,±,Æ,^a,Å,«,Ü,·□B

-{f}fNf□,ì'S,Ä,ì<@”\,đŽg,æ,É,Í□A□G,Ü,é,“ ,lf}fNf□fT□[fo,^a•K—v,Å,·□B

□@□Ú,μ,.,Í□AREADME.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,ç□B

feLfXfg^óüf\

ftfgWinLPrt,đAĠŠŮfGfffBf^,©,çDDE,đŽg,Á,Ä\$Eä,·,é,½,ß,lf}fNf,Å,·BWinLPrt,đ,½,©,àĠG
ŠŮfGfffBf^,ì1<@"\,ì,æ,ɹ,É'€ì,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

-{f}fNf,ì'S,Ä,ì<@"\,đŽg,ɹ,É,ÍAĠG,Ü,é,"}fNfFT[fo,ª•K—v,Å,·B

Ġ@ĠÚ,μ,ÍĠAREADME.TXT,đ,²—,·,¾,³,ġB


DISC1:\WINDOWS\KAKIMACP

ftf@fCf<,lfRfs[]

WinLPrt for Windows95 Ver 5.43

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f_

Āžò


-x“c@rÆ(h_tosh)Ž
<http://www.na.rim.or.jp/~htosh>

“à—e

Ž®,ìÝ'è,âA%œ'œftf@fCf<,ìf[]fo[]fCfC,È,Ç,É,à'î%ž,μ,½A,<@“\,È^óüj\ftfg,Å,[]Bsed[]Aawk,^a—~—p%Å“\,ÈfefLfXfg,ìftfBf<f^—[]A'Ž®,Æftf@fCf<-¼,ì³<K·\Œ»,É,æ,ésÖ~A,Ä,~,È,Ç[]A,æ,è•Ö—~,É[]A,“x,È^óü,đŽÀŒ»,.,é<@“\,^a,è,Ü,[]BDDE,É'î%ž,μ,Ä,č,é,½,ß[]A,Ù,©,ìfAfvfšfP[]fVf†“,Æ,ì~ACEW,à%Å“\,Å,[]B

Žg—p—ž<à

2,000%~



Ž® , ìÝ'è, âA%œæ'œftf@fCf<, ìfì[fô[fœfC, È, Ç, É, à'í%ž, μ, ½A, <@" \, È^óüf
ftfg, Å, ·BsedAawk, a~—p%Å" \, ÈfefLfXfg, ìftfBf<f^f^—AŽ®, Æftf@fCf<-¼, ì³<K·\
œ», È, æ, éŠÖ~A, Å, , È, ÇA, æ, è•Ö—, ÈA, "x, È^óü, ðŽÀœ», ;, é<@" \, à, , è, Û, ·BDDE, È'í
%ž, μ, Å, ç, é, ½, ßA, Û, ©, ìfAfvfŠfP[fVf#f" , Æ, ì~ACEW, à%Å" \, Å, ·B

DISC1:\WINDOWS\WPRT543F

fC“fXfg [f, lŽA s

□GŠŪ □®Ē`□•^ø—p•,,“~Žžf}fNf□

ftf@fCf<,lfRfs□□

%oæ-ĒfCf□□[fW

新規条件入力 (Esc で中止)

整形

- Easy (括弧を意識する) (E)
- Hard (括弧を意識しない) (H)
- なし (N)

桁数 (L): -- 26~77の範囲 半角数字で指定 --

72

行頭文字 (Q): -- タブは 半角小文字で tab と入力 --

>

自動アンインデント (A)

※ ↑行頭のスペースやタブを自動削除後に整形

全角スペースを自動アンインデントしない (Z)

OK キャンセル

Žŭ~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\QUOTE202

□ižò

noro

“à—e

fejLfXfg•¶□',ì□®CE` ,Æ^ø—p•,,ì'Ç%oÁ,đ“~Žž,É□s,È,κ,±,Æ,ª,Å,«,éf}fNf□,Å,·□B
-{f}fNf□,ì,·,×,Ä,ì<@”\,đŽg,κ,É,í□A□G,Ü,é,“,ìf}fNf□fT□[fo,ª•K—v,Å,·□B

□@□Ú,μ,.,í□AQUOTE2.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,ç□B

新規条件入力 (Esc で中止) ✕

整形

Easy (括弧を意識する) (E)

Hard (括弧を意識しない) (H)

なし (N)

桁数(L): -- 26~77の範囲 半角数字で指定 --

72

行頭文字(Q): -- タブは 半角小文字で tab と入力 --

>

自動アンインデント (A)

※ ↑行頭のスペースやタブを自動削除後に整形

全角スペースを自動アンインデントしない (Z)

OK キャンセル

feJfXfg•¶' ,ì©Ĉ` ,Æ^ø—p•,, ,ì'Ç%oÁ,đ“~Žž,É□s,È,κ,±,Æ,ª,Å,«,éf}fNf□,Å,·□B
-{f}fNf□,ì,·,×,Ä,ì<@”\,đŽg,κ,É,í□A□G,Ü,é,“,ìf}fNf□fT□[fo,ª•K—v,Å,·□B

□@□ú,μ,,í□AQUOTE2.TXT,đ,²—, ,³/₄,³,ç□B

DISC1:\WINDOWS\QUOTE202

ftf@fCf<,lfRfs[]

□GŠÛï, Û □ì%oÆ—pf}fNf□□W ver.7.20

ftf@fCf<,lfRfs□[

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\SAKKA720

□ìžò

,í,íj
<http://www.valley.ne.jp/~yod/>

“à—e

“ú- {CEê•q□í,đ“ü—í,.,é□Û,É-đ—š,ÂŠeŽí<@“\,đ□W,ß,½□GŠÛfGfffBf^—
pf}fNf□□W,Å,·□BfAfEfgf%ofCf“□ACE´□e—pŽ†-†□“CEvŽZ□Af^fOfjf@fCf<□ì□-,È,Ç,ì<@“\
,è, ,è,Û,·□B

□@□Ú,μ.,í□AREADME.DOC,đ,²—,.,¾,³,ç□B

“ú- {Āē•ŋŋí,đ“ü—í,·,éŮ,É-đ—š,ÂŠeŽí<@“\,đŮ,Ŕ,½ŮGŠŮfGffBf^—pf}fNfŮŮW,Ā,·ŮBfAfEfgf
%ofCf“ŮACE´Ůe—pŽ†-†Ů”ĀvŽZŮAf^fOfj@fCf<ŮŮŮ,É,Ç,ì<@“\,ª, ,è,Ů,·ŮB

Ů@ŮŮ.Ů.íŮAREADME.DOC,đ,²—.,³/₄,³,čŮB

DISC1:\WINDOWS\SAKKA720

ftf@fCf<,lfRfs[]

□GŠŮfGfffBf^‘î%ož ~A”ÔŽ©“®Š,,,è□U,èf}fNf□ Version 1.30

ftf@fCf<,lfRfs□[

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\SEQNO130

□îžò

—Ñ□@Žü□s

“à—e

□í”Ô□+□A□B”Ô□+,È,Ç,đŽ©“®“I,É~A”Ô,ÅŠ,,,è□U,é,½,β,lf}fNf□,Å,·□B^è’è,ì<K’¥,É□]
,Á,Ä□’,©,ê,½”Ô□+,đ□AŽ©“®“I,É~A”Ô,Å□U,è’¼,·,±,Æ,²,Å,«,Ü,·□B

□@□Ú,μ,,í□ASEQNO.TXT,đ,²—,¾,³,ç□B

í"ÔtAß"Ôt,È,Ç,ž©“®“I,É~A”Ô,Š,,èU,é,½,ß,if}fNf,Å,·B^ê'è,ì<K'¥,É]
,Á,Ä',©,ê,½"Ôt,ðAZ©“®“I,É~A”Ô,ÅU,è'¼,·,±,Æ,^a,Ä,«,Û,·B

µ.íASEONO.TXT,ð,²—,¼,³,çB


DISC1:\WINDOWS\SEQNO130

ftf@fCf<,lfRfs[]

□GŠÛ,f,q,d,o'uŠ·f}fNf□□@Version4.0

ftf@fCf<,lfRfs□[

%œ-ÊfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\CHIKAN4

□ižò

-Ø%œ° □□K ("NO"rmal (,ì□` ,Ü,é))

“à—e

“~^êftfHf<f_“à,ìftf@fCf<,ÉŠÛ,Ü,ê,é“Á’è,ì•¶Žš—ñ,đ^ê<C,É’uŠ·,·,é□GŠÛfGfffBf^—
pf}fNf□,Å,□B

□@□Ú.μ.ί□ACHIKAN.TXT.δ.²—.,³/4.³.ϕ□B

秀丸



「c:\windows\デスクトップ\実験場」にある「*.DOC」の「です」という文字列をすべて「である」に置換してよろしいですか？

はい(Y)

いいえ(N)

“^êftjHf<f_“à,ìftj@fCf<,ÉŠÜ,Ü,è,é“Á’è,ì•ŕŽš—ñ,ð^è<C,É’uŠ·,·,é□GŠÛfGffjBf^—pf}fNf□,Å,·□B

□@□Ú,μ,í□ACHIKAN.TXT,ð,²—,.,³/₄,³,ç□B

DISC1:\WINDOWS\CHIKAN4

ftf@fCf<,lfRfs[]

fejLjXfgfGfffBf^,p,w v4.5 for Windows 95 & NT3.51 & NT4.0

fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f_

DISC1:FWINDOWS\QXN45

ĀžÒ

araken

<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>


“à—e

□c□',«•Ò□W,à%oĀ"\",È□,«@”\MDIfGfffBf^,Ā,·□BfefLfXfg•¶□',ì□ì□—□Afvf□fOf
%of~f“fO,©,ç□A,à,ì□',«Ĉü,□c□',«•Ò□W,È,Ç'½,,lfj□[fY,É'Í%ož,μ,Ā,ç,Ū,·□B<—
Í,Ěf}fNf□<@”\
,É,æ,Ā,Ā_“î,ĚffXf^f}fCfY,à,Ā,«,Ū,·□B,Ū,½□AŠÖ~Afc□[f<,Æ'g,Ý□‡,í,¹,ê,î□A,æ,è•Ö—
~,ÉŽg,α,±,Æ,^a,Ā,«,Ū,·□B

□@□Ū,μ,,í□AREADME.TXT,đ,²—,,³/₄,³,ç□B

Žg—p—z<à

3,000%o~



□c□',«•Ò□W,à%oÂ"\,É□,<@"\MDIfGfffBf^,Å,·□BfefLfXfg•¶□',ì□ì□-□Afvf□fOf
%of~f"fO,©,ç□A,à,ì□',«Æü,□c□',«•Ò□W,É,Ç^{1/2},,lfj□[fY,É'í%ož,μ,Å,ç,Ü,·□B<-í,Éf}fNf□<@"\
,É,æ,Á,Ä□_ "î,ÉfjfXf^f}fCfY,à,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□AŠÖ~Afc□[f<,Æ'g,Y□#,í,¹,é,í□A,æ,è•Ö-~,ÉŽg,α,±
,Æ,³,Å,«,Ü,·□B

□@□Ú,μ,í□AREADME.TXT,đ,²—,.,^{3/4},³,ç□B

DISC1:\WINDOWS\QXN45

fC“fXfg [f, lŽÀ s

0iž0

araken

<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>

“à—e

ftf@fCf<, ©, çŽw'è, μ, ½ • ¶ Žš—ñ, ðŒŸ□ō, ·, éfc□[f<, Å, ·□B□³<K•\Œ»□E, , ç, Ü, çŒŸ□ō, È, Ç, Éî
%ož, μ□AŒŸ□ōŒ<%oÉ, ðftf@fCf<, Ü, ½, ïNfSfbfvf{□[fh, É□o—
í, μ, Ü, ·□B, p, w, È, Ç, ïGffBf^, Æ'g, Ÿ□†, í, ¹, ĀŽg, x, ÆŒø%oÉ“l, Å, ·□B

□@□Ú, μ, í□AREADMEG.TXT, ð, ²—, ³/₄, ³, ç□B



ftf@fCf<, ©, çŽw'è, μ, ½•¶Žš—ñ, ðŒÿðð, ·, éfc[]f<, Å, ·B³<K•\Œ»E, , ç, Ü, çŒÿðð, È, Ç, É'í
%ož, μAŒÿððŒ<%oÉ, ðftf@fCf<, Ü, ½, íNfŠfbfvf{[]fh, Éo—
í, μ, Ü, ·B, p, w, È, Ç, ìfGffBf^, Æ'g, Ý[]†, í, ¹, ÅŽg, x, ÆŒø%oÉ"í, Å, ·B

[]@[]Ú, μ, ., í[]AREADMEG.TXT, ð, ²—, ., ¾, ³, ç[]B

DISC1:\WINDOWS\QGREPN3

fC“fXfg [f, lŽA s

,p,w f}fNf fLfbfg

ftf@fCf<,lfRfs

žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\QXNM45

ïžò

araken
<http://www2k.meshnet.or.jp/~araken/>

“à—e

fefLfXfgfGfffBf^,p,w,Åf}fNf,đŽÀ[s,·,é,½,ß,lfLfbfg,Å,·BfTf“fvf<,Æ,μ,ÄŠî-
{f}fNfW,à“~«,³,ê,Ä,ç,é,l,ÅA,p,w,l<@“\Šg'£,đŽèÇy,É[s,É,α,±,Æ,^a,Å,«,Ü,·B

©Ú,μ,,ÍAREADMEM.TXT,đ,²—,.,¾,³,çB

feJfXfgfGffBf^,p,w,Åf}fNf,đŽÀs,·,é,½,ß,lfLfbfg,Å,·BfTf“fvf<,Æ,μ,ÄŠî-
{f}fNfW,à“«,³,ê,Ä,ç,é,İ,ÅA,p,w,İ<@“\Šg'£,đŽèÆy,És,É,α,±,Æ,^a,Å,«,Ü,·B

©Ú.μ.ÍAREADMEN.TXT,đ,²—,.,¾,³,çB

DISC1:\WINDOWS\QXNM45

ftf@fCf<,lfRfs[]

,p,wī,Ůšì%oÆ—pf}fNfW Ver.2.00

ftf@fCf<,lfRfs

žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\Qsakk200

ìžò

,í,íj
<http://www.valley.ne.jp/~yod/>

“à—e

“ú- {Œê•ŕí,đ“ü—í,.,éŮ,É-đ—š,ÂŠeŽí<@“\,đW,ß,½,p,wfGfffBf^—
pf}fNfW,Å,·BfAfEfgf%ofCf“ACE ‘e—pŽ†-†“ŒvŽZ Af^fOfjf@fCf·ì—,È,Ç,ì<@“\
,è,è,Ů,·B

ŮŮ,μ,íAQSAKKA.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,čB

“ú- {Āē•ŋí,đ“ü—í,·,éŮ,É-đ—š,ÂŠeŽí<@“\,đŮ,ß,½,p,wfGffBf^—pf}fNfŮŮW,Ā,·BfAfEfgf
%ofCf“ŮACE´Ůe—pŽ†-†Ů”ĀvŽZŮAf^fOftf@fCf<ŮŮŮ,É,Ç,ì<@“\,ª, ,è,Ů,·ŮB

Ů@ŮŮ.Ů.íŮAOSAKKA.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,čŮB


DISC1:\WINDOWS\Qsakk200

ftf@fCf<,lfRfs[]

QXi, Ū:fCf“fff“fg□®Œ`

ftf@fCf<,lfRfs□[

%œ-ÊfCf□□[fW



Žŭ~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\QX

□ižò

□_—Ñ □m

“à—e

fejLfXfg,ìÄ□@CE`□AfCf“fff“fg,È,Ç□A-L•x,È<@”\,ðŽ□,Â,p,wfGfffBf^—
p,ì□@CE`f}fNf□,Â,·□B

□@□Ú,μ,í□A78QX_FMT.TXT,ð,²—,.,³/₄,³,ç□B



現在の画面の幅 [80]

一行の桁数 桁

一行の桁数は、72字くらいが標準です。またこのマクロでは字下げが可能です。2行目以降の行頭を下げる／上げることができます。

字下げ文字数 (負の値で逆インデント)

feLfxfg,ìÄ®CE`AfCf“ff“fg,È,ÇA-L•x,È<@“\,đŽ,Â,p,wfGffBf^—p,ì®CE`f}fNf,Â,·B

®@Ú,μ,ÍA78QX_FMT.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,çB


DISC1:\WINDOWS\IQX

ftf@fCf<,lfRfs[]

WinLPrnt DDE Ver1.2

WinLPrnt DDE Ver1.2

WinLPrnt DDE Ver1.2



WinLPrnt DDE Ver1.2

DISC1:\FWINDOWS\WINLPRT

žò

_Ñ m

à—e

feLfXfg^óüf
ftfgWinLPrt,đA,p,wfGfffBf^,©,çDDE,đŽg,Á,Ä\$Eä,.,é,½,ß,lf}fNf,Å,·BWinLPrt,đ, ,
½,©,à,p,wfGfffBf^,í1<@"\,ì,æ,æ,É'€ì,.,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

@Ú,μ,íA78QXWLPT.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,çB



- 1 ページ目より A
- 指定ページより G ページより
- 現在のページより R
- 選択範囲を印刷する C
- クイック Q (2つの に挟まれた部分)

WinLPrtの書式関連づけ - ★ON

テキスト印刷

feLfXfg^óüf\

ftfgWinLPrt,đA,p,wfGfffBf^,©,çDDE,đŽg,Á,Ä\$Eä,·,é,½,ß,ìf}fNf,Å,·BWinLPrt,đ,½,©,à,p,w
fGfffBf^,ì1<@"\,ì,æ,æ,É'€ì,·,é,±,Æ,³,Å,«,Û,·B

□@□Ú,μ,í□A78QXWLPT.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,ç□B


DISC1:\WINDOWS\WINLPR

ftf@fCf<,lfRfs[]

,p,wfGfffBf^—p •i□”ftf@fCf<,ì^êŠ†•¶Žš—ñ’uŠ·f}fNf□
V0.80

ftf@fCf<,ìRfs□□

%œ-ÉfCf□□[fW



Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\FREPQX08

īžò

,Ë,±,Ý,Ý/ □{“;□@□K^è
<http://live.co.jp/~nekomimi/>

“à—e

•;□”,ìftf@fCf<,đ'!đ,μ□AŽw'è•¶Žš—ñ,đ^êŠ±,μ,Ä'uŠ·,·,é,±,Æ,³,Å,«,é,p,wfGfffBf^—
pf}fNf□,Å,·□B

□@□Ú,μ,,í□AREADME.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,č□B

複数ファイルの一括文字列置換

検索文字列(S)

置換文字列(R)

大小区別(C) 単語単位(w) 同一視(D) 確認なし(N)

検索パターン(P) 1

検索対象(L)

C:%Program Files%QX%KEYWORD.TXT
C:%Program Files%QX%QSHORT.TXT

2個の検索対象ファイルがあります

•i" ,iftj@fCf<,đ' 'đ,μAŽw'è•¶Žš—ñ,đ^êŠ‡,μ,Ä'uŠ·,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é,p,wfGfffBf^—pf}fNf,Å,·B

@Ú,μ,íAREADME.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,čB


DISC1:\WINDOWS\FREPOX08

ftf@fCf<,lfRfs[]

,p,wfGfffBf^—p HTML 1.38 Version 1.38

ftf@fCf<,lfRfs

%œ-ÊfCf



Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\HTMLQ138


0iž0

,È,±,Ý,Ý/ {“i@K^è
<http://live.co.jp/~nekomimi/>

“à—e

,p,wfGffBf^—p,ìAf^fO’}“üCE^HTML[]ì—Žx%o:f}fNf,Å,·B

[]@[]ú,μ,í[]AHTML_QX.TXT,đ,²—,¾,³,č[]B



,p,wfGfffBf^—p,ìAf^fO' }“üCE^HTML[]ì[]→Žx%o:}f}fNf[],Å,·[]B

[]@[]ú,μ,í[]AHTML_QX.TXT,đ,²—,.,³/4,³,č[]B

DISC1:\WINDOWS\HTMLQ138

ftf@fCf<,lfRfs[]



DISC1:\WINDOWS\MM95380

ftf@fCf<,lfRfs[]

,l,lfGfffBf^—p□m□s□®CE`f}fNf□fZfbfg□n

ftf@fCf<,lfRfs□[

žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\LINEPN12

□ižò

žÁ□è□@•q□l

“à—e

,l,lfGfffBf^,ì□uCE©□o,μ□s□v<@”\,É’í%oož,μ,½□A□s□®CE`f}fNf□,Á,□BfZf“f^fŠf“fo□A
%ooEŠň,¹□A□¶Šň,¹,đ□s,È,α,±,Æ,²,Á,«,Ü,·□B

□@□Ú,μ,í□ALINEPN12.TXT,đ,²—,³/4,³,č□B

,l,lGffBf^,ìuĈ©o,μs v<@“\,É‘í%ž,μ,½A s®Ĉ`f}fNf,Å,·BfZf“f^fŠf“fO A
%oEŠň,¹A¶Šň,¹,ðs,Ě,α,±,Æ,ª,Ā,«,Û,·B

ĉ@ú,μ,íALINEPN12.TXT,ð,²—,¾,³,ĉB


DISC1:\WINDOWS\LINEPN12

ftf@fCf<,lfRfs[]

,l,lfgffBf^ □m•\CE»—Í<ã” {f}fNf□□nver.1.00

ftf@fCf<,lfRfs□□

%œ-ÊfCf□□lfW



Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\9BAI100

□ižÒ

Ž&□è□@•q□

“à—e

,l,lfgffBf^,ì^óü<@”\,ì†,É, ,éuCE©o,μs<v<@”\
,đŽg,Á,ÁA•ŕŽš,ì’ă,«,³,ì•ĩX,â•ŕŽšCü,đAf[fvfŠ’Šo,ÅŠÈ’P,És,È,κ
,½,ß,ìf}fNf,Å,·B

□@□Ú,μ,,í□A9BAI.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,t□B

- MS明朝 22P(A)
 - MSゴシック太 22P(S)
 - MS明朝 16P(D)
 - MSゴシック太 16P(F)
 - MS明朝 12P(下線付)(H)
 - MSゴシック太 12P(J)**
 - MS明朝 12P(イタリック)(K)
 - MSゴシック太 12P(下線付)(L)
 - 元に戻す(R)
-
- 終了(E)

,l,lfgffbf^,i^óü<@"\,i't,É, ,éuCE©o,μs<v@"\
,đZg,Á,ÁA•qZš,i'â,«,³,i•iX,â•qZšCü,đAf[fvfŠ'Šo,ÅŠÈ'P,És,È,α,½,β,lf}fNf,Å,·B

q@ú,μ,íA9BAI.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,čB


DISC1:\WINDOWS\9BAI100

ftf@fCf<,lfRfs[]

MM HTML文書作成 Ver 3.40 For Windows 95

MM HTML文書作成

MM HTML文書作成



MM HTML文書作成

DISC1:\FWINDOWS\MMHTM340


0iž0

<{0è0@%0Ä-¾
<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>

“à—e

,l,lfgffBf^95,ÅHTML•¶0',ì00→,đŽx
%0‡,·,éfc0[f<flfbfg,Å,·BfcfS0[CE^,lfEfbf“fhfE,©,çf^fO,đ'l'đ,μ0A•¶0',É'}“ü,·,é,±
,Æ,³,Å,«,Ü,·Bfj]f%0[fsfbf],È,Ç,à”õ,!,Å,ç,Ü,·0B

0@0Ú,μ,,í0AMMTERM.TXT,đ,²—,¾,¾,¾,ç0B



,l,lfgffbf^95,ÅHTML•¶í,ììì-,đŽx
%o‡,·,éfc[f<flfbfg,Å,·BfcfS[CE^,ífEfbf“fhfE,©,cf^fO,đ'!đ,μA•¶í,É'}“ü,·,é,±
,Æ,ª,Å,«,·Bjff%o[fsfbfj,È,Ç,à”ö,!,Å,ç,Û,·B

¶@¶Ú,μ,í¶AMMTERM.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,ç¶B


DISC1:\WINDOWS\MMHTM340

ftf@fCf<,lfRfs[]

Nifty[®] MfRf“f|“lfj“fg Ver 3.10 For ,l,lfgffBf^95

ftf@fCf<,lfRfs

%œ-ÉfCf“lfW



Žů~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\MMTM310


ïžò

<{è@%ã-¾
<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>

“à—e

,l,lfgffBf^95,đžg—p,μ,ÄANIFTY SERVE,ìÊM,đs,È,α,½,β,lfRf“fj
lfj“fg,Ä,·BŽ©“®U’±Afllf<AftfHllf%œ,ìž©“®,%ñ,È,Ç,đs,È,α,±
,Æ,²,Ä,«,Ü,·B

@Ú,μ,ÍAREADME.TXT,đ,²—,¾,³,čB




,l,lfgffbf^95,đžg—p,μ,ÄANIFTY SERVE,ì'ÊM,đs,È,α,½,β,ìfRf“f|
[]fj“fg,Å,·BŽ©“®Ú'±Af[]f<[]AftfH[]f%of€,ìŽ©“®[],%oñ,È,Ç,đs,È,α,±,Æ,^a,Å,«,Ü,·B

[@Ú,μ,íAREADME.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,çB

DISC1:\WINDOWS\MMTM310

ftf@fCf<,lfRfs[]

☐@f☐fjf...☐l,ìžg,ç•û  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìf\ftfg,ì☐î•ñ,đ•\
Ž!,μ,½,èfCf“fXfg☐[f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,ç,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,ç%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,ç☐B



f\ftfgEjFfA^fCfç<NEW!
☐iŽO☐E'ñ<ŸĈ³-¼
☐@☐@☐@☐@<http://www.impress.co.jp/>

“à—e ì«ÜÀp

Žg—p—ì<à

%œ-Ê ²Ÿ½Ä

,±,ìf\ftfgEjFfA,ÌŠT—v,Â,·

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B

,±,ìf\ftfgfEjFfA,^aŽÀ□s,³,ê,^{1/2}Žž,ì%œ-ÊfCf□□[fW,^a•\Žì,³,ê,Ü,·□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_ªŠj,©,ê,Û,·□B
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfCf“fXfg□[fç,â□AfCf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fCfç,ð,²—
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,ðs,ꝛ^x,lf{f^f“,ð•Ž!,μ,Ü,·B
,³,ç,Éf{f^f“,ðfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Ü,·B



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,ª<N“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Ü,·B

fCf“fXfg[]f%o,Åj\ftfgfEfffA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf%of€fOf<[]fv,`[]-[]AfXf^[]fgf[]fjf...
[].,Ö,ì“o~^,ðs,È,í,ê,Ü,·B

ftf@fCf<,ªCD-ROM, ©,çfRfs[][,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ň<Ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfĈfX,Å,·[]B,±,±,
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“@,³,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B

V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

NEW! -{Ž □ □ % ō Ž ů ~ ^ , ð \ftfg, Å , • □ B

UP! 'O%ň Ž ů ~ ^ Ě ã □ Afo □ [fWf†f“fAfbfv, μ, ½ \ftfg, Å , • □ B

f\ftfgfEfFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û,•

fVfFfAfEfFfA,Å,•□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,ÍCE —~ŽÒ,ÉŽg—p—ž<à,đŽx•¥,π•K—v,^a, ,è,Û,•□B
—ž<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□["o~^•û-@,É,Ç,É,Á,ç,Ä,Ífwfçfvftf@fCfç, ,é,ç,í•t'@,ÍfhfLf...
f□f“fgftf@fCfç,đ,²—, ,³/₄,³,ç□B

ftfŠ□[f\ftfg,Å,•□B⁻³—ž,ÅŽg—p,Å,«,é\ftfgfEfFfA,Å,•□B

TRIAL 'íCE±"Å,Íf\ftfg,Å,•□B^ê•",ì<@"\,^a□\$CEÀ,³,ê,Ä,ç,é,©□AŽŽ—
pŠúŠÔ,^aCEÀ'è,³,ê,Ä,ç,é□é□†,^a, ,è,Û,•□B

fCf“fXfg□[f<—pfif^f“



fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€ ,^a<N“ ® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg□[f<,^as,È,í,ê,Û,·□B

fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ì□□¬□AfXf^□[fgf□fjf...
□[.Ö,|“o~^,^as,È,í,ê,Û,·□B

ftf@fCf<,^aCD-ROM, ©,çRfs□[,³,ê,Û,·□B

fCf“fXfg[]f<—pf{f^f“



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,^a<N“® ,µ\l
ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,^as,È,í,ê,Ü,·[]B
fpf[][]fCf“fXfg[]f%o,Å\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg[]f<,µfvf[]fOf
%of€fOf<[]fv,ì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,^as,È,í,ê,Ü,·[]B

ftf@fCf<,^aCD-ROM,©,çRfs[][,³,ê,Ü,·[]B

fhfLj...f[]f“fg•\Ž!f{f^f“

fhfLj...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ð[]ê—pfrf...[]fA,Å•\Ž!,µ,Ü,·[]B

