

‰æ-É ²Ý½Ä

"ü,µ,çfİfŠfWfif<"wŒi‰æ□A-L•x,ÉfJfXf^f}fCfY,È,Ç,a"A¥,İ□AfffWf^f<□AfAfif□fOŽžŒv,Ä,□B



f□□[f"•Ö□İŽŽŽžvf□fOf‰f€ ver3.0
□@□@□žò□Fping

"à—e İ«ÜÀp

500‰~

‰æ-É ²Ý½Ä

f□□[f",İ•Ö□İ,đŽŽŽŽ,·,éfvf□fOf‰f€,Ä,□B



□> **for Windows ver 3.0 for Win95/NT**
□@□@□žò□FMRC
□@□@□@□@<http://pascal.seg.kobe-u.ac.jp/~shii/index-jp.html>

"à—e İ«ÜÀp

‰æ-É ²Ý½Ä

□>,ª□ă,©,ç‰º,Ö,³,ç,ç,Æ—¬,ê—Ž,ž,éAfNfZfTfŠ,Ä,□B



□"Ž®"d'İ,R□f,a□v□"Ž®"d'İ
□@□@□žò□F•OŠ_□ŽŒö

"à—e İ«ÜÀp

‰æ-É ²Ý½Ä

□"Ž®,đ¼□U<L□q,·,é,±,Æ,É,æ,Ä,ÄŒvŽŽ,·,é□AfVf"fvf<,©,Ä□,◊"Œ,d'İ,Ä,□B



Smart View 32 Ver.1.69
□@□@□žò□FTeam Swift □iBear□j

"à—e İ«ÜÀp

500‰~

‰æ-É ²Ý½Ä

□,'¬,Ä½<@"Œ,ÉfefLfxfg□EfofCfifŠf rf...□[fA,Ä,□B



½<@"Œšf□□fx&f□f,š&CPUf□□[f^□□[E **ChicMeter Ver2.51**

500‰~

"à—e İ«ÜÀp

‰æ-É ²Ý½Ä



FREE ,x,³,x,³ŽžŒv 32bit”Å V1.20(MFC•t)

INSTALL fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

? マークの説明

FREE
%ooæ-ÊfCf□□[fW



FREE
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\USACL11D


□iZÒ

HIROMA


FREE
“à—e

,©,í,¢,¢fLfff%ofNf^□[,lf_f“fX□EfAfjf□□[fvf#f“,ª“Á’¥
,ižžŒv,Å,·□BžžŒv,i’â,«,³□A□j,i’³/4,³,â□F,È,Ç,đ□Ý’è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B



,©,í,ç,çfLfff%ofNf^[] ,if_f“fX□EfAjjf□□[fVf#f” ,ª“Á’¥
,İžžÇEv,Å,·□BžžÇEv,í’å,«,³□A□j,í’³/₄,³,â□F,È,Ç,ð□Ý’è,·,é,±,Æ,^a,Å,«,Ü,·□B

DISC1:\WINDOWS\USACL11D

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

FREE

,,é,Á,,è,ñTHE,α,³,α,³&,α,³,α,³f}fEfX 32bit”Å V1.91



INSTALL

fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s



マークの説明

FREE

%œ-ÊfCf□□[fW

うさうさの設定

タスクバー/その他 | ミこうさうさ時計/うさうさ先生 | インテリマウス対応 |

マウス | 好き嫌い | アニメイベント | アニメ動作 | カーソル | タブス選択 | タブス設定 |

イベント名(D)

- 新しいウィンドウが表示されたとき
- ウィンドウが破棄されたとき
- ウィンドウが最大化されたとき
- ウィンドウが最小化されたとき
- ウィンドウを元の大きさに戻すとき

うさうさの動作(M)

- 「くるりん」と回転します
- 「気合」を溜めます
- 「はいはい」と手を振ります
- 「ぐるりん」と腕を回します
- 「ひよひよ」と羽ばたく真似をします
- 「ぱちりん」と目をパチパチさせます
- 「わいわい」とうさうさが喜びます
- 「ふりふり」とお尻を振ってくれます

アニメをランダムにする すべてのアニメを禁止

上のイベントが発生したときに表示するうさうさアニメを選択してね。

ヘルプ やめる

設定を保存

FREE

žû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\USA32191



□iž0

HIROMA

FREE

“à—e

, ©, í, ç, ç, x, ³, -, ìfAfjff[]fVf#f“, Æ%°¹[]º, à“Á’¥
, ì[]Af}fEfXŽ©“®^U“®fc[]f<, Å.·[]B[]V, μ, çfEfBf“fhfE, àŠj, ç, ½, Æ, «, È, Ç, É[]A[]u, -
, é, è, ñ[]v[]A[]u<C[]#[]v[]A[]u, í, ç, í, ç[]v, È, ÇŽw’è, μ, ½“®[]ì, Æ<x, É[]AŠj, ç, ½fEfBf“fhfE, Éfj[]f\
f<, ð^U“® , μ, Û, ·[]Bftf@fCf<, ðŠj, , Æ, «, ìfRf, f“f_CfAf[]fO, ðŠg’£, ·, é, È, Ç, ì, “, Û, “@”\, à, , è, Û, ·[]
B

 [BROWSE](#) @[]Ú, μ, , í[]AUSANEW32.TXT, ð, ²—, , ³/4, ³, ç[]B



Zg—p—¿<à

600%~

うさうさの設定

タスクバー/その他 | ミこうさうさ時計/うさうさ先生 | インテリマウス対応 |

マウス | 好き嫌い | アニメイベント | アニメ動作 | カソル | ダンス選択 | ダンス設定 |

イベント名①

新しいウィンドウが表示されたとき

ウィンドウが破壊されたとき
ウィンドウが最大化されたとき
ウィンドウが最小化されたとき
ウィンドウを元の大きさに戻すとき

うさうさの動作(M)

「ぐるりん」と回転します
「気合」を溜めます
「はいはい」と手を振ります
「ぐるりん」と腕を回します
「ひよひよ」と羽ばたく真似をします
「ぼちりん」と目をパチパチさせます
「わいわい」とうさうさが喜びます
「ふりふり」とお尻を振ってくれます



アニメをランダムにする すべてのアニメを禁止



上のイベントが発生したときに表示するうさうさアニメを選択してね。

ヘルプ

設定を保存

やめる

,©,í,č,č,α,³,-,ìfAjjf[]fVf#f",Æ%°¹[]º,ª"Á'¥
,ì[]Af}fEfXŽ©"®^Ú"®fc[]f<,Å,·[]B[]V,μ,čfEfBf"fhfE,ªŠJ,č,½,Æ,«,È,Ç,É[]A[]u,-
,é,è,ñ[]v[]A[]u<C[]#[]v[]A[]u,í,č,í,č[]v,È,ÇŽw'è,μ,½"®[]ì,Æ<α,É[]AŠJ,č,½fEfBf"fhfE,Éfj[][f\
f<,δ^Ú"® ,μ,Û,·[]Bftf@fCf<,δŠJ,,Æ,«,ìfRf,f"f_fCfAf[]fO,δŠg'£,;é,È,Ç,ì,"Û,¯@"\,à, ,è,Û,·[]B

 **BROWSE** []@[]Ú,μ,,í[]AUSANEW32.TXT,δ,²—, ,³/₄,³,č[]B

DISC1:\FWINDOWS\USA32191


FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

FREE À²ÄÙ,É,Í,è,Â,ŽžĀvwithÊP~ÃØ□ó'Ô□{¶ÚÝÀP<@”\
•t,«”Å

FREE fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

FREE

FREE
%œ-ÊfCf□□[fW



FREE
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\TITLECLK


FREE
□ižÒ

'JŽR□@—TĀEv

FREE
“à—e

f^fCf<fo□[,É“\,è,Â,□A”ñ□í,ÉfRf“fPfNfg,ĀĀy,□AfVf“fvf<,ÈŽžĀv,Ā,·□BfofbfefŠ□[Žc—
Ê□AfjĀĀf“f_□[,ì•\Ž!,à,Ā,«□Afr□[fv%œ¹,ĀŽž•ñ,đ-Ā,ç,·<@”\,à, ,è,Ü,·□B

BROWSE □@□Ú,μ,í□ATITLECLK.TXT,đ,²—,.,¾,³,Ā□B



f^fCfjg<fo[.É“\,è,Â, A” ñí,ÉfRf“fpfNfg,ÅŒy, AfVf“fvf<,ÉŽžŒv,Å,·BfofbfefŠ[Žc—
Ê AfjfŒf“f_[,ì•\Ž!,à,Å,« Af r[fv%°¹,ÅŽž•ñ,ð-Â,ç,·<@“\,à, ,è,Û,·B



@Ú,µ,í ATITLECLK.TXT,đ,²—,¾,³,çB

DISC1:\WINDOWS\TITLECLK

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


FREE Transparent Clock Ver.2.0.2

COPY ftf@fc.k.f.rfs

FREE

FREE

ftf@fc.k.f.rfs



FREE

ftf@fc.k.f.rfs

[DISC1:FWINDOWS\TPCL202](#)

FREE

ftf@fc.k.f.rfs

Ž“‡ — ‘ŽŸ

FREE

“à—e

•¶Žš”Ŏ,ª“š-¾,Å%º,lfEfbf“fhfE,ðf}fEfX,Å‘€[]i,Å,«,éŽžCEv,Å,·[]B[]j,Æ-
Ú[]·,è^ÈŠO,ÉŽA‘i,ª,É,ç,ì,Å[]A‘â,«,Žè‘O,É·\Ž!,µ,Å,ç,À,à,Ù,©,lfEfbf“fhfE,ì‘€[]i,ìŽ×-
,,É,È,è,Ù,¹,ñ[]B,Ù,½[]A[]j,â-Ú[]·,è,lfEfbf“fhfE,ì‘€[]i,ìŽ×-
R,ÉfjXf^f}fCfY,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ù,·[]B

^èŽžftfHf<f_,É%ºð“€CEã[]ASETUP.HLP,É[],Á,ÄfCf“fXfg[][f<,ð[]s,È,Á,Ä,,¾,³,ç[]B


FREE

[]@[]Ú,µ,,í[]AREADME.TXT,ð,²—,¾,³,ç[]B

FREE

Žg—p—ž<à

500%~



•ŕŽš"Ō,ª"š-¾,Å%º,ìfEfBf"fhfE,ðf}fEfX,Å'€ì,Å,«,éžžŒv,Å,·Bj,Æ-Ú·,è^ÈŠO,ÉŽÀ'ì,ª,È,ç,ì,ÅA'â,«,Žè'O,É•Ž!,µ,Å,ç,Å,à,Ú,©,ìfEfBf"fhfE,ì'€ì,ìžx-,É,È,è,Û,¹,ñB,Û,¹/₂Aj,â-Ú·,è,ìfffUfCf"A'â,«,³A[F,È,Ç,ðž©—R,ÉfjXf^f}fCfY,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

^êžžftjHf<f_É%ð"€ŒãA SETUP.HLP,É],Á,ÄfCf"fxfg[f<,ðs,È,Á,Ä,,¾,³,çB

FREE @Ú,µ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB

DISC1:\WINDOWS\TPCL202

 **COPY** ftf@fcf.ifrfs

FREE ArtClock (Ver 2.20)

FREE fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

FREE

FREE

%œ-ÊfCf[][]fW



FREE

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\ARTCLK2

FREE

[]iŽO

Sahmaro Art by ,!,P,è
<http://www2c.biglobe.ne.jp/~emuri/>

FREE

“à—e

“ü,µ,çf|fŠfWfif<”wŒi%œ[]A-L•x,ÈfjXf^f}fCfY,È,Ç,a“Á¥
,ì[]AfffWf^f<[]AfAfif[]fOŽžŒv,Å,·[]B,!,P,èŽ[],É,æ,é16-†,ì
%œ'œ,ð”C^Ó,É'!ð,µ,½,èŽžŠÓ,²,Æ,É•ï[]X,·,é,±,Æ,^a,Å,«,é,Ù,©[]Aft[]fU[][,^a—p^Ó,µ,½
%œ'œ,ð”wŒi,É,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·[]BžžŒv,ìŒ`[]A~g[]A•\Ž!•û-@,È,Ç,àŽ©—
R,ÉfjXf^f}fCfY%œ^”,Å,·[]B

FREE []@[]Ú,µ,,í[]AREADME.txt,ð,²—,,³/₄,³,ç[]B



"ü,µ,çflfšfwfif<"wcei%œA-L•x,ÉfjXf^f}fCfY,È,Ç,ª"Á'¥
,ìAfffWf^f<AfAfijfOŽžCEv,Å,·B,!,p,èŽ,É,æ,é16-‡,ì
%œ'œ,đ"C^Ó,É'!đ,µ,½,èŽžŠÓ,²Æ,É•İX,·,é,±,Æ,^aÅ,«,é,Ù,©Aft[fU][,^a—p^Ó,µ,½
%œ'œ,đ"wcei,É,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·BŽžCEv,ìCE`A~gA•\Ž!•û-@,È,Ç,àŽ©—R,ÉfjXf^f}fCfY
%œ"Å,·B

FREE @Ú,µ,·ÍAREADME.txt,đ,²—,·,³/₄,³,çB

DISC1:\FWINDOWS\ARTCLK22

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀs

FREE f[f“・Ôižžžžfvf[fOf%œ ver3.0

FREE fCf“fXfg[f<,ižÀs

FREE

FREE
%œ-ÊfCf[fW

ローン試算

ファイル バージョン 電卓 パスワード設定 ヘルプ

ローン名	借入額(円)	毎月返済金額(円)	金利(年利 %)	返済回数(ヶ月)
銀行ローン1	5000000	426,893	4.5	12
	借入額(円)	毎月返済金額(円)	金利(年利 %)	返済回数(6ヶ月毎)
ボーナス均等返済	0	0		0

5ヶ月後の残高は、月々分 2,943,924円、ボーナス分 0円、

残高データ表示 それまでに 2,134,465円、返済しています。

FREE
žû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\HENSAI30

FREE
ižO

Ping

FREE
“à-e

f[f“ ,i・Ôi,đžžžž, ,éfvf[fOf%œ,À, Bžø“üšžA・Ôi<àšžA<à~A・Ôi
%ň“,È,Ç,lfpf%of[f^,đ•i, ,È,ª,çA,³,Ü,´,Ü,Èžžžž,ª,À,«,Ü, BCSV,È,æ,éff[f^,i“üo
—í,à%À“\,À, B

FREE @Ú.μ.ÍAREADME.TXT,đ,²—.,³/₄,³¢B

FREE
Žg—p—ζ<à

500%o~

ローン試算

ファイル バージョン 電卓 パスワード設定 ヘルプ

ローン試算 ローン名

	借入額(円)	毎月返済金額(円)	金利(年利 %)	返済回数(ヶ月)
毎月均等返済	<input type="text" value="5000000"/>	<input type="text" value="426,893"/>	<input type="text" value="4.5"/>	<input type="text" value="12"/>
	借入額(円)	毎回返済金額(円)	金利(年利 %)	返済回数(6ヶ月毎)
ボーナス均等返済	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

ヶ月後の残高は、月々分 円、ボーナス分 0 円で、

それまでに 円、返済しています。

f[]f",ì•Ôï,đžžžž,·,éfvf[]fOf%of€,Å,·[]Bžø“üšz[]A•Ôï<àšz[]A<à—~[]A•Ôï%ñ[]”,É,Ç,lfpf
%of[]f^,đ•ì,ì,É,ª,ç[]A,³,Û,´,Û,Éžžžž,ª,Å,«,Û,·[]BCSV,É,æ,éff[]f^,ì“ü[]o—ì,à%oÅ“\,Å,·[]B

FREE []@[]Ú,µ,·,í[]AREADME.TXT,đ,²—,·,¾,³,ç[]B

DISC1:\WINDOWS\HENSAI30

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

FREE >> for Windows ver 3.0 for Win95/NT

FREE fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

FREE

FREE

%ooæ-ÊfCf[][]fW



FREE

Žù~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\SAND300

FREE

[]iŽO

MRC
<http://pascal.seg.kobe-u.ac.jp/~shii/index-jp.html>

FREE

“à—e

»³ã, ©, ç%⁰, Ö³, ç³, ç, Æ—→, ê—
Ž, ě, é, f, n, f, z, f, t, f, s, Å, ·, B, f, }}, f, E, f, X, Å, •, Ç, ð, ì, Á, ½, è, Á, μ, ½, è, ·, é, ±, Æ, ³, Å, «, Ü, ·, B, ³, ç, É, A, »», Ì, Ž, Í
—, p, ð, •, Ī, !, ½, è, Å, «, Ü, ·, B

FREE @Ú, μ, ., Í, README.TXT, ð, ²—, ., ³/₄, ³, ç, B



» , ã , © , ç % ° , Ö , ç , ç , Æ — ¬ , ê — Ž , ĺ , é f A f N f Z f T f Š , Å , · B f } f E f X , Å • Ç , ð ì , Á , ½ , è Á , μ , ½ , è , · , é , ± , Æ , ã , Å , « , · B , ç , É A » , Ĩ Ž í — p , ð • ĭ , ĭ , ½ , è , Å , « , Û , · B

FREE @ Ú , μ , ĭ A R E A D M E . T X T , ð , ² — , , ¾ , ç B

DISC1:\WINDOWS\SAND300


FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

FREE u”LŽ®“d’i,R t,a v”Ž®“d’i

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

FREE

FREE
%œ-ÊfCf [fW



FREE
Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\CATCAL3B


FREE
iŽO

•OŠ_Žœö

FREE
“à—e

Ž® ,đ’¼Ú<L q, ,é, ±,Æ,É,æ,Á,ÄvŽŽ, ,é Afvf“fvf<, ©, Â, <@”\
,É“d’i,Â, .BA, ©, çZ, Ü, Á, ĩ• ĩ” ,É’l,đ’ă”ü, μ, ½, è Af f [fU [ŠO” ,đ”o~^ , ,é, ±
,Æ, ð, Á, «, Ü, .B

FREE @Ú, μ, ĩ ACATCALC.TXT, đ, ²—, , ¾, ³, ç B



Ž® ,đ'¼Ú<Lq, ,é, ±, Æ, É, æ, Á, Ävžž, ,é Afvf“fvf<, ©, Â, <@”\ ,É“d`ì, Å, ·BA, ©, çZ, Ü, Å, ì•î” ,É'ì, đ'ă“ü, μ, ½, è Af+ [fU [ŠÖ” ,đ“o~^ , ,é, ±, Æ, ã, Å, <, Ü, ·B

FREE @Ú, μ, í ACATCALC.TXT, đ, ²—, , ¾, ³, 4B

DISC1:\WINDOWS\CATCAL3B

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


FREE Smart View 32 Ver.1.69

FREE fCf“fXfg[f<,iZÀ[s

FREE

FREE

%œ-ÊfCf[fW



FREE

Zû~^ftfHf<f_

FREE

izO

Team Swift [iBear]

FREE

à-e

[-,Á½<@”\,ÈfefLjXfgEfofCfifŠfrf...[fA,Á,·B’â,«,Èftf@fCf<,ð·\Ž!,μ,È,ª,ç“Ç,Ýž,p,±
,Æ,É,æ,è[-,‘-‰»»,ð,Í,©,éLoad on CallANIFTY
SERVE,ìfO,âINiftf@fCf<AÍCE©o,μ,Æ,ç,Á,½·¶‘\‘ç,ð
‰ðí,μ,Á,μ,“,è,ð[-,μfWfff“fv,Á,«,éfCf“fefŠfWfFf“fg<@”\A³<K·\CE»,ª—
p,Á,«,éCEÝð,È,Ç,ì-L·x,É<@”\,ª“Á’¥,Á,·B
,Û,½Aê—p,ìftf@fCf‰,ð—~—p,·,é,±,Æ,É,æ,è·;[-,]fefLjXfg,ð’f[-,]Ø,èŠ·,!,Ä·\
Ž!,Á,«A,³,ç,ÉLZHZIPCE`Ž®,ì‘CEÉ“à,ìftf@fCf<,à’¼U‰{—,·,é,±,Æ,ª‰Ä”\,Á,·B

FREE

Žg-p-¿<à

500‰~

Smart View 32 - L:\My Documents\#原稿#ROM使い方.txt

ファイル(F) 編集(E) 検索(S) ジャンプ(J) ウィンドウ(W) その他(O)

113 ↓
 114 <画像 POWINST4.BMP> ↓
 115 このような表示が出たら、インストールは終了です。スタートメニューからソフ
 116 することができます。 ↓
 117 ↓
 118 ●オンラインソフトについて ↓
 119 ↓
 120 パワレポ特選オンラインソフト、Windows Forum 通信、ベンチマークプログラムの
 121 コーナーでは、NIFTY SERVEやインターネットなどネットワーク上で公開されて
 122 さまざまなオンラインソフトを取録しています。 ↓
 123 ↓
 124 オンラインソフトは、大きく分けて、フリーソフトとシェアウェアに分類されま
 125 ↓
 126 ・フリーソフト ↓
 127 ↓
 128 無料で使用することができるソフトウェア
 129 で改変、再配布などを行なうことは多く
 130 必要としないわけではなく、アンケートは

目次リスト

28	●HTML実行用Pluginのインストールについて ↓
59	●アンインストールについて ↓
80	●パワレポインストーラについて ↓
118	●オンラインソフトについて ↓
145	●シェアウェアのオンライン送金方法 ↓
180	●トラブルが起こったら ↓
231	●質問の際は ↓

Smart Filer - L:\My Documents\#原稿

ファイル(F) 表示(V) ジャンプ(J) その他(O)

A B C D E F G

My Documents			
原稿			
1997	<DIR>	98-01-0	
ROM使い方 .txt	10291	98-03-0	
編集後記9803 .txt	382	98-01-1	
ROMの使い方2 .txt	1400	98-01-3	

Smart Filerのヘルプを表示します

□, '¬, Å'½<@"\, ÈfefLjXfg□EfofCfifŠfjf...□[fA, Å, ·□B'ã, «, Èftf@fCf<, ð•\Žī, μ, È, ¢, Ç, Ý□ž, p, ±, Æ, É, æ, è□, '¬%»», ð, í, ©, éLoad on Call□ANIFTY SERVE, ĭf□fO, âINİftf@fCf<□A□ÍCE©□o, μ, Æ, ç, Å, ½•¶□'□\ç, ð%»»□í, μ, Å, μ, ", è, ð□ì□¬, μfWfff"fv, Å, «, éfCf"fefŠfWfFf"fg<@"\□A□³<K•\CE», ¢—~—p, Å, «, éCEY□ð, È, Ç, ì-L•x, È<@"\, ¢"Å'¥, Å, ·□B, Û, ½□A□ê—p, ĭftf@fCf%», ð—~—p, ·, é, ±, Æ, É, æ, è•;□", ĭfefLjXfg, ð'f□, □Ø, èŠ•, ĭ, Å•\Žī, Å, «□A, ³, ç, ÉLZH□AZIPCE`Ž®, ĭ□'CEÉ"à, ĭftf@fCf<, à'¼□Ú%»{—, ·, é, ±, Æ, ¢%»Å"\, Å, ·□B

DISC1:\WINDOWS\SV32_169


FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

FREE "1/2<@"\fšf[]fX&f[]f,fš&CPUf[]f^[]E ChicMeter
Ver2.51

FREE fCf"fXfg[]f<,ižÀ[]s

FREE

FREE
%œ-ÊfCf[]fW



FREE
žû~^ftHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\CHICM251

FREE
[]ižO

-@"c •[]°
<http://member.nifty.ne.jp/t-hoda/>

FREE
"à-e

fVfbfN,ÈffUfCf",i[]A'1/2<@"\fšf[]fXf[]f^[],Å,[]B<ó,«f[]f,fš[]Afš[]fX[]ACPU%œ" —
|,đ[]Afš[]Af<f^fCf€,ÉfOj%œft•\ž!,μ,Û,[]B•[]žš[]F,E,Ç,İffUfCf",đž ©—
R,Éfj[]f^f}fCfY,·,é,±,Æ,à%œÅ"\,Å,[]Bfhf
%œfbfO&fhf[]fbfv,É,æ,éLZH[]AZIPCE`ž@[]'CEÉftf@fCf<,i%œđ"€[]A%œ'œftf@fCf<,İfhf
%œfbfO&fhf[]fbfv,É,æ,é•Çž†,i•i[]X,É,Ç[]A,°,Û,¯<@"\,à[]žÀ,μ,Å,ç,Û,[]B


FREE

@Ú,μ,ÍAReadme.txt,đ,²—,.,³/4,³,çB

FREE

Žg—p—¿à

500%~



fVfbfN,ÉffUfCf“,ìA'½<@“\fŠ\[]fXf[]f^[][,Å,·B<ó,«f[]f,š[]Afšf[]fX[]ACPU%ò“—
!,đ[]AfšfAf<f^fCf€,ÉfOf%oft•\Ž!,μ,Û,·B•¶Žš[]F,É,Ç,ìffUfCf“,đŽ©—R,ÉjffXf^f}fCfY;,:é,±,Æ,à
%òÅ“\,Å,·Bfhf%ofbfO&fhf[]fbfv,É,æ,éLZH[]AZIPCE`Ž®[]'CEÉftf@fCf<,ì%òđ“€[]A
%òæ'œftf@fCf<,ìfhf%ofbfO&fhf[]fbfv,É,æ,é•ÇŽ†,ì•ì[]X,É,Ç[]A,“,Û,¯<@“\,à[]ŽÅ,μ,Ä,ç,Û,·B

FREE []@[]Ú,μ,·í[]AReadme.txt,đ,²—,·,³/₄,³,ç[]B

DISC1:\WINDOWS\CHICM251

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

FREE Nim 95 Version 2.34

FREE fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

FREE

FREE

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\NIM95234

FREE

□ižO

Kuro

FREE

“à—e

Microsoft IntelliMouse,lfzfC□[f<,i<@”\
□ifXfNf□□[f<□•fpf“□•fi□[fgfXfNf□□[f<□j□{fž,ÆfCf“fefŠj|fCf“fg,i^è•”<@”\
,ðfzfC□[f<,i,È,çf}fEfX,ĂŽĂĚ»,·,éf\ftfg,Ă,·□B

FREE □@□Ú,μ,í□AREADME.TXT,đ,²—,·³/₄,³·ç□B

Microsoft IntelliMouse,lfzfc[f<,l<@”\ifXfNf[f<•fpf“•f[f]fgfXfNf[f<•j{fz,ÆfCf“fefŠf]fCf“fg,î^ê•”<@”\,ðfzfc[f<,l,É,çf}fEfX,ÅŽÀÆ»,·,é\ftfg,Å,•B

FREE @Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB

DISC1:\WINDOWS\NIM95234

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


FREE f` f... [f` f... [f}fEfX for WIN32

FREE fCf“fXfg [f<,iZÀ s

FREE

FREE

%œ-ÊfCf [fW



FREE

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\TYU3231

FREE

îZÒ

ike
<http://www.bekkoame.or.jp/~ikehouse/>

FREE

“à—e


fEfBf“fhfE,È,Ç,ðŠ),-
,Æ,<[Af}fEfX,ðŽ©“@“l,Éf{f^f“,Ü,Å^Ú“@,³,¹,éfc [f<,Å,·BŠw [K<@“\,â [D,<CE™,ç
,l,È,Ç,l [x,©,ç [Y’è,É,æ,è [AZg,ç,±,p,Ü,ÇŽv,ç,Ç,“,è,ì [ê [Š,É^Ú“@,·,é,æ,α,É,È,è,Ü,· [B
,Ü,©,É,à [A%œ-Ê,l [l,É [s,,Æ”½’Îα

,Éf□□[fv,μ,½,è□AfffXfNfgfbfv,ðf_fuf<fNfŠfbfN,μ,ÄfXf^□[fgf□fjf...□[.ð•\
Ž!,·,é,É,Ç□AWindows,ð•Ö—~ ,ÉŽg,¤<@"\,ª,½,,³,ñ, ,è,Û,·□B

FREE

Žg—p—ž<à

1,200‰~



fEjBf“fhfE,È,Ç,đŠJ,,Æ,«A}fEfX,đŽ©“®“l,Éf{f^f“,Ü,Å^Ú“®,³,¹,éfc[f<,Å,·BŠwK<@“\
,âD,«CE™,ç,ì,È,Ç,ì×,©,çÝ'è,É,æ,èAZg,ç,±,þ,Ù,ÇŽv,ç,Ç,“,è,ìéŠ,É^Ú“®,·,é,æ,π
,É,È,è,Ü,·B
,Ù,©,É,àA%æ-Ê,ì'[,És,,Æ”½'í'π
,Éf[fv,μ,½,èAffXfNfgfbfv,đf_fuf<fNfŠfbfN,μ,ÄfXf^[fgfjff...[.đ•Ž!,·,é,È,ÇAWindows,đ•Ö
—~,ÉŽg,π<@“\,ª,½,,³,ñ, ,è,Ü,·B

DISC1:\WINDOWS\TYU3231

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s


FREE ,Ù,ç`f<f“| Ver 1.53

FREE fCf“fXfg[f<,iZÀs

FREE

FREE

%œ-ÊfCf[fW



FREE

Zû^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\WHEEL153

FREE

ïZÖ

,c,%o,...,“,l,[]Ž

FREE

“à—e

Microsoft IntelliMouse-ç'î%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",ÅAfzfC[f<,l<@"\,đŽg,κ,½,β,lf\ftfgfEfFfA,Å,·BfzfC[f<-ç'î%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",Å,àzfC[f<,đŽg,Å,½XfNf[f<Afpf" AfI[fgfXfNf[f<,ª,Å,«,é,æ,κ,É,È,è,Ü,·B,Æ,,ÉNifTermiDaytimeŽ[ij,É,·,ç,Å,íACtrlfL[,âAltfl[%Y,μ%º,°ó'Ô,Å,lfzfC[f<%ñ"],É,æ,èfA[fefBfNf^U"®ª%Å"\,Æ,È,è,Ü,·B,Ü,½A^À'è,lfEfBf"fhfE,ìã,Å,í,Ü,ç`f<f"l,đ"®i,³,¹,È,ç,æ,κ,É'²®Å,«,é,½,βA^À'è<<,à,,Ü,Å,Å,ç,Ü,·BÅV"Å,Å,íAæ"ªAĀĀĀ,Ö,lfWfff"fv<@"\AShiftl[,É,æ,é%jXfNf[f<<@"\,È,Ç,ª'Ç%Å,³,ê,Å,ç,Ü,·B

Ⓜ@Žo-...f\ftfg,ìufCf"fef<f"lqv,Æ•¹—p,·,é,ÆAfzfC[f<,l,È,ç·É,lf}fEfX,Å,àXfNf[f<,ª%Å"\,È,È,è,Ü,·B

FREE
Žg—p—z<à

1,000%~

「マイヘルン！」動作調整

動作調整をしたいウィンドウ上で、ホイールを回転させてください。下記にそのウィンドウのクラス名が表示されます。

そのクラスにて調整したい機能をON/OFFで指定してください。(チェックすると動作ONとなり「マイヘルン！」が機能します。)

クラス名

SysListView32

動作調整指定

- ホイール回転によるスクロール
- ホイールドラッグによるパン
- ホイールクリックによるオートスクロール

設定

閉じる

共通動作調整指定

この設定はすべてのクラスに適用されます。

- ホイール回転によるスクロール
- ホイールドラッグによるパン
- ホイールクリックによるオートスクロール

オートスクロール速度

遅い 速い

- ホイール回転通知無効化

ホイール押下回転動作指定

- 先頭、最後へ 4 回転でジャンプ
- 横スクロール

Shift押下状態動作指定


- 設定値の倍スクロール
- 横スクロール

Microsoft IntelliMouse-ç'í%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",ÅAfzfC[f<,ì<@"\,đŽg,π,½,β,lf\ftfgfEjFfA,Å,·BfzfC[f<-ç'í%ž,lfAfvfŠfP[fVf#f",Å,àzfzC[f<,đŽg,Á,½fXfNf[f<Afpf" AfI[fgfXfNf[f<,ª,Å,«,é,æ,π,É,È,è,Û,·B,Æ,,ÉNifTermiDaytimeŽj,É,"ç,Á,ÍACtrlfL[âAltfl["%Ÿ,μ%º,°ó'Ô,Å,lfzfC[f<%ñ"],É,æ,èfA[fefBfNf^U"®,"ª%Å"\,Æ,È,è,Û,·B,Û,½A^À'è,lfEfBf"fhfE,ìä,Å,Í,Û,ç`f<f"l,đ"®i,³,¹,È,ç,æ,π,É²®,"Å,«,é,½,βA^À'è«,à,,Û,Á,Å,ç,Û,·BÅV"Å,Å,ÍAæ"ªAÅĀĒă,Ö,lfWfff"fv<@"\AShiftfL[É,æ,é%jXfNf[f<@"\,È,Ç,ª'Ç%Å,³,è,Å,ç,Û,·B

®Žo-...f\ftfg,ìufCf"fef<f"lV,Æ•¹—p,·,é,ÆAfzfC[f<,ì,È,ç•É,lf}fEfX,Å,àfXfNf[f<,ª%Å"\,É,È,è,Û,·B

DISC1:\WINDOWS\WHEEL153

FREE fCf“fXfg [f<,iŽÀ s

☐@f☐fjf...☐l,ìžg,¢•ù  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìf\ftfg,ì☐î•ñ,đ•\
Ž!,μ,½,èfCf"fxfg☐f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Û,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,¢,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,¢%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,¢☐B



FREE

f\ftfgEfFfA^fCf< **NEW!**

FREE

☐ižO☐E'ñ<YŒ³-¼

☐@☐@☐@☐@http:www.impress.co.jp/

FREE

FREE

Žg—p—ì<à

FREE

FREE

"à—e ÙAp

FREE

%ooæ-É

½Ä°Ù

,±,ìf\ftfgEfFfA,ÌŠT—v,Ä,·

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,-□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_ªŠj,©,ê,Û,·□B
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfCf“fXfg□[fç,â□AfCf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fCfç,ð,²—
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,ð[]s,ꝛ^x,ìf{f^f“,ð•\Ž!,μ,Û,·[]B
,³,ç,Éf{f^f“,ðfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AfCf“fXfg[]f<,ª[]s,È,í,ê,Û,·[]B

EXECUTE

fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,ª<N“® ,μf\ftfgfEfffA,ìfCf“fXfg[]f<,ª[]s,È,í,ê,Û,·[]B

FREE

fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf
%of€fOf<[]fv,ì[]-[]AfXf^[]fgf[]fj...[]l,Ö,ì“o~^,ð[]s,È,í,ê,Û,·[]B

FREE

ftf@fCf<,ªCD-ROM,© ,çfRfs[]l,³,ê,Û,·[]B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ñ<ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfƒfX,Å,·[]B,±,±,
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“®,³,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B

V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

NEW! -{ Ž □ □ % ō Ž ů ~ ^ , ð \ftfg, Å , • □ B

UP! 'O% ō ñ Ž ů ~ ^ Ą ě □ Afo □ [fWf†f“fAfbfv, μ, ½ \ftfg, Å , • □ B

f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Ü.:

FREE fvFfAfEjFfA,Â,·□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,ÍCE —ŽÖ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,π•K—
v,^a, ,è,Ü,·□B—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□[“o~^•û-@,É,Ç,É,Â,ç,Ä,Ífwf<fvftf@fCf<, ,é,ç
,í•t'©,ÍhfLf...f□f“fgftf@fCf<,đ,²—,,³/₄,³,ç□B

FREE ftjŠ□[f\ftfg,Â,·□B-³—¿,ÁŽg—p,Â,«,é\ftfgfEjFfA,Â,·□B

TRIAL 'ìCE±”Â,Í\ftfg,Â,·□B^ê•”,ì<@”\,^a□SCEÀ,³,é,Ä,ç,é,©□AŽŽ—
pŠúŠÖ,^aCEÀ'è,³,é,Ä,ç,é□ê□†,^a, ,è,Ü,·□B

fCf“fXfg□[f<—pf{f^f“

EXECUTE fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€,ª<N“® ,µf\ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg□[f<,ª□s,È,í,ê,Û,·□B

FREE fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf
%of€fOf<□[fv,ì□ì□~□AfXf^□[fgf□fjf...□[,Ö,ì“o~^,ª□s,È,í,ê,Û,·□B

FREE ftj@fCf<,ªCD-ROM,© ,çfRfs□[,ª,ê,Û,·□B

fCf“fXfg[]f<-pf{f^f“

EXECUTE

fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,^a<N“ @ ,µf\
ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,^as,È,í,ê,Û,·[]B
fpf[][]fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg[]f<,µfvf[]fOf
%of€fOf<[]fv,ì[]ì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,^as,È,í,ê,Û,·[]B
ftf@fCf<,^aCD-ROM,© ,çRfs[][,³,ê,Û,·[]B

FREE

FREE

fhfLf...f[]f“fg•\Ž!f{f^f“

FREE

fhfLf...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ð[]ê—pfrf...[]lfA,Å•\Ž!,µ,Û,·[]B

