

NIFTY SERVE Windows Forum 'É' M




NIFTY SERVE Windows Forum, Æ, Ì ~ ACEgR [fi [L, Å, · B



fXfy [fXfGfffBf^ V2.29 for WindowsNT3.51,4.0, Windows95

SHARE




[email]@ [email]žò [email]F<É^ä -TŽi
 [email]@ [email]@ [email]@ [email]@ <http://member.nifty.ne.jp/kirii/>
 %oδ "K,É'€ [email]«,ª "A'¥, [email]AMD [email]f [email]f [email]Xf [email]f [email]GfffBf^ ,Å, · B

1,500%~



, ,sfWf#fufXfPfwf... [f%o V1.1

FREE




[email]@ [email]@ [email]žò [email]F YOSIDAT
 Winodws NTfRf" f [email] [f<, [email]uATfRf} f" fh [email]v,Æ""™, [email] <@\, δ [email]AGUI, Å [email]s,É, x, ±, Æ,ª, Å, <, éfc [email] [f<, Å, · B



Íß¹ÍpÙ»Îß°ÄÄ°Ù Message Maker with WIN32

SHARE



[email]@ [email]@ [email]žò [email]F "nc³ [email] [email] [email]
 [email]@ [email]@ [email]@ [email]@ <http://spock.vector.co.jp/authors/VA007963>

500%~

fpfRf", ©, cf, fff€, δŽg, Å, Å [email]A [email]f [email]P [email]f [email]b [email]f [email]g [email]x [email]f, É [email] [email]f [email]b [email]Z [email] [email] [email]f [email]W, δ' - [email]M, ·, é, ±, Æ,ª, Å, <, é [email]ftfg, Å, · B



ØÓ°Ä¥¼ - ~ÄÄp³Ý for NT Version 0.20

[email]@ [email]@ [email]žò [email]F · [email] - { [email] [email]C^è

LAN, Å [email]U' ±,ª, è, ½Windows NTf} fVf", δfVfffbf [email]f [email]fEf", ·, é, ±, Æ,ª, Å, <, é [email]ftfg, Å, · B




,k, ,mf%of",X,T

[email]@ [email]@ [email]žò [email]F [email] [email] [email]¼
 [email]@ [email]@ [email]@ [email]@ <http://village.infoweb.ne.jp/~senmatsu/>


LAN [email]ä, Åftf [email]f [email]C [email]f<, δ<x - L, ·, é [email]f [email]y [email] [email] [email] [email]X,ª, [email] , è, [email] , ·, @, É " ± "ü, Å, <, é [email]A [email]É 'P, É [email]Of [email] [email] [email]f [email]v [email]E [email]f [email]F [email]FA, Å, · B




FileVisor4 Ver4.17a
 LightShip Software
<http://www.lightship.co.jp/>
 4,000%~




LHMELT Ver.0.95
 Micco



NifTerm é—p fOfuf%ofEfU NifTermViewer Ver 1.00
 f,r,t,m
 700%~




NifTerm 32bitiU¾ Ä 2.191
 Daytime




900%~/"N
 %æ-Ê

Space V2.29 for WindowsNT3.51,4.0, Windows95

 **INSTALL** fCf“fXfg[f<,ižÀs

 マークの説明

SHARE
%œ-ÉfCf[fW



SHARE
žŰ~^ftfHf<f_



ìZÒ

<È^ä —TŽi

<http://member.nifty.ne.jp/kirii/>



“à—e

%ođ“K,È‘€ì«„à“Á’¥

,ìAMDIfefLfXfgfGffBf^,Â,·BfEfCf“fhfE,đf“f^fbf` ,Â∅,èŠ·,|,éfEfCf“fhfEfo[[A,Â,¬,


Â,¬,Éftf@fCf<,đŠ),,±,Æ,ª,Â,«,éftf@fCf<frf...[fEfBf“fhfE□AŽ©—

R,ÉjffXf^f}fCfY,ª,Â,«,éfc[f<fo[,Æ%oEfNfŠfbfNf□fj...
[[,É,Ç□A‘€ì,đŠÈ‘P,É,·,é,³,Ü,´,Ü,È•â□•<@“\,ª□[ŽÁ,μ,Â,ç,Ü,·□B



Zg—p—¿<à

1,500%o~




6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


↓
本ソフトウェアはシェアウェアとなっています。未送金による機能等の制限は↓
ありませんが、継続的にご使用になる方は作者へ使用料の送金が必要です。使↓
用料は、インストールマシンの数に関らず、使用者1人に対し、¥1,500↓
...
をモットーとしたワンタッチ指向のテキストエディタ
...
で切り替えるウィンドウバー↓
で開けるファイルビューウィンドウ↓
録可能なツールバー↓
ボタンメニュー↓
ための多くの機能があります。↓
一定、改行連結、禁則処理、引用記号挿入など豊富な
(段組、両面印刷なども可能) など便利な機能も数多

%ođ“K,È‘€[]«,ª“Á’Ÿ
,ì[]AMDIfefLfXfgfGffBf^,Å,·[]BfEfCf“fhfE,đf[]f^fbf`,Å[]Ø,èŠ·,!,éfEfCf“fhfEfo[][]A,Â,¬,Â,¬,Éftf@
fCf<,đŠj,,±,Æ,ª,Â,«,éftf@fCf<frf...[]fEfBf“fhfE[]AZ©—R,ÉffjXf^f}fCfY,ª,Â,«,éfc[]f<fo[][,Æ
%oEfNfŠfbfNf[]ffj...[][,È,Ç[]A‘€[]ì,đŠÈ‘P,É,·,é,³,Û,´,Û,È•â[]•<@”\,ª[][ŽÀ,μ,Ä,ç,Û,·[]B

DISC1:\WINDOWS\SPACE229

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s

 , ` ,sfWf#fufXfPfwf... [f%o V1.1

 fCf“fXfg [f<,iŽÀs

 マークの説明

 %œ-Êfcf [fw



情報	値
ユーザ名	yamanaka
ユーザ説明	-
権限タイプ	ADMIN
アカウントタイプ	NORMAL
アカウント無効	NO
アカウントロックアウト	NO
パスワード変更	1 日前
パスワード不要	NO
パスワード変更禁止	NO
パスワード無期限	YES
ホームディレクトリ	-

概要(P) ユーザ(U)

OK, USER INFO

 Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\AJS9802

 ižò

YOSIDAT



“à—e

Winodws NTfRf“f\[]f<,ì[]uATfRf}f“fh[]v,Æ“~“™,ì<@”\,ð[]AGUI,Å[]s,È,±,±
,Æ,²,Å,«,éfc[]f<,Å,·[]B[]ufXfPfWf...[]f<[]vfT[]f[]fX,ð—~—p,μ[]A “úŽž,ðŽw’è,μ,½fvf[]fOf
%of€,ì’èŠúŽÀ[]s,²%oÅ”\,Æ,È,è,Û,·[]B



@[]Ú,μ,,í[]AAJS9802.TXT,ð,²—,.,³/4,³,ç[]B



Winodws NTfRf“f\[]f<,i[]uATfRf}f“fh[]v,Æ“~“™,i<@”\,ð[]AGUI,Å[]s,È,α,±
,Æ,ª,Å,«,éfc[]f<,Å,·[]B[]ufXfPfwf...[]f<[]vfT[]fRfX,ð—~—p,μ[]A “úŽž,ðŽw’è,μ,½fvf[]fOf%of€
,i’èŠúŽÀ[]s,ª%oÅ”\,Æ,È,è,Ú,·[]B

 **BROWSE** []@[]Ú,μ,,í[]AAJS9802.TXT,ð,²—,.,¾,³,ç[]B

DISC1:\WINDOWS\AJS9802


 fC“fXfg [f<,iŽÀ[s

Message Maker with WIN32

fCf“fXfg[f<,ižÀ[s



%œ-ÉfCf[fW



Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\MSG310A



izò

“nc³ □ÿ□l




“à—e

f p f \ f R f “ , © , ç f , f f f € , ð Ž g , Á , Ä □ A f | f P f b f g f x f < , É f □ b f Z □ [f W , ð ' — □ M , . , é , ± , Æ , º , Å , « , é f \
f t f g , Å , · □ B N T T f h f R f , □ A “ Ç < ž f e f Ç E f □ b f Z □ [f W , ì ' è Ç ^ • ¶ □ Í , É , à ' î % º ž , μ , Å , ç , Ü , · □ B



Zg—p—z<à

500%~



fpj\rf", ©, ç, fff€, đžg, Á, Ä, AfjPfbfgfxf<, Éf[]bfZ[]fW, ð' —M, ·, é, ±, Æ, º, Å, «, é\ftfg, Å, ·BNTTfhfRf, □A"CE<žfefCEf[]bfZ[]fW, ì'èCE^•¶í, É, à'í%ž, μ, Å, ç, Ü, ·B

DISC1:\WINDOWS\MSG310A

 fC“fXfg [f<,iŽÀ[s

リモート・シャットダウン for NT Version 0.20

リモート・シャットダウン for NT



リモート・シャットダウン for NT



リモート・シャットダウン for NT

DISC1:\FWINDOWS\RSNDNT02

リモート・シャットダウン for NT

• { C^è

リモート・シャットダウン for NT

LAN, ÅÚ' ±, ³, è, ½Windows NT}fvf", ðfvffbfjgf_fEf", ., é, ±, Æ, ², Å, <, é\ftfg, Å, ·B—f
è, ½èèŠ, É, , éT[fó[l, È, Ç, ðAZèE³, ©, çfvffbfjgf_fEf", ., é, ±

,Æ,ª,Å,«Afvfffbfgf_fEf“CEãAÄN“®,ðs,È,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

 **BROWSE** @Ú,µ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,³çB



LAN, ÅÚ'±,³,ê,½Windows NTf}fVf", ðVfffbfgf_fEf", ·,é,±,Æ,ª,Å,«,éftfg,Å,·B—f
,é,½êŠ,É, ,éT[fo[,È,Ç,ðAZèÆ³,©,çVfffbfgf_fEf", ·,é,±
,Æ,ª,Å,«AVfffbfgf_fEf"CEãAÄ·N"®,ðs,È,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

 **BROWSE** @Ú,µ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB

DISC1:\WINDOWS\RSNT02


 fC“fXfg [f<,iŽÀ[s

☺,k,`,mf%of“,X,T

☺_fCf“fXfg□[f<,ižA□s



☺
%œ-ÊfCf□□[fW



☺
Zú~^ftfHf<f_

DISC1:FWINDOWS\TWB95

☺
□ižO

ç¼
<http://village.infoweb.ne.jp/~senmatsu/>




“à—e

LANã,Åftf@fCf<,đ<α—L,·,éfXfy[fX,³,l, ,è,î,·,®,É“±“ü,Å,«,éAŠÈ‘P,ÈfOf<[fvfEjFfA,Å,·
BCEfŽ!“ÂA[sæCEfŽ!“ÂAf[f.AŠÈ^Ŏf[f<,È,Ç,ì<@“\,ª, ,èALAN,É,Â,È,ª,Á,½fNf
%ofCfAf“fg”~Žm,Âî•ñ,đ<α—L,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B



@Ú,μ,ÍATWB.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,çB



LANã,Åftf@fCf<,đ<ɣ—L,·,éXfy[fX,³,l, ,ê,î,·,®,É“±“ü,Å,«,éAŠÈ‘P,ÈfOf<[fvfEjFfA,Å,·BĀfŽ!“
ÅA[s]æĀfŽ!“ÅAf[f,ĀŠÈ^Ōf[f<,È,Ç,ì<@“\,^a, ,èALAN,É,Ā,È,^a,Á,½fNf
%ofCfAf“fg”~Žm,Āî•ñ,đ<ɣ—L,·,é,±,Æ,^a,Å,«,Ü,·B

 @Ú,μ,·ÍATWB.TXT,đ,²—,.,³/₄,³,ċB

DISC1:\WINDOWS\TWB95


 fC“fXfg [f<,iŽÀ[s

FileVisor4 Ver4.17a

fCf“fXfg[]f<,ižA[]s



%oæ-ÉfCf[][]fW



Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\FV417A



izò

LightShip Software
<http://www.lightship.co.jp/>




“à—e

fGfNfXfvf[]f%[]ã^ÊĈÝŠ·,ì[]A[],<@"\ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å,·[]BfRfs[][,âfŠfi[]f€,È,Ç,ÌŠî-
{“l,Éftf@fCf<‘€[]ì,©,ç[]AfefLfXfg[]AfofCfifS[]A%[]æ‘œftf@fCf<,l%[]{—
[]AWAVE,ì[]Å[]¶[]AŠeŽí[]‘ĈÉÉ,ì‘€[]ì,È,Ç[]A,³,Û,‘,Û,È<@"\,àŽ[],Á,Ä,đ
,Û,·[]B,Û,½[]A,».,ê,ç,ì<@"\,ì^ê•”,đfVfFf<,É‘g,Ý[]ž,p,±,Æ,à,Å,«[]AfGfNfXfvf[]f%
,È,Ç,©,ç%[]EfNfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fjf...[][,đŽg,Á,ÄŠÈ‘P,ÉFileVisor,ì<@"\,đ—
p,·,é,±,Æ,³,Å,«,Û,·[]B




Zg—p—¿<à

4,000%~



fGfNfXfvf[]f%[]ă^ÊĈÉŸŠ·,ì[]A[],<@"\ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å,·[]BfRfs[][,âfŠfi[]f€,È,Ç,ìŠî-
{“l,Èftf@fCf<‘€[]ì,©,ç[]AfefLfXfg[]AfofCfifŠ[]A%[]æ‘œftf@fCf<,l%[]{—
[]AWAVE,ì[]Å[]¶[]AŠeŽí[]‘ĈÉÉ,ì‘€[]ì,È,Ç[]A,³,Û,‘,Û,È<@"\,àŽ[],A,Ä,đ,Û,·[]B,Û,½[]A,»,ê,ç,ì<@"\
,l^ê•”,đfVfFf<,É‘g,Ÿ[]ž,p,±,Æ,à,Å,«[]AfGfNfXfvf[]f%[],È,Ç,©,ç
%[]EfNfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fj...[][,đŽg,A,ÅŠÉ‘P,ÉfileVisor,ì<@"\,đ—~—p,·,é,±
,Æ,³,Å,«,Û,·[]B

DISC1:\WINDOWS\FV417A

 fC“fXfg [f<,iŽÀ[s

LHMELT Ver.0.95

fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s



%oæ-ÉfCf□□[fw

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パス情報
INDEX.HLP	529,204	98/07/09 17:21:38	25%	-lh5-	
INDEX.HTM	9,282	98/07/29 00:00:00	21%	-lh5-	
POWINST.EXE	100,864	98/03/02 20:12:10	50%	-lh5-	
POWINST.INI	1,877	98/07/09 17:16:44	25%	-lh5-	
UNLHA32.DLL	192,512	98/06/06 01:21:04	65%	-lh5-	
Index05.htm	13,630	98/07/29 00:00:00	14%	-lh5-	
IMPVIEW.EXE	334,848	98/02/24 17:05:20	51%	-lh5-	
Index01.htm	14,085	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	
Index02.htm	19,553	98/07/29 00:00:00	12%	-lh5-	
Index03.htm	13,898	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	
Index04.htm	15,198	98/07/29 00:00:00	12%	-lh5-	
feature.htm	53,489	98/07/29 00:00:00	10%	-lh5-	
Index06.htm	12,411	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	

選択サイズ 13,630 バイト 選択数 1 個



Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\LHMELT095



□iZò

Micco



“à—e

,³Ü, 'Ü, È□'ĀÉĀ`Ž®É'Ī
%ž, μ, ½□A"□□†fA□[fjfcfoftfg, Å, □BLZH□ACAB□AZIP□ATARĀ`Ž®É, Ī³□k, ", æ, Ñ"WSJ□AA
RJĀ`Ž®É'ĀÉÉ, Ī"WSJ□AISHĀ`Ž®Éftf@fCf<, Ī□□□, ", æ, Ñ•œĀ³, Å, «, Ü, □BWindows•W□
€, ĪŠÖ~A, Ā, ¯, đŽg, Ā, Āftf@fCf<, đŽĀ□s□A%□{—, ·, é<@"\, à, , è, Ü, □B, Ü, ½□A□'ĀÉÉ"à, ĪfefLf
Xfgftf@fCf<, đ'¼□Ū•Ō□W, μ, ½, è□A-¼'O, Ī•Ī□X, đ, ·, é, ±, Æ, à%□Ā"\, Ā, ·□B



□@□Ū, μ, Ī□ALHMELT.TXT, đ,²—, ,³/₄,³, †□B


LHMelt - 新規書庫LZH on E:\TEMP\ [LZH]

ファイル(F) 編集(E) ソート(S) 圧縮モード(M) その他(O) ヘルプ(H)

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パス情報
INDEX.HLP	529,204	98/07/09 17:21:38	25%	-lh5-	
INDEX.HTM	9,282	98/07/29 00:00:00	21%	-lh5-	
POWINST.EXE	100,864	98/03/02 20:12:10	50%	-lh5-	
POWINST.INI	1,877	98/07/09 17:16:44	25%	-lh5-	
UNLHA32.DLL	192,512	98/06/06 01:21:04	65%	-lh5-	
Index05.htm	13,630	98/07/29 00:00:00	14%	-lh5-	
IMPVIEW.EXE	334,848	98/02/24 17:05:20	51%	-lh5-	
Index01.htm	14,085	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	
Index02.htm	19,553	98/07/29 00:00:00	12%	-lh5-	
Index03.htm	13,898	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	
Index04.htm	15,198	98/07/29 00:00:00	12%	-lh5-	
feature.htm	53,489	98/07/29 00:00:00	10%	-lh5-	
Index06.htm	12,411	98/07/29 00:00:00	13%	-lh5-	

選択サイズ 13,630 バイト 選択数 1 個

DISC1:\WINDOWS\LMELT095

 fC“fXfg [f<,iŽÀ[s

NifTerm - p f fOfuf%ofEfU NifTermViewer Ver 1.00

fCf“fXfg [f<,ižA s



%oæ-ÉfCf [fW

The screenshot shows the NifTermViewer application window. The title bar reads "NifTermViewer - [FWINNT LIB 7 WINDOWS NT software《通信環境》]". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "表示(V)", "セレクト(S)", "オプション(O)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The toolbar contains icons for file operations and navigation. The left pane shows a tree view of folders: FWINACT, FWINAL, FWINAV, FWINBG, FWINCOM, FWINDB, FWINDC, FWING, FWINMM, and FWINNT. Under FWINNT, there are sub-folders labeled (1) through (12), and FWINSD. The right pane displays a list of files with columns for ID, status, date, and details. The selected file is 00124, dated 97/07/01, with details "GCE03120 PK B HTAIF177.LZH HT&EMT 通話履歴集計". A mouse cursor is over the "戻る" (Back) button in the toolbar. A message box is open in the foreground with the following text:

できる設定を追加 (オプションダイアログ「その他」ページで設定)

- ◆変更・改良
 - 起動時に前回開いていたブラウザウィンドウを開く時に同じアートを
を選択するように変更
 - 同じアートを続けて表示した場合にアートの表示履歴に追加し
ないように変更
 - NiftyURLで存在しないアートのジャンプした場合にアートの表
示履歴の「戻る」で元のアートを表示するように変更
 - 新しいブラウザウィンドウを表示した時に一瞬だけ先頭のアートを
表示されていたのを修正
 - 閉鎖会議室での「nifty:Fxxxx/MES/nn/nnnn」形式のNiftyURLが同じ閉鎖
会議室を指していると「思われる」ときはそちらにジャンプするよう
に変更
 - ウィンドウ切り替え時に起こるツールバーのちらつきを防止
 - オプションダイアログ「起動時」ページの名称を「その他」に変更
- ◆バグ修正
 - ライブラリ新着情報会議室のタイトル中に含まれているNiftyURLがジャン
プできていなかったのを修正

Zú~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\NTV100

ižO

,r,t,m



“à—e

NIFTY SERVEŽ © “ @ □ , , % ñ f \ f t f g □ u N i f t e r m □ v , Å Ž æ “ ¾ , μ , ½ f □ f O , ð % ð ð “ K , É f u f
% o f E f Y , , , é , ½ , β , l f \ f t f g , Å , · □ B f t f H □ [f % o f € □ A f p p f e f B f l , É ‘ î % ð ž , μ □ A N I F T Y
SERVE “ Æ Ž © Ć ` Ž @ □ i n i f t y : F x x x x / M E S / n n / n n n n n □ j , Æ U R L , Ì — ¼ • û , É ‘ î
% ð ž , μ , ½ f n f C f p □ [f Š f “ f N < @ “ \ □ A f t f H □ [f % o f € , l f t f H f < f _ , É , æ , é • º — P □ A W e b f u f % o f E f U , Ì , æ , x
, È □ u - β , é □ v □ u □ i , P □ v < @ “ \ , È , Ç □ A N i f t e r m Ž © □ g , l f u f % o f E f U , É , Í , È , ç < @ “ \ , ð • â , ç , Ú , · □ B




□ @ □ Ú , μ , , Í □ A R e a d m e . t x t , ð , ² — — , , ¾ , ¾ , ç □ B



Zg—p—z<à


700%~



NIFTY SERVEŽ © “ @ □ , , % ñ f t f g □ u N i f t e r m □ v , Å Ž æ “ ¾ , μ , ½ f □ f O , ð % ð “ K , É f u f % o f E f Y , · , é , ½ , ß , ð f t f g , Å , · □ B f t f H □ [f % o f € □ A f p f e f B f l , É ‘ î % ð ž , μ □ A N I F T Y
SERVE “ Æ Ž © Ć ` Ž @ □ i n i f t y : F x x x x / M E S / n n / n n n n n □ j , Æ U R L , ì — ¼ • û , É ‘ î % ð ž , μ , ½ f n f C f p □ [f Š f “ f N < @ ” \
□ A f t f H □ [f % o f € , ð f t f H f < f , É , æ , é • ð — p □ A W e b f u f % o f E f U , ì , æ , x , È □ u - ß , é □ v □ u □ i , p □ v < @ ” \
, É , Ç □ A N i f t e r m Ž © □ g , ð f u f % o f E f U , É , Ì , È , ç < @ ” \ , ð • â , ç , Û , · □ B

 @ Ú , μ , , Í A R e a d m e . t x t , ð , ² — — , , ¾ , ¾ , ç □ B

DISC1:\WINDOWS\NTV100


 fC“fXfg [f<,iŽÀ[s

NifTerm 32bit 2.191

fCf“fXfg [f<,ižA]s



%œ-ÉfCf [fw



Zû~^ftfHf<f_

DISC1:\FWINDOWS\NTM2191



ižò

Daytime



“à—e

f[]f[]g[]p[]f[]C[]f[]b[]f[]g,Æf[]f[]O[]f[]u[]f[]%[]o[]f[]E[]f[]U,ì<@”\,ª^ê’ì,É,È,Á,½[]ANIFTY SERVE[]ê—
p,ì“[][]#[]f^[][]f~fif<f\ftfg,Å,·[]B[]×,©,ç[],,%oñ[]Ý’è[]Af^fCf},É,æ,é-³[]fAfNfZfX[]AOne
Keyfuf%ofEfY,È,Ç[]Af[]lftf%ofCf”,ÅNIFTY SERVE,đŠy,μ,p,½,β,ì<@”\,ª-L•x,Å,·[]B
[]Å[]V”Å,Å,Í[]ATAPI[]ATelnet,É,æ,éfAfNfZfX[]AMIMEf[][]f<,Ö,ì’î%ž,È,Ç[]A’â•[],È<@”\<-
%o»,ª,È,³,ê,Å,ç,Ü,·[]B




[]@[]Ú,μ,.,Í[]ANIFTERM.TXT,đ,²—,.,³/4,³,ç[]B



Zg—p—z<à


900%o~/”N




f[]f[]g[]f[]p[]f[]C[]f[]b[]f[]g[],Æ[]f[]f[]O[]f[]u[]f[]%[]o[]f[]E[]f[]U[],ì<@”\,ª^ê`ì,É,È,Á,½[]ANIFTY SERVE[]ê—p,ì“[]f^[]f~fif<f\ftfg,Å,·[]B[]x,©,ç[],,%ñ[]Ý`è[]A[]f^[]f[]C[]f},É,æ,é-³[]l[]f[]A[]f[]N[]f[]Z[]f[]X[]A[]O[]n[]e[]K[]e[]y[]f[]u[]f[]%[]o[]f[]E[]f[]Y,È,Ç[]A[]f[]l[]f[]t[]f[]%[]o[]f[]C[]f” ,ÅNIFTY SERVE,đŠy,μ,p,½,β,ì<@”\,ª-L•x,Å,·[]B[]Å[]V”Å,Å,í[]A[]T[]A[]P[]I[]A[]T[]e[]l[]n[]e[]t,É,æ,é[]f[]A[]f[]N[]f[]Z[]f[]X[]A[]M[]I[]M[]E[]f[]f[]f<,Ö,ì`í%ž,È,Ç[]A`å•[],È<@”\<-%»»,ª,È,³,ê,Å,ç,Ü,·[]B

 @[]Ú,μ,í[]ANIFTERM.TXT,đ,²—,.,¾,³,ç[]B

DISC1:\WINDOWS\NTM2191

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

☐@f☐ffj...☐l,ìžg,ç•û  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìfvtfg,ì☐î•ñ,đ•\
Ž!,μ,½,èçf"fXfg☐[f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,ç,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,ç%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,ç☐B



fvtfgEjFfA^fCgf< **NEW!**

☐ižO☐E'ñ<Ÿç³-¼

☐@☐@☐@☐@<http://www.impress.co.jp/>

,±,ìfvtfgEjFfA,ÌŠT—v,Â,·



Žg—p—ì<à



"à—e



%œ-Ê

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B

,±,ìf\ftfgfEjFfA,^aŽÀ□s,³,ê,^{1/2}Žž,ì%øæ-ÊfCf□□[fW,^a•\Žì,³,ê,Ü,·□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_ªŠj,©,ê,Û,·□B
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfCf“fXfg□[fç,â□AfCf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fCfç,ð,²—
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,đs,ꝛ^x,lf{f^f“,đ•Ž!,μ,Ü,·B
,³,ç,Éf{f^f“,đfNfŠfbfN,·,é,ÆAfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Ü,·B



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,ª<N“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Ü,·B



fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfffA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf%of€fOf<[]fv,ì[]-[]AfXf^[]fgf[]fjf...
[][,Ö,ì“o~^,đs,È,í,ê,Ü,·B



ftf@fCf<,ªCD-ROM,©,çRfs[][,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B


fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ñ<ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,îfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfƒfX,Å,·B,±,±,
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“®,³,êižÒ,îfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·B


V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

NEW! -{Ž □ □ % ō Ž ů ~ ^ , ð \ftfg, Å , • □ B

UP! 'O%ň Ž ů ~ ^ Ě ã □ Afo □ [fWf†f“fAfbfv, μ, ½ \ftfg, Å , • □ B


ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û.


 **fVfFfAfejFfA,Â,·□B**εp'±Žg—p,É, ½,Á,Ä,íCE —~ŽÒ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,π•K—v,^a, ,è,Û,·□B
—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□[“o~^•û-@,É,Ç,É,Ä,ç,Ä,ífwfçfvftf@fCfç, ,é,ç,í•t'@,ífhfLf...
f□f“fgftf@fCfç,đ,²—, ,³/₄,³,ç□B

 **ftfš□[f\ftfg,Â,·□B**⁻³—¿,ÁŽg—p,Â,«,é\ftfgfEjFfA,Â,·□B

TRIAL **'íCE±"Á,í\ftfg,Â,·□B**^ê•",ì<@"\,^a□\$CEÀ,³,ê,Ä,ç,é,©□AZŽ—
pšúšÔ,^aCEÀ'è,³,ê,Ä,ç,é□ê□‡,^a, ,è,Û,·□B

fCf“fXfg□[f<—pfif^f“

 fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€,^a<N“® ,µf\ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg□[f<, ^a□s,È,í,ê,Ü,·□B

 fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ìì□-□AfXf^□[fgf□fjf...
□[.Ö,ì“o~^,^a□s,È,í,ê,Ü,·□B

 **COPY** ftf@fCf<,^aCD-ROM,©,çfRfs□[,³,ê,Ü,·□B

fCf“fXfg[]f<—pf{f^f“



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,^a<N“® ,µf\

ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,^as,È,í,ê,Û,·[]B



ftf@fCf<,^aCD-ROM,©,çfRfs[],³,ê,Û,·[]B



fhfLf...f[]f“fg•\Ž!f{f^f“



fhfLf...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ð[]ê—pfrf...[]fA,Å•\Ž!,µ,Û,·[]B

