

fpf fCefl "A'lfif" f%ofCf "f\ftfg DOS ŠÖ ? メニューの使い方 gfeFFfA

 fpf fCefl "A'lfif" f%ofCf "f\ftfg gfeFFfA

ŽÀ—pf\ftfg





Multi File/Compact Editor [e,i,d,c]f

FREE

□@□@□žò□F,□, ', %o, <

□@□@□@□@ <http://member.nifty.ne.jp/orik/>

fRf" fpfNfg, ÈDOS—pfefLfxfgfGffBf^, Å, ·□B

 "à—e
 %oæ-Ê



Multi Window/Multi File Text Editor [e, Š, w]f

SHARE

□@□@□žò□F,□, ', %o, <

□@□@□@□@ <http://member.nifty.ne.jp/orik/>

ftf<f} fEfXfifyfC□[fVf#", a%oÅ"\, È□A□, <@"\DOS—pfefLfxfgfGffBf^, Å, ·□B

2,500%o~

"à—e

%oæ-Ê

MIEL Ver.2.58

□@□@□žò□F□oŽĚ Ćú□A□'□... —m•½(Paci)

□, '¬□A□, <@"\, ì'è"ÔfefLfxfgf...□[fA, Å, ·□B

"à—e

%oæ-Ê

'È□M□EfCf" f^□[flfbfg

WTERM Ver.2.70 NF" Å

□@□@□žò□FH.INOUE / TOMTOM

flfbfvfAfbfvf□fjf...□[.É, æ, éŠÈ'P'€□i, /E□, <@"\f}fNf□, a"A'¥, ì□A'è"Ô'È□Mf\ftfg, Å, ·□B

"à—e

%oæ-Ê



Remote-Disk Program Version 6.00
 @@ižòF|"c d"T

"à—e

fpf%ofCef<orfVfŠfAf<fP[fuf<Ú'±,É,æ,èAŠĚ^ŎLAN,ðŽÀĚ»,.,é\ftfg,Å,·B

ftf@fCf%oEfA[fjJCfo

ftf@fCf<ŠÇ—fc[f<FD Ver.3.13
 @@ižòF]oŽĚ Ćú

"à—e

%oæ-Ě

fjXf^f}fCfY<.,i,.,čA'è"ŎDOS—pftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Å,·B

ftf@fCf<Ef[f"fefif"FXEfvf]fOf%of€ FILMTN Ver2.45
 @@ižòF,j[D,h,",^,%o,,,]

"à—e

%oæ-Ě

DOS—p,l'è"Ŏftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Å,·B

^³kftf@fCf<Ef[f"fefif"FXEfvf]fOf%of€ LHMTN Ver2.13
 @@ižòF,j[D,h,",^,%o,,,]

"à—e

%oæ-Ě

DOS—p^³kftf@fCf<€ifc[f<,lĚ^"è"Å,Å,·B

LHA Ver.2.13
 @@ižòF<g]è %oh'x

"à—e

%oæ-Ě

“à•W€,iA'è”ÖfA[fjfcfo,Å,·B

ft[fefBfŠfefB

WSP Ver.1.50

@@žòFamparofLf` (~a“c_ ^ê)

“à—e

%œ-Ê

fAfbfvff[fg,â<π'É«,ì, ,éftf@fCf<,ð-³,,Û,Æ,ß,éê±,É— —p,³,ê,é•ªftf@fCf<ï-fc[f<,Å,·B

MACCD Ver.1.30

@@žòF'... •q•v

“à—e

%œ-Ê

Macintosh,ìCD-ROM,ð'¼ÚDOS,âWindows,©,çAfNfZfX,Å,«,éMSCDEXÛŠ·,ìffofCfXfhf%fCfo,Å,·B

Multi File/Compact Editor [e,i,d,c]f

 fCf“fXfg [f<,iŽÀ s i- {‘i}j

 fCf“fXfg [f<,iŽÀ s ifhfLf...f f“fg j

 マークの説明

%œ-ÊfCf [fW

```

[ ] 1ファイル 2編集 3検索 4ウィンドウ 5マクロ 6オプション 71:44 [挿入] 8 JED 1.94
[1]*C:¥DOS TOOL¥UTIL¥JEDV E. CFG
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 ;-Gn : 行番号表示 (0/1)↵
1 ;-Qn : 桁ゲージ表示 (0/1)↵
8 ;-Tn : タブ幅設定 (2, 4, 6, 8)↵
80 ;-Ln : 表示桁数設定 (2... 254)↵
1 ;-Sn : スクロールモード設定 (1: 1画面, 2: 半画面, 3: 1行)↵
0 ;-Wn : ウィンドウ枠表示スイッチ (0/1)↵
1 ;-En : 検索モード(英大小文字区別) (0/1)↵
0 ;-Rn : ワードサーチスイッチ (0/1)↵
1 ;-Un : アンダーラインスイッチ (0/1)↵
0 ;-Yn : 画面再表示スイッチ (0/1)↵
0 ;-Zn : 画面消去スイッチ (0/1)↵
1 ;-Fn : 終了モードスイッチ (0/1)↵
0 ;-Hn : ハーフスクロールスイッチ (0/1)↵
0 ;-On : ソートスイッチ (0: しない, 1: ファイル名, 2: 拡張子, 3: 日付)↵
0 ;-Nn : [CR]コード変換スイッチ (0: 改行コードに変換, 1: 無視)↵
0 ;-@n : 重複読み込みスイッチ (0: 禁止, 1: 許可)↵
↵
;  キー定義-----↵
; ↵
;  ● [SHIFT]/[CTRL]/[ALT] + [英文字]で定義しますが、シフトキーに↵

```

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\JED194V -{‘i}
DISC1:\OLS\DOS\JEDDOC fhfLf...f f“fg



izò

,',%,<

<http://member.nifty.ne.jp/orik/>

“à—e

fRf“fjpfNfg,ÈDOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·B2%œ-ÊA20ŒÂ,Û,Å,iftf@fCf<,ð^μ,π,±,Æ,ª
%oÂ”,ÅAEMSAV-Text,É,à'í%ž,μ,Ä,ç,Û,·Bf}fNf,lfL[f}fNf,ì,Û,©AVZfGfffBf^,ìŽd
—l,É€<',μ,½fvfOf%}fuf<f}fNf,ð”ö,!,Ä,ç,Û,·B

```
[1]*C:¥DOS TOOL¥UTIL¥JEDV E.CFG
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 ;-Gn : 行番号表示 (0/1) ↵
1 ;-Qn : 桁ゲージ表示 (0/1) ↵
8 ;-Tn : タブ幅設定 (2, 4, 6, 8) ↵
80 ;-Ln : 表示桁数設定 (2... 254) ↵
1 ;-Sn : スクロールモード設定 (1: 1画面, 2: 半画面, 3: 1行) ↵
0 ;-Wn : ウィンドウ枠表示スイッチ (0/1) ↵
1 ;-En : 検索モード(英大小文字区別) (0/1) ↵
0 ;-Rn : ワードサーチスイッチ (0/1) ↵
1 ;-Un : アンダーラインスイッチ (0/1) ↵
0 ;-Yn : 画面再表示スイッチ (0/1) ↵
0 ;-Zn : 画面消去スイッチ (0/1) ↵
1 ;-Fn : 終了モードスイッチ (0/1) ↵
0 ;-Hn : ハーフスクロールスイッチ (0/1) ↵
0 ;-On : ソートスイッチ (0: しない, 1: ファイル名, 2: 拡張子, 3: 日付) ↵
0 ;-Nn : [CR]コード変換スイッチ (0: 改行コードに変換, 1: 無視) ↵
0 ;-@n : 重複読み込みスイッチ (0: 禁止, 1: 許可) ↵
↵
; □ □ キー定義----- ↵
; ↵
; □ □ ● [SHIFT]/[CTRL]/[ALT] + [英文字]で定義しますが、シフトキーに ↵
```

fRf“fjpfNfg,ÉDOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·B2%œ-ÊA20CEÂ,Ü,Å,ìftf@fCf<,ð^μ,π,±,Æ,ª%oÂ”\
,ÅAEMSAV-Text,É,àí%ž,μ,Å,ç,Ü,·Bf}fNf,íL[f}fNf,ì,Ù,©AVZfGfffBf^,ìŽd—
l,É€<,μ,½fvfOf%of}fuf<f}fNf,ð”ö,!,Å,ç,Ü,·B

DISC1:\OLS\DOS\JED194V -{ 'i
DISC1:\OLS\DOS\JEDDOC fhfLf...f[]f“fg

fCf“fXfg[f<,lŽÀ[s□i-{'ì□j

fCf“fXfg[f<,lŽÀ[s□ifhfLf...f□f“fg□j

Multi Window/Multi File Text Editor

Multi Window/Multi File Text Editor

Multi Window/Multi File Text Editor



Multi Window/Multi File Text Editor

DISC1:\OLS\DOS\JX154V



izò

,,%,<

<http://member.nifty.ne.jp/orik/>

“à—e

ftf<f}fEfXfifyfCE[fVf#f“ ,º%oÅ”\,È[A<@”\DOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·BJED,ì-
L•x,È•O[W<@”\,l,»,ì,Û,É[AWindows,ìMDIfGfffBf^f%ofCfN,Éf}f<f`fEfBf“fhfE‘€ì,º
%oÅ”\,Å,·B



Zg—p—z<à

2,500%~

ftf<f}fEfXfifyfCE[fVf#f“,a%oÂ”\,ÈA, <@”\DOS—pfefLjXfgfGffBf^,Å,·BJED,ì-L•x,È•ÒW<@”\
,í,»ì,Ü,Ü,ÉAWindows,ìMDIfGffBf^f%ofCfN,Èf}f`fEfBf“fhfE‘€ì,a%oÂ”\,Å,·B

DISC1:\OLS\DOS\X154V

fC“fXfg [f, lŽA s

MIEL Ver.2.58

DOS/V"Å,lfCf"fxfg[]f<

IBMPC"Å,lfCf"fxfg[]f<

%œ-ÊfCf[]fW

```
File name: C:\UTILITY\DOS\MIEL\MIEL.DOC          Line No: 14/ 135
MIEL とは テキストファイル高速 pager です。 ↓
↓
MIEL の特徴はファイル名の指定に、ワイルドカードが使用できることで↓
す。ただ単にワイルドカードが使えるだけなら、他にも同じ様な物があるか↓
も知れませんが大きく違うのは該当するファイル名(標準設定では 255 最大↓
2559 まで)を表示し、カーソルでファイルが選べる点です。さらにカーソル↓
移動と同時にカーソル位置のファイルの内容が、先頭から 1 画面分(行数は↓
ファイル数により変化します)表示されることです。つまりカーソル移動を↓
移動することによりファイルの最初の内容が簡単に MIEL(見える)訳です。 ↓
↓
元々この MIEL はファイルとディレクトリ関係のユーティリティ(FD)に組↓
み込んだ、View 表示の部分を独立させた物です。ただそれだけでは単に高↓
速 pager と言うだけで面白くないので、ワイルドカードの使用や、カーソ↓
ルでのファイル選択、エディターの起動等の機能を付けてみました。 ↓
↓
なお、pager として扱えるファイルサイズは、chkdsk で表示される残り↓
メモリーから、約 64KB を引いたものが大体の目安になります。但し画面の↓
最大表示行数が 16379 行ですので、これを超えると残りは表示されません。 ↓
また、上記の条件内で読み込んだ全ての内容を表示しますので、バイナリ↓
ーファイルを読むことも出来ます。 ↓
↓
View モードでは、キー入力待ちを利用して順次ファイルを読み込み、行↓
マーク ジョブ CR表示 先頭 最後 前頁 次頁 ↑検索 ↓検索 COMAND
```

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\MIEL258V DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\MIEL258P IBMPC"Å

Āžò

ožĚ ĆúA'... —m•½(Paci)

“à—e

‘—A, <@“\, ì”ÔfefLjXfgfrf... [fA, Å, ·Bftf@fCf<^ê—, ©, ç“à—e, ìvfĆfrf...
[., Å, «ALHACE`Ž@^³kftf@fCf<, ì“à—e, à'¼U%o{—
, Å, «, Ü, ·BŸ'èftf@fCf<, É, æ, èA" @ ìŠÂ<<, đx, ©, Žw'è, ·, é, ±, Æ, a%oÅ"\, Å, ·B

MIEL とは テキストファイル高速 pager です。 ↓

↓
MIEL の特徴はファイル名の指定に、ワイルドカードが使用できることで ↓
す。ただ単にワイルドカードが使えるだけなら、他にも同じ様な物があるか ↓
も知れませんが大きく違うのは該当するファイル名(標準設定では 255 最大 ↓
2559 まで)を表示し、カーソルでファイルが選べる点です。さらにカーソル ↓
移動と同時にカーソル位置のファイルの内容が、先頭から 1 画面分(行数は ↓
ファイル数により変化します)表示されることです。つまりカーソル移動を ↓
移動することによりファイルの最初の内容が簡単に MIEL(見える)訳です。 ↓

↓
元々この MIEL はファイルとディレクトリ関係のユーティリティ(FD)に組 ↓
み込んだ、View 表示の部分の独立させた物です。ただそれだけでは単に高 ↓
速 pager と言うだけで面白くないので、ワイルドカードの使用や、カーソ ↓
ルでのファイル選択、エディターの起動等の機能を付けてみました。 ↓

↓
なお、pager として扱えるファイルサイズは、chkdsk で表示される残り ↓
メモリーから、約 64KB を引いたものが大体の目安になります。但し画面の ↓
最大表示行数が 16379 行ですので、これを超えると残りは表示されません。 ↓
また、上記の条件内で読み込んだ全ての内容を表示しますので、バイナリ ↓
ーファイルを読むことも出来ます。 ↓

↓
View モードでは、キー入力待ちを利用して順次ファイルを読み込み、行 ↓
マーク ジョブ CR表示 先頭 最後 前頁 次頁 ↑検索 ↓検索 COMAND

□, '¬□A□, <@" \, ì'è" ÔfefLjXfgfrf... □[fA, Å, ·□Bftf@fCf<^ê—, ©, ç"à—e, ìfvfÆfjf...
□[,^a, Å, «□ALHACE`Ž®^³□kftf@fCf<, ì"à—e, à'¼□U%o{—
, Å, «, Û, ·□B□Ý'èftf@fCf<, É, æ, è□A" ®□ìŠÅ<<, ð□x, ©, Žw'è, ·, é, ±, Æ, ^a%oÅ" \, Å, ·□B

DISC1:\OLS\DOS\MIEL258V DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\MIEL258P IBMPC"Å

DOS/V"Å,ifCf"fxfg[]f<

IBMPC"Å,ifCf"fxfg[]f<

WTERM Ver.2.70 NF” Å

IBM AX DOS/V” Å, ìfCf“fXfg□[f<

J31/J3300” Å, ìfCf“fXfg□[f<

FMR/TOWNS” Å, ìfCf“fXfg□[f<

PC98/EPSON” Å, ìfCf“fXfg□[f<

‘□□‡” ÅÄp·òYÄ, ìfCf“fXfg□[f<

%œ-ÊfCf□□[fW

高速対応料金で 100ポイントGETしよう。

4/15から6/30までの期間に行われる「ニフティサーブ10周年記念スペシャル」では、さまざまな特典がいっぱいです。特に「高速対応料金」へ変更した方、またはすでに設定している方には、ニフティクラブのポイントがど〜んと100ポイントプレゼントです!!

サービス案内・検索

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. オンラインマニュアル | 2. サービス検索(FIND) |
| 3. お知らせ | 4. 会員規約とお願い |
| 5. 入会方法/NIFTYカード | 6. 特定会員サービス(CUG/PS) |
| 7. 電子メール関連サービス | 8. 会員情報(表示/変更/検索) |
| 9. 利用料金情報 | 10. センター宛メール(無料) |
| 11. アクセスギフト | 12. ホームパーティー |
| 13. パティオ | 14. NIFTY Manager サポートコーナー |
| 15. 料金制のご案内 | 16. NIFTY-Serve 講習会ご案内 |
| 17. 公認トレーナー/教室(制度) | |

[SERVICE]/選択:SHIFT+Ret/黄バー:下層あり ↑ ↓ No : 1-17

8. 練習しよう ◆ソフト購入体験コーナー

>

<フォーラム体験&質問>

1:フォーラム概要 2:一時利用 3:入会手続き

>

コマンド NIFTY 一行 プレゼン 02:29 操作 設定 終了 転送 61

Žũ~^ftfHf<f_

- DISC1:\OLS\DOS\WD270NF IBM AX DOS/V"Å
- DISC1:\OLS\DOS\WJ270NF J31/J3300"Å
- DISC1:\OLS\DOS\WF270NF FMR/TOWNS"Å
- DISC1:\OLS\DOS\WP970NF PC-98/EPSON"Å
- DISC1:\OLS\DOS\WTD0C902 '□□#'"ÅÅP·ÒYÅ

□ižò

H.INOUE / TOMTOM

"à—e

f|fbfvfAfbfvf□fjf...□[,É,æ,éŠÈ'P'€□i,Æ□,<@"\f}fNf□,ª"Á'¥,ì□A'è"Ô'É□Mf\ftfg,Å,·□Bf^□[f~fif<,Æ,µ,Å•K—v,È<@"\,ð,·,x,ÅŽ□,¿□Aftf@fCf<"']—fvf□fgfRf<,à"à' ,µ,Ä,ç,Ü,·□BNF"Å,É,í,³,ç,É□ANIFTY SERVE,lfRf}f"fh,ð□Af|fbfvfAfbfvf□fjf...□[,©,ç"ü—í,Á,«,é<@"\,ª•t,ç,Å,ç,Ü,·□B

高速対応料金で 100ポイントGETしよう。

4/15から6/30までの期間に行われる「ニフティサーブ10周年記念スペシャル」では、さまざまな特典がいっぱいです。特に「高速対応料金」へ変更した方、またはすでに設定している方には、ニフティクラブのポイントがど〜んと100ポイントプレゼントです!!

サービス案内・検索

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. オンラインマニュアル | 2. サービス検索(FIND) |
| 3. お知らせ | 4. 会員規約とお願い |
| 5. 入会方法/NIFTYカード | 6. 特定会員サービス(CUG/PS) |
| 7. 電子メール関連サービス | 8. 会員情報(表示/変更/検索) |
| 9. 利用料金情報 | 10. センター宛メール(無料) |
| 11. アクセスギフト | 12. ホームパーティー |
| 13. パティオ | 14. NIFTY Manager サポートコーナー |
| 15. 料金制のご案内 | 16. NIFTY-Serve 講習会ご案内 |
| 17. 公認トレーナー/教室(制度) | |

[SERVICE]/選択:SHIFT+Ret/黄バ:下層あり ↑ ↓ No : 1-17

8. 練習しよう ◆ソフト購入体験コーナー

>
<フォーラム体験&質問>

1:フォーラム概要 2:一時利用 3:入会手続き

>

コマンド NIFTY 一行 プレゼン 02:29 リバ作 設定 終了 転送 61

f|fbfvfAfbfvf[]fj...[][,É,æ,éŠÈ'P'€[]i,Æ[],<@"\f}}fNf[],ª"Á'¥,ì[]A'è"Ô'É[]Mf\
ftfg,Å,·[]Bf^[][f~fif<,Æ,μ,Ä•K—v,É<@"\,ð,;,x,ÄŽ[],¿[]Aftf@fCf<"']—fvf[]fgfRf<,à"à',μ,Ä,ç
,Ü,·[]BNF"Å,É,í,³,ç,É[]ANIFTY SERVE,ìfRf}}f"fh,ð[]Af|fbfvfAfbfvf[]fj...[][,©,ç"ü—í,Å,«,é<@"\,ª•t,ç
,Ä,ç,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\DOS\WD270NF IBM AX DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\WJ270NF J31/J3300"Å
DISC1:\OLS\DOS\WF270NF FMR/TOWNS"Å
DISC1:\OLS\DOS\WP970NF PC-98/EPSON"Å
DISC1:\OLS\DOS\WTD0C902 '□□#'"ÅÅP·OYA

IBM AX DOS/V"Å,lfCf"fxfg[]f<

J31/J3300"Å,lfCf"fxfg[]f<


FMR/TOWNS"Å,lfCf"fxfg[]f<

PC98/EPSON"Å,lfCf"fxfg[]f<

'[]±"ÅÄP·ÖYÄ,lfCf"fxfg[]f<

Remote-Disk Program Version 6.00

-{`ì,ìfCf“fXfg[]f<

 DOS7'î%žfpbf` ,ìfRfs[]

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\RDISK600
DISC1:\OLS\DOS\UPDISK DOS7'î%žfpbf`

[]ž0

'|“c []d“T

“à—e

fpf%ofCef<orfVfŠfAf<fP[]fuf<[]Ú'±,É,æ,è[]AŠÈ^ŎLAN,đŽÀE»,·,é\

ftfg,Ā,·[]BATCEÝŠ<<@,ÆPC-98fVfŠ[]fY,Æ,ì[]Ú'±,àfTf[]fG,³,è,Ā,č,Û,·[]BWindows,©,ç—


—p,·,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€,à•t'®,μ,Ā,č,Û,·[]B

fpf%ofCEf<orfVfŠfAf<fP[fuf<Ú'±,É,æ,èAŠÈ^ÖLAN,ďŽÀ»,:.é\ftfg,Å,·BATŸŠ·<@,ÆPC-
98fVfŠ[fY,Æ,ìÚ'±,àfTf|f[fg,³,ê,Ä,ç,Û,·BWindows,©,ç—~—p,·,é,½,ß,lfvf[fOf%of€,à•t'®,μ,Ä,ç
,Û,·B

DISC1:\OLS\DOS\RDISK600

DISC1:\OLS\DOS\UPDISK DOS7'î%žfpbf`

-{ 'i,ifCf"fxfg[]f<

 DOS7'î%ožfpbf`,ifRfs[]I

ftf@fcf<ŠÇ—fc[f<FD Ver.3.13

%opCEêf[fbfZ[fW”Å for IBM ,ifCf“fXfg[f<

DOS/V or PS/55 î%ož”Å,ifCf“fXfg[f<

%oæ-Êfcf[fW

<< FD Version 3.13 by A. Idei >> 97-10-06 16:13

Page: 1/9 Total: 1,064,910,848 Used: 984,334,336 Free: 80,576,512

Path=E:¥NIFTERM¥DOWNLOAD 6Marked 1,032,192
Info:KTRAM087.LZH 218502 97-04-07 5:12 _ _ _ A 269Files 71,958,528

File Name	Size	Date	Time	Attr	Marked	Size	Date	Time	
<DIR>		97-06-02	18:20	IV	.LZH	8808	97-07-25	16:47	
<DIR>		97-06-02	18:20	TCOUNT33	.LZH	100879	97-05-02	1:54	
IMPRO240.LZH	112531	97-04-16	12:28	MEMOS1_2	.LZH	1869781	97-05-20	17:00	
MEMOS1_1.LZH	2254841	97-05-20	16:48	UNALD12	.LZH	17661	97-07-01	17:18	
MOBILE							7-05-02	1:55	
POWAN11.LZH							7-05-02	1:55	
VPR_USE							7-04-07	5:09	
LVNS3NCD.LZH							7-07-01	23:56	
TSCKJP10.EXE							7-05-20	17:27	
★MIDI~1							7-04-07	5:10	
アーカ~1									
<DIR>		97-08-26	0:10	KTRAM087.LZH	218502		97-04-07	5:12	
MHXM310D.LZH	386625	97-04-02	16:18	RWKT140N.LZH	210976		97-04-07	5:13	
WBOOK10.LZH	15985	97-05-19	18:41	SPIBLK02.LZH	9652		97-08-15	15:38	
DATA		<DIR>	97-03-24	19:49	KTBBSS.LZH	2252	97-04-07	5:14	
ZGSETTEI.DAT	72	97-07-23	21:21	EDITOR			<DIR>	97-03-24	18:01
DLL		<DIR>	97-03-24	18:01	TSUBASA.TXT	952	97-09-28	19:58	

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Unpac top botto

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\FDPC313A %opCEêf[]bfZ[]fW"Å
DISC1:\OLS\DOS\FD55_313 DOS/V or PS/55'Í%ož"Å

òžÒ

ožĚ Ćú

“à—e

fjXf^f}fCfY«,ì,,çA'è"ÔDOS—pftf@fCf<ŠÇ—
fc[]f<,Å,·Bftf@fCf<,lfRfs[]Aí[]œA^Ú"®A-
¼'O,â'®«A"ú•t,Í•íX,ªf[]fL[],Ås,È,!,Ü,·B,Ü,½AfefLfXfg,ì%o{—
,,æ,Ń•ÔW[]ALZH[]AZIPCE`Ž®'CEÉ,ì'€[]ì,ðA[]Y'èftf@fCf<,ÅŽw'è,μ,½ŠO•"fc[]f<,Æ~
AÆg,μ,Ås,È,π,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

<< FD Version 3.13 by A. Idei >> 97-10-06 16:13

Page: 1 / 9	Total: 1,064,910,848	Used: 984,334,336	Free: 80,576,512
-------------	----------------------	-------------------	------------------

Path=E:\NIFTERM\DOWNLOAD 6Marked 1,032,192
 Info:KTRAM087.LZH 218502 97-04-07 5:12 _ _ _ A 269Files 71,958,528

..	<DIR>	97-06-02 18:20	IV	.LZH	8808	97-07-25 16:47
..	<DIR>	97-06-02 18:20	TCOUNT33	.LZH	100879	97-05-02 1:54
IMPRO240	.LZH	112531 97-04-16 12:28	MEMOS1_2	.LZH	1869781	97-05-20 17:00
MEMOS1_1	.LZH	2254841 97-05-20 16:48	UNALD12	.LZH	17661	97-07-01 17:18
MOBILE						7-05-02 1:55
POWAN11	.LZH					7-05-02 1:55
VPR_USE						7-04-07 5:09
LVNS3NCD	.LZH					7-07-01 23:56
TSCKJP10	.EXE					7-05-20 17:27
★MIDI~1						7-04-07 5:10
アーカ~1	<DIR>	97-08-26 0:10	KTRAM087	.LZH	218502	97-04-07 5:12
MHXM310D	.LZH	386625 97-04-02 16:18	RWKT140N	.LZH	210976	97-04-07 5:13
WBOOK10	.LZH	15985 97-05-19 18:41	SPIBLK02	.LZH	9652	97-08-15 15:38
DATA	<DIR>	97-03-24 19:49	KTBBBS	.LZH	2252	97-04-07 5:14
ZGSETTEI	.DAT	72 97-07-23 21:21	EDITOR			<DIR> 97-03-24 18:01
DLL	<DIR>	97-03-24 18:01	TSUBASA	.TXT	952	97-09-28 19:58

マーク順にコピーを行います。
 コピー先のドライブ名を入力して下さい。
 < ABCDEFG...L...P...STU.W... >
 C:¥

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Jnpac top botto

fjXf^f}fCfY«,,çA'è"ÔDOS—pftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Å,·Bftf@fCf<,lfRfs[[AíœA^Ú"®A-
¼'O,â'®«A"ú•t,î•íX,³f"fl[,Ås,É,!,Ü,·B,Ü,½AfefLfXfg,í%o{—
,,æ,Ñ•ÔWALZH AZIPCE`Ž®'CEÉ,í'€ì,ðAY'èftf@fCf<,ÅZw'è,μ,½ŠO•"fc[f<,Æ~ACEg,μ,Ä
s,È,α,±,Æ,³,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\DOS\FDPC313A %opCÊf[]fbfZ[]fW"Å
DISC1:\OLS\DOS\FD55_313 DOS/V or PS/55'Î%oož"Å

%pĈêf fbZ [fW" Å for IBM ,ifC" fXfg [f<

DOS/V or PS/55'î%ž" Å,ifC" fXfg [f<

ftf@fCf<[]Efff“fefjf“fX[]Efvf[]fOf%of€ FILMTN Ver2.45

DOS/V”Å,lfCf“fXfg[]lf<

PC-AT”Å,lfCf“fXfg[]lf<

J3100”Å,lfCf“fXfg[]lf<

%oæ-ÊfCf[][]fW

編集 実行 ツリー 装置 複写 移動 削除 名前 属性 終了
ホーム情報 パス 1997-05-05 18:29:38 FILMTN V2.45
PC-YUJIRO C:\APPLIC\1\WORK\HIDEMARU
空き: 82706432 ファイル情報 ファイル属性
加外: 2353904 222個 ファイル: KODALINE.MAC サイズ: 1174 マスク: **
タ: 0 0個 日付: 1997-02-19 時間: 02:14:50 属性: R H S A D

親 テレ外リ	GENIUS . MAC	HTMFORM . MAC	INSERT . MAC	MR_LNCH . MAC
HTMLMAC2.DOC	GENKOY . MAC	HTMFRAME.MAC	INSERT . TXT	MR_MAIN . MAC
KODAMA¥	GYOUSUU . MAC	HTMINI . TXT	INSTALL . TXT	MR_MENU . MAC
SEIKEI . MAC	HIDEMAC . DLL	HTMLINK . MAC	INYOU_AD.MAC	MR_MENU2.MAC
使わない¥	HIDEMAC . HLP	HTMLIST . MAC	INYOU_PA.INI	OKSEIKEI.MAC
CAPCONV . MAC	HIDEMARU.EXE	HTMLKJ . MAC	INYOU_PA.MAC	OLD . KEY
CHKLIST . MS	HIDEMARU.HLP	HELP¥	INYOU_PA.TXT	ORIKAESI.MAC
CROWN . MAC	HIDEMBAR.DLL	HTMLMAC2.MAC	JRE32 . DLL	OUTLINE2.MAC
DATE . MAC	HIDEMSUB.DLL	HTMLMENU.DIC	KEY . TXT	KETAORI . MAC
URL . MAC	HIDETAGS.EXE	HTMLOPT . DIC	KODALINE.MAC	README . JRE
DEFAULT . KEY	HMSETUP . EXE	HTMMARK . MAC	MAC_MENU.MAC	README . OUT
FIXOPEN . INI	HTMBODY . MAC	HTMOTHER.MAC	MACSERV . EXE	README . TXT
FIXOPEN . MAC	HTMBR . MAC	HTMSTYLE.MAC	MACSRV10.EXE	KWCH . TXT
FIXOPEN . TXT	HTMCOL . MAC	HTMTABLE.MAC	MR . INI	TOVER31 . COM
FONTCHNG.MAC	HTMCUT . MAC	HTMTOP . MAC	MR_DOC . TXT	VER_UP . TXT
FONTCHNG.TXT	HTMDECO . MAC	HTMZEN . MAC	MR_DRCT . MAC	VZLIKE . KEY

F1: ヘルプ 1/3 頁

žů~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\FMV245 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\FME245 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\DOS\FMJ245 J3100"Å

ïžÒ

,jD,h,"^,%o,,,"

"à—e

DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Å,·Bftf@fCf<,lfRfs[[AíœA^Ú"® ,Æ,ç,Á,½Šî-
{“l,È'€ï,É%oÁ,!,ÅAfffBfCefNfgfŠ,ì'€ïAfef“fL[.É,æ,éfhf
%ofCfu•lXALHMTN,Æ,ì~ACEg,É,æ,éfV[f€fCfX,È^³kftf@fCf<'€ï,È,ÇA“ÆŽ©,ì<@“\
,àŽ,Á,Á,ç,Û,·BSeŽíY'è,àA•t'® ,lfjXf^f}fCfYfvfOf%of€
,ðŽg,Á,Á'í~bŽ®,ÅŠÉ'P,És,È,æ,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

E:編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 O:終了

ホリューム情報

パス

1997-05-05

18:29:38

FILMTN V2.45

PC-YUJIRO

C:\¥APPLIC~1¥WORK¥HIDEMARU

空き: 82706432

加付: 2353904

妙: 0

222個

0個

ファイル情報

ファイル: KODALINE.MAC

日付: 1997-02-19

サイズ:

1174

時間:

02:14:50

ファイル属性

マスク: **

属性: R H S A D

親 ティレクリ	GENIUS . MAC	HTMFORM . MAC	INSERT . MAC	MR_LNCH . MAC
HTMLMAC2.DOC	GENKOY . MAC	HTMFRAME.MAC	INSERT . TXT	MR_MAIN . MAC
KODAMA¥	GYOUSUU . MAC	HTMINI . TXT	INSTALL . TXT	MR_MENU . MAC
SEIKEI . MAC	HIDEMAC . DLL	HTMLINK . MAC	INYOU_AD.MAC	MR_MENU2.MAC
使わない¥	HIDEMAC . HLP	HTMLIST . MAC	INYOU_PA.INI	OKSEIKEI.MAC
CAPCONV . MAC	HIDEMARU.EXE	HTMLKJ . MAC	INYOU_PA.MAC	OLD . KEY
CHKLIST . MS	HIDEMARU.HLP	HELP¥	INYOU_PA.TXT	ORIKAESI.MAC
CROWN . MAC	HIDEMBAR.DLL	HTMLMAC2.MAC	JRE32 . DLL	OUTLINE2.MAC
DATE . MAC	HIDEMSUB.DLL	HTMLMENU.DIC	KEY . TXT	KETAORI . MAC
URL . MAC	HIDETAGS.EXE	HTMLOPT . DIC	KODALINE.MAC	README . JRE
DEFAULT . KEY	HMSETUP . EXE	HTMMARK . MAC	MAC_MENU.MAC	README . OUT
FIXOPEN . INI	HTMBODY . MAC	HTMOTHER.MAC	MACSERV . EXE	README . TXT
FIXOPEN . MAC	HTMBR . MAC	HTMSTYLE.MAC	MACSRV10.EXE	KWCH . TXT
FIXOPEN . TXT	HTMCOL . MAC	HTMTABLE.MAC	MR . INI	TOVER31 . COM
FONTCHNG.MAC	HTMCUT . MAC	HTMTOP . MAC	MR_DOC . TXT	VER_UP . TXT
FONTCHNG.TXT	HTMDECO . MAC	HTMZEN . MAC	MR_DRCT . MAC	VZLIKE . KEY

F1:ヘルプ 1/3 頁

DOS—p,ì"Òftf@fCf<ŠÇ—□fc□[f<,Å,·□Bftf@fCf<,ìRfs□[□A□í□œ□A^Ú“® ,Æ,¢,Á,½Šî-{"I,È'€□,É
%oÁ,¡,Ä□AfffBfCEfNfgfŠ,ì'€□ì□Afef“fL□[,É,æ,éfhf
%ofCfu•í□X□ALHMTN,Æ,ì~ACEg,É,æ,éfv□[f€fCEfX,È^³□kftf@fCf<'€□,È,Ç□A“ÆŽ©,ì<@“\,àŽ□,Á,Ä,¢
,Ü,·□BŠeŽí□Y'è,à□A•t'® ,ìjffXf^f}fCfyfvf□fOf%of€ ,đŽg,Á,Á'í~bŽ® ,ĂŠÈ'P,É□s,È,¤,±
,Æ,ª,Ă,«,Ú,·□B

DISC1:\OLS\DOS\FMV245 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\FME245 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\DOS\FMJ245 J3100"Å

DOS/V"Å,lfCf"fxfg[]f<

PC-AT"Å,lfCf"fxfg[]f<

J3100"Å,lfCf"fxfg[]f<

^3 kftf@fCf< Ef f"fefif"fX Efvf fOf%of€ LHMTN Ver2.13

DOS/V"Å,lfCf"fXfg[f<

PC-AT"Å,lfCf"fXfg[f<

J3100"Å,lfCf"fXfg[f<

%œ-ÊfCf[fW

圧縮ファイル		メンテナンス プログラム		LHMTN V2.13		1997-05-05 18:31:15			
圧縮ファイル	: RDISK600.LZH	アーカイブ	: LHA	圧縮ファイル数	: 15 ファイル	タグファイル数	: 0 ファイル	ファイルサイズ	: 99370 バイト
READ	.ME	1065	630	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	439B	
RDISK	.DOC	30782	8829	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	FFBD	
DRIVER	.DOC	30597	6228	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	B267	
RDISKWIN	.DOC	11025	3139	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	1672	
RDISK	.COM	26906	7732	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	4A13	
SIOIBM	.COM	4965	3194	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	EF4C	
BIOIBM	.COM	4111	2722	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	8311	
PIOIBM	.COM	3423	2609	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	D5A5	
SIONEC	.COM	5022	3073	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	E721	
BIONEC	.COM	4124	2666	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	5770	
PIONEC	.COM	3184	2442	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	DEA5	
RDUTIL	.COM	620	455	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	805A	
RDISKWIN	.EXE	97344	43095	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	0E42	
RDISKWIN	.HLP	21278	11153	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	BDB8	
VRDISK	.386	9306	846	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	C10E	

F1: ヘルプ F3: 実行 F6: 表示 F7: 編集 F8: 削除 F9: 自解 F10: 解凍

žů~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\LMV213 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\LME213 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\DOS\LMJ213 J3100"Å

ïžÒ

,jD,h,"^,%o,,,"

"à—e

DOS—
p^³kftf@fCf<'€ifc[f<,ìĚ^`è"Å,Å,·BLharcALHAAPKARCAPKPAKAPKZIP,Å^³k,³,
è,½ftf@fCf<,É'í%ož,μA^³kftf@fCf<,ì"à—e,đ'¼Ú%o{——
AŽĀs,Å,«,Ü,·BLHACE`Ž®,ìĚ'ĚÉ,đŽ©ĚÈ"WSJCE`Ž®,É•İŠ·,·,é,±,Æ,à%oÅ"\,Å,·B

圧縮ファイル マネージング プログラム LHMTN V2.13

1997-05-05 18:31:15

圧縮ファイル : RDISK600.LZH

アーカイブ : LHA

圧縮ファイル数 : 15 ファイル タグファイル数 : 0 ファイル

ファイルサイズ : 99370 バイト

READ	.ME	1065	630	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	439B
RDISK	.DOC	30782	8829	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	FFBD
DRIVER	.DOC	30597	6228	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	B267
RDISKWIN	.DOC	11025	3139	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	1672
RDISK	.COM	26906	7732	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	4A13
SIOIBM	.COM	4965	3194	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	EF4C
BIOIBM	.COM	4111	2722	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	8311
PIOIBM	.COM	3423	2609	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	D5A5
SIONEC	.COM	5022	3073	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	E721
BIONEC	.COM	4124	2666	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	5770
PIONEC	.COM	3184	2442	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	DEA5
RDUTIL	.COM	620	455	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	805A
RDISKWIN	.EXE	97344	43095	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	0E42
RDISKWIN	.HLP	21278	11153	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	BDB8
VRDISK	.386	9306	846	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	C10E

F1: ヘルプ F3: 実行 F6: 表示 F7: 編集 F8: 削除 F9: 自解 F10: 解凍

DOS—

p^{^3} kftj@fCf<'€[]fc[]f<,iCE^'è"Å,Å,·[]BLharc[]ALHA[]APKARC[]APKPAK[]APKZIP,Å^{^3} k,³ ê,^{1/2}ftj@fC
f<,É'í%ž,μ[]A^{^3} kftj@fCf<,i"à—e,đ'¼[]Ú%o{——
[]AŽÅ[]s,Å,«,Ü,·[]BLHACE`Ž®,i[]'CEÉ,đŽ©CEÉ"WŠJCE`Ž®,É•İŠ·,·,é,±,Æ,à%oÅ"\,Å,·[]B

DISC1:\OLS\DOS\LMV213 DOS/V"Å
DISC1:\OLS\DOS\LME213 PC-AT"Å
DISC1:\OLS\DOS\LMJ213 J3100"Å

DOS/V"Å,lfCf"fxfg[]f<

PC-AT"Å,lfCf"fxfg[]f<

J3100"Å,lfCf"fxfg[]f<

LHA Ver.2.13

fCf“fXfg□[f<,ižA□s

%œ-ÉfCf□□[fW

```
LHA version 2.13          Copyright (c) H.Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ===
使用法: LHA [aufmdpexlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR¥] [FILES]
-----
《命令》
a: ファイルを追加          u: 新ファイルを追加          m: 新ファイルを移動
f: ファイルを更新          d: ファイルの削除            p: ファイルの閲覧
e: ファイルを復元          x: ディレクトリ付きでファイルを復元
l: 書庫の一覧表示          v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)
s: 自己解凍書庫の作成      t: 書庫のテスト
《オプション》
r: サブディレクトリも検索          w: ワークディレクトリの指定
x: ディレクトリ名を有効にする      m: 問い合わせをしない
p: 名前の比較を厳密に行う          c: 日時照合を行わない
a: 全属性を凍結の対象とする        z: 無圧縮格納
t: 書庫の時刻を最新のファイルに    h: ヘッダ形式
o: LHarc 互換形式で格納            n: 経過表示をしない
i: 大文字/小文字を区別            l: 経過表示のファイル名表示を長く
s: 非解凍時の表示をしない          -: ' ', '@' の機能を抑制
=====
使用・複製および再配布は自由に行ってかまいません。      Nifty-Serve  SDI00506
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。          ASCII-pcs     pcs02846
詳しくはマニュアルをご覧ください。                        PC-VAN        FEM12376
```

žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\LHA213

žò

<gè %h'x

à—e

“à•W€,ìA'è”ÔfA[fjfcfo,Å,·BfpfRf”ÊM,È,Ç,ÅL,Žg,í,è,Ä,ç
,éLZHĚ`Ž®,ì³kA”WŠJ,ā,Å,«,Ü,·B

LHA version 2.13 Copyright (c) H. Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ===
使用法: LHA [aufmdpexlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR¥] [FILES]

《命令》

a: ファイルを追加	u: 新ファイルを追加	m: 新ファイルを移動
f: ファイルを更新	d: ファイルの削除	p: ファイルの閲覧
e: ファイルを復元	x: ディレクトリ付きでファイルを復元	
l: 書庫の一覧表示	v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)	
s: 自己解凍書庫の作成	t: 書庫のテスト	

《オプション》

r: サブディレクトリも検索	w: ワークディレクトリの指定
x: ディレクトリ名を有効にする	m: 問い合わせをしない
p: 名前の比較を厳密に行う	c: 日時照合を行わない
a: 全属性を凍結の対象とする	z: 無圧縮格納
t: 書庫の時刻を最新のファイルに	h: ヘッダ形式
o: LHarc 互換形式で格納	n: 経過表示をしない
i: 大文字/小文字を区別	l: 経過表示のファイル名表示を長く
s: 非解凍時の表示をしない	-: ' ', '@' の機能を抑制

使用・複製および再配布は自由に行ってもかまいません。
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。
詳しくはマニュアルをご覧下さい。

Nifty-Serve	SD100506
ASCII-pcs	pcs02846
PC-VAN	FEM12376

□“à•W□€,ì□A'è”ÔfA□[fjfcfo,Å,·□Bfpf\frf“”Ê□M,È,Ç,Å□L,Žg,í,è,Ä,ç
,éLZHÇÈ`Ž®,í^3□k□A“WŠJ,ª,Å,«,Û,·□B

DISC1:\OLS\DOSLHA213

fC“fXfg [f, lŽA s

WSP Ver.1.50

fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

%œ-ÊfCf□□[fW

```
WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93
=====
[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示
WSP [-D | -T,B] difffile[.WUP] [outdir¥]
  -D: 差分ファイルの内容表示
  -T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
  -B: バックアップファイルを作成しない
[2] 差分ファイルの作成
WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [difffile[.WUP] | selffile.COM]
  -A: 差分データの結合
  -M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
  -!: 起動時のメッセージ取り込み -!=msgfile
  -P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
  -Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
  -R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)
  この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18
  -W: 徹底比較による差分作成
  -N: 新旧のファイル名が異なっている場合、newfileに統一
  -O: 新旧のファイル名が異なっている場合、oldfileに統一
  -L: ver1.20以前の旧形式の差分作成
[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)
WSP -S difffile[.WUP] [selffile[.COM]]
```

Žú~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\WSP150

žò

amparoflf`(~a“c_`è)

“à—e

fAfbfvff[fg,â«'Ê«,ì, ,éftf@fCf<,đ□¬,³,,Ü,Æ,β,é□ê□‡,É—
p,³,è,é□•²ftf@fCf<□ì□¬fc□lf<,Å,·□B□•²ftf@fCf<,ÍŽÀ□sCE`Ž® ,È,ì,Å□AfAfbfvff[fg,·,é'«
,lfp\frf“,ÉWSP,³,È,,À,àfAfbfvff[fg,³,Å,«,Ü,·□B

WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93

=====

[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示

WSP [-D | -T, B] difffile[.WUP] [outdir%]

- D: 差分ファイルの内容表示
- T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
- B: バックアップファイルを作成しない

[2] 差分ファイルの作成

WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [difffile[.WUP] | selffile.COM]

- A: 差分データの結合
- M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
- !: 起動時のメッセージ取り込み -l=msgfile
- P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
- Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
- R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)

この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18

- W: 徹底比較による差分作成
- N: 新旧のファイル名が異なっている場合, newfileに統一
- O: 新旧のファイル名が異なっている場合, oldfileに統一
- L: ver1.20以前の旧形式の差分作成

[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)

WSP -S difffile[.WUP] [selffile[.COM]]

fAfbfvff[]fg,â<α'É[]«,ì, ,éftj@fCf<,ð[]¬,³,,Ü,Æ,β,é[]ê[]‡,É—~—
p,³,è,é[]·•âftj@fCf<[]ì[]¬fc[]f<,Å,·[]B[]·•âftj@fCf<,ÍŽÅ[]sCE`Ž® ,È,ì,Å[]AfAfbfvff[]fg,·,é'α,lfpf\
fRf“ ,ÉWSP,ª,È,,À,àfAfbfvff[]fg,ª,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\DOSWSP150

fC“fXfg [f, lŽA s

MACCD Ver.1.30

fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW

```
C:¥UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```

Žû~^ftfHf<f_

DISC1:\OLS\DOS\MACCD130

□iŽÒ

□´□... •q•v

“à—e


Macintosh, CD-ROM, ¼□DOS, Windows, ©, çfAfNfZfX, Å, «, éMSCDEXŒÝŠ, ĩffofCfXfhf%ofCfo, Å, ·□B

```
C:¥UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M  
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu  
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```

Macintosh, CD-ROM, ¼ DOS, Windows, ©, çfAfnZfX, Å, «, éMSCDEXŒÝŠ, ìffofCfXfhf
%ofCfo, Å, ·B

DISC1:\OLS\DOS\MACCD130

fC“fXfg [f, lŽA s

☐@f☐fjf...☐l,ìžg,ç•û  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìf\ftfg,ì☐î•ñ,đ•\
Ž!,μ,½,èfCf“fXfg☐[f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,ç,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,ç%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,ç☐B



f\ftfgEjFfAf^fCfç<NEW!
☐iŽÓ☐E'ñ<ŸĈ³-¼
☐@☐@☐@☐@<http://www.impress.co.jp/>

“à—e

Žg—p—ì<à

%œ-Ê

,±,ìf\ftfgEjFfA,ÌŠT—v,Â,·

,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,·□B

,±,ìf\ftfgfEjFfA,^aŽÀ□s,³,ê,^{1/2}Žž,ì%oæ-ÊfCf□□[fW,^a•\Žì,³,ê,Ü,·□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_ªŠj,©,ê,Û,·□B
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfCf“fXfg□[fç,â□AfCf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fCfç,ð,²—
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,ðs,ꝛ^x,lf{f^f“,ð•Ž!,μ,Û,·B
,³,ç,Éf{f^f“,ðfNfŠfbfN,-,é,ÆAfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Û,·B
EXECUTE fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€ªN“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Û,·B

fCf“fXfg[]f%o,Åj\ftfgfEfffA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf%of€fOf<[]fv,`[]-[]AfXf^[]fgf[]fjf...
[]Ö,ì“o~^,ðs,È,í,ê,Û,·B

ftf@fCf<,ªCD-ROM,©,çRfs[][,³,ê,Û,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ň<Ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfƐfX,Å,·[]B,±,±,
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“@,³,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B

V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

NEW! -{Ž □ □ % ō Ž ů ~ ^ , ð \ftfg, Å , • □ B

UP! 'O%ň Ž ů ~ ^ Ć ã □ Afo □ [fWf†f“fAfbfv, μ, ½ \ftfg, Å , • □ B

f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û,•

fVjFfAjEjFfA,Â,•□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,ÍCE —~ŽÒ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,α•K—v,^a, ,è,Û,•□B
—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□["o~^•û-@,É,Ç,É,Á,ç,Ä,Ífwf<fvftf@fCf<, ,é,ç,í•t'@,ÍfhfLf...
f□f“fgftf@fCf<,đ,²—, ,³/₄,³,ç□B

ftfŠ□[f\ftfg,Â,•□B⁻³—¿,ÁŽg—p,Â,«,é\ftfgfEjFfA,Â,•□B

TRIAL **'íCE±"Á,Í\ftfg,Â,•□B^ê•",ì<@"\,^a§CEÀ,³,ê,Ä,ç,é,©□AŽŽ—**
pŠúŠÔ,^aCEÀ'è,³,ê,Ä,ç,é□é□‡,^a, ,è,Û,•□B

fCf“fXfg□[f<—pfif^f“

EXECUTE fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€,^a<N“® ,µf\ftfgfEfffA,lfCf“fXfg□[f<, ^as,È,í,ê,Û,·□B

fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEfffA,ðfCf“fXfg□[f<,µfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ì□□¬□AfXf^□[fgf□fjf...
□[.Ö,|“o~^, ^as,È,í,ê,Û,·□B

ftf@fCf<, ^aCD-ROM, ©,çRfs□[, ³,ê,Û,·□B

fCf“fXfg[]f<—pf{f^f“

 EXECUTE

fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,^a<N“ @ ,µ\l
ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg[]f<,^as,È,í,ê,Û,·[]B
fpf[][]fCf“fXfg[]f%o,Åf\ftfgfEfFfA,ðfCf“fXfg[]f<,µfvf[]fOf
%of€fOf<[]fv,ì[]-[]AfXf^[]fgf[]jf...[][,Ö,ì“o~^,^as,È,í,ê,Û,·[]B

ftf@fCf<,^aCD-ROM,©,çfRfs[][,³,ê,Û,·[]B

fhfLf...f[]f“fg•\Ž!f{f^f“

 BROWSE

fhfLf...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ð[]ê—pfrf...[]lfA,Å•\Ž!,µ,Û,·[]B

