


# FWINDOWS 9-{

## NIFTY SERVE Windows Forum'É M,Æ,ì~ACEgR [fi][L,À,·B



**Dana Text Editor ver 1.11**  
@@žòFRimArts  
@@@@http://www.rimarts.co.jp/  
<-I,ÉZ©" @ @CE` ,É,Ç,ª"A'¥,ìA'½<@"\MDIfefLfXfgfGffBf^ ,À,·B

98 95 4.0  
SHARE  
3,000%~



**BTJ32 Version 3.2.1**  
@@@žòFgCEŽ@-Ó%î  
@@@@http://member.nifty.ne.jp/koudukirinka/

FREE

"à-e

%œ-É

BMPAJPEGAPNGE`Ž @ %œ'œftf@fCf<,l'SCEY•iS·A, ,æ,ÑSusiefvf%ofOfCf" ,ð-~-p,µ,À,³,Ü,´,Ü,É  
%œ'œ,ìBMPAJPEGAPNG,Ö,ì•iS·,ð[s,È,ş\ftfg,À,·B



**ç"N"ú<L EVER for Win95 Ver3.04**  
@@@žòF'S'ð "Z'x Ž  
@@@@http://www.sto.co.jp/member/mindware/

"à-e

1,200%~

%œ-É

•¶-[<i%œ@,³,ñ,À" ,,,Á,À,ç,éA3"N"ú<L,â10"N"ú<L,ìfpf\frf""Á,À,·B



**,«,ê,çD,« for Windows Ver2.40**  
@@@žòFGraffiti  
@@@@http://www.vector.co.jp/authors/VA008586/

"à-e

500%~

%œ-É

,²,Ý AÁ<ßŽg,Á,½ftf@fCf<Afef"fj%ofŠftfHf<f\_ "à,ìftf@fCf<,ðŽw'è,µ,½ŽüŠú,Á'èŠú"l,Éííœ, ,é\ftfg,À,·B



**DriveDiet98 for Win95/NT4.0 Ver.3.1**

© 1998-2000 Vector Co., Ltd. / System Aid

© 1998-2000 Vector Co., Ltd. <http://www.vector.co.jp/authors/VA010593/index.html>

“à—e

1,000%~

%œ-Ê

fn [fhfffBfXfN“à,lfe\_f ,Éftf@fCf<,δ,³,Ü,´,Ü,É•û-@,ÁCEYöAííœ,·,é,½,β,lftfg,Ä,·B



**MatMaps Ver2.00**

© 1998-2000 MatSoft Inc. / MatSoft

“à—e

1,000%~

%œ-Ê

‘N,Ä,àSÉ’P,É’n},δíí-,Ä,«,éftfg,Ä,·B



**NT-PAINT.EXE Ver2.30**

© 1998-2000 RYOU / RYOU

© 1998-2000 RYOU <http://member.nifty.ne.jp/RYOU/>

“à—e

%œ-Ê

•qZš,δZg,Ä,Ä,“SG•`,«,ª,Ä,«,éftfg,Ä,·B



**W@Zí^É’q•qZšf fFbfj [x]@Ver.1.02**

© 1998-2000 F<’- { —m i,Đ,ě,μj

3.51

“à—e

%œ-Ê

<@Zí^É’q•qZš,âSOZšA”¼Spfjfi,É,ÇA<@Zí,É,æ,Ä,Ä,Í“Ç,p,±,Æ,l,Ä,«,É,ç•qZš,đf fFbfjN,·,éftfg,Ä,·B



**NT-PAINT.EXE Ver2.40**

© 1998-2000 FÉÁÉ´ [L%ô

© 1998-2000 [ [ <http://www.dicre.com/soft/tshop.htm>

“à—e

2,000%~

%œ-Ê

fefLfXfg,đ@CE`A•İŞ.,.é\ftfg,Å.·B


---



# Dana Text Editor ver 1.11

 ftf@fCf<,lfRfs

%œ-ÊfCf[fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\DANA111J

---



Žò

RimArts  
<http://www.rimarts.co.jp/>

---

“à—e

<—Í,ÈŽ©“®®CE`,È,Ç,ª“Á’¥,ìA’½<@”\  
MDIfefLfXfgfGfffBf^,Å,·BLZH‘CEÉftf@fCf<“à•¶‘,ì“Ç,Ýž,ÝADOSftfBf<f^fvf[]fOf  
%of€,Æ,ì~ACEg,âACEμ[]d,Éftf@fCf<fofbfNfAfbfv[]A"Dana Script",Æ,ç,xfvf[]fOf  
%of}fuf<f}fNf[],È,Ç[]A,³,Ü,´,Ü,È<@“\,ðŽ[],Á,Á,ç,Ü,·[]B


**”z•zftf@fCf<,ÍZIPCE`Ž®,ì‘CEÉ,Á,·[]B^èŽžftfHf<f\_,ÉfRfs[]CEã[]ALhasa,È,Ç,ì“W  
ŠJfc[]f<,Á“WŠ],μ[]ASetup.exe,ðŽÄ[]s,μ,Ä,,³/₄,³,ç[]B**



Žg—p—¿<à

3,000%oo~

---



<—í,ÈŽ©“®®Ā` ,È,Ç,â“Á’ŷ,ìA½<@”\  
MDIfeLjXfgfGfffBf^ ,Å,·BLZH‘ĀÉftf@fCf<“à•¶‘,ì“Ç,Ýž,ÝADOSftfBf<f^fvf  
Of%of€,Æ,ì~ACEg,âACEμd,Èftf@fCf<fofbfNfAfbfvA"Dana Script",Æ,ç,ŷfvfOf  
%of}fuf<f}fNf,È,ÇA,³,Ü,´,Ü,È<@”\,đŽ,Á,Ä,ç,Ü,·B

”z•zftf@fCf<,íZIPĀ`Ž®,ì‘ĀÉ,Á,·B^èŽžftfHf<f\_ ,ÉfRfs[ĀăALhasa,È,  
Ç,ì“WŠJfc[f<,Á“WŠJ,μASetup.exe,đŽĀs,μ,Á,,¾,³,çB



DISC1:\FWINDOWS\DANA111J

{button ,EF(`powinst',`DANA111j',1)} ftf@fCf<,lfRfs□□





# BTJ32 Version 3.2.1

INSTALL fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[]fW



žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWSIA\_BTJ321

---

□ižò

□gŒŽ□@—Ó%oí  
<http://member.nifty.ne.jp/koudukirinka/>

---

“à—e

BMP□AJPEG□APNGŒ`Ž®%oæ'œftf@fCf<,ì'ŠŒÝ•İŠ·□A,“,æ,ÑSusiefvf%ofOfCf“,ð—~—  
p,μ,Ä,³,Ü,´,Ü,È%oæ'œ,İBMP□AJPEG□APNG,Ö,İ•İŠ·,ð□s,È,ƣf\ftfg,Å,·□BJPEG•İŠ·,Å,Í•İŠ·—  
İ,ðŽw'è,μ,Ä•İŠ·Œã,İ%oæŽž,ðfvfŒfjf...□[.,·é,±  
,Æ,³,Å,«,Ü,·□B·İ□“ftf@fCf<,İ^êŠ†•İŠ·,É,à'İ%oŽ,μ,Ä,†,Ü,·□B

BTJ32 Version3.2 - [Jpeg コンバート:写真(中).bmp]

ファイル(F) 変換モード(M) オプション(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

JPEGに変換 PNGに変換 BMPIに変換

悪い < 画像品質 > 良い

現在の品質値 68%

品質スライダと連動  
 プログレッシブ (P)  
 グレyscale (G)

画像色数  
16,777,216色(24Bit)  
画像サイズ(横 × 縦)  
384 × 256



変換元ファイルサイズ 288.05 KB(294,966 Byte) 変換後ファイルサイズ 16.91 KB(17,319 Byte)

空きメモリ 3,504 KB 1998年9月4日(金) 16時13分

BMP AJPEG APNG Ć`Ž®%œ'œftf@fCf<,ìŠŒÝ•İŠ·A, ",æ,ÑSusiefvf%ofOfCf",đ  
—~—p,μ,Ä,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,È%œ'œ,ìBMP AJPEG APNG,Ö,ì•İŠ·,đs,È,ϣ\  
ftfg,Å,·BJPEG•İŠ·,Å,í•İŠ·—|,đŽw'è,μ,Ä•İŠ·Œă,ì%œŽ¿,đfvfŒfjf...[,·,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·B·i"ftf@fCf<,ì^êŠ‡•İŠ·,É,àî%œž,μ,Ä,ϕ,Ü,·B

DISC1:\FWINDOWS\A\_BTJ321



{button ,EF(`powinst',`A\_BTJ321',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s





# 千々L EVER for Win95 Ver3.04

千々fg [f<, lžÀ s

%œ-ÉfCf [fw



žŮ~^ftfHf<f\_

## žò

'š'ò "ž' x ž  
<http://www.sto.co.jp/member/mindware/>

---

## à—e

• [ç'ï%®<sup>3</sup>, ñ, Å" „, Á, Ä, ç, é A3"N"ú<L, â10"N"ú<L, lfpf\ fRf""Á, Ä, ·B"ú<L, ð, Á, ¯, é, Æ, «A<ž"N, â^êð"N, ì"à—e, ð"~žž, É·\ ž!, <sup>3</sup>, é, Ü, ·B~a^È~ , É<N, «, ½ž—CE, â—L- ¼l, ì'a"ú, È, Ç, ðW, ß, ½u; "ú, í, Ç, ñ, È"úž—"Tv, ð·t® , µ, Ä, ç , ÄAfXfe[f^fXfo[, É"dCEfž!"Á, ì, æ, x, É·ž!, <sup>3</sup>, <sup>1</sup>, é, ±, Æ, à, Á, «, Ü, ·B

 @Ú, µ, íAREADME.TXT, ð,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, <sup>3</sup>, çB

## žg—p—ž<à

1,200%~

---

更級 - 千年日記

ファイル(F) 編集(E) ナビ(N) 表示(V) 挿入(I) ヘルプ(H)

千年日記 9月4日 わたしは 生後 7828 日

**1998 FRI**

 Librettoを売った。  
Lef Note miniを買った。|

 (98/09/04 18:49:14 記入)

**1997 THU**

 Librettoに飽きてきた。



**1996 WED**

 Librettoを買った。



選手村に侵入、人質と共に全員射殺される(1972.S47) 王貞治が国民栄誉賞第 明日 何の日

•¶-[<i%oo®<sup>3</sup>,ñ,Å”,,,Á,Ä,ç,é□A3”N“ú<L,â10”N“ú<L,lfpf\ fRf“”Å,Å,·□B“ú<L,ð,Â,¯,é,Æ,«□A<Ž”N,â^ê□ð”N,ì“à—e,<sup>a</sup>“~Žž,É•\ Ž<sup>1,3</sup>,é,Ü,·□B□<sup>o</sup>~a^È□~,É<N,«,<sup>1/2</sup>Ž-Œ□,â—L-<sup>1/4</sup>□l,ì’a□¶“ú,È,Ç,ð□W,ß,<sup>1/2</sup>□u□i“ú,Í,Ç,ñ,È“úŽ-“T□v,<sup>a</sup>•t’®<sup>3</sup>,μ,Ä,ç ,Ä□Afxfe□[f^fXfo□[,É“dŒðŒfŽ!”Â,ì,æ,α,É•\Ž<sup>1,3</sup>,<sup>1</sup>,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B □Ú,μ,,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,,<sup>3/4</sup>,<sup>3</sup>,ç

{button ,EF(`powinst.exe', `EVER304 /V README.TXT',1) }□□@README.TXT

DISC1:\FWINDOWS\EVER304

{button ,EF(`powinst', `EVER304',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s





# 🔔 ,«,ê,ç□D,« for Windows Ver2.40

fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\KZ32240

---

žò

Graffiti

<http://www.vector.co.jp/authors/VA008586/>

---

à—e

,Ÿ" Å<ßŽg,Á,½ftf@fCf<Afef"fj  
%fŠftfHf<f\_“à,lftf@fCf<,đŽw’è,μ,½ŽüŠú,Á’èŠú“l,Éíœ,·,é\ftfg,Á,·B,» ,ê,¼,ê,ì€-  
Ú,ÉA-^“ú,©,ç30“ú,²,Æ,Ü,Á,lžüŠú,ÁíœŠÔŠu,đY’è,·,é,±  
,Æ,ª,Á,«,Ü,·B,Ü,½A’Á’è,lvfO%of€  
,đWindows<N“®Žž,ÉŽw’è,μ,½ŽüŠú,ÁŽÀs,³,¹,é,±,Æ,à%oÂ“\,Á,·B

@Ú,μ,íAKIREI.TXT,đ,²—,¾,³,čB

žg—p—ž<à

500%~

---



,<sup>2</sup>,Ý" □A□Å<ßŽg,Á,½ftf@fCf<□Afef"fj  
%ofŠftfHf<f\_ "à,lftf@fCf<,đŽw'è,μ,½ŽüŠú,Å'èŠú"l,Éííœ,·,éf\  
ftfg,Å,·□B,»è,¼,è,íí€-Ú,É□A-  
^"ú,©,ç30"ú,<sup>2</sup>,Æ,Ü,Å,ìžüŠú,ÅííœŠÔŠu,đÝ'è,·,é,±  
,Æ,<sup>2</sup>,Å,«,Ü,·□B,Ü,½□A"Á'è,lfvf□fOf%of€  
,đWindows<N"®Žž,ÉŽw'è,μ,½ŽüŠú,ÅŽÀ□s,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,é,±,Æ,à%oÅ"\,Å,·□B  
□Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`KZ32240 /V KIREI.TXT',1) }□@KIREI.TXT

DISC1:\FWINDOWS\KZ32240

{button ,EF(`powinst',`KZ32240',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s





# DriveDiet98 for Win95/NT4.0 Ver.3.1

fCf“fXfg[f<,lžÀ[s[iDriveDiet98 Ver.3.0.0.94ftf<fZfbfg[i

**EXECUTE** fAfbfvff[f<,lžÀ[s[iVer.3.0.0.94“Ver.3.1.0.16fAfbfvff[f<g[.••a[i

%œ-ÉfCf[fW

System Aid DriveDiet98 for Win32 Ver.3.1 Trial Edition - Windowsフォルダ クリーナー

オプション(O) 実行(E) ツール(T) ヘルプ(H) \$(R)

Windowビュー | ヘルプファイル | 壁紙・カーソル | MIDI・WAVE・AVI | 最近使ったファイル | バッチファイルの作成

ファイルの種類: [すべてのファイル (\*.\*)]

ファイル名	サイズ	ファイルの種類	最終更新日時	作成日時
EMM386.EXE	136615	アプリケーション	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
EMS と XMS をサポー...	3372	.PIFファイル	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
EXPLORER.SCF	80	.SCFファイル	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
EXTRAC32.EXE	103424	CAB File Extract Utility	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
FAQ.TXT	15607	テキスト文書	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
FONTVIEW.EXE	49152	Windows Font Viewer	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
FPXPRESS.INI	68	設定ファイル	98/08/17 16:53:52	98/08/17 16
FTP.EXE	45056	File Transfer Program	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
GAIJI16.FNT	6144	.FNTファイル	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
GAIJI24.FNT	6144	.FNTファイル	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
GENERAL.TXT	40214	テキスト文書	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
GRPCONV.EXE	49152	Windows Progman Grou...	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
HARDWARE.TXT	54025	テキスト文書	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
HH.EXE	40960	Microsoft_HTML Help	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16

前回実行日: 1998.9.5 検索が終了しました。利用しないものを選択してください...

## Žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\DDIET30F DriveDiet98 Ver.3.0.0.94ftf<fZfbfg  
DISC1:\FWINDOWS\UP31 Ver.3.0.0.94 Ver.3.1.0.16fAfbfvff[fq]•<sup>a</sup>

---

## □ižò

'~“cŽůŽiŽ□ / System Aid  
<http://www.vector.co.jp/authors/VA010593/index.html>

---

## “à—e

fn□[fhfffBfXfN“à,lǝf\_ Èftf@fCf<,đ,³,Ü,´,Ü,È•ú-@,ÁĈŸ□ō□A□í□œ,·,é,½,β,ǝ\  
ftfg,Å,·□BfAfvfŠfP□[fvf#“,<sup>a</sup>□]i,é•s—  
v,Èftf@fCf<,â□AINiftf@fCf<□AftfHf“fg□A'ŠúŠÔŽg,Á,Ä,č,È,čftf@fCf<□AfXf^□[fgf□fjf...  
□[.ǝvf□fOf%ǝfǝftfHf<f\_“à,É, ,éfvf#□[fgf]fbfg,È,Ç,đĈŸ□ō,μ□A^êŠ#□í□œ,â•s—  
v,È,à,ì,đ'ì,ñ,Á□í□œ,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>Å,«,Ü,·□B'P□f,É□í□œ,·,é,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,¯,Á,Í,È,-  
□ALHA^<sup>3</sup>□k,μ,ǞfofbfNfAfbfv,đŽæ,é,±,Æ,à%Å“\,Å,·□B

□@□Ú,μ,·í□AREADME.TXT□ifAfbfvff[fq]•<sup>a</sup>□]i,đ,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,č□B

## Žg—p—ǝ<à

1,000%~

---

System Aid DriveDiet98 for Win32 Ver.3.1 Trial Edition - Windowsフォルダ クリーナー

オプション(O) 実行(E) ツール(T) ヘルプ(H) \$(R)

Windowsビュー | ヘルプファイル | 壁紙・カーソル | MIDI・WAVE・AVI | 最近使ったファイル | バッチファイルの作成

ファイルの種類:

ファイル名	サイズ	ファイルの種類	最終更新日時	作成日時
EMM386.EXE	136615	アプリケーション	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
EMS と XMS をサポー...	3372	.PIFファイル	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
EXPLORER.SCF	80	.SCFファイル	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
EXTRAC32.EXE	103424	CAB File Extract Utility	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
FAQ.TXT	15607	テキスト文書	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
FONTVIEW.EXE	49152	Windows Font Viewer	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
FPXPRESS.INI	68	設定ファイル	98/08/17 16:53:52	98/08/17 16
FTP.EXE	45056	File Transfer Program	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
GAIJI16.FNT	6144	.FNTファイル	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
GAIJI24.FNT	6144	.FNTファイル	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
GENERAL.TXT	40214	テキスト文書	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
GRPCONV.EXE	49152	Windows Progman Grou...	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
HARDWARE.TXT	54025	テキスト文書	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16
HH.EXE	40960	Microsoft_HTML Help	98/06/12 20:01:02	98/08/17 16

前回実行日: 1998.9.5      検索が終了しました。利用しないものを選択してください...

fn[fhfffBfXfN“à,lf€f\_Éftf@fCf<,đ,³,Ü,´,Ü,È•û-@,ÅŒÿððAííœ,·,é,½,ß,lf\  
ftfg,Å,·BfAfvfŠfP[fVf#f“,ªì,é•s—  
v,Éftf@fCf<,âAINIfyf@fCf<AftfHf“fgA’·ŠúŠÔŽg,Á,Ä,ç  
,È,çftf@fCf<AfXf^[fgfjff...[lfvfOf%of€ftfHf<f\_“à,É, ,éfVf#f[fgf]fbfg,È,Ç,đ  
Œÿðð,µA^êŠ#ííœ,â•s—v,È,à,l,đ’l,ñ,Åííœ,·,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B’P[f,Éííœ,·,é,¾,¯,Å,Í,È,ALHA^³k,µ,ÄfofbfNfAfbfv,đŽæ,é,±  
,Æ,à%oÅ“\,Å,·B  
Ú,µ,,Í,±,¿,ç,đ,²—,¾,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe’,`UP31 /V  
README.TXT’,1) }@README.TXTifAfbfvff[fg·ªj

DISC1:\FWINDOWS\DDIET30F DriveDiet98 Ver.3.0.0.94ftf<fZfbfg  
DISC1:\FWINDOWS\UP31 Ver.3.0.0.94"Ver.3.1.0.16fAfbfvff[fg]••<sup>a</sup>


{button ,EF(`powinst',`DDIET30F',1)} fCf“fXfg□[f<,lŽÀ□s□iDriveDiet98  
Ver.3.0.0.94ftf<fZfbfg□j  
{button ,EF(`powinst',`UP31',1)}  
fAfbfvff□[fg,lŽÀ□s□iVer.3.0.0.94□`Ver.3.1.0.16fAfbfvff□[fg□••a□j



# MatMaps Ver2.00

fCf“fXfg□[f<,iZÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW





Žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\MMAP200

---

□ižò

□<sup>1</sup>/<sub>4</sub>%<sup>o</sup> □<sup>3</sup>Ž÷(MatSoft)

---

“à—e


'N,Å,àŠÈ'P,É'n□},đ□ì□¬,Å,«,éftfg,Å,·□B“<sup>1</sup>~H,â□ü~H□A□ì,È,Ç,đ^ø,«□A  
%<sup>o</sup>w,âĈš“” ,È,Ç,đ“z'u,·,é,±,Æ,É,æ,è□A^Ā“à□},Ě,Ç,đ•`,,±,Æ,<sup>o</sup>,Ā,«,Ů,·□B

□@□Ú,μ,,í□AMMAP2.HLP,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,□□B

Žg—p—z<à

1,000%~

---



'N,Å,àŠÈ'P,É'n},ðì¬,Å,«,éftfg,Å,·B"¹~H,âü~H[A]ì,È,Ç,ð^ø,«A  
%ow,âĀš•",È,Ç,ð"z'u,·,é,±,Æ,É,æ,è[A^Ä"à},È,Ç,ð•`,,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B  
Ú,μ,Í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`MMAP200 /V MMAP2.HLP',1) }@MMAP2.HLP

DISC1:\FWINDOWS\MMAP200

{button ,EF(`powinst',`MMAP200',1)} fCf“fXfg□[f<.lŽÀ□s






NT-PAINT.EXE

NT-PAINT.EXE

Ver2.30

NT-PAINT.EXE Ver2.30

NT-PAINT.EXE Ver2.30



žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\N-PAIN23

---

□ižò

RYOU

<http://member.nifty.ne.jp/RYOU/>


---

“à—e

•¶žš,đžg,Á,Ä,“ŠG•`,«,<sup>²</sup>,Á,«,éfl  
ftfg,Á,·□BfpfCEfbfg,©,ç•¶žš,â<L□t,đ'ł'đ,μ,½,è□A•¶žš,đ'¼□Ú“ü—Í,μ,ÄŠG,đ•`,`±  
,Æ,<sup>²</sup>,Á,«,Ü,·□B'n□},đ□',,½,ß,É•Ö—~,È•”•i,à, ,ç,©,¶,ß—p^Ó,<sup>³</sup>,ê,Ä,ç,Ü,·□B

□@□Ú,μ,,Í□AReadme21.txt,đ,<sup>²</sup>—, ,<sup>³</sup>/<sub>4</sub>,<sup>³</sup>,ç□B





•ŕŽš,đŽg,Á,Ä,“ŠG•`,«,<sup>a</sup>,Å,«,éſ  
ftfg,Å,·BfpfĀfbfg,©,ç•ŕŽš,â<L[]t,đ'l'đ,μ,½,è[]A•ŕŽš,đ'¼[]Ú“ü—í,μ,ÄŠG,đ•`,,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·[]B'n[]},đ[]',,½,ß,É•Ö—~,È•”•i,à, ,ç,©,ŕ,ß—p^Ó,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,Ü,·[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`N-PAIN23 /V  
README21.TXT',1) }[]@Readme21.txt

DISC1:\FWINDOWS\N-PAIN23

{button ,EF(`powinst',`N-PAIN23',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s




 w<@Ží^Ě‘ŋ•ŋŽšf`fFfbfj[]x[]@Ver.1.02

fCf“fXfg[]f<,lžÀ[]s

ftf@fCf<,lRfs[][(VB2f%of“f^fCf€[]j

%œ-ÊfCf[]fW



žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\FWINDOWS\CHCHK102  
DISC1:\FWINDOWS\VBRJP200 (VB2f%of“f^fCf€[]j

---

[]ižò

<’-{} —m[]i,Đ,ě,μ[]j


---

“à—e

<@Ží^Ě‘ŕ•ŕŽš,âŠOŽš□A”¼ŠpfJfi,È,Ç□A<@Ží,É,æ,Á,Ä,Í“Ç,p,±  
,Æ,Ì,Ā,«,È,ç•ŕŽš,đf`fFfbfN,·,éſſftfg,Ā,·□BfpſſRf”’Ě□M,È,Ç,ÍŠÇ—  
□ŽÒŒü,̄,É□A<@Ží^Ě‘ŕ•ŕŽš,ÌŒx□□f□□[f<□A”Œ¾,đŽ©“®□ŕ□¬,·,é<@”\,à, ,è,Û,·□B

-{ſſftfg,ÌŽÀ□s,É,ÍVisual Basic 2.0f%of“f^fCf€,²•K—v,Ā,·□B

□@□Ú,μ,Í□AREADME.TXT,đ,²—,¾,³,ç□B





<@Ží^Ě'••Žš,âŠOŽš"A"¼Špfjfi,È,ÇA<@Ží,É,æ,Á,Ä,Í"Ç,p,±  
,Æ,ì,Å,«,È,ç••Žš,ďf`fFbfN,.,é\ftfg,Å,·Bfpf\frf""ÊM,È,Ç,ìŠÇ—  
ŽÒĚü,\_,ÉA<@Ží^Ě'••Žš,ìĚx[]f[]f<A"Ě¾,ďŽ©"®[][]-,.,é<@"\,à, ,è,Ü,·  
B

-{f\ftfg,ìŽÀs,É,ÍVisual Basic 2.0f%of"f^fCf€,ª•K—v,Å,·B  
U,μ,í,±,¿,ç,ď,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`CHCHK102 /V  
README.TXT',1) }@README.TXT

DISC1:\FWINDOWS\CHCHK102

DISC1:\FWINDOWS\VBR\JP200 (VB2f%of“f^fCf€□i

{button ,EF(`powinst',`CHCHK102',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s  
{button ,EF(`powinst',`VBRJP200',1)} ftf@fCf<,lfRfs□[(VB2f%of“f^fCf€□i






fefLjXfgfœf^fbf` @TextShop32 Ver2.40

fCf“fXfg[f<,iZÀ[s

%œ-ÊfCf[fW



Zû~^ftfHf<f\_

## Žò

ĀĀĀ´@L%î  
<http://www.dicre.com/soft/tshop.htm>

---

## à—e


feLfxfg,đ@Ā`Ā•İŠ·,·,éftfg,Ā,·Bqs,i·À,xŠ·,ĀĀĀ...  
Ū,èĀ•ĀŽš,i' }“üĀĀ•ĀŽšfR[fh,i·İŠ·,Ē,ÇĀ”ñí,É'½,,Ā^—,đfeLfxfg,É'í,μ,Āqs,Ē,±,±  
Æ,³,Ā,«,·Bf}fNf<@“\,É,æ,èĀ,æ,Žg,±^—,đŽ©“®%»;,·,é,±,Æ,à%Ā“\,Ā,·B

@Ū,μ,íĀTSHOP32.TXT,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ĀB

## Žg—p—ı<à

2,000%~

---



fejLfXfg,đ®Ā`Ā•İŞ.,;é\ftfg,Å,·B□s,İ•À,xŞ.,İĀĒ...  
□Ů,èĀ•ŕŽš,İ'}“üĀ•ŕŽšfR□[fh,İ•İŞ.,Ē,ÇĀ”ň□í,É'½,,İĀ^—  
□,đfejLfXfg,É'í,μ,Ā□s,È,±,Æ,ª,Ā,«,Ü,·□Bf}fNf□<@“\,É,æ,èĀA,æ,Žg,±Ā^—  
□,đŽ©“®%».,;é,±,Æ,à%Ā“\,Ā,·□B  
□Ů,μ,,Í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,¢  
    {button ,EF(`powinst.exe',`TSHPX240 /V  
TSHOP32.TXT',1) }□@TSHOP32.TXT



DISC1:\FWINDOWS\TSHPX240

{button ,EF(`powinst',`TSHPX240',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



