

# fpf fCef | "A 'lfif" f%ofCf" f\ftfgfEfFfA 132-{-

## Visual Basic 5.0/4.0f%of" f^fCf€ fCf" fXfg [f<-pfvf fOf%of€




POWER REPORT "A" » f j f C e f " f \_ [ ' 98

@ @ @ ž ò F " ; " c [ L " ñ With Grandmaster

@ @ @ @ @ http://www.na.sakura.ne.jp/~grandmst/index.htm

DOS/V POWER REPORT "A" » f l f š f w f i f < f j f C e f " f \_ [ , Å , . B

98 95 4.0  
FREE



## "A W , " Š y , μ , Y f \ f t f g NEW! 37-{-

ffXfNfgfbfvfAfNfZfTfŠ ACEy, B, lfQ [f€ AfXfNfŠ [f" fZ [fo, È, Ç, ©, ç A ^ ê ' i % ½ , É Ž g, x  
, Ì, © , ³ , A , Ì , è • ³ , © , ç , È , ç " ä f \ f t f g , Ü , Å A , ³ , Ü , ' , Ü , È u Š y , μ , ç v \ f t f g , ð W , B , Ü , μ , ½ B , Đ , Å ' S " ü , ê , ½ , ç  
, Æ , « , È , Ç , É , " Ž g , ç , , ³ / 4 , ³ , ç B

## V \ i f i f " f % o f C f " f \ f t f g f E f F f A NEW! 17-{-

V , ½ , É f i f " f % o f C f " , Å C E ö Š j , ³ , è , ½ , à , Ì , ð ' + S , É A f p f f C e f | % Ž ũ ~ ^ , Ì f \ f t f g , ð , ² D % o Ì , μ , Ü , . B

## fo [ f W f f " f A f b f v E f T f [ [ f g UP! 7-{-

% B < Ž , É f p f f C e f | , Å D % o Ì , μ , ½ f \ f t f g , Ì , x , ç A ' à , « , È f o [ f W f f " f A f b f v , ³ , , Á , ½ , à , Ì , ð Ä Ž ũ ~ ^ , μ , Ü , μ , ½ B

## 'è" Ô f i f " f % o f C f " f \ f t f g f E f F f A 70-{-

, Ç , È , ½ , É , à , " Š © , B , ' è " Ô f \ f t f g , ð A - ^ C E Ž C e p ' ± , μ , Ä Ž ũ ~ ^ , μ , Ä , ç , Ü , . B

Ž À - p f \ f t f g UP! 9-{-

' É M E f C f " f ^ [ f i f b f g  
UP! 13-{-

% œ ' œ E % ½ Š y  
UP! 9-{-

f t f @ f C f % o E f A [ f j f C f o  
UP! 10-{-

ft[]fBfŠfB  
9-{} **UP!**

Šî-{}DLL  
9-{} **UP!**

DOS—p'è"Ôfc[]f< 11-{}



# POWER REPORT "Á » fJfŒf "f\_ [ '98

 fCf "fXfg [f<, iŽÀ s iVisual Basic 5.0" Á j

 fCf "fXfg [f<, iŽÀ s iVisual Basic 4.0" Á j



%œ-ÊfCf [fW



Zú ~ ^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\CAL\_50 iVisual Basic 5.0" Á j

DISC1:\OLS\CAL\_40 iVisual Basic 4.0" Á j



iŽò

"i" c [L"ñ With Grandmaster

<http://www.na.sakura.ne.jp/~grandmst/index.htm>



"à-e

DOS/V POWER REPORT“Á»flfŠfwfif<fjfĈf“f\_[] ,Á, ·B  
ffXfNfgfbfv, ð•Đ<÷, É, Å, à, Ç, ¼B

, ±, ìjffĈf“f\_[] , ðfCf“fXfg[]f<, ·, é, ±, Æ, É, æ, Á, ÄVisual Basic  
5.0, ”, æ, Ñ4.0, Å[]- , ³, ê, ½fif“f%ofCf“f\ftfg, É•K—v, ÈDLL, a’g, Ý[]ž, Û, ê, Ü, ·B

# October

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

DOS/V POWER REPORT“Á□»fłfŠfWfif<fłfĈf“f\_□[,Å,·□B  
ffXfNfgfbfv,ì•Đ<÷,É,Å,à,Ç,α,¼□B

,±,ìfłfĈf“f\_□[,đfCf“fXfg□[f<,·,é,±,Æ,É,æ,Á,ÄVisual Basic  
5.0,“,æ,Ñ4.0,Å□ì□¬,³,ê,½fłf“f%ofCf“fłftfg,É•K—v,ÈDLL,ª‘g,Ý□ž,Ü,ê,Ü,·□B

DISC1:\OLS\CAL\_50 [iVisual Basic 5.0"Å]  
DISC1:\OLS\CAL\_40 [iVisual Basic 4.0"Å]





{button ,EF(`powinst',`CAL\_50',1)} fC"fxfg[f<,iŽÀ[s|iVisual Basic 5.0"Å|i  
{button ,EF(`powinst',`CAL\_40',1)} fC"fxfg[f<,iŽÀ[s|iVisual Basic 4.0"Å|i




# “ÁW ,”Šy,μ,Ýf\ftfg




**<º—,μ,Ü,¹,æ(Ī) Version 2.01**  
@@žòF-k”ö%öë|(Kitty-Masa!)  
@@@@@@<http://www.big.or.jp/~masato-k/software/index.html>  
•¶Ī,É<º—•¶ĪiV•∅,è'£,èĵ•—,Ī-ĵ,t,̄,đ,·,é\ftfg,Á,·ĪB





**Sleeping Sheep System@Ver .988.17**  
@@@žòF¼-{ĈVŽi  
@@@@@@<http://www.tiu.ac.jp/~mkeiji/>  
ĪQ,Á,č,éŽž,ÉĈ©,é-²,đAfpfRf“,đŽg,Á,Á\$Ĉä,·,é,½,β,Ī\ftfg,Á,·ĪB




**IntelliMeasure Version 1.01**  
@@@žòF,±,Ī,â,μ,̄,ñ,č,ĵ  
@@@@@@<http://www.imasy.or.jp/~kenichi/>  
Microsoft IntelliMouse,ĪfzfĈĪf<đĪu³,μ,,É,čvŽg,č•û,ÁŠ^—p,·,é\ftfg,Á,·ĪB




**,Ò,©,Ò,© ,u,...,' ,Q D,O**  
@@@žòF,Ü,³,U  
@@@@@@<http://www.ymg.urban.ne.jp/home/masama>  
DOS/V<@,ĪfĪ{f{Īfh%öEĪă,É, ,é3,Á,Īf%of“fvĪiNumLockĪCapsLockĪAScrollLockĪj,đ” -Á,³,¹,é\ftfg,Á,·ĪB




**ffWfĈfĈ**  
@@@žòFPSYSoftware/NakanoPP(•SĪ£%ö>)  
@@@@@@<http://www2.st.rim.or.jp/~npp/psyt/>  
fpfRf“,ĪfĪf{Īfh,ÆMIDI%¹Ĉ¹,đ—~—p,μ,ÁAfEfNfĈfĈ,đfVf~f...fĈĪfĸg,·,é\ftfg,Á,·ĪB



**fšfBf for Windows95/98/NT Version 0.31(f~ĵf}f€”Á)**  
@@@žòFVZR,(Ö,ë,Ī)  
@@@@@@<http://plaza5.mbn.or.jp/~heropa/>  
Windows•t'®,ĪĵĪfĸQĪfĸufšfBfAĪv,É,Ī,Ü,é,±,Æ,É,æ,éŽžŠÖ“Ī¹Ž, ,đ,É,,μĪĪi<ÆĈø—Ī,đĪă,°,é,½,β,Ī\ftfg




**Tamincle Random News**  
@@@žòFf^f~f“fNf<(‘¼“c -)  
@@@@@@<http://www.proc.org.tohoku.ac.jp/~tamincle/>  
^è'è,ĪŽ®,ÉŠĪ,Á,č,Áf%of“f\_fĈ,É'PĈéĪA•¶,đ'g,Yĸĸ,Ī,ĪAfff^f%ofĪ,É•¶ĪĪ,đĪĪ,éfWf#ĪĪfN\ftfg,Á,·ĪB







**<ĈĚŠ;ŽŠ•ĪŠ·fc [f< QKan ver1.20 for Windows95/98**  
 @@ižòFĈEF“c O@s  
 @@@@@http://www.inp.ne.jp/kumada/  
 fefLfXfg·¶i,đ<ĈĚŠ;ŽŠ,Ē•ĪŠ·,·,éfc [f<,Ā,·B




**ĈĚŽŽĈEv LtClock.exe ver0.011**  
 @@ižòF·½ŽR,Ži  
 @@@@@http://hp.vector.co.jp/authors/VA002668/  
 ĈĚ,ĒĈĒ,è,Ē,<β,č'~“x,Ā”ò@s,μ,Ā,č,é%F'^D“à,ĪŽŽ,đA'S'Ī<~\_ ,Ē,à,Ē,Ā,č,ĀĈEvŽŽ,μA·\Ži,·,éŽŽĈEv,Ā,·B




**fvf` fvf` for Windows 95/98/NT Version 0.43**  
 @@ižòFVZR(,Ö,ë,l)  
 @@@@@http://plaza5.mbn.or.jp/~heropa/  
 fGfAfLfffbfv`Ēi'Ēi'fvf` fvf` j,đ'x,μ,ĀŠy,μ,¶f\ftfg,Ā,·B




**“d`i`uf`f“ [fj<fN`v**  
 @@ižòFTAKU HIJIKATA  
 @@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~tyofl/  
 ,Ū,Ā,½,¶V,μ,čfRf“fZfvfg,l,à,Ē,ĒYĈEv,³,è,½@““d`i,Ā,·B




**Ī-Žs-`ŽŽĈEv ver1.0**  
 @@ižòFYsw. - YoshiboSoftware  
 @@@@@http://home3.highway.ne.jp/yoshibo/ysw/index.html  
 fffWf^f<ŽŽĈEv,Ā“~ ,¶“ŽŠ,ª•A,Ō,l,đ'm,č,¹,é\ftfg,Ā,·B



**Just Time Wall(Ver.1.01)**  
 @@ižòFj, j,·,sŠé%æi,±,x,¶j  
 ĈĒ»Ÿ·\Ži,μ,Ā,č,éffXfNfgfbfv%æ-Ē,đA,»,l,Ū,Ū·ČŽ†,Ē,μ,Ā,μ,Ū,xf\ftfg,Ā,·B




**Dice for Windows95 Version.0.02.98**  
 @@ižòFUnit Missing Link.  
 @@@@@http://www.e-net.or.jp/user/missing-link/  
 <N“@,·,é,ĒĈĀ-^%ň^á,Ā,½fvf [fOf%œfĒ,đŽA@s,·,é\ftfg,Ā,·B








**Šá<... Version 1.1**  
 @@@ižòF.S.Arai  
 3D•Ži,lfšfAf<,É-U<É,af}fEfX,đ'Ç,ç,©, , ,é\ftfg,Å,·B





**Exploder2000 v1.00 Formal Release 1**  
 @@@ižòF, ,½,¤¥, ,é,l  
 @@@@@http://www2.osk.3web.ne.jp/~ykimura/  
 Winodws,lfxf^[]fgf{f^f",đ"©,©,μ,½,è[]A[]Á,μ,½,è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,éWf#[]fNf\ftfg,Å,·B





**<^Ž—fvfš[]fy []u<^Ž— ActiveDesktop[]v for Windows95[]@,Ù,©**  
 @@@ižòFINASOFT  
 @@@@@http://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an014566.html  
 fffXfNfgfbfv,đfAfNfefBfu%»,,é[]u<^Ž— ActiveDesktop[]vfVfš[]fy,Å,·B




**<^Ž—fvfš[]fy []u<^Ž—f^fXfNfo[][]v for Windows95**  
 @@@ižòFINASOFT  
 @@@@@http://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an014566.html  
 %»æ-É,É<[Ž—f^fXfNfo[],đ•Ži, , ,é\ftfg,Å,·B




**ĭ 4.0**  
 @@@ižòF"ä,žã  
 @@@@@http://www2s.biglobe.ne.jp/~mizuka/aru/  
 fffXfNfgfbfv[]ă,Å[]u,l[]v,ª-\,é,é\ftfg,Å,·B



**ŽžĀÈ"š'e[]@for Win95**  
 @@@ižòF[]î^ä  
 Žw'è,μ,½Žž[][],ÉWindows,đ[]l—¹, , ,é\ftfg,Å,·B




**-Å<å ver. 1.0**  
 @@@ižòF%""i  
 f%of"f f€,È•¶[]í,đ'g,Ý[]#,í,¹,Å[]A"o<å,â[]i-ö,ð[]i,éfxfnfš[][]fZ[]fo[][,Å,·B








**FXfNfŠ** [f“fZ [fo [ [u, ,ç,ž,á,ñ,ì,““]œ v Ver1.00  
 @@ižò FTM.Project  
 @@@@ http://member.nifty.ne.jp/AtoZ/  
 fIfSfWfif<fLfff%ofNf^ [ [u, ,ç,ž,á,ñ v,^ffXfNfgfbfv,ð,““]œ,μ,À,,é,fXfNfŠ [f“fZ [fo [ [À,·]B




**fvf...fCEfffbf“fK [ [%o^1“a FXfNfŠ [f“fZ [fo [ [i**  
 @@ižò F-ÿ†—mŽu [i%o^1“a, [ižò •s [U]j  
 @@@@ http://www.poporo.ne.jp/~h-nonaka/  
 —ÉŽq—lŠw,ðŠw,Ôã,À”ð,“ ,À’É,é,±,Æ,l,À,«,È,ç [ufVf...fCEfffbf“fK [ [•ù’öŽ @ [v,ðSo,!,é,½,ß,É [l^À,³,ê,½ [ufVf...  
 fCEfffbf“fK [ [%o^1“a [v,ð•\Ž|,·,é,fXfNfŠ [f“fZ [fo [ [À,·]B



**,Ó,ÉfZ [fo [ [ 1.11**  
 @@ižò F,r,n,m,m  
 @@@@ http://www.vector.co.jp/authors/VA013763/  
 [ü,ª,º [Ö,ðŽc,μ,É,ª,ç%œ-É [ã,ð“ @ ,«%ñ,é,fXfNfŠ [f“fZ [fo [ [À,·]B



**Hito ScreenSaver ver1.00**  
 @@ižò FHiroshi Kato  
 @@@@ http://www-user.interq.or.jp/~hkp/  
 fIfSfWfif<fLfff%ofNf^ [ [uHito v [ [À,à,È,ç,μ,fqfg,À,à,È,ç),ª“ @ ,«%ñ,é,fXfNfŠ [f“fZ [fo [ [À,·]B




**”L-ºfpft,lXfNfŠ [f“fZ [fo [ [à-¾’ Ver1.02**  
 @@ižò F-è-€  
 ,©,í,ç,ç”L-º,^ffXfNfgfbfv [ã,ð,ž,ã,±,Û,©,Æ<ì,“%ñ,é,fXfNfŠ [f“fZ [fo [ [À,·]B



**Windows Common Control Extension for Windows95 ver.0.42**  
 @@ižò FMyna  
 @@@@ http://www.mirai.ne.jp/~myna/  
 Windows, [V,μ,çfRf,f“fRf“fgf [ [f<,lŠg’ÉfXf^fCf<,ð [A, ,ç,à,é]ftfg’í,μ,À”K—p,·,é,±,Æ,ª,À,«,é]fXf^f}fCfYfc [ [f<,À



**ActiveDeskTop WallClock Version 1.11**  
 @@ižò F¼%º [ [ [L  
 @@@@ http://w33.mtci.ne.jp/~takapen/  
 Internet Explorer 4.0^É [~,lfAfNfefBfuffXfNfgfbfv<@“\,ð—~—p,μ,½ [çŠE’n [ }ŽžCEv,À,·]B








### AniLink98 Ver. 1.12

© 2000 Nodu26

© 2000 Nodu26 <http://www.vector.co.jp/authors/VA010095/index.htm>

ffffXfNfgfbfvã,lfAfCfRf",ðfAfjff[fVfj"•\Z!,,éfc[f<,Ä,·B






### AniLink for Windows95 Ver. 2.11

© 2000 Nodu26

© 2000 Nodu26 <http://www.vector.co.jp/authors/VA010095/index.htm>

ffffXfNfgfbfvã,ÉAfAfjff[fVfj"•\Z!,,é,éVf+ff[fGf]fbfGfAfCfRf",ð[f-;.,éfvftfg,Ä,·B






### VŠ²ü,Ä<ž"s,Ö(Ver3.41)

© 2000 F,³,³,«

© 2000 F,³,³,« <http://www2s.biglobe.ne.jp/~moon777/>

"CE<ž[fV'ããSÖ,lfVŠ²ü,lf—.,ðfŠfAf^fCf€,ÉfVf~f...fC[fG,.,éfvftfg,Ä,·B








### ,f,n,k,d,l,@,a,t,r,s,d,q

© 2000 Lucky Soft

© 2000 Lucky Soft <http://www.kinet.or.jp/lucky/>

ZO[f,Ü,Ä"~Žž,ÉfvfCfC,.,é,±,Æ,³,Ä,«,é[ARPG•—,l,;²,è,fQ[f€,Ä,·B






### E S"VŽg [ , ,É,½,lfn[fG,ð,Đ,ë,í,¹,Ä` ver.1.0

© 2000 F,³,³,«

© 2000 F,³,³,« <http://www.bekkoame.or.jp/i/ojaken/>

JavaScript,l"@[,.,éWebfuf%ofEfU,Ä—V,x,é—ö^fAfhfxf"ff[fQ[f€,Ä,·B







### fNfCfY,R Version2.0

© 2000 Team Schaft

© 2000 Team Schaft <http://www3.big.or.jp/~schaft>

—,lžq,lfAfjff[fVfj"ãBGMACEø%É%¹,É,Ç,ª"Ä'¥,lfA<CÆy,ÉŠy,μ,β,éfnfCfYfvftfg,Ä,·B







### ,b,x,a,d,q(»²Êp°)"é[ for WINDWIS 1.0



© 2000 FgFsfAfXQfvftfg

© 2000 FgFsfAfXQfvftfg <http://www.sun-inet.or.jp/~arias/>

,©,í,ç,ç"é[ ,ª%¹[º,Ä^Ä"à,μ,Ä,è,éfffXfNfgfbfvfAfNfZfTfŠ,Ä,·B



### ,l,m,g"ü[f^fCf}[ ,u,...,' ,P[D,P





@@ižòF,Ü,<sup>3</sup>Ü  
 @@@@http://www.ymg.urban.ne.jp/home/masama  
 ŽžŠÖ'Ñ,É%ž,ŕ,Ä—,İžq,ì%æ'œ,ª•ì%»;,·,éAfvf"fvf<,Èf^fcf}[]\ftfg,Å,·B

SHARE

500%~



%æ-Ê



'...,'Ö,İ™,é[Y,Ý  
 @@ižòFATUSI  
 @@@@http://member.nifty.ne.jp/atusing/  
 u,é[Y[v,É,ç,ë,ç,ë,È•ž,đ'...,'Ä—V,Ô'...,'Š,;f\ftfg,Å,·B

500%~



"à—e


%æ-Ê



# Version 2.01

fCf“fXfg[f<,ižA[s

%œ-ÊfCf[fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\THRT201

ižO

-k"ö%œl(Kitty-Masa!)  
<http://www4.big.or.jp/~masato-k/software/index.html>

---



“à—e

•¶í,É<º—•¶iV•∅,è'£,èj•—,ì-;•t,¯,ð,·,éftfg,Å,·B



@Ú,μ,,íAThreat2.HTML,ð,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB



(8月号の**続き**)とは言ったものの、それから全く**進歩**なし。やっぱカッコつけていきなりC++  
ってのがあかんのか(;-;)。とゆーわけで志を新たに(低くして)現在VBAのお勉強中。う～  
む、ソフト公開はいつの日か……。 (いまさらグランディアにはまった友)

(8月**号**の**続き**)とは **言**つた**もの**の、それ  
**か**ら全**く**進**歩**なし。や**つ**ぱカ**ツ**コ**つ**け**て**い  
き**な**りC++**+**って**の**が**あ**か**ん**の**か** (;-;)。  
**と**ゆ**ー**わ**け**で志を**新**たに(低**く**して)

•¶í,É<º"—•¶i¶V••¶Ø,è'£,èj•—,ì-ì•t,¯,ð,·,é\ftfg,Å,·¶B  
¶Ú,µ,,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`THRT201 /V  
THREAT2.HTML',1) }¶@Threat2.HTML

DISC1:\OLS\THRT201


{button ,EF(`powinst',`THRT201',1)} fC“fXfg[f<,iŽÀs



# Sleeping Sheep System @ Ver .988.17

 fCf“fXfg [f<,ižA s

 %œ-ÊfCf [fW



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\SSS\_988

---

 ižò

¼- {ŒŽi  
<http://www.tiu.ac.jp/~mkeiji/>

---

 “à—e

Q,Ä,ç,éŽž,ÉŒ©,é-²,ðAfpf\frf“,ðžg,Á,ÄŒä,·,é,½,ß,lf\ftfg,Ä,·BfŒf€Œ±-  
°žž,ÉŒ©,½,ç-²,ÆŠÖŒW,l, ,éWAVEftf@fCf<,ðÄŒ,·,é,±,Æ,É,æ,èAŒD,«,É-  
²,ðŒ©,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·B







Q, Ä, ç, é, ž, É, ©, é<sup>-2</sup>, ð, AfpfRf, ð, Ž, g, Á, Ä, §, ä, ·, é, ½, ß, ð, ftfg, Å, ·, B, f, €, †, °, Ž, É, ©, ½, ç<sup>-2</sup>, Š, Ö, W, l, , é, WAVE, ftf@fCf, ð, Ä, ¶, ·, é, ±, Æ, É, æ, è, A, D, «, È<sup>-2</sup>, ð, ©, , é, ±, Æ, Å, «, Ü, ·, B

DISC1:\OLS\SSS\_988

{button ,EF(`powinst', `SSS\_988',1)} fC“fXfg[f<,iŽÀs



# IntelliMeasure Version 1.01

 fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

 %œ-ÊfCf□□[fW



 Žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\INTELLIMEASURE101

---

 □ižÒ

,±,î,â,μ,~,ñ,ç,¿  
<http://www.imasy.or.jp/~kenichi/>

---

 “à—e

Microsoft IntelliMouse,lfzfc□[f<,đ□u□³,μ,,È,ç□vŽg,ç•û,ÅŠ^—p,·,éfvftfg,Å,·□B

 □@□Ú,μ,,í□IntelliMeasure.txt,đ,²—,·,¾,³,ç□B

IntelliMeasure  
計測結果 248mm




Microsoft IntelliMouse,lfzfc[f<,đu<sup>3</sup>,μ,,È,çvŽg,ç•û,ÅŠ^—p,·,éj\ftfg,Å,·B  
Ú,μ,,Í,±,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`INTELLIMEASURE101 /V  
INTELLIMEASURE.TXT',1) }@IntelliMeasure.txt

DISC1:\OLS\INTELLIMEASURE101

{button ,EF(`powinst',`INTELLIMEASURE101',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



 ,ò,©,ò,© ,u,...,' ,Q D,O

 fCf“fXfg [f<,ižÀ s

 %œ-ÊfCf [fW



 žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\pika

---

 žò

,ü,³,ü  
<http://www.ymg.urban.ne.jp/home/masama>

---

 “à—e

DOS/V<@,ifL [f{ [fh%œE ä,É, ,é3,Â,if  
%of“fv [iNumLock [ACapsLock [AScrollLock [j,đ“ \_-Â,³,¹,éf\ftfg,Â, · [B

 @Ú,μ,í APIKA.txt,đ,²—,.,¾,³,çB



DOS/V<@,lfL[f{[fh%oEã,É, ,é3,Â,lf  
%of“fv[iNumLockACapsLockAScrollLockj,ð“\_-Å,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,éf\ftfg,Å,·B  
U,μ,,Í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`PIKA /V PIKA.TXT',1) }@PIKA.txt



DISC1:\OLS\pika


{button ,EF(`powinst', `pika',1)} fCf"fxfg[]f<,iŽÀ[]s



ffWfCEfCE

**COPY** ftf@fC<,lfRfs[]

%œ-ÊfCf[]fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\DLELE15

---


ižò

PSYTsoftware/NakanoPP(•S[]£%>)  
<http://www2.st.rim.or.jp/~npp/psyt/>

---

“à—e

fp\frf", ìfl[]f{[]fh,ÆMIDI%°¹CE¹,ð—~—p,μ,Ä[]AfEfNfCEfCE,ðfVf~f...fCE[]fg,·.é\ftfg,Å,·[]Bfef"fL[],³CE·[]Aftf@f"fNfVf+f"fL[],³ftfCEfbfg,É'í%°ž,μ,Ä,¨,è[]AfL[]f{[]fh,ð•ø,!,é,æ,æ,ÉŽ[],Á,ÄfEfNfCEfCE,ì%°°'t,ðŠy,μ,p,±,Æ,³,Ä,«,Ü,·[]B



fpfRf",lfL[f{[fh,ÆMIDI%<sup>1</sup>CE<sup>1</sup>,ð—~—p,μ,ÄAfEfNfCEfCE,ðVf~f...fCE[fg,·,é\ftfg,Å,·Bfef"fL[,<sup>3</sup>CE·Aftf@f"fNfVf+f"fL[,<sup>3</sup>ftfCEfbfg,É'î%ž,μ,Ä,¨,èAfL[f{[fh,ð•ø,!,é,æ,α,ÉŽ,Á,ÄEfNfCEfCE,ì%o%o't,ðŠy,μ,p,±,Æ,<sup>3</sup>Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\DLELE15



{button ,EF(`powinst',`DLELE15',1)} ftf@fCf<,jRfs[]



# f\šfefBf} for Windows95/98/NT Version 0.31(f~fjf}f€”Å)

 fC“fXfg[f<,ižA[s

 žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\SOLMDK3N

---


 ižò

VŽR(,Ö,ë,ì)  
<http://plaza5.mbn.or.jp/~heropa/>

---

 “à—e

Windows•t’@,ìj□[fhfQ□[f€□uf\šfefBfA□v,É,í,Ü,é,±,Æ,É,æ,éžžšô“l<sup>1</sup>ž,đ,È,-  
,μ□A□<ÆCEø—|,đ□ă,°,é,½,ß,ì\ftfg,Å,·□Bf\šfefBfA,ì,“,ç,μ,ç,Æ,±  
,ë,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,“,đ”<sup>2</sup>,«□o,μ,Åšy,μ,þ,±,Æ,<sup>3</sup>,Å,«,Ü,·□B

 @□Ú,μ,í□ASolMdk3n.Txt,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

Windows•t'®,ìj[]f\hfQ[]f€[]uf\šfefBfA[]v,É,Í,Û,é,±,Æ,É,æ,éžžšô"l'¹ž, ,đ,È,-  
,μ[]A[]ì<ÆCEø—!,đ[]ã,°,é,½,β,ìf\ftfg,Å,·[]Bf\šfefBfA,ì," ,ç,μ,ç,Æ,±  
,ë,¾,¯,đ"²,«[]o,μ,Åšy,μ,p,±,Æ,ª,Å,«,Û,·[]B  
[]Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,²—,¾,³,ç  
    {button ,EF(`powinst.exe',`SOLMDK3N /V  
SOLMDK3N.TXT',1) }[]@SolMdk3n.Txt

DISC1:\OLS\SOLMDK3N


{button ,EF(`powinst',`SOLMDK3N',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



## Tamincle Random News

 COPY [ftf@fc<,lfRfs](mailto:ftf@fc<,lfRfs)

 %œ-ÊfCf



```
完了 - GETPUT
自動
C:\¥Tamincle>
C:\¥Tamincle>tmnrnews getput.bse
Tamincle Random News version 0.36
(c)1997 Tamincle, all rights reserved.

「係長物語」第 502話

係長は、ダウンタウンに出掛けた。
ダウンタウンには、沢山の軟骨の唐揚げがあった。
それで、思わず係長は叫んでしまった！
「それって、ほめられるキャラメル ！？」
そう言い放った後、キャラメルはダウンタウンから逃げ去った。
どうする！？係長、戦え係長！

C:\¥Tamincle>
```

 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\TMNRN036

---





いžò

f^f~f"fNf<('3/4"c -<sup>˘</sup>)  
<http://www.proc.org.tohoku.ac.jp/~tamincle/>

---



“à—e

^è'è,ì□'Ž® ,ÉŠî,Ã,ç,Äf%of“f\_f€ ,È'PCEê□A•¶,ð'g,Ý□‡,í,¹□Afff^f  
%of□,É•¶□í,ð□ì,éfWf‡□[fNf\  
ftfg,Å,·□Bfx□[fXftf@fCf<,Å•¶□í,ìftfH□[f}fbfg,ð□ì,è□Aff□[f^ftf@fCf<,ì“à—e,ðf%of“f\_f€ ,É,  
,Ä,í,ß,é,±,Æ,É,æ,è□Afff^f%of□,É•¶□í,ð□ì□¬,·,é,±,Æ,ª,Å,« ,Ú,·□BCE»□Y,ìŽž□□,É,Ç,ð, ,Ä,í  
,ß,é,±,Æ,à%oÅ“\,Å,·□B

```
完了 - GETPUT
自動
C:¥Tamincle>
C:¥Tamincle>tmrnews getput.bse
Tamincle Random News version 0.36
(c)1997 Tamincle,all rights reserved.

「係長物語」第 502話

係長は、ダウンタウンに出掛けた。
ダウンタウンには、沢山の軟骨の唐揚げがあった。
それで、思わず係長は叫んでしまった！
「それって、ほめられるキャラメル ！？」
そう言い放った後、キャラメルはダウンタウンから逃げ去った。
どうする！？係長、戦え係長 ！

C:¥Tamincle>
```

^ê'è,ì'Ž®,ÉŠî,Ã,ç,Äf%of“f\_f€É'PCEêA•¶,ð'g,Ý¶‡,í,¹Afff^f  
%of¶,È•¶¶í,ðì,éfWf‡¶[fNf\  
ftfg,Å,·Bfx¶[fXftf@fCf<,Å•¶¶í,ìftfH¶[f}fbfg,ðì,èAff¶[f^ftf@fCf<,ì“à—e,ðf  
%of“f\_f€É, ,Ä,í,ß,é,±,Æ,É,æ,èAfff^f%of¶,È•¶¶í,ðìì¬,·,é,±  
,Æ,ª,Ä,«,Ü,·BCE»¶Ý,ìŽž¶¶,È,Ç,ð, ,Ä,í,ß,é,±,Æ,à%oÄ“\,Å,·B

DISC1:\OLS\TMNRN036


{button ,EF(`powinst',`TMNRN036',1)} ftf@fCf<,lfRfs□[



# QKan ver1.20 for Windows95/98

fc“fxfg [f<,iZA [s

%œ-Êfc [fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\QKN120

---

iZò

CEf“c [O [s  
<http://www.inp.ne.jp/kumada/>

---




“à—e

fefLfXfg•¶Í,ð<ÆŠ;Žš,É•İŠ.,,éfc¶[f<,Å,·¶B<ÆŠ;Žš•İŠ.,ì,Ù,©,É,à¶A,Đ,ç,<sup>a</sup>,È,ðff^fffi,É,  
μ,<sup>1/2</sup>,è¶A¶u¶`,μ,â,æ¶v,ð¶u¶`,<sup>1</sup>,æ¶v¶A¶u,ç¶v,ð¶u,î¶v,É,·,é,È,Ç¶A¶ı•—  
,ì•¶Í,É•İŠ.,,élfvfVf+f“,<sup>a</sup>•t,ç,Ä,ç,Ü,·¶B



¶@¶Ú,μ,,Í¶AREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3/4</sup>,<sup>3</sup>,ç¶B





fefLjXfg•¶í,đ<ĎŠ;Žš,É•İŠ·,·,éfc[]f<,Å,·B<ĎŠ;Žš•İŠ·,ì,Ù,©,É,à[]A,Đ,ç,<sup>a</sup>,È,đff  
^fffi,É,μ,½,è[]A[]u` ,μ,â,æ[]v,đ[]u` ,<sup>1</sup>,æ[]v[]A[]u,ç[]v,đ[]u,î[]v,É,·,é,É,Ç[]A[]ì•—  
,ì•¶í,É•İŠ·,·,élfvfVf¶¶“,<sup>a</sup>•t,ç,Ä,ç,Ü,·B  
[]Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`QKN120 /V README.TXT',1) }[]@README.TXT

DISC1:\OLS\QKN120

{button ,EF(`powinst',`QKN120',1)} fCf"fxfg[]f<,iŽÀ[]s



☺☹☹☹ LtClock.exe ver0.011

☺\_fC“fXfg[]f<,ižÀ[]s

☺  
%œ-ÊfCf[][]fW



☺  
ZŰ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ltc0011

---



ižò

•½žR„ži

<http://hp.vector.co.jp/authors/VA002668/>

---



“à—e

Œö,ÉŒÀ,è,È,<ß,ç‘¬“x,Å”òs,μ,Ä,ç,é%F^^D“à,ìžž,ðA‘Š‘î«—\_É,à,Æ,Ä,ç  
,ÄŒvžž,μA•\Ž|,·,éžžŒv,Ä,·B  
%F^^D,ì¬“x,ÍŒö,ì¬“x,ì0`99.999999“,ìŠÔ,ÅÝ‘è,Å,«,Ü,·B



@Ú,μ,íALTC0011.TXT,đ,²—,¾,³,çB

宇宙船 - (このコンピュータ)  
1998 9/2 水 午後 1:05:14  
地球 - (時間:707106.79%)  
2281 5/7 土 午前 9:54

LightClock - settings

this speed start color font

**Spaceship Speed**

299,792,455 m/s (1,079,252,838 km/h)

99.999999% of the Light speed.

Time: 707106.79%

OK Cancel



Œœ,ÉŒÀ,è,È,β,ϕ'¬“x,Å”òs,μ,Ä,ϕ,é%F'^'D“à,ìžž,đA'S'î«—~\_,É,à,Æ,Ã,ϕ  
,ÄŒvžž,μA•\ž|,,:éžžŒv,Å,·B  
%F'^'D,ì'¬“x,íŒœ,ì'¬“x,ì0`99.999999“,ìšô,ÅY'è,Å,«,Û,·B  
Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—, <sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`LTC0011 /V LTC0011.TXT',1) }@LTC0011.TXT

DISC1:\OLS\lrc0011


{button ,EF(`powinst',`lrc0011',1)} fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# フチフチ for Windows 95/98/NT Version 0.43

フチフチのインストール

フチフチの起動



フチフチのインストール先

DISC1:\OLS\PUCHI43F

フチフチのインストール

VŽR(,Ö,ë,ï)  
<http://plaza5.mbn.or.jp/~heropa/>

---




“à—e

fGfAfLffffbfv[i'É[]fvf`fvf`[]j,ð'x,μ,ÄŠy,μ,bf\ftfg,Å,·[]B



@Ú,μ,í[]AREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç[]B



fGfAfLffffbfv[i'Ê[]fvf`fvf`[]j,đ'x,μ,ÄŠy,μ,pf\ftfg,Å.[]B

[]U,μ,,l,±,ç,đ,<sup>2</sup>—,3/4,<sup>3</sup>,ç

{button ,EF(`powinst.exe',`PUCHI43F /V README.TXT',1) }[]@README.TXT



DISC1:\OLS\PUCHI43F

{button ,EF(`powinst',`PUCHI43F',1)} fCf“fXfg□[f<,lŽÀ□s



“d`i uf f” lfJf<fN v

ftf@fCf<.lfRfs I

%oæ-ÊfCf [fw



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WANCALC

---

ižò

TAKU HIJIKATA  
<http://www.bekkoame.or.jp/~tyofl/>

---

“à—e

,Û,Á,½,□V,μ,cfRf“fzfvg,ì,à,Æ,É□ÝŒv,³,ê,½□®□“d`i,Á,·□B-ñ70□“□³%oð—  
¡,ðŽACE»,μ,Ä,“ ,è□A,Û,½□ACEvŽZ□^—□“x,í%oð,ì□â´í,ì,â,«,³,É”à—  
á,μ,Û,·□i□³,ìŽž□F1.75-^•b •%o,ìŽž□F1.10-^•b’ö“x□□B





,Ü,Á,½,□V,μ,†fRf“fZfvfg,ì,à,Æ,É□ÝŒv,<sup>3</sup>,ê,½□®□”“d`ì,Å,·□B-ñ70□“□<sup>3</sup>%ođ—  
|,đŽÀŒ»,μ,Ä,“,è□A,Ü,½□AŒvŽZ□^—□‘¬“x,í%ođ,ì□â`í`l,ì`â,«,<sup>3</sup>,É”ä—  
á,μ,Ü,·□i□<sup>3</sup>,ìŽž□F1.75-^•b •%o,ìŽž□F1.10-^•b`ö“x□j□B

DISC1:\OLS\WANCALC




{button ,EF(`powinst',`WANCALC',1)} ftf@fCf<,lfRfs[



 小市民時計からのお知らせ ver1.0

 小市民時計からのお知らせ

 小市民時計からのお知らせ



 小市民時計からのお知らせ

DISC1:\OLS\YBSC10

---

 小市民時計からのお知らせ

Ysw. - YoshiboSoftware  
<http://home3.highway.ne.jp/yoshibo/ysw/index.html>


---

 小市民時計からのお知らせ

小市民時計からのお知らせ  
小市民時計が、09/03/98 22:22:22にお知らせします。  
4 秒前

 小市民時計からのお知らせ

小市民時計からのお知らせ

 小市民時計が  
09/03/98 22:22:22  
をお知らせします。

4 秒前

fffWf^f<ŽžCEv,Å“¯,¶□”Žš,ª•À,Ô,ì,ď’m,ç,<sup>1</sup>,éfl  
ftfg,Å,·□B5•b’O,©,ç,lfjEf“fgf\_fEf“,à,Å,«,é,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,ß□A“¯,¶□”Žš,ª•À,Ô□uŠÔ,ďŠmŽÀ,É  
CE©,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B  
□Ú,μ,í,±,¿,ç,ď,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`YBSC10 /V USERSGID.TXT',1) }□@UsersGid.txt

DISC1:\OLS\YBSC10


{button ,EF(`powinst',`YBSC10',1)} fCf“fXfg[]f<,lŽÀ[]s





# Just Time Wall(Ver.1.01)

 fCf“fXfg□[f<,iŽA□s

 Žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\JTW101

---

 □ižÒ

,j□•,sŠé%œ□i,±,π,¶□j

---

 “à—e

CE»□Ý•\Ž!,μ,Ä,¢,éfffXfNfgfbfv%œ-Ê,ð□A,»,ì,Ü,Ü•ÇŽ†,É,μ,Ä,μ,Ü,πf\  
ftfg,Ä,·□Bf^fXfNfgfCEfC,ljAfCfRf“,ðfNfSfbfN,·,é,Æ□A,»,ìŽž,lfffXfNfgfbfv•\  
Ž!,³fLffvf`ff,³,è,ÁŽ©“®“l,É•ÇŽ†,É,È,è,Ü,·□B

 □@□Ú,μ,·í□AREADME.TXT,ð,²—,.,³/4,³,¢□B

Œ»Ÿ•\Ž!,μ,Ä,ç,éfffXfNfgfbfv%œ-Ê,ðA,»,ì,Û,Û•ÇŽ†,É,μ,Ä,μ,Û,æf\  
ftfg,Å,·Bf^fXfNfgfŒfC,lfAfCfRf“,ðfNfŠfbfN,·,é,ÆA,»,ìŽž,iffXfNfgfbfv•\  
Ž!,æfLffvf`ff,<sup>3</sup>,ê,ÄŽ©“®“l,É•ÇŽ†,É,È,è,Û,·B  
Ÿ,μ,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`JTW101 /V README.TXT',1) }@README.TXT


DISC1:\OLS\JTW101

{button ,EF(`powinst',`JTW101',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# Dice for Windows95 Version.0.02.98

 fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

  
Žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\DICE02

---

  
□ižÒ

Unit Missing Link.  
<http://www.e-net.or.jp/user/missing-link/>

---

  
“à—e

<N“® , , , é, Æ□A-^%oñ^á, Á, ½fvf□fOf%of€, đŽÀ□s, ., éf\ftfg, Å, ·□BfvfXfef€fhf  
%ofCfu□i’É□í, íCfhf%ofCfu□j“à, É, , é, , , x, Á, iŽÀ□sftf@fCf<, đf%of“f\_f€, ÉŽg—p, μ, Ü, ·□B

 □@□Ú, μ, ., í□AREADME.TXT, đ, ²—, ., ¾, ³, €□B

<N“ ® , , é , Æ □ A - ^ % ñ ^ á , Á , ½ f v f □ f O f % o f € , ð Ž À □ s , . , é f t f g , Å , . □ B f v f x f e f € f h f  
% o f C f u □ i ' Ê □ í , í C f h f % o f C f u □ j “ à , É , , é , , x , Ä , Ì Ž À □ s f t f @ f C f < , ð f % o f “ f \_ f € , É Ž g —  
p , μ , Û , . □ B  
□ Ú , μ , í , ± , ç , ð , <sup>2</sup> — — , , <sup>3</sup> / 4 , <sup>3</sup> , φ  
{ button , EF ( ` powinst.exe ' , ` DICE02 / V README.TXT ' , 1 ) } □ @ README.TXT

DISC1:\OLS\DICE02




{button ,EF(`powinst',`DICE02',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



 Šá<... Version 1.1

 \_fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 %ooæ-ÊfCf[][]fW



 Zú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\GANKYU11

---

 []ižò

S.Arai


---

 “à—e

3D•\Ž|,lfŠfAf<,È-Ú<Ê,af}fEfX,đ’Ç,†,©,¯,éf\ftfg,Å,·[]BBMP%ooæ’œ,đ—

p^Ó,μ,ÄfefNfXf`ff,ð•íX,·,é,±,Æ,É,æ,èA,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,È-Ú<Ê,ð•\Ž|,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,é,±,Æ,<sup>a</sup>Å,«,Ü,·B

 @Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB



3D•\Ž!,ìfŠfAf<,È-Ú<Ê,³f}fEfX,đ'Ç,ç,©,¯,é\ftfg,Å,·□BBMP%œ'œ,đ—  
p^Ó,μ,ĀfefNfXf`ff,đ•İ□X,·,é,±,Æ,É,æ,è□A,³,Ü,´,Ü,È-Ú<Ê,đ•\Ž!,³,¹,é,±  
,Æ,²,Ā,«,Ü,·□B  
□Ú,μ,Í,±,¿,ç,đ,²—,³/4,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`GANKYU11 /V GANKYU11\  
README.TXT',1) }□@README.TXT

DISC1:\OLS\GANKYU11


{button ,EF(`powinst',`GANKYU11',1)} fCf“fXfg□[f<.iŽÀ□s





# Exploder2000 v1.00 Formal Release 1

 [\\_ftf@fCf<.lfRfs\[\]I](mailto:_ftf@fCf<.lfRfs[]I)

 Zú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\EXP2FR1

---

 ižÒ

, ,½,æ¥, ,é,İ[]  
<http://www2.osk.3web.ne.jp/~ykimura/>

---

 “à—e

Winodws,lfXf^[]f{f^f“,đ“® ,© ,µ,½,è[]A[]Á,µ,½,è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,éfWf#[]fNf\  
ftfg,Å,·[]B

”z•zftf@fCf<,íZIPĈ`Ž® ,ì[]‘ĈÉftf@fCf<,Á,·[]BLhasa,È,Ç,ì“WŠJfc[]f<,đ—~—  
p,µ,Á“WŠJ,µ[]AREADME.TXT,É,µ,½,ª,Á,ÁfCf“fXfg[]f<,đ[]s,È,Á,Ä,,¾,³,¢[]B


Winodws,lfXf^[]fgf{f^f",đ"®,©,μ,½,è[]A[]Á,μ,½,è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,éfWf‡[]fNf\ftfg,Å,·[]B


"z•zftf@fCf<,íZIPĀ`Ž®,ì[]'ĀÉftf@fCf<,Å,·[]BLhasa,È,Ç,ì"WŠJfc[]f<,đ—~—p,μ,Ā"WŠJ,μ[]AREADME.TXT,É,μ,½,ª,Ā,ĀfCf"fXfg[]f<,đ[]s,É,Ā,Ā,-,¾,³,¢[]B

DISC1:\OLS\EXP2FR1

{button ,EF(`powinst',`EXP2FR1',1)} ftf@fCf<,lfRfs[



 <^Ž—fvfš [fY [u<^Ž— ActiveDesktop [v for Windows95 [ @, Û, ©

 \_fCf“fXfg [f<, ižÀ [s [i<^Ž— ActiveDesktop [j

 \_fCf“fXfg [f<, ižÀ [s [i<^Ž— ActiveDesktop [ OverClock [ [j

 \_fCf“fXfg [f<, ižÀ [s [i<^Ž—fAfNfefBfufffXfNfgfbfv - DESTRUCTION [j

 Zû ~ ^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\GJACTDSK <^Ž— ActiveDesktop  
DISC1:\OLS\GJACTDTR <^Ž— ActiveDesktop [ OverClock [  
DISC1:\OLS\GJADT3D <^Ž—fAfNfefBfufffXfNfgfbfv - DESTRUCTION

---


 [ižò

INASOFT  
<http://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an014566.html>


---

 “à—e

fffXfNfgfbfv, đfAfNfefBfu%»», : , é [u<^Ž—  
ActiveDesktop [vfVfš [fY, Ā, [Bfo [fWf#f“fAfbfv, : , é, Û, Ç, É “i^ Ö “x, a’ [ , μ, Ä, ä, «, Û, [B

 [ @ [Ú, μ, [ Á [AREADACT.TXT [i<^Ž— ActiveDesktop [j, đ, 2—, , 3/4, 3, 4 [B

 [ @ [Ú, μ, [ Á [AREADADOC.TXT [i<^Ž— ActiveDesktop [ OverClock [ [j, đ, 2—, , 3/4, 3, 4 [B

 [ @ [Ú, μ, [ Á [AREADME.TXT [i<^Ž—fAfNfefBfufffXfNfgfbfv - DESTRUCTION [j, đ, 2—, , 3/4, 3, 4 [B

fffXfNfgfbfv,đfAfNfefBfu%oo»,·,éu<^Ž—  
ActiveDesktopvfVfŠ[fY,Å,·Bfo[fWf#fAffbfv,·,é,Ù,Ç,É“i^Ö“x,a‘,μ,Ä,ä,«,Ü,·  
B  
Ú,μ,,Í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ϕ  
    {button ,EF(`powinst.exe',`GJACTDSK /V  
READACT.TXT',1) }@READACT.TXTi<^Ž— ActiveDesktopi  
    {button ,EF(`powinst.exe',`GJACTDTR /V  
READADOC.TXT',1) }@READADOC.TXTi<^Ž— ActiveDesktop ` OverClock  
i`i  
    {button ,EF(`powinst.exe',`GJADT3D /V  
README.TXT',1) }@README.TXTi<^Ž—fAfNfefBfuffXfNfgfbfv -  
DESTRUCTIONi




DISC1:\OLS\G\ACTDSK <^Ž— ActiveDesktop  
DISC1:\OLS\G\ACTDTR <^Ž— ActiveDesktop □` OverClock □`  
DISC1:\OLS\G\ADT3D <^Ž—fAfNfefBfufffXfNfgfbfv - DESTRUCTION

{button ,EF(`powinst',`GJACTDSK',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i<^Ž—  
ActiveDesktop□j


{button ,EF(`powinst',`GJACTDTR',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i<^Ž—  
ActiveDesktop □`OverClock □`□j

{button ,EF(`powinst',`GJADT3D',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i<^Ž—  
fAfNfefBfufffXfNfgfbfv - DESTRUCTION□j



 <^Ž—fvfš [fY [u<^Ž—f^fXfNfo [ [v for Windows95

 \_fC“fXfg [f<,ižÀ [s

 Žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\GJTSKBAR

---

 [ižÒ

INASOFT  
<http://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an014566.html>

---

 “à—e

%œ-Ê,É<[Ž—f^fXfNfo [ ,đ•\Ž!,·,é\ftfg,Å,·[B[mfXf^ [ [fg [nf {f^f“ ,đ%Ÿ,·,±,Æ,É,æ,è [i  
%Ÿ,·,±,Æ,ª,Å,«,ê,î [ ] |—<sup>1,3,1</sup>,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,· [B

 @ [Ú,µ,· [ AREADTSK.TXT,đ,<sup>2</sup>—,·,<sup>3/4,3</sup>,ç [B


%œ-Ê,É<[Ž—f^fXfNfo[ ,đ•\Ž!,·,é\ftfg,Å,·BmfXf^ [fgnf{f^f“,đ%Ÿ,·,±  
,Æ,É,æ,èi%Ÿ,·,±,Æ,ª,Å,«,ê,îj|—<sup>1,3,1</sup>,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B  
Û,µ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3/4,3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`GJTSKBAR /V  
READTSK.TXT',1) }@READTSK.TXT

DISC1:\OLS\GJTSKBAR


{button ,EF(`powinst',`GJTSKBAR',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s





 ,ì 4.0

 \_fCf“fXfg□[f<,ìŽÀ□s


 Žù~^ftfHf<f\_  
DISC1:\OLS\NO40

---

 □ižÒ

“ä,ìžå  
<http://www2s.biglobe.ne.jp/~mizuka/aru/>

---

 “à—e

fffXfNfgfbfv□ă,Å□u,ì□v,<sup>a</sup>-\,é,éftfg,Å,·□Bfwf·fv,Å,í□u,ì□v,É,Â,ç,Ä,ì—ðŽj,<sup>a</sup>,,í,μ,-  
%øð□à,<sup>3</sup>,é,Ä,ç,Ü,·□B

 □@□Ú,μ,,í□ANO.TXT,ð,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

fffXfNfgfbfv ä, Å u, ì v, a- \, ê, é f\ftfg, Å, · Bfwf<fv, Å, í u, ì v, É, Â, ç, Ä, ì — ð Ž j, a, , í, µ, -  
%oð à, ³, ê, Ä, ç, Ü, · B  
Ú, µ, , í, ±, ç, ð, ² — —, , ¾, ³, ç  
{button ,EF(`powinst.exe', `NO40 /V NO.TXT',1) } @NO.TXT

DISC1:\OLS\NO40

{button ,EF(`powinst',`NO40',1)} fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



ⓘ じげんばくだん for Win95

ⓘ じげんばくだん for Win95

ⓘ  
%00æ-ÊfCf[][]fW



ⓘ  
Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\SHUTDOWN

---


ⓘ  
iZÒ

□î^ä

---

ⓘ  
“à—e

Žw'è,μ,½Žž□□,ÉWindows,đ□I—<sup>1</sup>,·,é\ftfg,Å,·□B'Ê□í,ì□I—<sup>1</sup>∧  
ftfg,Æ,μ,Ä,àŽg,!,Ü,·,·<sup>a</sup>□Af,□[fh,đ□ufXfŠf<, ,è□v,É□Y'è,·,é,±  
,Æ,É,æ,è□A□Ô,Æ□Â,ì"d□ü,<sup>a</sup>□E»<sup>a</sup>,í,ê□A,Ç,¿,ç,©,đ□Ø,é,Æ  
%ođ□œ□A,à,π•Đ•ú,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,Æ,»<sup>a</sup>,ì□ê,Å"š"□i□I—<sup>1</sup>□j,Æ,Ê,è□AfXfŠf<,đ-<sub>i</sub>,í,π,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«<sup>a</sup>,·□BWindows□I—<sup>1</sup>,l'ã,í,è,Éf□fbfZ□[fW,đ•\Ž<sub>i</sub>,·,é,±,Æ,à%oÅ"\,Å,·□B





Žw'è,μ,½Žž□□,ÉWindows,đ□I—<sup>1</sup>,·,é\ftfg,Å,·□B'Ê□í,ì□I—<sup>1</sup>f\ftfg,Æ,μ,Ä,àŽg,ı,Ü,·,·<sup>²</sup>□Af,□[fh,đ□ufXfŠf<, ,è□v,É□Y'è,·,é,±,Æ,É,æ,è□A□Ô,Æ□Â,ì"d□ü,<sup>²</sup>CE» ,í,ê□A,Ç,ı,ç,©,đ□Ø,é,Æ%đ□œ□A,à,α•Đ•û,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,Æ,»,ì□ê,Å"š"□i□I—<sup>1</sup>□j,Æ,È,è□AfXfŠf<,đ-ı,ı,α,±,Æ,<sup>²</sup>,Å,«,Ü,·□BWindows□I—<sup>1</sup>,ı'ã,ı,è,Éf□fbfZ□[fW,đ•\Žı,·,é,±,Æ,à%oÂ"\,Å,·□B

DISC1:\OLS\SHUTDOWN


{button ,EF(`powinst', `SHUTDOWN',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



 -Å<å ver. 1.0

 \_fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

 %ooæ-ÊfCf[][]fW



 žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\MEIKU

---

 []ižÒ

%oo““;

---



“à—e

f%of“f\_f€È•¶í,ð'g,Ý¶,í,<sup>1</sup>Ä¶A”o<â,â¶i-  
ö,ð¶i,éXfNfŠ¶[f“fZ¶[fo¶[,Ä,·¶B5¶E7¶E5,»,,ê,¼,ê,É200CEÂ,ì'PCEê,<sup>a</sup>—  
p^Ô,<sup>3</sup>ê¶A'g,Ý¶,í,<sup>1</sup>Ä·\Ž!,<sup>3</sup>ê,Û,·¶B'PCEê,í†¶[fU¶[,<sup>a</sup>Ž©—R,É'Ç%oÁ,·,é,±,Æ,à%oÁ”\  
,Ä,·¶B



¶@¶Ú,µ,·,í¶AREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,·,¾,<sup>3</sup>,ç¶B

人づてにコスモス色の神頼み

f%of“f\_f€„È•¶í,đ‘g,Ý¶‡,í,<sup>1</sup>,Ä“A”o<â,âî-  
ö,đì,éfXfNfŠ[f“fZ[fó[„Å,·B5E7E5,»„ê,¼,ê,É200EÂ,ì’PCEê,ª—  
p^Ó,<sup>3</sup>,ê“A’g,Ý¶‡,í,<sup>1</sup>,Ä•Ž!,<sup>3</sup>,ê,Û,·B’PCEê,Íf¶[fU[„ªŽ©—R,É’Ç%oÁ,·,é,±,Æ,à  
%oÂ“\,Â,·B  
¶Ú,µ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`MEIKU /V README.TXT',1) }¶@README.TXT



DISC1:\OLS\MEIKU


{button ,EF(`powinst', `MEIKU',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



☐fXfNfŠ☐[f“fZ☐[fo☐[☐u, ,ç,¿,á,ñ,ì,“‘☐œ☐v Ver1.00

☐\_fCf“fXfg☐[fç,ìŽÀ☐s

☐  
%œ-ÊfCf☐☐[fW



☐  
Zù~^ftfHfç\_f\_

DISC1:\OLS\AI32100

☐  
☐ižò

TM.Project  
<http://member.nifty.ne.jp/AtoZ/>

---



“à—e

f|fŠfWfif<fLfff%ofNf^[]u, ,ç, ÿ, á, ñv, afffXfNfgfbfv, ð, ‘|[]œ, µ, Ä, -  
, è, éfXfNfš[]f“fZ[]fo[], Å, ·[]B



[]@[]Ú, µ, .í[]A[]%o, ß, É“Ç, ñ, Å, È. TXT, ð, <sup>2</sup>—, , <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, <sup>3</sup>, ç[]B



f|fŠfWfif<fLfff%ofNf^[]u, ,ç,¿,á,ñv,afffXfNfgfbfv,ð,“|[]œ,μ,Ä,-  
,ê,éXfNfŠ[]f“fZ[]fo[],Å,·B  
[]Ú,μ,,Í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`A132100 /V  
ï¿½ï¿½ï¿½ß,É“Ç,ï¿½Å,ï¿½.TXT',1) }[]@[]%o,ß,É“Ç,ñ,Å,Ë.TXT

DISC1:\OLS\AI32100




{button ,EF(`powinst', `A132100',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



fvf...fÆffjBf“fK [%o1“a fXfNfŠ [f“fZ [fjo

fCf“fXfg [f<,ižÀ [s

%oæ-ÊfCf [fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\DANCE\

---

ižò

-ì'†—mŽu□i%o<sup>1</sup>"<sup>a</sup>,í□ìŽÒ•s□Ú□j  
<http://www.poporo.ne.jp/~h-nonaka/>

---



“à—e

—ÊŽq—ÍŠw,đŠw,Ô□ã,Å"đ, -,Ä'É,é,±,Æ,ì,Å,«,È,ç□ufVf...  
fçfffbf“fK□[•ù'öŽ@□v,đŠo,!,é,½,β,É□^Å,<sup>3</sup>ê,½□ufVf...fçfffbf“fK□[%o<sup>1</sup>"<sup>a</sup>□v,đ•\  
Ž!,·,éfxfnfš□f“fz□[fo□[,Å,·□B



□@□Ú,μ,·í□Adance-j.html,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

世の中みーんな波だらけ



—ÊŽq—ÍŠw,đŠw,Ô□ã,Å"đ,¯,Ä'Ê,é,±,Æ,ì,Å,«,È,¢□ufVf...  
fĈffBf"fK□[•û'öŽ®□v,đŠo,¡,é,½,ß,É□l^Ä,<sup>3</sup>,ê,½□ufVf...fĈffBf"fK□[%o<sup>1</sup>"a□v,đ•\  
Ž!,·,éfXfNfŠ□[f"fZ□[fo□[,Å,·□B  
□Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`DANCEJ /V DANCE-J.HTML',1) }□@dance-j.html

DISC1:\OLS\DANCEJ

{button ,EF(`powinst', `DANCEJ',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s





# 設定, 色, 実行, 最後尾色, 線の数, 細かさ, 変化量 1.11

設定, 色, 実行, 最後尾色, 線の数, 細かさ, 変化量

設定, 色, 実行, 最後尾色, 線の数, 細かさ, 変化量



設定, 色, 実行, 最後尾色, 線の数, 細かさ, 変化量

DISC1:\OLS\FNSV111

---

設定, 色, 実行, 最後尾色, 線の数, 細かさ, 変化量

,r,n,m,m  
<http://www.vector.co.jp/authors/VA013763/>

---

設定, 色, 実行, 最後尾色, 線の数, 細かさ, 変化量

“à—e

ü,ª<OÕ,đŽc,μ,È,ª,ç%œ-

Êã,đ” ®,«%ñ,éXfNfŠ[f“fZ[fó[.Å,·Bü,ìF,â”A×,©,ª,È,Ç,đÝ’è,·,é,±,  
Æ,ª,Å,«,Ü,·B



@Ú,μ,íAREADME.TXT,đ,²—,.,¾,³,çB



ü,ª<OÕ,đŽc,μ,È,ª,ç%œ-  
Êã,đ"®,«%ñ,éfXfNfŠ[f"fZ[f[f[Å,·Bü,ìF,â"A×,©,³,È,Ç,đÝ'è,·,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B  
Ú,μ,Í,±,¿,ç,đ,²—,³/4,³,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`FNSV111 /V README.TXT',1) }@README.TXT

DISC1:\OLS\FNSV111


{button ,EF(`powinst',`FNSV111',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s





# Hito ScreenSaver ver1.00

 fC“fXfg [f<,iŽÀ [s

  
Žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\HITS100

---

  
[ižÒ

Hiroshi Kato  
<http://www-user.interq.or.jp/~hkp/>

---

  
“à—e

fIfŠfWfif<fLfff%ofNf^ [ [uHito [v ([ [I,À,à,È,ç,µfqfg,À,à,È,ç)  
,@,«%ñ,éfXfNfŠ [f“fZ [fo [ [I,À,· [B

 @ [Ú,µ, [ [AReadMe.txt,đ,²—, ,¾,³,ç [B

fifšfWfif<fLfff%ofNf^[]uHito[]v(,Å,à,È,ç,µfqfg,Å,à,È,ç)  
,â“® ,«%oñ,éfXfNfš[]f“fZ[]fo[],Å,·[]B  
[]Ú,µ,,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`HITS100 /V README.TXT',1) }[]@ReadMe.txt

DISC1:\OLS\HITS100

{button ,EF(`powinst',`HITS100',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s



”L-°fpft,ìXfNfš[f“fz[f]fo[[]à-¾‘ Ver1.02

fC“fXfg[f<,ižÀ[s

%oæ-ÊfCf[]fW

Zú~^ftHf<f\_

DISC1:\OLS\PAFF102

ižò


-ë-€

i

“à—e

,©,í,ç,ç”L-º,ªffXfNfgfbfv□ã,ð,¿,å,±,Ü,©,Æ<ì,¯  
%ºñ,éfXfNfŠ□[f“fZ□[fo□[.Å,·□Bf]fYf~ð,Â,©,Ü,|,½,è□A“],ñ,¾,è□A  
—‘,ð□¶,ñ,¾,è□i□H□j,È,Ç□A,³,Ü,´,Ü,È,µ,®,³,ðŠy,µ,þ,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

 □@□Ú,µ,·í□AREADME.TXT,ð,²—,¾,³,ç□B



マイコンピュータ



マイドキュメント



Internet Explorer



ネットワーク  
コンピュータ



The  
Microsoft N...





, ©, í, ç, ç" L-º, äffXfNfgfbfv ä, ð, ç, å, ±, Ü, ©, Æ<ì, ¯  
%oñ, éfXfNfŠ [f" fZ [fo [L, Å, ·BfYf~ , ð, Â, ©, Ü, !, ½, è A" ], ñ, ¾, è A  
—, ð, ¶, ñ, ¾, è i H j, È, Ç A, ³, Ü, ´, Ü, È, µ, ®, ³, ðŠy, µ, Þ, ±, Æ, ¢, Å, «, Ü, ·B  
Ü, µ, í, ±, ç, ð, ² —, ¾, ³, ç  
{button ,EF( `powinst.exe', `PAFF102 /V README.TXT',1) } @README.TXT

DISC1:\OLS\PAFF102


{button ,EF(`powinst', `PAFF102',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# Windows Common Control Extension for Windows95 ver.0.42

 fC“fXfg [f<,ižA s

 %oæ-ÊfCf [fw



 žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WCCEX042

---

 ižò

Myna  
<http://www.mirai.ne.jp/~myna/>

---




“à—e

Windows, ìV, μ, çfRf, f“fRf“fgf[]f<, ÌŠg' £fXf^fCf<, ðA, , ç, ä, éf\ftfg'í, μ, Ä“K—p, ·, é, ±, Æ, <sup>a</sup>, Å, «, éfjXf^f}fCfYfc[]f<, Å, ·Bfc[]f<fo[] , ðftf%ofbfg •\Ž!, É, μ, ½, èAfçfŠ[]f rf... [] , âfŠfXfgfrf... [] , Åf`fFfbfNf{fbfNfX, ð•\Ž!, μ, ½, èAfŠfXfgfrf... [] , Åfwfbf\_ , ì— ñ•, ðŽ ©“®'²[]®, ·, é, È, ÇA, <sup>3</sup>, Ü, ' , Ü, Èf\fvfVf#f“ , <sup>a</sup> , è, Ü, ·B



@Ú, μ, íAWINCCEX.TXT, ð, <sup>2</sup>—, , <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, <sup>3</sup>, çB



Windows, ì V, µ, ç fRf, f" fRf" fgf [f<, ì Šg' £fXf^fCf<, ð A, , ç, ä, é f\ftfg' î, µ, Ä "K—  
p, , é, ±, Æ, ª, Å, «, é fJfXf^f}fCfYfc [f<, Å, · Bfc [f<fo [ , ð ftf%o fbf g · \  
Ž, É, µ, ½, è AfcfŠ [frf... [ , â fŠfXfgfrf... [ , Å f`fFfbfNf{fbfNfX, ð · \  
Ž, µ, ½, è AfŠfXfgfrf... [ , Å fwfbf\_ , ì —  
ñ · [ , ð Ž © " ® '² [ ® , , é, È, Ç A, ³, Ü, ˜, Ü, È f\fvfVf#f" , ª, , è, Ü, · B  
[ Ú, µ, , í, ±, ç, ð, ² — — , , ¾, ³, ç  
{button ,EF(`powinst.exe', `WCCEX042 /V  
WINCCEX.TXT',1) } [ @WINCCEX.TXT



DISC1:\OLS\WCCEX042

{button ,EF(`powinst',`WCCEX042',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# ActiveDeskTop WallClock Version 1.11

ftf@fCf<.lfRfs

%oæ-ÊfCf[]fW

ActiveDeskTop WallClock 1.11

Copyright: Takapen  
E-mail: takapen@mtci.ne.jp

1998/09/01 (火) 15:25:37 今日が、いい日だといふね。~o~

ロンドン	アテネ	ダッカ	東京	ウェリントン	ハワイ	ロス	ニューヨーク
01(火)	01(火)	01(火)	01(火)	01(火)	31(月)	31(月)	01(火)
06:25	08:25	12:25	15:25	18:25	20:25	22:25	01:25

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

レイキヤビク	モスクワ	カラチ	シンガポール	シドニー	ユウコン	メキシコ	サンパウロ
01(火)	01(火)	01(火)	01(火)	01(火)	31(月)	01(火)	01(火)
05:25	09:25	11:25	13:25	16:25	21:25	00:25	03:25

Zü~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ACTCLK11



ižò

¼%°@,L  
<http://w33.mtci.ne.jp/~takapen/>

---



“à—e

Internet Explore 4.0^È~ ,lfAfnfefBfufffXfNfgfbfv<@\,đ—~—p,μ,½  
čŠE'n}ŽžŒv,Å,·B%œ'œ,³fXfNf[f<,·,éArtGalleryAZ©“®“l,ÉjŒf“f\_[,đ•`  
%œ,·,éAutoCalendar,à•t'®,μ,Å,č,Û,·B




@Ú,μ,íAREADME.TXT,đ,²—,.,³/4,³,čB

ActiveDesktop  
WallClock1.11


Copyright: [Takapen](#)  
E-mail:  
[takapen@mtci.ne.jp](mailto:takapen@mtci.ne.jp)

1998/09/01 (火) 15:25:37 今日が、いい日だといひねる〜♪



ロンドン 01(火) 06:25	アテネ 01(火) 08:25	ダッカ 01(火) 12:25	東京 01(火) 15:25	ウェリントン 01(火) 18:25	ハワイ 31(月) 20:25	ロス 31(月) 22:25	ニューヨーク 01(火) 01:25
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

レイキアヴィク 01(火) 05:25	モスクワ 01(火) 09:25	カラチ 01(火) 11:25	ジャカルタ 01(火) 13:25	シドニー 01(火) 16:25	ユウコン 31(月) 21:25	メキシコ 01(火) 00:25	サンパウロ 01(火) 03:25
---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------



1998年 9月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

1998年 10月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1998年 11月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Internet Explore 4.0^È~ ,ìfAfnfefBfufffXfNfgfbfv<@"\,đ—~—p,μ,½  
čŠE'n}ŽžĚv,Å,·B%œ'œ,²fXfNf[f<,·,éArtGalleryAŽ©"®"l,ÉfjfĚf"f\_[]l,đ•`  
%œ,·,éAutoCalendar,à•t'®,μ,Å,č,Û,·B  
[]Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,²—,³/4,³,č  
{button ,EF(`powinst.exe',`ACTCLK11 /V ACTCLOCK\  
README.TXT',1) }[]@README.TXT

DISC1:\OLS\ACTCLK11



{button ,EF(`powinst',`ACTCLK11',1)} ftf@fCf<,lfRfs□□



# AniLink98 Ver. 1.12

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

  
%œ-ÊfCf□□[fW



  
Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ANI98112

---

  
ižÒ

Nodu26  
<http://www.vector.co.jp/authors/VA010095/index.htm>

---




“à—e

ffXfNfgfbfv ä,lfAfCfRf“,ðfAfjff[fVf#f“•\Ž!,:éfc[f<,Å,·BÝ’è,ðs,È,α,±  
,Æ,É,æ,èAfAfjff[fVf#f“fj[f<,ðfAfCfRf“,ÉŠ,,,è“-,Ä,é,±,Æ,<sup>a</sup>Å,«,Û,·B



@Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB



ffXfNfgfbfvä,lfAfCfRf“,đfAfjf[]fVf#f“•\Ž!,:.éfc[]f<,Å,·B[]Ý’è,đ[]s,È,±,±  
,Æ,É,æ,è[]AfAfjf[]fVf#f“fj[]f<,đfAfCfRf“,ÉŠ,,,è“-,Ä,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,3/4,<sup>3</sup>,φ  
{button ,EF(`powinst.exe',`ANI98112 /V README.TXT',1) }[]@README.TXT

DISC1:\OLS\ANI98112

{button ,EF(`powinst',`ANI98112',1)} fCf“fXfg□[f<,lŽÀ□s





# AniLink for Windows95 Ver. 2.11

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

 %œ-ÊfCf□□[fW



 žŮ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ANILK211

---

 žŮ

Nodu26  
<http://www.vector.co.jp/authors/VA010095/index.htm>

---



“à—e

fffXfNfgfbfv ä,É AfAfjff Vff •\Ži, 3,ê,éVfþ fggfjfbfgf AfCfRf“,ði—,·,é\  
ftfg,Å,·B’Éí,ìVfþ fggfjfbfg,Æ“ ,¶,æ,æ,ÈŠ ‘So,Å AfAfCfRf“,ì’ã,í,è,ÉfAfjff Vff“ff [f\  
f<—~—p,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B



@Ú,µ,,íAANILINK.TXT,ð,2—, ,3/4, 3,çB



fffXfNfgfbfv ä,É AfAfjf [fVfjf" •\Ž!,<sup>3</sup>,ê,éfVf#[fgf]fbfgfAfCfRf",đì-.,.é\  
ftfg,Å,·B'Êí,lfVf#[fgf]fbfg,Æ"~,¶,æ,α,ÈŠ  
'So,Å AfAfCfRf",ì'ã,í,è,ÉfAfjf [fVfjf" f] [f]f<~—p,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·B  
Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`ANILK211 /V ANILINK.TXT',1) } @ANILINK.TXT

DISC1:\OLS\ANILK211

{button ,EF(`powinst',`ANILK211',1)} fC“fXfg[f<,iŽÀs





☺ VŠ² ü, Å<ž“s, Ö (Ver3.41)

☺ fC“fXfg [f<, ižÀ s

☺ %œ-ÊfCf [fW



☺ Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\KYO341

☺ ižò

<http://www2s.biglobe.ne.jp/~moon777/>


☺ “à—e

“Ĉ<ž|V'âãŠÖ, iVŠ² ü, i—, ðfŠfA<f^fCf€, Éfvf~f...fĈ [fg, : éfvftfg, Å, ·BŽÀ Ū, i  
%œ^ sZžŠÖ, Éf#, í, ¹, ÅA'→“x•\Z|, à'<, iŠÖ, i•—ĈiAZÖ“à^Å“à, È, Ç, ðSy, µ, p, ±  
, Æ, ð, Å, «, Ū, ·B

☺ @Ū, µ, íAREADME.TXT, ð, ²—, , ¾, ³, çB

こだま413号新大阪行き

10:10発---14:20着予定



時間 12:37:33

次は 三河安城です。到着予定 12:51



“Œ<ž|V’âăŠÔ,ìVŠ²ü,ì—·,đŠfAf<f^fCf€,Éfvf~f...fŒ[]fg,·,éſ  
ftfg,Å,·BŽAŮ,ì%o^sŽžŠÔ,É†,í,<sup>1</sup>,ÄA’¬“x•\Z|,â’<,İŠO,İ•—  
ŒiAZÔ“à^Ä”à,È,Ç,đŠy,μ,ρ,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·B  
Ů,μ,Í,±,ı,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ϕ  
{button ,EF(‘powinst.exe’,‘KYO341 /V README.TXT’,1) }@README.TXT

DISC1:\OLS\KYO341

{button ,EF(`powinst', `KYO341',1)} fCf“fXfg[]f<,lŽÀ[]s



☐,f,n,k,d,l☐@,a,t,r,s,d,q

☐\_fCf“fXfg☐[f<,ižÀ☐s

☐  
%œ-ÊfCf☐☐[fW



☐  
Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\GOLEM201

---



ŽÒ

Lucky Soft  
<http://www.kinet.or.jp/lucky/>

---



“à—e

ŽÒ, Ù, Å“Žž, ÉjvfĈfC, ·, é, ±, Æ, ª, Å, «, é ARPG•—, ì, ·, ², ë, fQ [f€  
, Å, · Bft [fU [, ¢fjŠfWfjĸ, ìXfe [fW, ði—, ·, é, ±, Æ, à, Å, «, Ù, · B



@Ú, µ, í AGOLEM.TXT, ð, ²—, ·, ³/4, ³, ċ B



Zg—p—z<à

500‰~

---





ŽO|,Ü,Å“~Žž,ÉvfĈfC,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é[]ARPG•—,ì,·,²,ë,fQ[]f€  
,Å,·[]Bft[]fU[][,ªfIfŠfWfif<,lfXfe[]fW,đ[]ì[]¬,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,²—,³⁄₄,³,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`GOLEM201 /V GOLEM.TXT',1) }[]@GOLEM.TXT

DISC1:\OLS\GOLEM201

{button ,EF(`powinst',`GOLEM201',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



☺ E S “ V Ž g ☺ ` , , È , 1/2 , ì f n ☺ [ f g , ð , Đ , ë , í , 1 , Ä ☺ ` ver.1.0

☺ f C f “ f X f g ☺ [ f < , ì Ž À ☺ s

☺  
% œ - Ê f C f ☺ ☺ [ f W



☺  
Z ũ ^ f t f H f < f \_

DISC1:\OLS\JUUTEN10

---



ižò

, , , á, é, ì, ñ, ½

<http://www.bekkoame.or.jp/i/ojaken/>

---



“à—e

JavaScript,ì“ @ ì, , éWebfuf%ofEfU,Å—V, x, é—ö^Afhfxf“f`ff[fQ[f€,Å,·B‘I‘ð,μ,½“à  
—e,É,æ,Á,ÄfXfg[fŠ[fAfGf“fffBf“fO,ª•İ%»»,μ,Û,·B



@Ú,μ,ÍAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB





JavaScript,ì“®ì,·,éWebfuf%ofEfU,Å—V,×,é—ö^xfAfhfxf“f`ff[]fQ[]f€  
,Å,·[]B'l'ð,μ,½“à—e,É,æ,Á,ÄXfg[]fŠ[][]AfGf“fffBf“fO,ª•ï%»μ,Û,·[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
    {button ,EF(`powinst.exe',`JUUTEN10 /V  
README.TXT',1) }[]@README.TXT

DISC1:\OLS\JUUTEN10

{button ,EF(`powinst',`JUUTEN10',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# クイズ3 Ver 2.0

クイズ3 Ver 2.0

クイズ3 Ver 2.0



クイズ3 Ver 2.0

DISC1:\OLS\QUIZ3200

クイズ3 Ver 2.0

❏ižò

Team Schaft  
<http://www3.big.or.jp/~schaft>

---



“à—e

□—,ìžq,ìfAjjf□□[fvf#f“,âBGM□ACEø%°Ê%°¹,È,Ç,ª“Á’¥,ì□A<CCEy,Éšy,μ,β,éfNfCfYf\ftfg,Å,·□BfNfCfY,ìff□[f^,í“ÆŽ©CE`Ž®,ì,Ù,©□A□u,²,½,,Ç,·□v,ì-â‘è,đ—~—p,·,é,±,Æ,à,à,Å,«,Ù,·□BfAjjf□□[fvf#f“,ìff□[f^,È,Ç,íft□[fU□[,ª□ì□¬,·,é,±,Æ,à%°Â“\,Å,·□B



Zg—p—ζ<à

1,000%°~

---

クイズ 3 Ver 2.00 ----- QUIZ3\_2.SQF

もんてい QUIZ3 QUIZ3 QUIZ3

+ 700点

こたえ

- 1) 江川達也
- 2) 細野不二彦
- 3) 原秀則
- 4) 桂正和

■	ステージ	1
	スコア	700
	正解率	50.00%
	連続正解数	1
	???	!
7	♥♥	

QUIZ3 QUIZ3 QUIZ3

□—, ðžq, ðfAƒjƒ□□[ƒVƒƒƒ“, âBGM□ACEø‰‰Ê‰‰<sup>1</sup>, È, Ç, ð“Á‘¥, ð□A<CCEy, ÉŠy, μ, β, éƒNƒCƒYƒ  
ƒtƒg, Å, ·□BƒNƒCƒY, ðƒƒ□[ƒ^, ð“ÆŽ©CE`Ž®, ð, Ù, ©□A□u, <sup>2</sup>, ½,, Ç, ·□v, ð-â‘è, ð—~—p, ·, é, ±  
, Æ, à, Å, «, Ù, ·□BƒAƒjƒ□□[ƒVƒƒƒ“, ðƒƒ□[ƒ^, È, Ç, ðƒƒ□[ƒU□[, ð□ì□¬, ·, é, ±, Æ, à‰‰Â“\, Å, ·□B



DISC1:\OLS\QUIZ3200

{button ,EF(`powinst',`QUIZ3200',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s



☐,b,x,a,d,q(»²ÊP°)”é☐’ for WINDWIS 1.0

☐\_fCf“fXfg☐[f<,ižÀ☐s

☐  
%œ-ÊfCf☐☐[fW



☐  
Zû~^ftfHf<f\_



žò

fGfŠfAfXQf\ftfg  
<http://www.sun-inet.or.jp/~arias/>

---



“à—e

, ©, í, ç, ç "é, æ%°¹, Å^Ä"à, µ, Ä,, è, éffXfNfgfbfvfAfNfZftfŠ, Å, ·BfXfPfwf... [f< AfAf  
%o [f€ A•tâ³ A%oæ'œfrf... [fA, È, Ç, Ì, ³, Û, ´, Û, È<@"\, ¢, , è, Û, ·BffXfNfgfbfv ã, Å"Æ, èÇ  
¾, ðÇ¾, Á, ½, èè, ç, ð, µ, Ä,, è, é, È, Ç, Ì, ¨, Û, ¯, à [ŽA, µ, Ä, ç, Û, ·B



Zg—p—ì<à

2,000%o~

---



分離 合体 1998年9月29日

1998年9月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

暗号 \*\*\*\*

未登録

キャンセル

終了

<< < 戻る > >>

DATA  
整理

お知らせ  
モード



文章登録 消去

DOS/V POWER REPORT11月号  
発売

TIME スケジュール

timeスケジュール登録

timeスケジュールが記録されています。

, ©, í, ç, ç " é ' , º % ° ¹ º, Å ^ Ä " à, µ, Ä, , ê, é f f X f N f g f b f v f A f N f Z f T f Š, Å, · B f X f P f W f ...  
 [ f < A f A f % ° [ f € A • t â ³ A % ° æ ' œ f r f ... [ f A, È, Ç, Ì, ³, Ü, ´, Ü, È < @ " \, º, , è, Ü, · B f f X f N f g  
 f b f v ã, Å " Æ, è Æ ¾, ð Æ ¾, Á, ½, è è, ç, ð, µ, Ä, , ê, é, È, Ç, Ì, " , Ü, ¯, à [ Ž Å, µ, Ä, ç, Ü, · B

DISC1:\OLS\CYBER10



{button ,EF(`powinst', `CYBER10',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



ⓘ ,l,m,g"ü□□—f^fCf}□[ ,u,...,' ,P□D,P

ⓘ fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

ⓘ  
%œ-ÊfCf□□[fW



ⓘ  
Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\MNHTIMER

---

ⓘ  
□ižÒ

,Ü,<sup>3</sup>,Ü  
<http://www.ymg.urban.ne.jp/home/masama>

---

ⓘ  
“à—e

žžŠÔ'Ñ,É%ž,¶,Ä□—,ìžq,ì%œ'œ,<sup>a</sup>•ĩ%œ».,.é□AfVf“fvf<,Èf^fCf}□[f\ftfg,Å,·□B

ⓘ □@□Ú,μ,í□AMNHTIMER.TXT,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,đ□B



Zg—p—z<à

500‰~

---

**時目設定**

分で指定  
1分  有効

時間で指定  
0時 0分  有効



ŽžŠÔ'Ñ,É%ž,ŋ,Ä—,ìžq,ì%œ'œ,<sup>a</sup>•İ%»,.·,é[]Afvf“fvf<,Èf^fCf}[]f\ftfg,Å,·[]B  
[]Ú,μ,,Í,±,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`MNHTIMER /V  
MNHTIMER.TXT',1) }[]@MNHTIMER.TXT

DISC1:\OLS\MNHTIMER

{button ,EF(`powinst',`MNHTIMER',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s





í' ...,1'Ö,¡ ¢™ ,é [ ,Ý [

í fCf“fXfg [f<,ižÀ [s

í ftf@fCf<,lfRfs [ [i”wÆiftf@fCf< [j

í  
%oæ-ÊfCf [ [fW



ZÜ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\RUMY  
DISC1:\OLS\HAIKEI "wEiftf@fCf<



ižò



## “à—e

□u,é□[,Ý□[□v,É,ç,ë,ç,ë,È•ž,đ'...,¹,Ä—V,Ô'...,¹Š·,lf\ftfg,Å,·□B'...,¹,é•ž,É,æ,Á,Ä•\  
□î,ª•Í,í,Á,½,è□A%oi~b,đŠy,μ,ρ,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B




□@□Ú,μ,.,í□A<³,!,Ä.hlp,đ.²—,.,¾,³,ç□B



## Žg—p—ž<à

500%o~

---



□u,é□[,Ý□[□v,É,ç,ë,ç,ë,È•ž,đ'...,<sup>1</sup>,Ä—V,Ô'...,<sup>1</sup>Š·,|f\ftfg,Å,·□B'...,<sup>1</sup>,é•ž,É,æ,Á,Ä•\  
□î,<sup>â</sup>•İ,í,Á,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,è□A%oĩ~b,đŠy,μ,ρ,±,Æ,<sup>â</sup>,Å,«,Ü,·□B  
□Ú,μ,,Í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`RUMY /V  
ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½.HLP',1) }□@<<sup>3</sup>,!,Ä.hlp


DISC1:\OLS\RUMY  
DISC1:\OLS\HAIKEI "wEiftf@fCf<

{button ,EF(`powinst',`RUMY',1)} fCf“fXfg□[f<,lŽÀ□s  
{button ,EF(`powinst',`HAIKEI',1)} ftf@fCf<,lfRfs□[□i”wEiftf@fCf<□j









▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100





**AceFAX for 95(98) Ver.1.04**  
ArtiSystem.  
<http://www.nsknet.or.jp/~artisys>  
Windows FAX' - Zó Mjftfg, Å, B




**CD-R All Write Ver1.11**  
F' à ³ ¶  
<http://www.tky.3web.ne.jp/~masao777/>  
CD-R, lf%oofCfefBf" fO, É Å "K, ÈS Å «, Å Windows, ð Å < N " @, ., é, ±, Æ, ¢, Å, «, éfc ¶ [f<, Å, · B




**CD Drive Maker Version 2.20**  
FZO%oY ¶ -ç  
"C ^ Ó, lftfHf<f , ð ¶ ACD-ROMfhf%oofCfu, Æ, µ, Å ^ µ, x, ±, Æ, ¢, Å, «, éfc ¶ [f<, Å, · B




**DROPFAKE - DRAG&DROP - p, lfAfvfS, ÉfRf}f"fhf**  
%oofCf" , ©, cftf@fCf<-¼, ð' - , é Version 0.11  
Ataru Nakata  
<http://www.slis.keio.ac.jp/~anakata/>  
fhf%oofbfO&fhf ¶ fbv, Åftf@fCf<, ðSj, ¶ftfg, É' i, µ ¶ A fRf}f"fhf%oofCf" , ©, cftf@fCf<-¼, ð' - , é, ±, Æ, ¢, Å, «, éftfg, Å, · B




**In the Control Panel version 1.1**  
F, ², Æ ¶ [ , ½  
<http://www.ceres.dti.ne.jp/~goto-ta/>  
Windows, lfRf"fgf ¶ [f<fpf<, É ¶ D, «, ÉfA fCfRf" , ð" o ~ ^ , µ ¶ A ^ C ^ Ó, lfvf ¶ fO f%oofÉ, â Webfy ¶ [fW, ðSj, , ±, Æ, ¢, Å, «, éftfg, Å, · B



**InfoTip Extension Version 2.0.3.96**  
F-ì'º ¶ >'j  
<http://www.na.rim.or.jp/~norio/index-j.shtml>  
Internet Explorer 4.0 É ¶ ~ , lufCf"ftfHf' fbv ¶ v<@ "\, ðSg'É, ., éfc ¶ [f<, Å, · B



**ffs ¶ E ¶ I v3.0**  
F, Y, Å, éCEN, » , Ó, Æ











### Random Wave Changer Ver.1.04

© 2000 F, e, •, <, •™  
© © © © © <http://www.ceres.dti.ne.jp/~y-fuku/index.html>  
Windows, lftfEf"fhY'è, ðf%of" f f€, É•iX, ·, é, ±, Æ, a, Å, «, é\ftfg, Å, ·B





### SRCpy for WIN32 Ver 1.02

© 2000 FKAZA  
Windows ä, Å, l'¼ ÚfRfs[, Å, «, È, çŽg—p't, l<α—Lftf@fCf<, È, Ç, lfRfs[, ðŠÈ'P, É[s, È, α, ½, ß, lfc[lf<, Å, ·B



### TVbrowser

© 2000 Fmarl factory  
© © © © © <http://www.vector.co.jp/authors/VA014140/>  
fCf" f^ [flfbfgfefCEfrfKfCfh, lftfCfg, ©, çff[f^, ðf\_fEf" f[fh, μA" Ö'g•\, ðf[fjf<, Å%o{—, ·, é, ½, ß, lfuf%ofEfU, Å, ·B



# AceFAX for 95(98) Ver.1.04

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[][]fw



ZŰ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ACEFAX

---

ižò



## “à—e

□, <@“\, ÈFAX’—Žó□Mf\ftfg, Å, ·□BfAfvfššfP□[fvf#f“ , ìfvfššf“f^□o—í, ð, » , ì, Ü, ÜFAX’—  
□M, ·, é, ±, Æ, ð, Å, «, é, Û, ©□AfefLfXfgftf@fCf<, ðFAXCE´□e, É•ÍŠ·, μ, Ä’—□M, ·, é, ±  
, Æ, à, Å, «, Ü, ·□BŽó□M, íŽè“ @□AŽ©“ @, Å, íŽó□M, É%oÅ, i□Af|□[fššf“foŽó□M, É, à^î%ž, μ, Ä, ç  
, Ü, ·□B, Ü, ©, É, à□A^Ü, È, é’—□M□æ, É•i□”, ìFAXCE´□e, ð^è“x, É’—  
□M, μ, ½, è□A•i□”, ìfefLfXfgftf@fCf<, ð^èšš, ÅFAXCE´□e, É, ·, é, È, Ç□AFAX, ð%oð“K, É^μ, π  
, ½, ß, ì, ³, Ü, ´, Ü, È<@“\, ðfTf|□[fg, μ, Å, ç, Ü, ·□B



□@□Ú, μ, ·, í□AREADME.TXT, ð, ²—, ·, ¾, ³, ç□B



## Zg—p—z<à

3,000‰~

---



□, <@ "\, È FAX' — Žó □ M f \ f t f g, Å. □ B f A f v f Š f P □ [ f v f † f " , i f v f Š f " f ^ □ o — í, ð, » , ì, Ü, Ü FAX' —  
□ M, ·, é, ±, Æ, ³, Å, «, é, Ù, © □ A f e f L f X f g f t f @ f C f < , ð FAX CE ' □ e, É • Ĩ Š ·, μ, Ä' — □ M, ·, é, ±  
, Æ, à, Å, «, Ü, · □ B Ž ó □ M, Ĩ Ž è " ® □ A Ž © " ® , Å, Ĩ Ž ó □ M, É % Á, i □ A f | □ [ f Š f " f O Ž ó □ M, É, à ' Ĩ  
% Ź, μ, Ä, †, Ü, · □ B, Ü, ©, É, à □ A ^ Ü, È, é' — □ M □ æ, É • i □ " , Ì FAX CE ' □ e, ð ^ ê " x, É' —  
□ M, μ, ½, è □ A • i □ " , i f e f L f X f g f t f @ f C f < , ð ^ ê Š †, Å FAX CE ' □ e, É, ·, é, È, Ç □ A FAX, ð  
% ð " K, É ^ μ, x, ½, ß, Ĩ, ³, Ü, ' , Ü, È < @ "\, ð f T f | □ [ f g, μ, Ä, †, Ü, · □ B  
□ Ú, μ, Ĩ, ±, ç, ð, ² — —, ¾, ³, †  
{ button , EF ( ` powinst.exe', ` ACE FAX / V README.TXT', 1) } □ @ README.TXT



DISC1:\OLS\ACEFAX


{button ,EF(`powinst',`ACEFAX',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# CD-R All Write Ver1.11

FCf“fXfg [f<,ižA [s

%œ-ÊfCf [fw



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ALLWRITE

---

ižò

'|“à [³ [¶  
<http://www.tky.3web.ne.jp/~masao777/>


---

“à—e

CD-R,lf%ofCfefBf“fO,É [Å“K,ÈŠÂ<<,ÅWindows,đ [Ä<N“@,,:é,±  
,Æ,ª,Å,«,éfc [f<,Å, [BInternet Explorer 4.0^È [~ ,lfVfFf<“ [ [ # [iWindows  
98ŠŮ, P [j, âfXf^ [ [fgfAfbfv,È, Ç [AfVfXfef€,É•%oS,ð,©, [ [Afofbftf@fAf“f\_ [ [f%of“,iE

^ö,Æ,È,é—v'f,ð"rœ,μ,½ó'Ô,Å<N"®,.·,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Û,·B

 @Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB



CD-R, ðf%ofCfefBf“fO, ÉÅ“K, ÈŠÂ««, ÅWindows, ðÄ<N“ ®, ·, é, ±  
, Æ, º, Å, «, éfc[f<, Å, ·BInternet Explorer 4.0^È~ , ðVfFf<“““#iWindows  
98ŠÜ, p[j, âfXf^ [fgfAfbfv, È, ÇAfvfXfef€, É•%o’S, ð, ©, ~Afofbftf@fAf“f\_ [f  
%of“ , ðCE´ö, Æ, È, é—v‘f, ð”r[œ, µ, ½ó‘Ô, Å<N“ ®, ·, é, ±, Æ, º, Å, «, Ü, ·B  
[Ü, µ, , í, ±, ç, ð, ²—, , ¾, ³, ¢  
{button ,EF(`powinst.exe', `ALLWRITE /V README.TXT',1) }@README.TXT

DISC1:\OLS\ALLWRITE



{button ,EF(`powinst',`ALLWRITE',1)} fCf“fXfg□[f<.lŽÀ□s



# CD Drive Maker Version 2.20

FCf“fXfg [f<,ižA s

%œ-ÊfCf [fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\CDMAK220

---

ižò


žO%Y [ -ç

---

“à—e


”C^Ó,iftfHf<f\_,ðACD-ROMfhf%ofCfu,Æ,μ,Ä^μ,π,±,Æ,³,Ä,«,éfc [f<,Ä,·B“~ [ç,³,ê,Ä,ç  
éPublic Domain,IMS-DOSfvf [fOf  
%of€"FAKECD.EXE",iftf [f“fgfGf“fh,Æ,μ,Ä” @ [i,μ [AWindows [ä,©,ç”C^Ó,iftfHf<f\_,ðCD-  
ROMfhf%ofCfu,ÉCE ©,¹,©, ,é,±,Æ,³,Ä,«,Ü,·B

 @Ú,.,.ÍAREADME.TXT,đ,²—.,,¾,³,¢B

 Zg—p—ł'à

1,000‰~

---



"C^Ó,ìftfHf<f\_ ,ð ACD-ROMfhf%ofCfu,Æ,μ,Ä^μ,±  
,Æ,ª,Å,« ,éfc [f< ,Å,·B"~ «,³,ê,Ä,ç,éPublic Domain,ìMS-DOSfvf Of  
%of€"FAKECD.EXE",ìftf f"fgfGf"fh,Æ,μ,Ä"® ì,μ AWindows ä,©,ç"C^Ó,ìftfHf<f\_  
,ðCD-ROMfhf%ofCfu,ÉCE©,¹,©,¯,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B  
Ú,μ,,Í,±,¿,ç,ð,²—,³/4,³,ç  
 {button ,EF(`powinst.exe',`CDMAK220 /V  
README.TXT',1) } @README.TXT

DISC1:\OLS\CDMAK220


{button ,EF(`powinst',`CDMAK220',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s





 **DROPTAKE - DRAG&DROP—p,lfAfvfŠ,ÉfRf}f“fhf  
%oCf”, ©,çftf@fCf<-¼,đ’—,é Version 0.11**

 ftf@fCf<,lfRfs

 Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\DFAKE011

---

 ižò

Ataru Nakata  
<http://www.slis.keio.ac.jp/~anakata/>

---

 “à—e

fhf%oCf”&fhf fbfv,Åftf@fCf<,đŠJ,f\ftfg,É’í,μ AfRf}f“fhf%oCf”, ©,çftf@fCf<-¼,đ’—  
,é,±,Æ,ª,Å,«,é\ftfg,Å,·BfRf}f“fhf%oCf”,lf\fvfVf}f“,Åftf@fCf<,đŠJ,,±,Æ,ª,Å,«,É,çf\  
ftfg,Å,à Afobf`ftf@fCf<,É,Ç,©,ç“Á’è,lf\ftf@fCf<,đŠJ,,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,π,É,È,è,Û,·B

 @Ú,μ,í ADROPTAKE.TXT,đ,²—,¾,³,çB

fhf%oofbfO&fhf[]fbfv,Åftf@fCf<,đŠJ,f\ftfg,É'î,μ[]Afrf}f“fhf%ofCf“,©,çftf@fCf<-  
¼,đ'—,é,±,Æ,ª,Å,«,é\ftfg,Å,·[]Bfrf}f“fhf%ofCf“,lfvfVf#f“,Åftf@fCf<,đŠJ,,±  
,Æ,ª,Å,«,È,ç\ftfg,Å,à[]Afofbf`ftf@fCf<,È,Ç,©,ç“Á'è,iftf@fCf<,đŠJ,,±  
,Æ,ª,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Ü,·[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,²—,³,³,ç  
    {button ,EF(`powinst.exe',`DFAKE011 /V  
DROPPFAKE.TXT',1) }[]@DROPPFAKE.TXT

DISC1:\OLS\DFAKE011


{button ,EF(`powinst',`DFAKE011',1)} ftf@fCf<.lfRfs□□



## In the Control Panel version 1.1

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

 %oœ-ÊfCf□□[fW



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\INCPL11

---

 ižÒ

<sup>2</sup>,Æ□[,½  
http://www.ceres.dti.ne.jp/~goto-ta/


---

 “à—e

Windows, ìfRf"fgf [f<fpflf<, ÉD, «, ÈfAfCfRf", ð"o~^, μA"C^Ó, ìfvf [fOf%of€  
, âWebfy [fW, ðS], , ±, Æ, ð, Å, «, é\ftfg, Å, ·B'Ç  
%oÁ, μ, ½fAfCfRf", Éí, μAf^fCfjf<, âfLfffvfVf+f", àŽ ©—R, ÉÝ'è, ·, é, ±, Æ, ð, Å, «, Ü, ·B

 @Ú, μ, í AINCPL.TXT, ð, ²—, ¾, ¾, çB





Windows,lfRf“fgf[]f<fpfIf<,É[]D,«,ÈfAfCfRf“,đ“o~^,μ[]A”C^Ó,lfvf[]fOf%of€  
,âWebfy[]fW,đŠ),,±,Æ,ª,Å,«,éf\ftfg,Å,·[]B’Ç  
%oÁ,μ,½fAfCfRf“,É’Í,μ[]Af^fCfGf<,âfLfffvfVf#f“,àŽ©—R,É[]Ý’è,; ,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B  
[]Ú,μ,,Í,±,¿,ç,đ,²—,¾,³,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`INCPL11 /V INCPL.TXT',1) }[]@INCPL.TXT

DISC1:\OLS\INCPL11


{button ,EF(`powinst',`INCPL11',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



## InfoTip Extension Version 2.0.3.96

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW



Zü~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\INFOTIPX2

---



žò

-ì° Ć>’j


<http://www.na.rim.or.jp/~norio/index-j.shtml>

---



“à—e

Internet Explorer 4.0^È~ ,lufCf“ftfHf`fbfvv<@“\,đŠg’£, : ,éfc[f<,Á, :B•W€ ,Á’í  
%ž,μ,Ä,ç,é,à,ì^ÈŠO,É,Ä,ç,Ä,àAf}fEfX,Áf]  
fCf“fg,μ,½ftf@fCf<,âftfHf<f\_,lfTfCfY,â“ú•tAfo[fWf+f“î•ñAfefLfxfg,ìê±,í“à—  
e,É,Ç,đ•Ž!,Ä,«,é,æ,æ,É,È,è,Ú, :B•Ž!, : ,é“à—e,íx, ©, Y’è, : ,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ú, :B





Internet Explorer 4.0^È~ ,ìufCf“ftfHf`fbfvv<@”\,đŠg’£,.,éfc[f<,Å,·B•W€  
,Å’í%ž,μ,Ä,ç,é,à,ì^ÈŠO,É,Â,ç,Ä,àAf}fEfX,Åf|  
fCf“fg,μ,½ftf@fCf<,âftfHf<f\_ ,lfTfCfY,â“ú•tAfó[fWf#f“î•ñAfefLfXfg,ìéê‡,í“à  
—e,È,Ç,đ•Ž!,Å,«,é,æ,κ,É,Ě,è,Ü,·B•Ž!,.,é“à—e,íx,©,Ÿ’è,.,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\INFOTIPX2


{button ,EF(`powinst',`INFOTIPX2',1)} fC“fXfg[] [f<,iŽÀ[]s



フフS E I v3.0

fC“fXfg [f<,ižÀ s

%œ-ÊfCf [fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\LOGOS

---

ižò

,Ý,Â,éCEN,»,Ó,Æ

---



“à—e

ŠÈ’P,È’€ì,Å□A—S’ì“l,Èf□fS,đ□ì□¬,·,é,±,Æ,ª,Å,«,éſ  
ftfg,Å,·□B•¶Žš,ìftfHf“fg,â□F,đŽw’è,μ□A%œ-È,đfNfŠfbfN,·,é,¾,¯,Å□A3D•—,ì%œ“<ßŠ  
‘,ì, ,éſ□fS,đ•`,,±,Æ,ª,Å,«,Û,·□B



□@□Ú,μ,·í□AREADME.TXT,đ,²—,¾,³,ç□B

ロゴ職人 v3.0 [R=255 G=128 B=0] x=489 y=348 (BMP合成モード)

ロゴ職人  
ロゴ職人  
ロゴ職人

背景読込 背景クリア クリア R G B Y P O W  R  
BMP保存 F ロゴ職人 72  3  
センター調整 2 ↑ ↓ 移動量 2 ← → 移動量 2 help

ŠÈ'P,È'€ì,ÅA—š'ì"l,ÈfS,ðì¬,·,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,é\  
ftfg,Å,·B•¶Žš,ìftfHf“fg,âF,ðŽw'è,μA%œ-Ê,ðfNfŠfbfN,·,é,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,¯,ÅA3D•—,ì  
%“<ßŠ',ì, ,éfS,ð•`,,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·B  
Ú,μ,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`LOGOS /V README.TXT',1) }@README.TXT



DISC1:\OLS\LOGOS

{button ,EF(`powinst',`LOGOS',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# Multi Function Alarm Ver 1.34

Multi Function Alarm Ver 1.34

Multi Function Alarm Ver 1.34



Multi Function Alarm Ver 1.34

DISC1:\OLS\MFA134

---

Multi Function Alarm Ver 1.34

Multi Function Alarm Ver 1.34

---

Multi Function Alarm Ver 1.34

"ñí,É'½<@"\,ÉfAf%[]f€f\ftfg,Å,·BŽw'è,μ,½"úŽži—j"ú,<sup>2</sup>,ÆA-^"ú,à%oÂ"\  
[]j,ÉAf[]fbfz[]fW,ì\Ž![]A%<sup>1</sup>°[]E"®  
%oæ,ìÄ[]![]AfXfNfŠ[]f"fZ[]fo[][]E•ÇŽ†,ì![]X[]A[]u"̀CE<sup>¾</sup>"Â[]vfXfNfŠ[]f"fZ[]fo[],ì"̀CE  
<sup>¾</sup>,đ•![]X[]AfRf}f"fH,ìŽÄ[]s[]Afpf\frf",ìÄ<N"®[]E[]|—<sup>1</sup>,đ[]s,È,±,±,Æ,<sup>¾</sup>,Ä,«,Ú,·[]B

 @Ú,μ,í[]AREADME.TXT,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>¾</sup>,<sup>¾</sup>,ç[]B

スケジュールの設定

指定の方法

- 曜日で指定
- 日付で指定
- 毎日

時刻(24時間制)

2 時 0 分

プログラム起動時

曜日

日  月  火  水  木  金  土

取消 今日の日曜日 毎日

動作

- メッセージの表示
- 音声・アニメーションの再生
- ブリンクしてメッセージの表示
- スクリーンセーバの変更
- 伝言板メッセージの変更
- ウィンドウズの壁紙変更
- コマンドの実行
- パソコンのリポート
- パソコンの停止

動作のパラメータ(音声・画像ファイル名)

C:\WINDOWS\MEDIA\The Microsoft Sound.wav

キャンセル

なしの指定 全体表示 入力・修正

ok

"ňí,É'½<@"\,ÉfAf%oo[f€f\ftfg,Å,·BŽw'è,μ,½"úŽži—j"ú,<sup>2</sup>,ÆA-^"ú,à%oÂ"\  
[]j,É[]Af[]fbfZ[]fW,i·\Z![]A%oo<sup>1</sup>°[]E"®  
%oæ,i[]Ä[]¶[]AfXfNfŠ[]f"fZ[]fo[][]E·ÇŽ†,ì·ï[]X[]A[]u""`CE<sup>¾</sup>"Â[]vfXfNfŠ[]f"fZ[]fo[]  
[,ì""`CE<sup>¾</sup>,đ·ï[]X[]AfRf}f"fH,ÌŽÄ[]s[]Afpf\frf",ì[]Ä<N"®[]E[]I—<sup>1</sup>,đ[]s,É,α,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`MFA134 /V README.TXT',1) }[]@README.TXT

DISC1:\OLS\MFA134



{button ,EF(`powinst',`MFA134',1)} fCf“fXfg□[f<.lŽÀ□s



☐fQ☐|f€fLfff%oo%oü'ç,,ñ

☐fCf“fXfg☐[f<,ižÀ☐s

☐  
%ooæ-ÊfCf☐☐[fW

☐  
žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\GCKAIZO54

---


☐  
☐ižò

žR-{☐@☐^"V  
<http://www.dokidoki.ne.jp/home2/masamasa/>

---

☐  
“à—e

fQ[]f€,lfZ[]fuff[]f^,ð%ð[]í,μ[]A[]''l,ì[]',«Š·,!,ð[]s,È,αf\  
ftfg,Å,·[]B·;[]'',lfZ[]fuff[]f^,ð''äŠr,μ,Å%ð[]í,ð[]s,È,α,½,β[]A''ÁŽê,È'mŽ^,ª,È,-  
,Å,àff[]f^,ð[]',«Š·,!,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·[]B  
%ð[]í,μ,½[]<%ð[]É,ðftf@fCf<,É·Û'¶,μ,½,è[]A'¼[]l,ì%ð[]í[]<%ð[]É,ð—~—  
p,μ,Å[]',«Š·,!,ð[]s,È,α,±,Æ,à%ð[]'\,Å,·[]B

 @Ú,μ,í[]AGCKAIZO.HLP,ð,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ç[]B

セーブファイルの解析

メニュー(M) ヘルプ(H)

使用チェック	ファイル名	開く	変更したい場所の数字
<input type="checkbox"/>		開く	0
<input type="checkbox"/>		開く	0
<input type="checkbox"/>		開く	0
<input type="checkbox"/>		開く	0
<input type="checkbox"/>		開く	0

解析モード

標準モード  
 完全モード

進行状況

0 / 0

ゲーム中の数字の最大

自動  
 65536以上

やめる 解析開始

この上の設定を変更するのはヘルプを読んでからにしてください。普通は触らなくていいです。

fQ[f€,lfZ[fuff[f^,đ%đí,μA''l,ì',«Š·,!,đs,È,xf  
ftfg,Å,·B·i'',lfZ[fuff[f^,đ"àŠr,μ,Ä%đí,đs,È,κ,½,βA"ÁŽê,È'mŽ<sup>-</sup>,<sub>a</sub>,È,-  
,Ä,àff[f^,đ',«Š·,!,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Ä,«,Ü,·B  
%đí,μ,½CE<%Ê,đftf@fCf<,É•Û'¶,μ,½,èA'<sup>¼</sup>l,ì%đíCE<%Ê,đ—~—  
p,μ,Ä',«Š·,!,đs,È,κ,±,Æ,à%Ä"\,Ä,·B  
Ü,μ,!,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`GCKAIZO54 /V  
GCKAIZO.HLP',1) }@GCKAIZO.HLP

DISC1:\OLS\GCKAIZO54

{button ,EF(`powinst',`GCKAIZO54',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s






# Globe for Win32 Ver.1.0

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW





Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\GLOBE1\_0

---



ižò

E.N.Software

---



“à—e

fp\jRf“ã,É%¼'z,ì'n<...<V,ð•\Ž!,<sup>3,1</sup>é\ftfg,Å,·Bf}fEfX,lfhf  
%fbfO&fhf\fbfv,É,æ,è360“xŽ©—R,É%ñ“],<sup>3,1</sup>é,±  
,Æ,<sup>3</sup>Å,«AŠg'ãk¬,à[s,È,!,Û,·BçŠE,ì'¼AZñ“sA“sŽsA'n-¼,È,Ç,ð•\  
Ž!,Å,«,é,Û,©Aft[fU[,<sup>3</sup>n-¼,ðV,½,É'Ç%Å,·,é,±,Æ,à%Å“,Å,·B



@Ú,µ,ÍAREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB




Zg—p—ì<à

1,000%~

---

Globe for Win32

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) マウスモード(M) ヘルプ(H)



北緯:069 27 01 西経:145 20 17

NUM

fpf\rf"ã,É%¼'z,ì'n<...<V,đ•\Ž!,<sup>3,1</sup>,é\ftfg,Å,·Bf}fEfX,ìfhf  
%fbfO&fhf\fbfv,É,æ,è360"xŽ©—R,É%ň"],<sup>3,1</sup>,é,±  
,Æ,<sup>3</sup>,Å,«AŠg'âk¬,às,È,!,Ü,·BçŠE,ì'-¼AŽň"sA"sŽsA'n-¼,È,Ç,đ•\  
Ž!,Å,«,é,Ù,©Aft[fU[,<sup>3</sup>'n-¼,đV,½,É'Ç%Á,·,é,±,Æ,à%Â"\,Å,·B  
U,μ,,Í,±,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`GLOBE1\_0 /V  
README.TXT',1) }@README.TXT

DISC1:\OLS\GLOBE1\_0

{button ,EF(`powinst',`GLOBE1\_0',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s





 ,o,,"",o,...,"f[] [f<ftfBf<f^ []u,i,` ,l[]v Version 1.0fÀ2

 fCf“fXfg[] [f<,ižÀ[]s

 %œ-ÊfCf[] [fW



 žÚ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\JAM10B2P

---

 []ižÒ

maple  
<http://maple.cup.com/>

---

 “à—e

^ê,À,[] [f<fAfhfCfX,À[] APostPet—p,Æ,»,ì,Ù,©,[] [f< ,đ[]U,è•ª,¯,é,±,Æ,ª,À,«,é\ftfg,À,·[] B[] [f<fT[] [fo[] [,Æf[] [f%[] [,ì†%oi,đ,·,é,±,Æ,É,æ,è[] APostPet,É,æ,é[] [f<,Æ•[] 'É,[] [f<f%[] [,É,æ,é[] [f<,đž©“@“ì,É[]U,è•ª,¯[] A•[] 'É,[] [f<f%[] [,ÀPostPet,É,æ,é[] [f<,đžó,~žæ,é,È,Ç,[] [fgf%ofuf<,đ%œñ“đ,·,é,±,Æ,ª,À,«,Ü,·[] B,±,é,È,æ,è[] ê—p,[] [f<fAfhfCfX,đ—p^Ó,μ,È,,À,à[] APostPet,Æ•[] 'É,[] [f<,ì<α—p,ª%À“ ,É,È,è,Ü,·[] B  
**fCf“fXfg[] [f<,ì[] Ū[] A•W[] €,ì“WŠJ[] æžw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç  
 ,é,½,ß[] A•K, ,fn[] [fhfffBfXfN,É“WŠJ[] æ,đ•ì[] X,μ,ÄfCf“fXfg[] [f<,μ,Ä,,¾,¾,ç[] B**





^ê,Â,lf[]f<fAfhfÇfX,Å[]ApostPet—p,Æ,»,ì,Ù,©,lf[]f<,ð[]U,è•ª,¯,é,±,Æ,ª,Å,«,éfl  
ftfg,Å,·[]Bf[]f<fT[]fo[],Æf[]f%[][,ì'±%oi,ð,·,é,±  
,Æ,É,æ,è[]ApostPet,É,æ,éf[]f<,Æ•[]'É,lf[]f  
%[][,É,æ,éf[]f<,ðŽ©“®“l,É[]U,è•ª,¯[]A•[]'É,lf[]f  
%[][,ÅpostPet,É,æ,éf[]f<,ðŽó,¯Žæ,é,È,Ç,lfgf%ofuf<,ð%ñ”ð,·,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Û,·[]B,±,ê,É,æ,è[]è—p,lf[]f<fAfhfÇfX,ð—p^Ó,μ,È,-  
,Ä,à[]ApostPet,Æ•[]'É,lf[]f<,ì<α—p,ª%Å“\,É,È,è,Û,·[]B  
**fCf“fXfg[]f<,ì[]Û[]A•W[]€,ì“WŠJ[]æŽw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç**  
**,é,½,ß[]A•K,·fn[]fhfffBfXfN,É“WŠJ[]æ,ð•ï[]X,μ,ÄfCf“fXfg[]f<,μ,Ä,-**  
**,¾,³,ç[]B**

DISC1:\OLS\JAM10B2P


{button ,EF(`powinst',`JAM10B2P',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# PADdeMOUSE Version 1.0

 [ftf@fCf<,lfRfs](#)

 %œ-ÊfCf [fw



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\PADMS105B

---

 ižò

TP Project  
<http://www.t3.rim.or.jp/~temple>

---

 "à-e



fQ[f€fpfbfhAfWf†fCfXfefBfbfN,È,Ç,lfQ[f€fRf“fgf[f%o,ðŽg,Á,Äf}fEfX'€\,ðs,È,x  
,±,Æ,ª,Å,«,éſ  
ftfg,Å,·B•ûCEüfL[,É,æ,é^Ú“®Af{f^f“,É,æ,éNfŠfbfN Af{f^f“,Æ•ûCEüfL[,ì'g,Ý±,í  
,¹,ÅfXfNf[f<,â%oÁ'¬^Ú“®,È,Ç,ðs,È,x,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B,±,ê,ç,ì“®\,ÍŽ©—  
R,ÉY'è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é,Ù,© Afj[f<,ì^Ú“®'¬x A%oÁ'¬x,È,Ç,àffXf^f}fCfY%oÁ\  
,Å,·B

-{f\ftfg,ífVfFfAfEfFfA,Å,·,ªA g'ì,Éfnf“fffBfLfffbfv,ðŽ,Á,Ä,ç,é•û,É,Í-³-¿—  
D'O[s“x,ª—p^Ó,³,ê,Ä,ç,Ü,·B,,í,µ,,lfhfLf...f“fg,ð,“Ç,Y,,¾,³,çB


”z•zftf@fCf<,íZIPCE`Ž®,ì'CEÉftf@fCf<,Å,·BLhasa,È,Ç,ì“WŠJfc[f<,ð—~—  
p,µ,Å“WŠJ,µAREADME.TXT,É,µ,½,ª,Á,ÄfCf“fXfg[f<,ðs,È,Å,Ä,,¾,³,çB



Zg—p—¿à

800%o~

---



fQ[f€fpfbfhAfWf#fCfXfefBfbfN,È,Ç,lfQ[f€fRf“fgf[f%  
,đŽg,Á,Äf}fEfX‘€i,đs,È,±,Æ,ª,Å,«,é\l  
ftfg,Å,·B•ûŒüfL[,É,æ,é^Ú“®Af{f^f“,É,æ,éfNfŠfbfN Af{f^f“,Æ•ûŒüfL[,ì  
g,Yf,í,<sup>1</sup>,ÅfXfNf[f<,â%Á‘^Ú“®,È,Ç,đs,È,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B,±  
,è,ç,ì“®i,ÍŽ©—R,ÉY‘è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é,Ü,© Afj[f<,ì^Ú“®‘—x A  
%Á‘—x,È,Ç,àjffXf^f}fCfY%Å“\,Å,·B

-{f\ftfg,ífVFFfAfEFA,Å,·,ªA g‘ì,Éfnf“fffBfLffbfv,đŽ,Á,Ä,ç,é•û,É,í-<sup>3</sup>  
—z—D‘Òs“x,<sup>a</sup>—p^Ó,<sup>3</sup>,è,Ä,ç,Ü,·B,,í,μ,,ífhfLf...f“fg,đ,“Ç,Ý,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

”z•zftf@fCf<,ÍZIPŒ`Ž®,ì‘ŒÉftf@fCf<,Å,·BLhasa,È,Ç,ì“WŠJfc[f<,đ—  
—p,μ,Å“WŠJ,μAREADME.TXT,É,μ,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,ª,Á,ÄfCf“fXfg[f<,đs,È,Á,Ä,-  
,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

DISC1:\OLS\PADMS105B


{button ,EF(`powinst',`PADMS105B',1)} ftf@fCf<,lfRfs□□



 f%of,fRf“Ver1.00

 fCf“fXfg [f<,ižÀ]s

 %oœ-ÊfCf [fw



 žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\RAMOKN10

---

 žižò


'tžR—Yž;

---




“à—e

f l f b f g f [ f N [ Ú ' ± , ³ , ê , ½ , ù , © , ì f p f v f R f " [ ã , Å [ A f v f [ f O f % o f € , ð < N " ® , ³ , ¹ , ½ , è [ A f L [ [ ' € [ ì , ð ' — , é , ± , Æ , ² , Å , « , é f t f g , Å , · [ B < x — L f t f H f < f \_ , ² , , ê , Ì [ A ' Ê [ M f v f [ f g f R f < , É S Ö C E W , Ê , - f Š f , [ f g ' € [ ì , ð [ s , È , x , ± , Æ , ² , Å , « , Ù , · [ B

 [ @ [ Ú , μ , , Í [ A , Í , ¶ , ß , É " Ç , ñ , Å , , ¾ , ³ , ç . t x t , ð , ² — , , ¾ , ³ , ç [ B





f|f bfgf [f N Ú ±, ³, ê, ½, Ù, ©, ð p f R f “ ä, Å Afvf Of % of €  
, ð < N “ ©, ³, ¹, ½, è Af L [ ‘ € ð i, ð ‘ —, é, ±, Æ, º, Å, «, é f \ f t f g, Å, · B < x — L f t f H f < f \_ , º, , ê, î A ‘ Ê  
M f v f f g f R f < , É Š Ö Œ W, È, f Š f, [ f g ‘ € ð i, ð s, È, x, ±, Æ, º, Å, «, Ù, · B  
Ú, µ, í, ±, ç, ð, ² — —, , ¾, ³, ç  
    { button , EF ( ` powinst.exe', ` RAMOKN10 / V  
ï ç ½ í, ï ç ½ ï ç ½ ß, É “ Ç, ï ç ½ Å, ï ç ½ ï ç ½ ï ç ½ ï ç ½ ï ç ½ ï ç ½ ï ç ½ .TXT', 1) } @, í, ¶, ß, É “ Ç, ñ, Å, -  
, ¾, ³, ç.txt

DISC1:\OLS\RAMOKN10

{button ,EF(`powinst',`RAMOKN10',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# Recent98 Ver 1.0

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

 %œ-ÊfCf□□[fW

Recent98の設定

最近使ったファイル数

スキャン間隔(秒)

スタートメニューの[最近使ったファイル]を自動クリア

マルチユーザー管理を行う

ファイル名の拡張子を表示する

ファイルのパスを表示する

[最近使ったファイル]の表示順

ファイル名順(上から)

ファイルパス順(上から)

最近使った日付順(上から)

最近使った日付順(下から)

OK      キャンセル

 Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\RECENT10

---

 ižò


fX□[fp□[.Ä,Ä

---



“à—e

Windows,lfXf^[]fjgf[]fj...[],É, ,é[]u[]Å<ßŽg,Á,½ftf@fCf<[]v,đŠg’£,·,é\ftfg,Å,·[]B[]Å’â100ĈĀ,Ü,Å,lfyf@fCf<,đ•\Ž![]Aftf<fpfX,ì•\Ž![]A[]+”Ô,đ•ì[]X,μ,Ä•\Ž!,É,Ç[]A,<sup>3</sup>Ü,´Ü,È“Á’¥,<sup>a</sup>, ,è[]A,Ü,½,±,ê,đf^fXfNfjgfĈfC,lf[]f“fNfŠfbfN,ÅĈĀ,Ñ[]o,·,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·[]Bf}f<f`ft[]fU[][,É,à’ì%ž,μ,Ä,¨,è[]Aft[]fU[][,<sup>2</sup>,Æ,É^á,Á,½[]u[]Å<ßŽg,Á,½ftf@fCf<[]v,đ•\Ž!,·,é,±,Æ,à%ž,Ä”\,Ä,·[]B


 @[]Ú,μ,,í[]ARECENT98.TXT,đ,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç[]B



Žg—p—ž<à

500%ž~

---





Windows,lfXf^[]fgf[]fjf...[],É, ,é[]u[]Å<ßŽg,Á,½ftf@fCf<[]v,đŠg'£,·,éfl  
ftfg,Å,·[]B[]Å'å100CEÄ,Ü,Å,iftf@fCf<,đ•\Ž![]Aftf<fpfX,i•\Ž![]A[]±"Ô,đ•í[]X,μ,Ä•\  
Ž!,È,Ç[]A,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,È"Á'¥,<sup>a</sup>, ,è[]A,Ü,<sup>1/2</sup>,±  
,ê,đf^fXfNfgfCEfC,lf[]f"fNfŠfbfN,ÅCEÄ,Ñ[]o,·,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·[]Bf}f<f`ft[]fU[],É,à'í  
%ož,μ,Ä," ,è[]Aft[]fU[],<sup>2</sup>,Æ,É^á,Á,½[]u[]Å<ßŽg,Á,½ftf@fCf<[]v,đ•\Ž!,·,é,±,Æ,à  
%oÄ"\,Ä,·[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3/4</sup>,<sup>3</sup>,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`RECENT10 /V  
RECENT98.TXT',1) }[]@RECENT98.TXT

DISC1:\OLS\RECENT10


{button ,EF(`powinst', `RECENT10',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# Random Wave Changer Ver.1.04

Random Wave Changer Ver.1.04

Random Wave Changer Ver.1.04



Random Wave Changer Ver.1.04

DISC1:\OLS\RWC104

---

Random Wave Changer Ver.1.04


Random Wave Changer Ver.1.04  
<http://www.ceres.dti.ne.jp/~y-fuku/index.html>

---



“à—e

Windows, ìfTfEf“fh□Ý’è, ðf%of“f\_f€É•ï□X, ·, é, ±, Æ, ¢, Å, «, éf  
ftfg, Å, ·□B<N“® Žž, â^ê’èŽžŠŌ, ², Æ, ÉŽ©“®“l, É•ï□X, ·, é, ±, Æ, ¢, Å, «, Ü, ·□B



Windows, ðfTfEf“fh ÑÝ’è, ðf%oof“f\_j€ ,É•ïÑX, ,é, ±, Æ, ¢, Å, «, éf\

ftfg, Å, ·ÑB<N“ ® Žž, â^ê’èŽžŠÔ, ², Æ, ÉŽ© “ ® “l, É•ïÑX, ,é, ±, Æ, ¢, Å, «, Ü, ·ÑB



DISC1:\OLS\RWC104


{button ,EF(`powinst',`RWC104',1)} fC“fXfg[] [f<,iŽÀ[]s



# SRCpy for WIN32 Ver 1.02

FCFXfglf<IŽA s

‰æ-Êfcf[]fw



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\SRCPY102

---

ižò

KAZA

---

“à—e

Windows ä, Å, Í¼ ÚfRfs [], Å, <, È, † Žg—p't, Ì«—Lftf@fcf<, È, Ç, ÌfRfs [], ðŠÈ'P, É s, È, †

,½,β,ifc[f<,Å,·B

 @Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB



Windows [ã, Å, í'¼ [ÚfRfs [ [ , Å, «, È, ç Žg — p't, ì<κ—  
Lftf@fCf<, È, Ç, ìfRfs [ [ , ðŠÈ'P, É [s, È, κ, ½, ß, ìfc [ [f<, Å, · [B  
[Ú, μ, , í, ±, ç, ð, ² — —, , ¾, ³, ç  
{button ,EF( `powinst.exe', `SRCPY102 /V  
README.TXT',1) } [ @README.TXT

DISC1:\OLS\SRCPY102



{button ,EF(`powinst', `SRCPY102',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# TVbrowser

fCf“fXfg[]f<,iZÀ[]s

%oæ-ÊfCf[]fW

The screenshot shows the TVbrowser application window with a 'ダウンロード' (Download) dialog box open. The dialog box has several tabs: 'バージョン情報' (Version Info), 'ダウンロード' (Download), '削除' (Delete), '設定' (Settings), 'html設定' (HTML Settings), and 'ブラウザ設定' (Browser Settings). The 'ダウンロード' tab is active, displaying options for downloading image files and tables for specific dates. There are checkboxes for 'Gコードもダウンロード' and 'ダウンロードが終了したら切断'. A dropdown menu for '放送局のフォント' is set to '+2'. There are '適用' (Apply) and 'OK' buttons. The background shows a calendar interface with dates from 08/29 to 09/04, and a taskbar with various icons including '設定', '先週', '来週', 'NOW', 'コード', and 'コンパイン'.

Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\TVBROW10R



žò

marl factory

<http://www.vector.co.jp/authors/VA014140/>

---



“à—e

fCf“f^[]f]fbfgfefCEfrfKfCfh,ìfTfCfg,©,çff[]f^,ðf\_fEf“f[][]fh,μA“Ô'g•\,ðf[][]fjfk,Å%  
{—,·,é,½,β,lfuf%ofEfU,Å,·[]Bf\_fCf,,f<fAfbfv[]Ú'±,ì[]\$CEà,â[]ACEĀ,,È,Ā,½”Ô'g•\  
,ìí[]œ,È,Ç,ð[]s,È,α,±,Æ,ª,Ā,«,Û,·[]B



Žg—p—ì<à

1,000%~

---

TVbrowser

ダウンロード - TVbrowser

バージョン情報   **ダウンロード**   削除   設定   html設定   ブラウザ設定

 イメージファイルのダウンロード

98/08/29 から 98/09/04までのテーブルをダウンロード

98/08/22 から 98/08/28までのテーブルをダウンロード

Gコードもダウンロード   
ダウンロードが終了したら切断

放送局のフォント

 ハイパーリンクをする

適用

OK

テ-   ん

 設定

先週

01	04	07	10	13	16	19	21	23	<=	=>	来週
08/29土	08/30日	08/31月	09/01火	09/02水	09/03木	09/04金					

NOW

G  
コード

 エンパイン

fCf“f^[]f|fbfgfefCEfrfKfCfh,lfTfCfg,©,çff[]f^,ðf\_fEf“f[][]fh,μ[]A”Ô’g•\,ðf[][]fjff<,Å  
%o{—,·,é,½,ß,lfuf%ofEfU,Å,·[]Bf\_fCf,,f<fAfbfv[]U’±,ì[]\$CEä,â[]ACEÁ,-  
,È,À,½”Ô’g•\,ìí[]œ,È,Ç,ð[]s,È,α,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\TVBROW10R

{button ,EF(`powinst',`TVBROW10R',1)} fCf“fXfg□[f<.lŽÀ□s









fo [fWf#f" fAfbfv Eftf| [fg





**Collector Version 1.15**  
Team Quickware  
<http://www.din.or.jp/~aag/>  
Webfuf%ofEfU,É,Ç,À,l%œ'œftf@fCf<,lf\_fEf"fh,đ"ňí,É•Ö—~,É,;éft [fefBfSfefB,À,·B





**.C,±fhfA for Win95,NT,(Win98) Ver. 2.1**  
Team Quickware  
<http://member.nifty.ne.jp/ritmo/quickware.htm>  
TCP/IP U'±,³,é,À,ç,é,Ù,©,lf}fvf",lfL [f{ [fh Af} fEfX,đ'€i,.,é,±,Æ,ª,À,«,é ASE ^ OfSf, [fgfRf"fgf [f< ftf,Á,·B




**Password Inputter "QuickPass" Version 2.02**  
Team Quickware  
<http://www1.plala.or.jp/umechan/>  
,³,Ù,´,Ù,ÉfpfXf [fh,đ^êE³SÇ—,µ AfpfXf [fh"ü—l,lf\_fCfAf [fOf {fbfNfX,Éf [f"fnfSfbfN,À"\,è•t,´,é,±,Æ,ª,À,«,éfc [f<,Á,·B





**Dialog++@for Windows95/98**  
Team Quickware  
ftf@fCf<,đS,ç,½,è•U'¶,µ,½,è,.,é,Æ,«,ÉZg,xf\_fCfAf [fO,đSg'£,.,éfc [f<,Á,·B





**PIXEF v1.01**  
LightShip Software  
<http://www.lightship.co.jp/>  
[,´¬,©,À, <@"\,É A%œ'œfCef^fbf` ftf,Á,·B



**p,u,c,k,k Ver2.0 Windows95/98/NT4.0fNfCfbfNfrf... [fA—p**  
%œ'œf [f [DLL  
FK.Shimizu  
<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>  
Windows•W€,lfNfCfbfNfrf... [fA,đZg,À,À A'½—l,É%œ'œftf@fCf<,đS'P,É•Z,³,¹,é,½,ß,lf ftf,Á,·B



**Žc<ÆŽšÔšÇ—fvf [fOf%of€ ,ª,ň,î,êŽc<Æ,,ň Ver 1.3**  
Team Quickware  
800%~



[Empty rectangular box]

“úX,ìoŽĐŽž,Æ‘PŽĐŽž,đ“ü—í,μA1fjĀZŠÔ,ìŽc<ÆŽžŠÔ,đŠÇ—,·,éfvfOj%of€,Ā,·B

## Collector Version 1.15

fc"fxfg[f<,ižÀ[s

%œ-Êfc[fW



ž~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\COL32115

---

ižò

Œš•"•x  
<http://www.din.or.jp/~aag/>

---



“à—e

Webfuf%ofEfU,È,Ç,Å,ì%œ'œftf@fCf<,lf\_fEf“f□□[fh,ð”ñ□í,É•Ö—  
~,É,·,éft□[fefBfŠfefB,Å,·□Bftf@fCf<•Ù‘¶,lf\_fCfAf□fOf{fbfNfX,ð%  
;Zæ,è,μ,Ä“ÆŽ©,lf□fjf...□[,ð•\Z|,μ□A, ,ç,©,¶,ß“o~^,μ,½fWfff“f<,²,Æ,ìftfHf<f\_,É'¼□Úf\_fE  
f“f□□[fh,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B“~¼ftf@fCf<,ª, ,é□ê□‡,ÍŽ©“®,ÅfŠfi□[f€,μ,½,è□AŽw'è,μ,½  
%œ'œfrf...□[fA,ÅftfHf<f\_,ì“à—e,ðSm“F,·,é,È,Ç□A%œ'œŽû□W,ÉÇ‡,©,¹,È,ç<@“\,ª-  
ž□Ú,Å,·□B



□@□Ú,μ,·,í□AREADME.TXT,ð,²—,·,¾,³,ç□B



Zg—p—z<à

1,000%~



DOS/V POWER REPORT 6月号 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) お気に入り(A) ヘルプ(H)



Collector

リアルユーザーのための  
DOS/V活用情報誌

DOS/V POWER  
REPORT

98年6月号 CONTENTS



Webfuf%ofEfU,È,Ç,Å,ì%œ'œftf@fCf<,lf\_fEf"f[fh,ð"ñí,É•Ö—  
~,É,·,éft[fefBfŠfefB,Å,·Bftf@fCf<•Ù'¶,lf\_fCfAf[fOf{fbfNfX,ð%  
;Žæ,è,µ,Ä'ÆŽ©,lf[fjf...[.ð•Ž|,µA, ,ç,©,¶,ß"o~^,µ,½fWfff"f<,²,Æ,iftfHf<f\_,É'¼  
Úf\_fEf"f[fh,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B"-¼ftf@fCf<,ª, ,éê¶,íŽ©"®,ÅŠfl[f€  
,µ,½,èAŽw'è,µ,½%œ'œfrf...[fA,ÅftfHf<f\_,ì"à—e,ðŠm"F,·,é,È,ÇA  
%œ'œŽùW,ÉÆ‡,©,¹,È,ç<@"\,ª-žÚ,Å,·B  
Ú,µ,·,í,±,¿,ç,ð,²—,¾,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`COL32115 /V  
README.TXT',1) }@README.TXT

DISC1:\OLS\COL32115



{button ,EF(`powinst',`COL32115',1)} fC“fXfg[] [f<,iŽÀ[]s



# 「どこドア」の接続設定 for Win95,NT(,Win98) Ver. 2.1

「どこドア」の接続設定

「どこドア」の接続設定

「どこドア」の接続設定

移動先の指定

画面右端でのクリックで移動する  
移動先のIPアドレスまたはTCP/IPホスト名:  
(例: 192.168.1.2 や taro95 など)  
power2

画面左端でのクリックで移動する  
移動先のIPアドレスまたはTCP/IPホスト名:  
(例: 192.168.1.3 や taroNT など)  
report4

ポート番号の指定 (高度な設定)  
ポート番号が他のアプリケーションと重なる場合に変更  
します。詳しくはヘルプを参照してください。  
ポート番号: 29980

OK キャンセル ヘルプ

「どこドア」の接続設定

DISC1:\OLS\DKDR0210

---

「どこドア」の接続設定

Team Quickware  
<http://member.nifty.ne.jp/ritmo/quickware.htm>

---



“à—e

TCP/IP Ú' ±, ³, ê, Ä, ç, é, Ù, ©, ìf}fVf", ìfL[f{[f[h[Af}fEfX, ð'€[ì, ·, é, ±, Æ, ², Å, «, é ASÈ ^ ÖfŠf. [fgfRf"fgf[f<f<ftfg, Å, ·B%œ-Ê, ì¶¶%E— ¼'[, Å¶¶fNfŠfbfN, ·, é, ÆAZw'è, μ, ½ ^ Ú" ® ¶æ, Éf¶¶[fv, ·, é, ±, Æ, ², Å, «, Ù, ·BIntelliMouse, ð —~—p, μ, Ä, ç, é ê ¶¶, íA^Ú" ® ¶æ, Å, àfzfC[f<, ì<@"\, ð~—p, ·, é, ±, Æ, ²%Å"\ , Å, ·B¶Vfo¶[fWf¶f", Å, ìfL[f{[f[h, ì"½%ž'—"x, ²Eü¶ä, μ, ½, Ù, ©A¶x, ©, ç Žg, ç ¶Žžè, ² %ü'P, ³, ê, Ù, μ, ½ ¶B



¶@¶Ú, μ, íADOKODOOR.HLP, ð, ²—, ·, ¾, ³, ç ¶B



Zg—p—z<à

1,800%~



「どこドア」の接続設定

移動先の指定

画面右端でのクリックで移動する  
移動先のIPアドレスまたはTCP/IPホスト名:  
(例: 192.168.1.2 や taro95 など)  
power2

画面左端でのクリックで移動する  
移動先のIPアドレスまたはTCP/IPホスト名:  
(例: 192.168.1.3 や taroNT など)  
report4

ポート番号の指定 (高度な設定)

ポート番号が他のアプリケーションと重なる場合に変更  
します。詳しくはヘルプを参照してください。

ポート番号: 29980

OK キャンセル ヘルプ

TCP/IP Ú'±,³,ê,Ä,ç,é,Ù,©,ì}fvf",ìfL[f{[fhAf}fEfX,ð'€ì,·,é,±  
,Æ,ª,Å,«,éASÈ^ÕfŠf,[fgfRf"fgf[f<f\ftfg,Å,·B%œ-Ê,ì¶%E—  
¼'[,Å¶fNfŠfbfN,·,é,ÆAZw'è,μ,½^Ú"®æ,Éf[fv,·,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·BIntelliMouse,ð—~—p,μ,Ä,ç,éê¶,íA^Ú"®æ,Å,àfzfC[f<,ì<@"\,ð  
—~—p,·,é,±,Æ,ª%Å"\,Å,·B[Vfo[fWf¶f",Å,ìfL[f{[fh,ì"½  
%ž'—"x,ªEüã,μ,½,Ù,©A×,©,çŽg,çÿŽè,ª%ü'P,³,ê,Ü,μ,½B  
Ü,μ,,í,±,¿,ç,ð,²—,¾,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`DKDR0210 /V  
DOKODOOR.HLP',1) }@DOKODOOR.HLP

DISC1:\OLS\DKDR0210

{button ,EF(`powinst',`DKDR0210',1)} fCf“fXfg□[f<.iŽÀ□s





# ❏ Password Inputter "QuickPass" Version 2.02

❏ fCf“fXfg□[f<,ižA□s

❏  
%œ-ÊfCf□□[fW



❏  
Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\QUICKPAS

---

❏  
□ižO

“~‘°□@”Ž^ê□i”~ ,i,á,ñ“°□j  
<http://www1.plala.or.jp/umechan/>


---

❏  
“à—e

,<sup>3</sup>,Ü,´,Û,ÈfpfXf□□[fh,đ^êE<sup>3</sup>ŠÇ—□,μ□AfpfXf□□[fh“ü—  
Í,lf\_fCfA□□fOf{fbfNfX,Éf□f“fNfŠfbfN,Å“\,è•t,~,é,±  
,Æ,ª,À,«,éf□□[f<,Å,·□BQuickPass,ì<N“@□A,“,æ,Ñ“à—  
e,ì•ī□X,É•Ê□X,lfpfXf□□[fh,đ□Ý`è,·,é,±

,Æ,ª,Å,«,·□B□Vfo□[fWf‡f“,Å,ÍpfXf□□[fh,ìŽ©“®□¶□-□AfofbfNfAfbfvftf@fCf<,ìi□-□A  
fRf“fpfNfg•\Ž!,Æ,ç,Á,½<@“\,ª’Ç%°Á,³,ê,Û,μ,½□B

 □@□Ú,μ,,Í□AREADME.TXT,đ,²—,.,¾,³,ç□B



,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,ÈfpfXf[]fh,đ^êĈ<sup>3</sup>ŠÇ—[],μ[]AfpfXf[]fh“ü—  
Í,ìf\_fCfAf[]fOf{fbfNfX,Éf[]f“fNfŠfbfN,Å“\,è•t,~,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,éfc[]f<,Å,·[]BQuickPass,ì<N“®[]A,“,æ,Ñ“à—  
e,ì•ì[]X,É•Ê[]X,ìfpfXf[]fh,đ[]Ý’è,·,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·[]B[]Vfo[]fWf#f“,Å,ìfpfXf[]fh,ìŽ©“®[]¶[]—[]AfofbfNfAfbfvftf@fCf<,ì[]  
ì[]—[]AfRf“fpfNfg•\Ž!,Æ,ç,Á,½<@“\,<sup>a</sup>Ç%oA,<sup>3</sup>,ê,Ü,μ,½[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
    {button ,EF(`powinst.exe', `QUICKPAS /V  
README.TXT',1) }[]@README.TXT

DISC1:\OLS\QUICKPAS

{button ,EF(`powinst', `QUICKPAS',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s






# Dialog++@for Windows95/98

fc“fXfg[f<,ižÀ[s

%œ-Êfc[fW



Zû^ftfHf<f\_

DISC1:OLS\DLGP118A

---



žò

‘...’Ê—<sup>2</sup>

---



“à—e

ftf@fCf<,đŠj,č,½,è•Ú‘¶,μ,½,è,·,é,Æ,«,ÉŽg,xf\_fCfAf□fO,đŠg’£  
·,·,éfc□[f<,Ā,·□Bf\_fCfAf□fO,l’ă,«,<sup>3</sup>â•W□€,l•\Ž!Ĉ`Ž®,đ•ĭ,l,½,è□A,æ,-  
Žg,xfHf<f\_·,âftf@fCf<,đ“o~^,μ,Ā^ê”,ĀŠj,,±,Æ,<sup>3</sup>Ā,«,Ū,·□Bfc□[f<fo□[,l•\Ž!,đMicrosoft  
Office97•—,É•ĭ,l,é,±,Æ,à%oĀ“\,Ā,·□B□Vfo□[fWf†f“,Ā,ĭWindows 98,É’ĭ%ož,μ,Ū,μ,½□B




@Ú,μ,ĭ□ADialog++ .hlp,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,č□B



Žg—p—z<à

800%o~

---



ftf@fCf<,đŠJ,č,½,è•Ù'¶,μ,½,è,·,é,Æ,«,ÉŽg,xf\_fCfAf□fO,đŠg'£  
,·,éfc□[f<,Å,·□Bf\_fCfAf□fO,ì'â,«,<sup>3</sup>,â•W□€,ì•\Ž!CE`Ž®,đ•ï,!,½,è□A,æ,-  
Žg,xfHf<f\_âftf@fCf<,đ“o~^,μ,Ä^ê”,ÅŠJ,,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·□Bfc□[f<fo□[,ì•\  
Ž!,đMicrosoft Office97•—,É•ï,!,é,±,Æ,à%oÅ”\,Å,·□B□Vfo□[fWf†f“,Å,ÍWindows  
98,É'í%ož,μ,Ü,μ,½□B  
□Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`DLGP118A /V DIALOG++.HLP',1) }□@Dialog+  
+ .hlp

DISC1:\OLS\DLGP118A


{button ,EF(`powinst',`DLGP118A',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# PIXEF v1.01

fC“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\PIXEF101





ižò

LightShip Software  
<http://www.lightship.co.jp/>

---



“à—e


[], '¬, ©, Â, <@", È[A%œ'œfCef^fbf`f\ftfg, Å, ·B%œ'œ, ì%ñ"]Af, fUfCfN, â-ùŠG•—  
, È, Ç, Ì"ÁŽêCø%È[A#—[A[F'², Ì'²[ @ [Af}fXfN, È, Ç[A•K—v[\•ª, È<@"\, ð"ð, Ì, Ä, ç  
, Û, ·BWebfuf%ofEfU, Ì[u-ß, évf{f^f", Ì, æ, x, È"à—  
e, ðSm"F, µ, È,ª, ç16%ñ, Û, Å,³, ©, Ì, Û, è, éAf"fhfD[A"Í'Í'ð, Ì'P^È[jOfŠfbfh[]j, ð1[A8[A16f  
hfbfg'P^È, ÈY'è[AftfHf<f\_ðŽw'è, µ, Å%œ'œ, ðŽY[X, È·\  
Ž!, È, Ç[Aft+[fU[fCf"f^[ftfF[fX, àª, ©, è, à, ·, [AZg, ç, à, ·, ç, à, Ì, È, Ä, Ä, ç  
, Û, ·B[Vfo[fWf#", Å, Í, ç, ·, Å, ©, Ì<@"\Ç%Á[A[C³,ª[s, È, í, è, Ä, ç, Û, ·B  
**9CEŽ†, ÈŽù~^, µ, ½v1.00, È, Í[A9/1"ú^È~<N"® , Å, «, È, ç, Æ, ç, x•s<i†,ª, , è, Û, ·B  
v1.00, ð, Žg, ç, Ì•ù, Í•K, ,fo[fWf#fAfbfv, µ, Ä, ,¾,³, ç[B**



Žg—p—ì<à

1,680%~

---



□, '¬, ©, Â□, <@" \, È□A%œ'œfCf^fbf`fjftfg, Å, ·□B%œ'œ, ì%œñ" ]□Af, fUfCfN, â-  
ûŠG•—, È, Ç, ì"ÁŽêCø%œÊ□A□#□¬□A□F'², ì'²□®□Af}fXfN, È, Ç□A•K—v□\•², È<@" \  
, ð"ö, ì, Ä, ç, Ü, ·□BWebfuf%œfEfU, ì□u-ß, é□vf{f^f", ì, æ, x, É"à—  
e, ðŠm" F, μ, È, ², ç16%œñ, Ü, Å, ³, ©, ì, Ú, ê, éfAf"fhfD□A"í^í'í'ð, ì'P^Ê□ifOfŠfbfh□j, ð1□A  
8□A16fhfbfg'P^Ê, É□Y'è□AftfHf<f\_, ðŽw'è, μ, Å%œ'œ, ðŽŸ□X, É\ \  
Ž, È, Ç□Aft□[fU□[fCf" f^□[ftfF□[fX, à•², ©, è, â, ·, □AŽg, ç, â, ·, ç, à, ì, É, È, Á, Ä, ç  
, Ü, ·□B□Vfo□[fWf†f", Å, í, ç, , Â, ©, ì<@" \'Ç%œÁ□A□C□³, ²□s, È, í, ê, Ä, ç, Ü, ·□B  
**9CEŽ□†, ÉŽû~^, μ, ½v1.00, É, í□A9/1"ú^È□~<N"® , Å, «, È, ç, Æ, ç, x•s<i□†, ², , è  
, Ü, ·□Bv1.00, ð, "Žg, ç, ì•û, í•K, , fo□[fWf†f" fAfbfv, μ, Å, , ¾, ³, ç□B**

DISC1:\OLS\PIXEF101

{button ,EF(`powinst',`PIXEF101',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



 ,p,u,c,k,k Ver2.0 Windows95/98/NT4.0fNfCfbfNfrf...  
□[fA—p%œ'œf□□[f\_□[DLL

 fC“fXfg□[f<,ižÀ□s

 %œ-ÊfCf□□[fW



 žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\QVDLL20

---

 ižò

K.Shimizu  
<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>

---



## “à—e

Windows•W€ ,lfNfCfbfNfrf... [fA,đŽg,Á,ÄA'½—l,È%œ'œftf@fCf<,đŠÈ'P,É•\  
 Ž!,<sup>3,1</sup>,é,½,ß,lf\ftfg,Å,·BQVDLL,đfCf“fXfg [f<,·,é,Æ AfNfCfbfNfrf... [fA,Šg'£,<sup>3</sup>,êA'½,-  
 ,lftfH [f}fbfg,ì%œ'œ,đ•\Ž!,<sup>3,1</sup>,é,±,Æ,<sup>3</sup>,Ä,« ,é,æ,« ,É,È,è,Û,·B,Û,½ALZHftf@fCf<“à,ì  
 %œ'œftf@fCf<,đ'¼Û%{—,·,·,é<@“\,àŽ,Á,Ä,ç,Û,·B  
 BMPACAMADIBAGIFAICONAJ6IAJFIFAJPEGAMAGAMAKIAPCXAPDDAPI  
 APICAPICTAPNGAPJPGAPSDAQ0AQ4ARASARGBARLEATGAATIFFATIM  
 AXBMAXPMCE`Ž®,ì%œ'œ,É'í%ž,μ,Ä,ç,Û,·B  
 Vfo [fWf#“ ,Ä,ÍAWindows 98'í%žA'í%ž%œ'œE`Ž®,ìŠg'£ AfCf“fefŠf}fEfX'í  
 %žA%œ'œ,ì%ñ“]AŠg'ãk→•\Ž;AJPEG“Ç,Ýž,Ý,ì,‘-%œ»,É,ÇA“ñí,É'½,-  
 ,ì<@“\Ç%ÄA%ü—Ç,<sup>3</sup>s,È,í,ê,Ä,ç,Û,·B



## Žg—p—i<à

1,500%~

---





Windows•W□€ ,lfNfCfbfNfrf...□[fA,đŽg,Á,Ä□A'½—l,È%œ'œftf@fCf<,đŠÈ'P,É•\  
Ž!,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,é,½,ß,lf\ftfg,Å,·□BQVDLL,đfCf"fXfg□[f< ,·,é,Æ□AfNfCfbfNfrf...□[fA,Šg'£  
,<sup>3</sup>,é□A'½,,lftfH□[f}fbfg,l%œ'œ,đ•\Ž!,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,é,±,Æ,<sup>3</sup>,Ä,« ,é,æ,α  
,É,É,è,Ü,·□B,Ü,½□ALZHftf@fCf<"à,l%œ'œftf@fCf<,đ'¼□Ú%{—,·,é<@"\  
,àŽ□,Á,Ä,ç,Ü,·□B  
BMP□ACAM□ADIB□AGIF□AICON□AJ6I□AJFIF□AJPEG□AMAG□AMAKI□APCX□APDD  
□API□APIC□APICT□APNG□APJPG□APSD□AQ0□AQ4□ARAS□ARGB□ARLE□ATGA□A  
TIFF□ATIM□AXBM□AXPMĀ`Ž® ,l%œ'œ,É'í%ž,μ,Ä,ç,Ü,·□B  
□Vfo□[fwf#f" ,Á,í□AWindows 98'í%ž□A'í%ž  
%œ'œĀ`Ž® ,lŠg'£□AfCf"fefŠf}fEfX'í%ž□A%œ'œ,l%ñ" ]□AŠg'å□k□→•\  
Ž!□AJPEG"Ç,Ý□ž,Y,ì□,'→%» ,É,Ç□A"ñí,É'½,,ì<@"\Ç%Á□A%ü—Ç,<sup>3</sup>s,È,í,é,Ä,ç  
,Ü,·□B

DISC1:\OLS\QVDLL20

{button ,EF(`powinst',`QVDLL20',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



☺ じゅんぎょう じゅんぎょう じゅんぎょう じゅんぎょう じゅんぎょう じゅんぎょう Ver 1.3

☺ じゅんぎょう じゅんぎょう じゅんぎょう

☺ じゅんぎょう じゅんぎょう

☺ がんばれ残業くん

ファイル(F) 検索(S) 表示(V) オプション(O) ヘルプ(H)

1998年 8月 << 前月 当月 次月 >>

日付	曜	休	出社	退社	普通	深夜	メモ
8/10	月		8:00	21:00	4:00		
8/11	火		8:00	16:00			
8/12	水	○					盆休み
8/13	木	○					盆休み
8/14	金	○					盆休み
8/15	土	○					盆休み
8/16	日	○					盆休み
8/17	月	有					帰省
8/18	火		8:00	19:00	2:00		
8/19	水		8:00	20:30	3:30		
8/20	木		8:00	21:15	4:15		
8/21	金		8:00	18:00	1:00		
8/22	土	○					
8/23	日	○					
8/24	月		8:00	18:00	1:00		
8/25	火		8:00	18:45	1:45		
8/26	水		8:00	21:15	4:15		
8/27	木		8:00	20:00	3:00		
8/28	金		8:00	17:00			

出勤 17  
 休出 0  
 普通 36:30  
 深夜 0:00  
 合計 36:30  
 目標 1:30

再計算  
 金額表示...  
 有給休暇...  
 期間集計...  
 保存  
 終了

☺ じゅんぎょう じゅんぎょう

DISC1:\OLS\GANBA13

---

☺ じゅんぎょう

じゅんぎょう じゅんぎょう

---



“à—e

“úX,ìoŽĐŽž,Æ‘pŽĐŽž,đ“ü—í,μA1fjCEŽŠÔ,ìžc<ÆŽžŠÔ,đŠÇ—,·,éfvfOf%of€  
,Å,·BSî-{{,âŽc<Æ‘P%º,É,Ç,đÝ‘è,μ,Å,“,±,Æ,É,æ,èA,“,æ,»,ì<<—  
^ŠzCEvŽZ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·B—L<<<x%ºÉ,â”¼“ú<x%ºÉ,ìŠÇ—,à%ºÅ”\  
,Å,·BfpfXf[fh,É,æ,éff[f^,ì•ÚCEì<@”\,à, ,è,Ü,·B[Vfo[fWf+f“,Å,íA^óü<@”\  
AoŽĐE‘pŽĐŽž,ìž©“@“ü—í<@”\,<sup>a</sup>‘Ç%ºÁ,<sup>3</sup>,è,Ü,μ,½B



@Ú,μ,íAZANGYO.HLP,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,çB



Žg—p—ž<à

800%~



🇯🇵 がんばれ残業くん

ファイル(F) 検索(S) 表示(V) オプション(O) ヘルプ(H)

1998 年 8 月 << 前月 当月 次月 >>

日付	曜	休	出社	退社	普通	深夜	メモ
8/10	月		8:00	21:00	4:00		
8/11	火		8:00	16:00			
8/12	水	○					盆休み
8/13	木	○					盆休み
8/14	金	○					盆休み
8/15	土	○					盆休み
8/16	日	○					盆休み
8/17	月	有					帰省
8/18	火		8:00	19:00	2:00		
8/19	水		8:00	20:30	3:30		
8/20	木		8:00	21:15	4:15		
8/21	金		8:00	18:00	1:00		
8/22	土	○					
8/23	日	○					
8/24	月		8:00	18:00	1:00		
8/25	火		8:00	18:45	1:45		
8/26	水		8:00	21:15	4:15		
8/27	木		8:00	20:00	3:00		
8/28	金		8:00	17:00			

出勤

休出

普通

深夜

合計

目標



“úX,ìožĐŽž,Æ’pŽĐŽž,đ“ü—Í,μA1fjCEŽŠÔ,ìŽc<ÆŽžŠÔ,đŠÇ—,·,éfvfOf  
%of€,Å,·BŠî-{{,âŽc<Æ’P%o,È,Ç,đÝ’è,μ,Ä,,±,Æ,É,æ,èA,,æ,»,ì<—  
^ŠzCEvŽZ,â,Å,«,Ü,·B—L<<<x%oÉ,â”¼“ú<x%oÉ,ìŠÇ—,à%oÅ”\  
,Å,·BfpfXf[fh,É,æ,éff[f^,ì•ÛCEì@”\,à,è,Ü,·B[Vfo[fWf#f“ ,Å,íA^óü@”\  
AožĐE’pŽĐŽž,ìŽ©“®“ü—Í@”\,â’Ç%oÅ,<sup>3</sup>,è,Ü,μ,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B  
Ü,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`GANBA13 /V ZANGYO.HLP',1) }@ZANGYO.HLP

DISC1:\OLS\GANBA13

{button ,EF(`powinst',`GANBA13',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



ŽA–pf\ftfg



**GšŰfGfffBf^ Version 2.26**  
 @@ižòF G,Ű,é,  
 @@@@<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>  
 <—I,Éf}fNf@@"\,Æ "i,ÉjffXf^f}fCfY«,"A'¥,iA'è"ÒfGfffBf^f\ftfg,À,·B



**EmEditor Version 2.09**  
 @@ižòF S"Ž®%öiŽĐfGf€f\ftfg  
 @@@@<http://www.emsoft.co.jp/>  
 f[f,' ,l'ä,í,è,É"ú"í"l,É—~—p,Å,<,éfefLfxfgfGfffBf^,À,·B



**C',«%oÅš,I,l fGfffBf^98 Ver 4.80**  
 @@ižòF <{è@%oÅ-¾  
 @@@@<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>  
 @,'- "@ì,"ZÇ-@,IMDIfefLfxfgfGfffBf^,À,·B



**TaskPrize Version 1.16a**  
 @@ižòF,j,QH-  
 @@@@<http://web.kyoto-inet.or.jp/people/koyabu/>  
 fcfŠ[CE`Ž® ,É,æ,é•a—pAftf@fCf<,âURL,lfŠf"fn<@"\,É,Ç,"A'¥,iA'è"ACEy%ö,ÉždŽ-SÇ—\ftfg,À,·B



**WinLPrt for Windows95 Ver 5.4i**  
 @@ižòF-x"c@rE(h\_tosh)  
 @@@@[http://www2.itjit.ne.jp/~h\\_tosh/](http://www2.itjit.ne.jp/~h_tosh/)  
 "Ž®,iY'è,âA%oæ'œftf@fCf<,lf[f@f[CEfC,É,Ç,É,à'í%öž,µ,½[A, <@"\,É^óü\ftfg,À,·B



**Visual Cardfile for Windows95 Preview 3a**  
 @@ižòF H.Furuichi  
 @@@@<http://www.netlaputa.ne.jp/~stadt/>  
 ŽèEy,É- {Ši"l,Éff[f^fx[fX,"z,Å,«,éAMicrosoft AccessCEYŠ.,lf[fhCE^ff[f^fx[fX]\ftfg,À,·B



**VisualCardfile Powerup Kit for Windows95 Preview 3**  
 @@ižòF H.Furuichi  
 @@@@<http://www.netlaputa.ne.jp/~stadt/>  
 VisualCardfile,ì<@"\,ðŠg'£,·éft[fefBfŠfefB,lZfbfg,À,·B




**"dŽqfufbfNĈÿõ DDwin Ver.2.09/"® ìŠm" Fjff^f fO**  
 @@ižòF{-{ ~a"n / thakata



"dŽqfufbfN, ,æ,ŃEPWING<K-ň,ìCD-ROM,đWindows, ©,çĈÿõðA%o{—, ,é,½,ß,ìfvf fOf%of€,Ă, .B



**Binary Editor BZ Ver1.00**  
 @@ižòFc.mos




fefLjXfgfGfffBf^VZ,ìižÒc.mosŽ,É,æ,éAfVf"fvf<, ©,Ă'½<@"\,ÈWindows—pfOfCfifŠfGfffBf^,Ă, .B

## 秀丸 Version 2.26

秀丸のインストール方法

秀丸のインストール方法

秀丸のインストール方法



秀丸のインストール方法

DISC1:\OLS\HM226  
DISC1:\OLS\MARUO226 %opCEê"Å

秀丸のインストール方法

秀丸のインストール方法



**“à—e**

<—í,Èf}}fNf<@“\,Æ\_“î,ÈfjXf^f}}fCfY<<,ª“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^fjftfg,Á,·B%õñ”-  
³\$CEÁ,iUNDO&REDOA³<K•\CE»,âGREP,ª—~—p,Á,«,éCEÿõõE’uŠ·A’Ç  
%õÁfRfs[.ì,Á,«,éfRfs[[]•fy[fXfg,È,ÇA[ZÀ,μ,½Ši-{-•ÒW<@“\,É%õÁ,;AfL[Š,,è”-  
,ÄAfjffj...[A“@ìŠÁ<<,È,Ç,ðAft[fU[.lfj[fY,É, ,í,<sup>1</sup>,ÄŽ©—  
R,ÉY’è,Á,«,Ü,·Bf}}fNf,lfL[f{[fhf}}fNf,ÆA,bCE¾CEè,ÉŽ—,½fvf[fOf  
%of}}fuf<f}}fNf,ð’•”ð,μ,Á,ç,Ü,·B



@Ú,μ,,íAHIDEMARU.TXT,ð,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,çB




**Zg—p—z<à**

4,000%õ~

---





<—í,Èf}fNf<@“\,Æ\_“î,ÈffXf^f}fCfY«,<sup>a</sup>“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B  
%oñ”-<sup>3</sup>§CEÀ,ìUNDO&REDOA<sup>3</sup><K•\CE»,âGREP,<sup>a</sup>—~—p,Å,«,éCEÿõE’uŠ·A’Ç  
%oÁfRfs[,ì,Å,«,éfRfs[[]•fy[fXfg,È,ÇA[ŽÀ,μ,½Šî-{}•ÖW<@“\,É  
%oÁ,[]AfL[Š,,,è“-,ÄAfjff...[]A“®[]ŠÂ<<,È,Ç,ðAft[fU[,ìj[fY,É, ,í,<sup>1</sup>,ÄŽ©—  
R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}fNf[,ìfL[f{[fhf}fNf[,ÆA,bCE¾CEê,ÉŽ—,½fvfOf  
%of}fuf<f}fNf[,ð’•”ö,μ,Ä,ç,Ü,·B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ç  
 {button ,EF(`powinst.exe',`HM226 /V  
HIDEMARU.TXT',1) }[]@HIDEMARU.TXT

DISC1:\OLS\HM226

DISC1:\OLS\MARUO226 %opCE"Å

{button ,EF(`powinst',`HM226',1)} fCf"fxfg[]f<,iŽÀ[]s  
{button ,EF(`powinst',`MARUO226',1)} fCf"fxfg[]f<,iŽÀ[]s[]i%opŒê"Å[]j




## EmEditor Version 2.09

fc/fXfg [f<,ižÀ]s

fc/fXfg [f<,ižÀ]s i<Efo [fWf#f“ EmEditor Free

%œ-ÉfCf [fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\EME209

DISC1:\OLS\EME127\i<Efo [fWf#f“ EmEditor Free



žò

Š”Ž®%oiŽĐfGf€f\ftfg  
<http://www.emsoft.co.jp/>

---



“à—e


f[]f,' ,l'ä,i,è,É“ú[]“l,É—~—p,Å,«,éfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[]B  
ŠJ,,±,Æ,ª,Å,«,éftf@fCf<,l'ä,«,<sup>3</sup>,Í-<sup>3</sup>[]\$CEÀ,Å[]A%ooñ[]“-<sup>3</sup>[]\$CEÀ,l[]uCE<sup>3</sup>,É-  
ß,·[]v[]A[]u,â,è'¼,μ[]v<@“\[]A%op·[]f[]f[]fhf%ofbfv[]A<Ô'¥[]^—[]A·ªŠ,,<ÖŽ~'PCEê[]A<-  
'²'PCEê[]AfNfŠfbj]fuf< URL[]Af[]f<fAfhfCEfX,l]fŠf“fN<@“\,É,Ç[]A'½[]Ê,È<@“\,ðŽ[],Å,Ä,ç  
,Ü,·[]B[]ufEfBf“fhfE,l%oE'l,Å[]Ü,è·Ô,μ[]v<@“\,É,æ,è[]AfefLfXfgfrf...  
[]fA,Æ,μ,Å,àŽg,l,é“Ç,Ý,â,·,ç·\Žl,ª,Å,«,Ü,·[]B



Zg—p—z<à

1,200%oo~

---





f[]f, ' ,l'ã,í,è,É"ú[]í"l,É—~—p,Å,«,éfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[]B  
Šj,,±,Æ,ª,Å,«,éftf@fCf<,l'ã,«,³,í-³[]\$CEÀ,Å[]A%oň[]"-³[]\$CEÀ,ì[]uCE³,É-  
ß,·[]v[]A[]u,â,è'¼,μ[]v<@"\[]A%op•¶f[][][fhf%oofbvf[]A<Ö'¥[]^—  
[][]A•ªŠ,,<ÖŽ~'PCEê[]A<'²'PCEê[]AfNfŠfbjffuf< URL[]Af[][][f<fAfhfCEfX,ìfŠf"fN<@"\  
,È,Ç[]A'½[]Ê,È<@"\,ðŽ[],Á,Ä,ç,Û,·[]B[]ufEfBf"fhfE,ì%oE'[,Å[]Û,è•Ô,μ[]v<@"\  
,É,æ,è[]AfefLfXfgfrf...[][fA,Æ,μ,Ä,àŽg,l,é"Ç,Ý,â,·,ç•\Ž!,ª,Å,«,Û,·[]B

DISC1:\OLS\EME209\I

DISC1:\OLS\EME127\I [i<Efo [fWf#f" EmEditor Free [j


{button ,EF(`powinst',`EME209Jl',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s  
{button ,EF(`powinst',`EME127Jl',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i<Ĉfo□[fWf#f“  
EmEditor Free□j



❗ c',«%oÃš,l,lfgffBf^98 Ver 4.80

❗ ftf@fCf<,lFRfs

❗ %oæ-ÊfCf[]fW



❗ Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\MM98480

---

❗ iZò

<{è@%oÃ-¾  
<http://www2.saganet.ne.jp/miyamiya/>

---



“à—e

□, ‘—“ @□ì, ãŽ©—□, ìMDIfefLfXfgfGfffBf^, Å, ·□B□c□’, «•Ò□W<@“\, â□AfGfffBf^, Å, í□%□, ì  
%□□p“ú□uŽž—|—ó<@“\, ðfTf|□[fg, μ, Å, “, è□A^ó□ü<@“\, Æf}fNf□CE¾CEé, à<—  
í, È, à, ì, ð’•”ð, μ, Å, ç, Ü, ·□B  
□uftf@fCf<, lfRfs□[□v, ÅfCf“fXfg□[f<, μ, ½, çftfHf<f\_, É“WŠJCEã□A□uMMSETUP.EX  
E□v, ðŽÀ□s, μ, ÅfCf“fXfg□[f<, μ, Å, , ¾, ¾, ç□B



□@□Ú, μ, ì□AREADME.TXT, ð, ²—, , ¾, ¾, ç□B



Žg—p—z<à

4,000‰~

---



□, '¬“ ®□ì, ºŽ©-□, ìMDIfefLfXfgfGfffBf^, Å, ·□B□c□', «•Ò□W<@“\, â□AfGfffBf^, Å, Í□  
%o, ì%op“ú□uŽž-|-ó<@“\, đTf|□[fg, μ, Ä, ”, è□A^ó□ü<@“\, Æf}fNf□CE¾CEè, à<—  
Í, È, à, ì, đ'•”ö, μ, Ä, ç, Ü, ·□B

□uftf@fCf<, ìfRfs□[□v, ÅfCf“fXfg□[f<, μ, ½, çftfHf<f\_, É“WŠJCEã□A□uMMSET  
**UP.EXE**□v, đŽÀ□s, μ, ÄfCf“fXfg□[f<, μ, Ä, ,¾, ¾, ç□B

□Ú, μ, , Í, ±, ç, đ, ²—, ,¾, ¾, ç

{button ,EF(`powinst.exe', `MM98480 /V README.TXT', 1) }□@README.TXT



DISC1:\OLS\MM98480


{button ,EF(`powinst',`MM98480',1)} ftf@fCf<,jRfs□□



# TaskPrize Version.1.16a

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[]fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\TPZ116A

ižò

,j,QH-l  
<http://web.kyoto-inet.or.jp/people/koyabu/>

---



“à—e

fcfŠ[CE`Ž® ,É,æ,é•²—pAftf@fCf<,âURL,İfŠf“fN<@”\,È,Ç,ª“Á’¥,İACEy%oođ,ÈŽdŽ-ŠÇ—  
İftfg,Å,·Bİ<Æ,đ<L“ü,µAİd—v“x,âİ<Æ,İİİsİó<µ,đ•İX,·,é,±,Æ,É,æ,èACEø—  
İ“İ,ÈŽdŽ-ŠÇ—İ,đİs,È,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B




İ@İÚ,µ,İAREADME.TXT,đ,²—,.,³/4,³,çB



Žg—p—İ<à

1,500%oo~

---



fcfŠ[Œ`Ž® ,É,æ,é•ª—pAftf@fCf<,âURL,İŒf“fN<@”\,È,Ç,ª“Á’Ÿ,İŒŒy  
%oö,ÈŽdŽ-ŠÇ—\ftfg,Å,·Bİ<Æ,đ<L“ü,µAŒd—v“x,âİ<Æ,İİsŒó<µ,đ•İX,·,é,±  
,Æ,É,æ,èŒŒø—|“İ,ÈŽdŽ-ŠÇ—,đs,È,æ,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B  
ŒÚ,µ,Í,±,ı,ç,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe', `TPZ116A /V README.TXT',1) }Œ@README.TXT

DISC1:\OLS\TPZ116A




{button ,EF(`powinst',`TPZ116A',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# WinLprt for Windows95 Ver 5.4i

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:OLS\WPRT54IF

ižÒ

-x“c@rÆ(h\_tosh)  
[http://www2.itjit.ne.jp/~h\\_tosh/](http://www2.itjit.ne.jp/~h_tosh/)

---



“à—e


Ž®,ìÝ'è,âA%œ'œftf@fCf<,lfi[fœfC,È,Ç,É,à'î%ž,μ,½A,<@”\,È^óüf\  
ftfg,Å,·BsedAawk,<sup>a</sup>—~—p%Å”\,ÈfeflfXfg,iftfBf<f^—AŽ®,Æftf@fCf<-  
¼,ì³<K·\Œ»,É,æ,éŠÖ~A,Ä,~,È,ÇA,æ,è•Ö—~,ÉA,“x,È^óü,đŽÀŒ»,·,é<@”\,<sup>a</sup>,è,Ü,·  
BDDE,É'î%ž,μ,Ä,ç,é,½,ßA,Ü,©,ìfAfvfšfP[fvf#”,Æ,ì~ACEW,à%Å”\,Å,·B



Žg—p—z<à

2,000%~

---



□'Ž® ,ì□Ý'è,â□A%œ'œftf@fCf<,ìfì□[fo□[fCfC,È,Ç,É,à'î%ž,μ,½□A□, <@"\,È^ó□üf\ ftfg,Å,·□Bsed□Aawk,ª—~—p%Â"\,ÈfefLfXfg,ìftfBf<f^□^—□□A□'Ž®,Æftf@fCf<- ¼,ì□³<K•\CE»,É,æ,éŠÖ~A,Ã,¯,È,Ç□A,æ,è•Ö—~,É□A□,"x,È^ó□ü,đŽÀCE»,; ,é<@"\,ª, ,è,Ü,·□BDDE,É'î%ž,μ,Ä,ç,é,½,ß□A,Ù,©,ìfAfvfŠfP□[fVf#f",Æ,ì~ACEW,à%Â"\ ,Å,·□B

DISC1:\OLS\WPRT54IF

{button ,EF(`powinst', `WPRT54IF',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s






# Visual Cardfile for Windows95 Preview 3a

fc"fxfg[f<,ižA[s

%œ-Êfc[fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\VISCP3A



Žò

H.Furuichi

<http://www.netlaputa.ne.jp/~stadt/>

---



“à—e

ŽèŸy,É-Ši“l,Èff[f^fx[fX,ª\z,À,«,éAMicrosoft  
AccessŸŠ.,ljj[fhŸ^ff[f^fx[fXf\ftfg,À,·Bfef“fvfŸ[fg,ª—p^Ó,³,è,Ä,ç,Ä  
%oSŽÖ,À,àŠÈ’P,Éff[f^fx[fX,ði—,·,é,±,Æ,ª,À,«A,Ó,è,ª,È,lŽ©“®“ü—  
íA”¼Šp’SŠp,ì·İŠ·A“ü—í,³,è,½·ŸŽš—ñ,É, ,í,¹,Ä”¼Ž©“®“l,ÉftfB[f·fh’·,ðŠg’f  
,·,é,È,ÇA“ü—í,â·OŸW,ª—e^Ö,ÉŸs,È,ì,é,æ,æ,ÉH·v,³,è,Ä,ç  
,Ü,·B,Ü,©,É,àfEfBfU[fh,É,æ,éfNfGfŠ[ASQL·ŸAfnfCfp[fŠf“fNŸAUnicode,É,æ,é’  
¼Ÿ¼ŸŸŸ,ì“ü—íAŸufj[fhŸv,ÆŸŸ,í,é,éfef“fvfŸ[fg,ð—~—p,µ,½^óü,È,ÇAŽs”l\  
ftfg,É,à·C“G,·,é<@\,ðŽŸ,À,Ä,ç,Ü,·B


**fVfFfAfEfFfA,À,·,ªA”ñ%oc—,ì—~—p,ÉŠÖ,µ,Ä,íftfŠŸ[À,·B**



Žg—p—ì<à

600%o~

---



ŽèŒy,É-Ši“l,Èff[f^fx[fX,ª\‘z,Å,«,éAMicrosoft  
AccessŒÝŠ,ìj[fhŒ^ff[f^fx[fXf\ftfg,Å,·Bfef“fvfŒ[fq,ª—p^Ó,³,è,Ä,ç,Ä  
%oSŽÒ,Å,àŠÉ’P,Éff[f^fx[fX,ðì—,·,é,±,Æ,ª,Å,«A,Ó,è,ª,È,ìŽ©“®“ü—  
íA”¼Šp‘SŠp,ì·İŠ·A“ü—í,³,è,½·¶Žš—ñ,É, ,í,¹,Ä”¼Ž©“®“l,ÉftfB[f<fh’·,ðŠg’£  
,·,é,È,ÇA“ü—í,â·ÖW,ª—e^Õ,É[s,È,ì,é,æ,ª,ÉH·v,³,è,Ä,ç  
,Ü,·B,Ü,©,É,àfEfBfU[fh,É,æ,éfNfGfš[ASQL·¶AfnfCfp[fšf“fNUnicode,É  
,æ,é¼Œ¾Œê,ì“ü—íA[ufj[fh[v,ÆŒÄ,ì,è,éfef“fvfŒ[fq,ð—~—  
p,µ,½^óü,È,ÇAZš”ìf\ftfg,É,à·C“G,·,é<@”\,ðŽ,Á,Ä,ç,Ü,·B

**fVfFfAfEfFfA,Å,·,ªA”ñ%oc—,ì—~—p,ÉŠÖ,µ,Ä,íftfš[l,Å,·B**

DISC1:\OLS\VISCP3A

{button ,EF(`powinst', `VISCP3A',1)} fC“fXfg[] [f<,iŽÀ[]s






# VisualCardfile Powerup Kit for Windows95 Preview 3

ftf@fCf<,lfRfs

%œ-ÊfCf[fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\VISPP3

---

iZò

H.Furuichi  
<http://www.netlaputa.ne.jp/~stadt/>

---



“à—e

VisualCardfile,ì<@”\,đŠg’£,·,éft□[fefBfŠfefB,lfZfbfg,Å,·□Bfj□[fh,đ•Ò□W,·,éCard  
Editor□A•;□”,lfj□[fh,đ^ê,Â,lfjf@fCf<,É,Û,Æ,β,éCard  
Composer□Aff□[f^fx□[fX,đfef“fvf□[fg,É•ÍŠ·,·,éTemplate Composer□AŠeŽif%ofxf<—  
p,lfj□[fhf□[fCfAfEfg,đ□W,β,½Label Collection,ªŠÛ,Û,ê,Å,ç,Û,·□B

“o~^,íVisualCardfile,Æ<π’Ê,Å,·□B,½,¾,μ□AVisualCardfile,đ”ñ%oc—~,Å—~  
p,μ,Å,ç,é□ê□‡,Å,à□A-{f\ftfg,É,Å,ç,Å,í’—<à,ª•K—v,Æ,È,è,Û,·□B




□@□Ú,μ,í□AREADME.TXT,đ,²—,.,¾,¾,ç□B



Zg—p—z<à

600%o~





VisualCardfile, à@“\, ðŠg'£, ., éft [fefBfŠfefB, ðZfbfg, Å, ·Bfj [fh, ð·Ò W, ., éCard  
Editor A·i”, ðj [fh, ð^ê, Å, ðtf@fCf<, É, Ü, Æ, ß, éCard  
Composer Af [f^fx [fX, ðfef“fvfÆ [fg, É·İŠ, ., éTemplate Composer AŠeŽf  
%ofxf<—p, ðj [fhfÆfCfAfEfg, ð W, ß, ½Label Collection, ŠÜ, Ü, ê, Å, ç, Ü, ·B

**“o~^, ÍVisualCardfile, Æ<æ'Ê, Å, ·B, ½, ¾, µ AVisualCardfile, ð” ñ%oc—~, Å  
—~—p, µ, Å, ç, éê±, Å, à A-{f\ftfg, É, Å, ç, Å, Í'—<à, Š·K—v, Æ, È, è, Ü, ·B  
Ú, µ, Í, ±, ç, ð, ²—, ¾, ¾, ç  
{button ,EF(`powinst.exe', `VISPP3 /V README.TXT', 1) } @README.TXT**

DISC1:\OLS\VISPP3

{button ,EF(`powinst', `VISPP3',1)} ftf@fCf<,lfRfs[




“dŽqfufbfNCEYō DDwin Ver.2.09/“®iŠm”Fjff^ffo

fCf“fXfg[f<,ižA[s

ftf@fCf<,lfRfs[i“®iŠm”Fjff^ffo

ftf@fCf<,lfRfs[i2.09.・a

%œ-ÊfCf[fW



Zū^ftfHf<f\_



DISC1:\OLS\DDWTTL1 “@Šm”FjJf^fO  
DISC1:\OLS\DD209UP 2.09.ª

---



žò

{ ~a”n / thakata

---



“à—e

“dŽqfufbfN,”æ,ŃEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,ðWindows,©,çCEŸðA%{—  
,,é,½,ß,lvfOf%œ,Å,·BCE©o,µEêCEŸðAðCEŸðA’S•ŃCEŸðA,Ü,½  
%œ’œ,ì\Zì,È,Ç,àTf|fg,µ,Ä,ç,Ü,·BfNfŠfbvf{fh,â<N“@flvfVf” ,É,æ,èA,Ü,©,ìf  
ftfg,Æ,ìACEW,à%Ä”,Å,·B[Vfo[fWf” ,Å,íA•j”,ìŽ«”,ðOf[fv  
%» ,µŠÈ’P,É<øŽh,µCEŸð,·,é<@\,ì,Ü,©A,³,Ü,’,Ü,È<@\<%» ,ªs,È,í,ê,Ü,µ,½B  
,Ü,½A“@Šm”FjJf^fO,íA98”N5CEŽCE»Ý,ì“@Šm”F,³,ê,½“dŽqfufbfN,ì^ê—  
,Å,·B

**2.08-{‘ì,ðfCf“fXfg[f<CEãADDwin,ì, ,éftfHf<f\_ ,É2.09,Ö,ì·•ªftf@fCf<,ð“WŠJ,  
µAµDD209UP.EXEµv,ðŽAµs,µ,Ä%º,³,çB**



@Ú,µ,ìALIBRARY.TXTi“@Šm”FjJf^fOj,ð,²—,¾,³,çB

DDwin - 辞書グループ

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) 辞書(B) グループ(G) ヘルプ(H)

ジ 廣辞 付属 平凡 デー 模範 現代 新語

索引 | 複合 | ミュ | 総合

さくら

? 検索

- 【cher\*ry】さくらんぼ
- 【prim\*rose】さくらそう
- さくら【桜】
- さくら【佐倉】**
- さくら【佐久良】
- さくらあさ-の【桜麻の】
- さくら-あずまお【佐久良】
- さくら-あめ【桜雨】
- さくらい【桜井】・♯
- さくらい【桜井】・♯
- さくら-いか【桜烏賊】
- さくらい-じょうじ【桜井】
- さくらい-ただよし【桜井】
- さくらい-たんぼのしょ
- さくら-いちぶぎん【桜】
- さくらい-はらいつ【桜】

さくら【佐倉】  
千葉県北部の市。成田街道に沿い、もと堀田氏の城下町。酪農・養豚・養鶏が盛ん。国立歴史民俗博物館がある。人口一四万四千。  
→ - むみんでん【佐倉義民伝】  
→ - すみ【佐倉炭】  
→ - そうご【佐倉宗吾】

さくら【佐久良】  
姓氏の一。  
→ - あずまお【佐久良東雄】・アヅマ

さくらあさ-の【桜麻の】  
《枕》(サクララノの旧訓) 桜麻は雄麻(オサ)の異称。「をふ」「かりふ」にかかる。散木「一苧生(オ)の浦波」。曾丹集「一刈生(カ)の原を今日見れば」

さくら-あずまお【佐久良東雄】・アヅマ  
(東雄はハルオとも) 幕末の志士・歌人。号は葦園(キウイン)。常陸の人。初め僧、のち還俗。桜田門外の変に連座、獄中に絶食して没。歌集「葦

連続表示 全て表示 150 項目 広辞苑 第四版 後退

“dŽqfufbfN,“,æ,ÑEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,ðWindows,©,çŒÿððA%o{——  
,,é,½,ß,lfvf[]fOf%of€,Å,·BCE©[]o,μŒêŒÿððA[]ðŒ[]ŒÿððA’S•¶ŒÿððA,Ü,½  
%oæ’œ,ì•\Ž!,È,Ç,àfTf|[]fg,μ,Ä,ç  
,Ü,·BfNfŠfbvf{[]fh,â<N“®flfvfVf†“,É,æ,è[]A,Ù,©,jftfg,Æ,ì~ACEW,à%oÂ\  
,Å,·B[]Vfo[]fWf†“,Å,í[]A•i[]“,ìŽ«[]’,ðfOf<[]fv%o»,μŠÈ’P,É<øŽh,μŒÿðð,·,é<@”\  
,ì,Ü,©[]A,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,È<@”\<%o»,ª[]s,È,í,ê,Ü,μ,½[]B  
,Ü,½[]A“®[]ìŠm”Fjff^f[]fO,í[]A98”N5ŒŽŒ»[]Ý,ì“®[]ìŠm”F,<sup>3</sup>,ê,½“dŽqfufbfN,ì^ê  
——,Å,·B

**2.08- { ‘ì,ðfCf“fXfg[]f<Œã[]ADDwin,ì, ,éftfHf<f\_,É2.09,Ö,ì[]·•ªftf@fCf<,ð  
“WŠJ,μ[]A[]uDD209UP.EXE[]v,ðŽÀ[]s,μ,Å%oº,<sup>3</sup>,ç[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>——,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(‘powinst.exe’,`DDWTTL1 /V  
LIBRARY.TXT’,1) }[]@LIBRARY.TXT[]i“®[]ìŠm”Fjff^f[]fO[]i**

DISC1:\OLS\DD208INS 2.08-{'i  
DISC1:\OLS\DDWTTL1 "@iSm" Fjff^fO  
DISC1:\OLS\DD209UP 2.09. •a


{button ,EF(`powinst',`DD208INS',1)} fC“fXfg[f<,iŽÀs  
{button ,EF(`powinst',`DDWTTL1',1)} ftf@fCf<,lfRfs[i“®iŠm”Ffjf^fOj  
{button ,EF(`powinst',`DD209UP',1)} ftf@fCf<,lfRfs[i2.09•ªj



# Binary Editor BZ Ver1.00

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW



Zù~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\BZ100

---

ižò

c.mos

---



“à—e

fejLfXfgfGfffBf^VZ,ìiŽÒc.mosŽ,É,æ,éAfVf“fvf<,©,Â'½<@“\,ÈWindows—  
pfofCfifŠfGfffBf^,Å,·B\‘ç‘ìfŠfXfefBf“fO<@“\AUnicode‘Í  
%žAfTf@fCf<‘S‘ì,ðfrfbfgf}fbfv,É•ÍŠ·,μ,Å•\Ž!,·,éBitmap View,È,Ç,<sup>a</sup>, ,è,Ü,·B



@Ú,μ,íABZ.TXT,ð,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB



BZ - Index.hlp

File Edit View Jump Help

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	0123456789AB
041120	81	8F	04	88	07	FF	04	88-0B	FF	1A	02	00	00	11	02		.....
041130	00	00	00	6C	70	01	00	08-00	00	00	06	01	00	00	00		...lp.....
041140	00	02	08	40	00	40	00	20-00	20	00	5A	03	00	00	5C		...@.@...Z
041150	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	BF	00	00		.....
041160	BF	00	00	00	BF	BF	00	BF-00	00	00	BF	00	BF	00	BF		.....
041170	BF	00	00	C0	C0	C0	00	80-80	80	00	00	00	FF	00	00		.....
041180	FF	00	00	00	FF	FF	00	FF-00	00	00	FF	00	FF	00	FF		.....
041190	FF	00	00	FF	FF	FF	00	10-00	81	0C	04	00	84	0C	CC		.....
0411A0	CC	C2	06	22	83	20	0C	F7-03	77	84	0C	CC	CC	C2	06		...".w..
0411B0	22	87	20	0C	F7	FF	FF	F7-0C	03	CC	06	22	87	20	0C		...".w..
0411C0	F7	01	11	F7	0C	03	CC	06-22	87	20	0C	F7	00	00	07		...".w..
0411D0	0C	03	CC	06	22	83	20	0C-F7	03	77	81	0C	03	CC	81		...".w..
0411E0	C2	05	22	83	20	0C	F7	03-77	81	0C	03	CC	81	C2	05		...".w..
0411F0	22	82	20	0C	04	F7	81	0C-04	CC	05	22	83	20	0C	F7		...".w..
041200	03	17	81	0C	04	CC	05	22-83	20	0C	F7	03	77	81	0C		...".w..
041210	03	CC	82	C0	02	04	22	82-20	0C	04	F7	81	0C	03	CC		...".w..
041220	82	C0	02	04	22	83	20	0C-F7	03	17	81	0C	03	CC	82		...".w..
041230	C0	00	04	22	83	20	0C	F7-03	77	81	0C	03	CC	82	C0		...".w..
041240	00	04	22	82	20	0C	04	F7-81	0C	03	CC	83	00	00	02		...".w..

Ready | 041136:00(0) | 2,866,030 bytes | R.O.

fefLjXfgfGfffBf^VZ,ììžÒc.mosŽ,É,æ,éAfVf“fvf<,©,Â'½<@“\,ÈWindows—  
pfofCfifŠfGfffBf^,Å,·B\‘ç‘lfŠfXfefBf“fO<@“\AUnicode‘Î  
%žAftf@fCf<‘S‘ì,đfrfbfgf}fbfv,É•İŠ·,μ,Ä•\Ž!,·,éBitmap View,È,Ç,<sup>a</sup>, ,è,Ü,·B  
Ú,μ,Í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`BZ100 /V BZ.TXT',1) }@BZ.TXT

DISC1:\OLS\BZ100

{button ,EF(`powinst',`BZ100',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s





'ÈM EfCf"f^ [flfbfg



**Becky! Internet Mail ver1.24.16**

@@@zòFæ¼'m"Z  
@@@@http://www.rimarts.co.jp/index-j.html



fGfNfXfvf [f%of%ofCfN,Éf<fbfN&ftfB [f<,ðŽ,ÁA'è"ÓfCf"f^ [flfbfg [f<fvftfg,Á,·B



**EmNifty Version 2.11**

@@@zòFŠ"Ž@%oiŽĐfGf€fvftfg  
@@@@http://www.emsoft.co.jp/



NIFTY SERVEê—p,ì,<@"\,ÉZYç'ãf [fgfpcf [fbfg'ÉMfvftfg,Á,·B



**EmTerm95 Version 3.30**

@@@zòFŠ"Ž@%oiŽĐfGf€fvftfg  
@@@@http://www.emsoft.co.jp/



,³,U,' ,Ü,É•t%oA<@"\,Æ<—Í,Éf}fNf [CE¾CEê,ðŽ,ÁA" [ç'ÉMfvftfg,Á,·B



**Winbiff V2.11 PL1 ftf<fZfbfg**

@@@zòF(Š")fjfCEf"fwfvftfg  
@@@@http://www.orangesoft.co.jp/




•i" fAfjEfvfg,É'î%ož,µ,½A'½<@"\,ÉfCf"f^ [flfbfg [f<fNf%ofCfAf"fg,Á,·B



**NextFTP Ver1.74**

@@@zòFToxsoft [ ŠEŠO "N%ož  
@@@@http://www.toxsoft.com



•è, ©, è, à, , ç'€ [E%oæ-É, "A'¥, [A" ú- { CEèFTPfNf%ofCfAf"fgfvftfg,Á,·B



**GTerm Evolution (Đ,Á,½ [ ,P [ @ , , Ü, è, ã [ , µ, å, ñ j V4.35**

@@@zòFG,Ü,é,"  
@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/



[ , "x, Éf}fNf [ <@"\,ÆfAfhfCf" fCf" f^ [ftf [fX, ðŽ, ÁA'è" Ó'ÉMfvftfg,Á,·B



**Goma Version 1.02**


@@@zòF(Š")fjfCEf"fwfvftfg  
@@@@http://www.orangesoft.co.jp

^Á [tfvf [fOf%of€PGP, ðAWindows [ã, ©, çŽg—p, ·, é, ½, ß, İfvFf<fvf [fOf%of€f, Á, ·B







**AirCRAFT 97 Version 2.07**  
 f^fCfv,`i-³ŠúCEÀf%oFCfZf“fX”Áj/f^fCfv,mi”NŠÔf  
 %oFCfZf“fX”Áj  
 @@ižòF DUDE (“Ñ’Ë -L)  
 @@@@http://member.nifty.ne.jp/dude/index.html  
 NIFTY SERVE—p“+’ËMSA<«fjftfg,Á,·B




**Tera Term Pro Version 2.3 for Windows95/NT**  
 @@ižòFT. Teranishi  
 @@@@ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/teraterm/  
 %oPCÊWindows,Á,àŽg,i,éA%oPCÊE“ú- {CEê—¼’1%ož,lf^ [f~fj<fgf~f...fCE [f^,Á,·B




**AL-Mail32 Version 1.01**  
 i16bit”Áf [f<f{fbfNfX^Úsfc [f<•t,«i  
 @@ižòF’t’º <šŽu/~a“c@’â  
 @@@@http://www.almail.com/  
 ‘½,,lftf@f”,ðŽ,Á~V•Úf [f<fjftfgAAL-Mail,132bit”Á,Á,·B



**Power Up Internet Explorer**  
 @@ižòF,O,é,©,í, ,«,Ð,Æ  
 @@@@http://www.imasy.or.jp/~akihitof/  
 Microsoft Internet Explorer 3.0^É~,,æ,NIInternet Mail and News,ìY’è,ðs,Ë,xfç [f<,Á,·B



**Cool Chaser Ver1.11**  
 @@ižòF%oª@“ĂŽj  
 @@@@http://www.asahi-net.or.jp/~fq2a-ok/index.htm  
 GUI,ÁPingATraceRoute,ðs,Ë,æ,½,ß,lfc [f<,Á,·B



**TakIRC Ver0.87a**  
 @@ižòF’è %oëb  
 @@@@http://www.bekkoame.ne.jp/~takkey/TakIRCSup/  
 “ú- {CEê,ËŠ@’S’1%ož,µ,½AIInternet Relay ChatiIRCj,ì,½,ß,lfnf%oFCfAf“fgfjftfg,Á,·B



# Becky! Internet Mail ver1.24.16

ftf@fCf<,lfRfs

%œ-ÊfCf[fW

インプレス - Becky!  
メール(M) 編集(E) 検索(S) ツール(T) ヘルプ(H)

インプレス  
受信箱  
送信箱  
草稿  
送信済  
リマインダー  
ごみ箱  
Watch  
Internet Watch  
Movie Watch  
Music Watch  
PC Watch  
Tech Wire  
時事ニュース  
とりあえず  
インプレス  
カメラマンさん  
クルマメーカー

件名	差出人	日付
[INTERNET Watch:19980506] Mark of privacy ...	Internet Watch <inte...	98/05/05 22:48:12
[INTERNET Watch:19980501] RealSystem G2 ...	Internet Watch <inte...	98/05/01 0:03:36
[INTERNET Watch:19980430] Yamaha MidLive...	Internet Watch <inte...	98/04/30 0:05:07
[INTERNET Watch:19980428] DQ reports abou...	Internet Watch <inte...	98/04/28 1:36:33
[INTERNET Watch:19980427] PGP special and...	Internet Watch <inte...	98/04/27 0:06:14
[INTERNET Watch:19980424] 100% Pure Java	Internet Watch <inte...	98/04/23 23:24:14

差出人: Internet Watch <internet-watch@impress.co.jp> 送信日付: Tue  
件名: [INTERNET Watch:19980506] Mark of privacy protection and 9 artic

INTERNET Watch ----- 1998-5-6

-----☆PR☆-----

☆☆☆☆ " ニフティサーブ internet NEWS " ☆☆☆☆  
☆ 新料金「オープンコース」でコンテンツ使い放題 ☆  
☆ インターネット経由のアクセスで月額固定料金1,200円 ☆  
☆ webからのサインアップキャンペーン大好評実施中(~6/30) ☆  
☆☆☆☆ <http://www.nifty.ne.jp/021.html> ☆☆☆☆

-----☆PR☆-----

[インプレス] Watch#Internet Watch 未読: 0 / 総数: 98

Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\BK12416

---

ižò

œ¼'m"Ž  
<http://www.rimarts.co.jp/index-j.html>

---





## “à—e

fGfNfXfvf[f%of%ofCfN,Èf<fbfN&ftfB[f<,đŽ,ÁA'è”ÔfCf“f^ [flfbfgf[f<f\ ftfg,Ä,·B·;i”fAfJfEf“fg'í%žAMIMECEYŠ,İftf@fCf<“Y•t<@”\ AfNfŠfbfJfuf<URL,È,Ç[ZÀ,μ,½Šî- {<@”\,É%oÁ,İAfCfMfŠfX%opCEê^fAf[fŠJ%opCEê —¼'í%ž,İfXfyf<f`fFfbfN Af[fŠf“fOfŠfXfgŠÇ—<@”\,È,Çftfj[fN,È“ÆŽ ©<@”\,è, ,è,Ü,· B

”z•zftf@fCf<,ÍZIPCE`Ž®,Á^³k,³,è,Ä,¢ ,Ü,·Bftf@fCf<,đfRfs[CEäALhasa,È,Ç,İfc[f<,Á“WSJ,đs,È,Á,Ä%oº,³,¢B



## Žg—p—ì<à

4,000%o~

---

インプレス - Becky!

メール(M) 編集(E) 検索(S) ツール(T) ヘルプ(H)

受信箱 送信箱 草稿 送信済 リマインダー ごみ箱 Watch Internet Watch Movie Watch Music Watch PC Watch Tech Wire 時事ニュース とりあえず インプレス カメラマンさん クルマメーカー

件名	差出人	日付
[INTERNET Watch:19980506] Mark of privacy ...	Internet Watch <inte...	98/05/05 22:48:12
[INTERNET Watch:19980501] RealSystem G2 ...	Internet Watch <inte...	98/05/01 0:03:36
[INTERNET Watch:19980430] Yamaha MidLive...	Internet Watch <inte...	98/04/30 0:05:07
[INTERNET Watch:19980428] DQ reports abou...	Internet Watch <inte...	98/04/28 1:36:33
[INTERNET Watch:19980427] PGP special and...	Internet Watch <inte...	98/04/27 0:06:14
[INTERNET Watch:19980424] 100% Pure Java ...	Internet Watch <inte...	98/04/23 23:24:14

差出人: Internet Watch <internet-watch@impress.co.jp> 送信日付: Tue.  
 件名: [INTERNET Watch:19980506] Mark of privacy protection and 9 artic

◆ INTERNET Watch ----- 1998-5-6

-----☆PR☆-----

☆☆☆☆ " ニフティサーブ internet NEWS " ☆☆☆☆  
 ☆ 新料金「オープンコース」でコンテンツ使い放題 ☆  
 ☆ インターネット経由のアクセスで月額固定料金1,200円 ☆  
 ☆ webからのサインアップキャンペーン大好評実施中(~6/30) ☆  
 ☆☆☆☆ <http://www.nifty.ne.jp/021.html> ☆☆☆☆  
 -----☆PR☆-----

[インプレス] Watch#Internet Watch 未読: 0 / 総数: 98

fGfNfXfvf[]f%of%ofCfN,Èf<fbfN&ftfB[]f<,đŽ[],Â[]A'è"ÔfCf"f^[]fIfbfgf[]f<f\ftfg,Å,·[]B·i[]"fAfJfEf"f'fg'î%ž[]AMIMECEYŠ·,ìftf@fCf<"Y·t<@"\[]AfNfŠfbjJfuf<URL,È,Ç[][ŽÀ,μ,½Šî-{}<@"\,É%oÁ,i[]AfCfMfŠfX%opCEê^fAf[]fŠfj%opCEê—¼'î%ž,ìfXfyf<f`fFfbfN[]Af[]fŠf"fOfŠfXfgŠÇ—[]<@"\,È,Çftfj[]fN,È"ÆŽ©<@"\,ª, ,è,Ü,·[]B

"z·zftf@fCf<,íZIPCE`Ž®,Å^³[]k,³,ê,Ä,ç,Ü,·[]Bftf@fCf<,đfRfs[]CEã[]ALhasa,È,Ç,ìfc[]f<,Å"WŠJ,đ[]s,È,Á,Ä%o²,³,ç[]B

DISC1:\OLS\BK12416J


{button ,EF(`powinst',`BK12416J',1)} ftf@fCf<,lfRfs



## EmNifty Version 2.11

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[]fW



ZŰ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\EMN211

ižò

Š"Ž@%oižĐfGf€f\ftfg



“à—e

NIFTY SERVE—p,ì, <@“\,ÈŽŸç‘ăfI[]fgfpcf[]fbfg’ÊMf\ftfg,Å,·[]BfGfNfXfvf[]f%•  
—,]fffUfCf“[]ATAPI[]ATelnet‘  
%ž[]AZ©“@[]U,è•â,\_,âfCf“f^[]f[]fbfg,ì“Y•tftf@fCf<,ì•œE³,â,Å,«,é[]f[]f<@“\  
[]AfA[]f[]efBfNf<“à,ìURLfNfSfN,È,æ,éWebfuf%[]EfU,ì<N“@,È,Ç[]A[]æ[]i,ì<@“\,đ-  
ž[]Ú,µ,Å,ç,Ú,·[]BNIFTY SERVE,ìMIMEĈ`Ž@f[]f<,É,à‘í%ž,µ[]ANIFTY  
SERVE,©,çfCf“f^[]f[]fbfg,Ö“Y•tftf@fCf<,đ‘—,é,±,Æ,â,Å,«,Ú,·[]B

”NSôf%[]fCfZf“fX900%~[]A%oi<vf%[]fCfZf“fX 3,500%~,ì2Ží—p,ì“o~^•û-  
@,â‘l,x,Û,·[]B




Žg—p—z<à

900%~/“N[]`

---





NIFTY SERVE[ê—p,ì, <@"\,ÈŽŸ[ç'ãf[fgfpcf[fbfg'ÊMf  
ftfg,Å,·BfGfNfXfvf[f%•—,ìfffUfCf"ATAPIATelnet'Í  
%ž[AŽ©"®U,è•ª,¯,âfCf"f^[flfbfg,ì"Y•tftf@fCf<,ì•œE³,ª,Å,«,éf[[f<<@"\  
[AfA[fefBfNf<"à,ìURLfNfŠfbfN,É,æ,éWebfuf%ofEfU,ì<N"®,É,Ç[Aæ[i,ì<@"\,ð-  
ž[U,µ,Å,ç,Û,·BNIFTY SERVE,ìMIMEE`Ž®f[[f<,É,à'í%ž,µANIFTY  
SERVE,©,çfCf"f^[flfbfg,Ö"Y•tftf@fCf<,ð'—,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

**"NŠÔf%ofCfZf"fX900%~[A%oi<vf%ofCfZf"fX 3,500%~,ì2Ží—  
p,ì"o~^•û-@,ª,l,x,Û,·B**

DISC1:\OLS\EMN211


{button ,EF(`powinst',`EMN211',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



## EmTerm95 Version 3.30

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[]fW



žŰ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\EMT330

ižò

š”ž@%œižĐfGfëfjftfg  
<http://www.emsoft.co.jp/>



“à—e

,³,Ü,´,Ü,È•t%Á<@“\,Æ<—í,Èf}fNf□CE¾CEê,ðŽ□,Á□A“□□#’É□Mf\  
ftfg,Á,·□BfefLjXfgfGfffBf^□ALHA□’CEÉ,ì“WŠJ□AISHCE`Ž®ftf@fCf<,ì•œCE³,È,Ç□Afpf\  
fRf”’É□M,É•K—v,È<@“\,ð“à•”,ÉŽ□,¿□ATelnet,É,æ,é•i□”fzfXfg“~Žž□Ú’±,àfTf|  
□[fg,μ,Ä,ç,Ü,·□Bf}fNf□,ÍEmTerm BASIC,ÆCEÄ,Î,ê□A“à’ ,lfGfffBf^ ,ðŽg,Á,ÄŠJ” ; ,é,±,Æ,ª  
%oÁ“\,Á,·□B



Žg—p—¿<à

3,500%o~

---





,³,Ü,´,Ü,È•t%oÁ<@“\,Æ<—Í,Èf}fNf□CE¾CEê,ðŽ□,Â□A“□□‡’Ê□Mf  
ftfg,Å,·□BfefLfXfgfGfffBf^□ALHA□’CEÉ,ì“WŠJ□AISHCE`Ž®ftf@fCf<,ì•œCE³,È,Ç□Af  
pf\frf““Ê□M,É•K—v,È<@“\,ð“à•”,ÉŽ□,ì□ATelnet,É,æ,é•;□“fzfXfg“~Žž□Ú’±,àfTf|  
□[fg,μ,Ä,ç,Ü,·□Bf}fNf□,ÍEmTerm BASIC,ÆCEÄ,Î,ê□A“à’ ,lfGfffBf^,ðŽg,Á,ÄŠJ”-  
,·,é,±,Æ,ª%oÁ“\,Å,·□B

DISC1:\OLS\EMT330

{button ,EF(`powinst',`EMT330',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# Winbiff V2.11 PL1

fC“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[]fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:OLS\WB211F1

ižò

(Š")fIfŒf“fWf\ftfg  
<http://www.orangesoft.co.jp/>

---



“à—e


•i“fAfJfEf“fg,É‘î%ž,μ,½A‘½<@“\,ÈfCf“f^[]f\fbfgf[]f<fNf  
%ofCfAf“fg,Â,·BŠ¿ŽšfR[]fh,ìŽ©“@”»•ÊAf[]f<,j\[]fgACEÿ[]õ,È,Ç,ì[]ŽÀ,μ,½Šî-  
{<@“\,È%Á,;A[]ðŒ[],É,æ,éŽ©“@[]U,è•ª, AfNfSfbj]fuf<URL,Æ,ç,Á,½<@“\,à, ,è,Ü,·  
B“Y•tftf@fCf<,IMIME[]ABinhex4.0[]Auencode,É‘î%ž,μ,Á,ç,Ü,·B



Žg—p—¿<à

3,000%~

---



• i" fAfJfEf" fg, É'í%ž, μ, ½A'½<@"\, ÈfCf" f^ [f]fbfgf [f<fNf  
%ofCfAf" fg, Å, ·BŠ ĵ ŠšfR [fh, ÌŽ © " ®" » • Ê Af [f<, Ìf\  
 [fg AĈÿ ð, È, Ç, Ì [ŽÀ, μ, ½Šî - {<@"\, É  
%Á, Ì A ðĈ, É, æ, éŽ © " ® U, è•ª, AfNfŠfbfjfuf<URL, Æ, ç, Á, ½<@"\, à, , è, Ü, ·B"  
Y•tftf@fCf<, ÍMIME ABinhex4.0 Auencode, É'í%ž, μ, Å, ç, Ü, ·B



DISC1:\OLS\WB211F1

{button ,EF(`powinst',`WB211F1',1)} fC“fXfg[f<,iŽÀs



# NextFTP Ver1.74

NextFTP Ver1.74

NextFTP Ver1.74

The screenshot shows the NextFTP application window titled "ftp.microsoft.com - NextFTP". The interface is split into two main panes for local and remote file listings.

**Local Drive (ローカル):** C:\ [MAIN\_SYSTEM]

ファイル名	サイズ	更新日付
Acrobat3	<DIR>	98/07/23 17:37
BackUp	<DIR>	98/07/16 13:27
BakUp	<DIR>	98/07/21 19:43
ChicMeter	<DIR>	98/07/20 17:12
CKOVRSEA	<DIR>	98/07/20 17:03
Datula	<DIR>	98/07/24 12:52
EmTerm	<DIR>	98/07/16 14:27
ERM	<DIR>	98/07/21 18:03
FIN	<DIR>	98/07/21 18:06
HideTerm	<DIR>	98/07/16 13:51
HySnapDX	<DIR>	98/07/28 17:56
HvSnapDXR	<DIR>	98/07/28 17:58

**Host (ホスト):** ftp.microsoft.com

ファイル名	サイズ	更新日付	属
bussys	<DIR>	98/03/13 22:09	
deskapps	<DIR>	97/11/05 00:00	
developr	<DIR>	97/12/12 00:00	
KBHelp	<DIR>	98/02/07 02:40	
MSCorp	<DIR>	98/02/18 22:07	
peropsys	<DIR>	95/10/11 00:00	
Products	<DIR>	98/05/18 22:55	
Services	<DIR>	98/03/23 17:55	
Softlib	<DIR>	97/12/09 00:00	
solutions	<DIR>	96/04/08 00:00	
dirmap.htm	8102	97/11/05 00:00	

**Command Window:**

```
キャッシュされているファイルリストを使用します。
リストタイプ=2
>CDUP
250 CWD command successful.
>PWD
257 "/" is current directory.
キャッシュされているファイルリストを使用します。
リストタイプ=2
```

**Status Bar:** ホスト: 18 個のファイル 12.78MB

NextFTP Ver1.74

DISC1:\OLS\NXFTP174

NextFTP Ver1.74

## Ž

Toxsoft  
<http://www.toxsoft.com>

---



## à—e

•<sup>a</sup>, ©, è, â, ·, ç '€ ì E%æ-Ê,<sup>a</sup> "Á'¥, ì A " ú - { Æ ê FTP f N f % o f C f A f " f g f f t f g, Å, · B Ž í —  
p • Ê, ì f z f X f g Š Ç — A f h f % o f b f O & f h f f b f v, É, æ, é " ] ' —  
A Š ž Š f R [ f h, ì • Í Š · A f z [ f € f y [ f W " ] ' — < @ " \, É, Ç, ì < @ " \  
, ð Ž [ , ì A ' N, Å, à Š È ' P, É f t f @ f C f < , ì " ] ' —, ð [ s, É, x, ±, Æ, <sup>a</sup>, Å, «, Ü, · B



## Žg—p—ž<à

2,000%~

---

ftp.microsoft.com - NextFTP

ホスト(F) フォルダ(D) コマンド(C) オプション(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ローカル: C:\

ftp.microsoft.com

ファイル名	サイズ	更新日付	属
Acrobat3	<DIR>	98/07/23 17:37	
BackUp	<DIR>	98/07/16 13:27	
BakUp	<DIR>	98/07/21 19:43	
ChicMeter	<DIR>	98/07/20 17:12	
CKOVRSEA	<DIR>	98/07/20 17:03	
Datula	<DIR>	98/07/24 12:52	
EmTerm	<DIR>	98/07/16 14:27	
ERM	<DIR>	98/07/21 18:03	
FIN	<DIR>	98/07/21 18:06	
HideTerm	<DIR>	98/07/16 13:51	
HySnapDX	<DIR>	98/07/28 17:56	
HvSnapDXR	<DIR>	98/07/28 17:58	
bussys	<DIR>	98/03/13 22:09	
deskapps	<DIR>	97/11/05 00:00	
developr	<DIR>	97/12/12 00:00	
KBHelp	<DIR>	98/02/07 02:40	
MSCorp	<DIR>	98/02/18 22:07	
peropsys	<DIR>	95/10/11 00:00	
Products	<DIR>	98/05/18 22:55	
Services	<DIR>	98/03/23 17:55	
Softlib	<DIR>	97/12/09 00:00	
solutions	<DIR>	96/04/08 00:00	
dirmap.htm	8102	97/11/05 00:00	

キャッシュされているファイルリストを使用します。  
 リストタイプ=2  
 >CDUP  
 250 CWD command successful.  
 >PWD  
 257 "/" is current directory.  
 キャッシュされているファイルリストを使用します。  
 リストタイプ=2

ホスト: 18 個のファイル 12.78MB

•ª, ©, è, â, ., ç, € ì ð E % œ - Ê, ª " Á ' ¥, ì " A " ú - { Ç Ê F T P f N f % o f C f A f " f g f \ f t f g, Å, · B Ž í —  
P • Ê, ì f z f X f g Š Ç — ð ð A f h f % o f b f O & f h f ð f b f v, É, æ, é " ] ' —  
ð A Š ; Ž š f R ð [ f h, ì • Ĩ Š · ð A f z ð [ f € f y ð [ f W " ] ' — < @ " \, È, Ç, ì < @ " \  
, ð Ž ð, ð " A ' N, Å, à Š È ' P, É f t f @ f C f < , ì " ] ' —, ð ð s, È, ¨, ±, Æ, ª, Å, «, Ü, · ð B

DISC1:\OLS\NXFTP174




{button ,EF(`powinst',`NXFTP174',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# 秀Term Evolution(,Đ,Å,½□□[,P□@,!,Ú,è,ã□□[μ,â,ñ□j V4.35

□fCf“fXfg□□[f<,ižA□s

□  
%œ-ÊfCf□□[fW



□  
Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:OLS\HTEVO435

---

□  
□ižO

□G,Ü,é,™  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

---



“à—e

□,“x,Èf}fNf□<@”\,ÆfAfhfCf“fCf“f^□[ftfF□[fX,ðŽ□,Â□A’è”Ô’Ê□Mf\ftfg,Â,·□Bjff%□[□\  
•¶<@”\,É,æ,è□A’è<`ftf@fCf<,ð—p^Ô,·,é,ì,Ç,ìfzfXfg,Â,àfjff%□[“%□»,μ□AfcfŠ□[□\`ç,Âfuf  
%□fEfy,·,é,±,Æ,ª,Â,«,Ü,·□B,Ü,½□A,³,Ü,´,Ü,Èf}fNf□,àfAfhfCf“f\ftfg,ð’Ç%□A,·,é,±  
,Æ,É,æ,è□A,æ,è•Ö—~,ÉŽg,α,±,Æ,ª,Â,«,Ü,·□B  
Telnet□Ú’±,ðfTf|□[fg,μ,Ä,ç,Ä,ç,é,ì,Â□AVT100CEÝŠ·,ìf^□[f~fif<,Æ,μ,Ä,àŽg,ì,Ü,·□B




□@□Ú,μ,·í□AHIDETERM.TXT,ð,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B



Žg—p—z<à

5,000%□~

---



□,“x,Éf}fNf□<@“\,ÆfAfhfCf“fCf“f^□[ftfF□[fX,đŽ□,Â□A'è"Ô'Ê□Mf\ftfg,Å,·□Bfjf  
%□□[□\•¶<@“\,É,æ,è□A'è<`ftf@fCf<,đ—p^Ó,·,ê,î,Ç,lfzfXfg,Å,àfjf  
%□□[%□»□,μ□AfcfŠ□[□\`ç,Åfuf%□fEfY,·,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·□B,Ü,<sup>1/2</sup>□A,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,Éf}fNf□,âfAfhfCf“f\ftfg,đ'Ç%□Á,·,é,±  
,Æ,É,æ,è□A,æ,è•Ö—~ ,ÉŽg,π,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·□B  
Telnet□Ú'±,đfTf|□[fg,μ,Ä,ç,Ä,ç,é,ì,Å□AVT100ÆÝŠ·,lf^□[f~fif<,Æ,μ,Ä,àŽg,!,Ü,·□B  
□Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,„<sup>3/4</sup>,<sup>3</sup>,ç  
    {button ,EF(`powinst.exe',`HTEVO435 /V  
HIDETERM.TXT',1) }□@HIDETERM.TXT


DISC1:\OLS\HTEVO435

{button ,EF(`powinst',`HTEVO435',1)} fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s






## Goma Version 1.02

 fCf“fXfg[]f<,ižA[]s

 %ooæ-ÊfCf[][]fW



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\GOMA102

 ižO


(Š")f|fĀf“fWf\ftfg  
<http://www.orangesoft.co.jp>

---



“à—e

^Ã†fvf□fOf%of€PGP,đ□AWindows□ă,©,çŽg—p,·,é,½,β,lfVfFf<fvf□fOf%of€  
,Å,·□BWinbiff,Æ'g,Ý□#,í,¹,é,±,Æ,É,æ,è□Af□□[f<,đ^Ã†%o»,μ,Å'—,é,±  
,Æ,²,Å,«,Ü,·□B,Ü,½OLE2 fCf“f^□[ftfF□[fX,đ—p,ç,Ä,Ü,©,lfvf□fOf%of€  
,©,çŠÈ'P,É□§Āä,·,é,±,Æ,²,Å,«,é,½,β□AfAfvfŠfP□[fvf†f“,đŠÈ'P,ÉPGP'î%ož,É,·,é,±  
,Æ,²,Å,«,Ü,·□B




^Ã±fvf¶fOf%of€PGP,ðAWindowsã,©,çŽg—p,·,é,½,ß,ìfvfFf<fvf¶fOf%of€  
,Å,·BWinbiff,Æ'g,Ý±,í,¹,é,±,Æ,É,æ,èA f¶¶[f<,ð^Ã±%o»,μ,Á'—,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½OLE2 fCf“f^¶[ftfF¶[fX,ð—p,ç,Ä,Ù,©,ìfvf¶fOf%of€  
,©,çŠÈ'P,É¶§Æä,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é,½,ßA fAfvfŠfP¶[fvf¶f“,ðŠÈ'P,ÉPGP'î  
%ož,É,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\GOMA102

{button ,EF(`powinst',`GOMA102',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s






 AirCraft 97 Version 2.07 f^fCfv,`□i-3ŠúĒÀf  
%o fCfZf“fX”Å□j/f^fCfv,m□i”NŠÔf%o fCfZf“fX”Å□j

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s□if^fCfv,`□i

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s□if^fCfv,m□i

  
%oæ-ĒfCf□□[fW



The screenshot shows the AirCraft 97 interface. The left pane shows a folder tree with 'Air Craft 通' selected. The main pane displays a list of messages with the following content:

#	ID	Date	Subject
00001	0000T	11/04	豊富なデータベース検索「マルチメディアDBサービス」開始
00002	0000T	11/04	話題満載！ Entertainment Driveがニフティサーブに上陸！
00003	0●00T	11/04	注目！ニフティサーブ料金改定/料金コース変更受け付け開始!!
00004	0000T	11/04	見て楽し。行って楽し。オズマガジン「とっておきの新宿」新登場
00005	0000T	11/04	.最近突ってますか？ 抱腹絶倒！ネット VOWへ GO !!
00006	0000T	11/04	「ヌードも水着もホットな写真満載！『写真家・山岸伸』11月号」
00007	0000T	11/04	200品目情報追加！「マーケット・シェア・ライブラリ」

The selected message (ID 00003) has the following details:

日付: 1997年11月04日 12:00am 発信者: 今週のお知らせ  
題名: 注目！ニフティサーブ料金改定/料金コース変更受け付け開始!!

それに伴い、11月1日(土)から、ニフティサーブの新しい料金コースへの変更受け付けを開始しました(ただし、ビジネスアカウント会員の皆さまの料金変更は、11月26日(水)からの受け付けとなります)。

新しい料金体系は、今までの「通常料金」と「高速対応料金」の二つの料金コースから、「従量コース」「標準コース」「特別コース」の3つの料金コースになります。

○料金コースの変更手続きについて  
・料金コースの変更手続きは、オンラインでのみ受け付けています。

料金コースの変更手続きをなさらない場合、現在選択されている料金コースに応じて、次のように自動的に新しい料金コースへ変更されます。

 Zū~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\AC207AF f^fCfv,`□i%oi<vf%oofCfZf“fX 2,500%oo~□i  
DISC1:\OLS\AC207NF f^fCfv,m□i”NSÔf%oofCfZf“fX 900%oo~/”N□i

---



□ižò

DUDE (“Ñ’Ë -L)

<http://member.nifty.ne.jp/dude/index.html>

---



“à—e

NIFTY SERVE□ê—p“□□#’Ê□MŠÂ<«f  
ftfg,À,·□BNIFTY“à,lfnfCfp□[fŠf“fN,“,æ,ÑfCf“f^□[flfbfg,ìURL,ðfTf□[fg,μ,½fuf  
%oofEfU□AŽw’è,μ,½□ðCE□,É“- ,Á,í,Û,é<LŽ-  
,ðŽ©“@ ,Á”²,«□o,;fgfsfbfNfX□A□Z□Š,âf□□[f<,ì’—Žó□M<L~^,È,Ç,àŠÇ—□,Á,« ,éfAfhfCEfX’  
,È,Ç,ì<@”\,ðŽ□,ì,Û,·□B,Û,½□Aftf@fCf<CEY□ô,âf`fffbf,È,Ç,ìŽè“@fAfNfZfX,ðŽx  
%oo‡,·,éŠeŽí,ì<@”\,ðŽ□,ì□AfAfNfZfX,ì<L~^,ìf□[fgfpfCf□fbfg,ìf□fO,Æ”~,¶,æ,α,É□@—  
□,³,ê□A^êŠ‡,μ,ÁŠÇ—□,Á,« ,Û,·□B

**f^fCfv,` ,í2,500%oo~,Á-³ŠúCEÀ,ìf**

**%oofCfZf“fX,ð□w“ü,·,éf^fCfv□Af^fCfv,m,í900%oo~,Á1”N,ìŠúCEÀ•t,«f**  
**%oofCfZf“fX,ð□w“ü,·,éf^fCfv,Á,·□B**



Žg—p—ì<à

900%oo~/”N□`

---

AirCraft 97 - [NEW - フラカサ]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) アクション(A) フックマーク(B) オプション(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

キビネット

トピックス  
 自分宛ての  
 新着ダウン  
 情報  
 今週のお知  
 課金情報X  
 電子メール  
 メールボックス  
 送信簿ONLY  
 フォーム  
 Air Craft 進  
 2 A □  
 5 i □ /  
 6 r □ /  
 7 c □ /  
 8 r □ /  
 10 f □  
 11 t □  
 12 9 □  
 20 新着  
 Windows 進  
 AISOFT Inf  
 DOS/V Ver  
 Extender Fc

メール 予約 ビック 削除 未読 0 / 15 メ

#	ID	日時	件名
00001	0000T	11/04	豊富なデータベース検索「マルチメディアDBサービス」開始
00002	0000T	11/04	話題満載! Entertainment Driveがニフティサーブに上陸!
00003	0●00T	11/04	<b>注目! ニフティサーブ料金改定/料金コース変更受け付け開始!!</b>
00004	0000T	11/04	見て楽し。行って楽し。オズマガジン「とっておきの新宿」新登場
00005	0000T	11/04	最近笑ってますか? 抱腹絶倒! ネット WOWへ GO !!
00006	0000T	11/04	「ヌードも水着もホットな写真満載! 『写真家・山岸伸』11月号」
00007	0000T	11/04	200品目情報追加! 「マーケット・シェア・ライブラリ」

日付: 1997年11月04日 12:00am 発信者: 今週のお知らせ  
 題名: 注目! ニフティサーブ料金改定/料金コース変更受け付け開始!!

それに伴い、11月1日(土)から、ニフティサーブの新しい料金コースへの変更受け付けを開始しました(ただし、ビジネスアカウント会員の皆さまの料金変更は、11月28日(水)からの受け付けとなります)。

新しい料金体系は、今までの「通常料金」と「高速対応料金」の二つの料金コースから、「従量コース」「標準コース」「特別コース」の3つの料金コースになります。

○料金コースの変更手続きについて  
 ・料金コースの変更手続きは、オンラインでのみ受け付けています。

料金コースの変更手続きをなさらない場合、現在選択されている料金コースに応じて、次のように自動的に新しい料金コースへ変更されます。

ネット WOWへ GO !! 97/11/05 HyperROAD64一部アクセスポイント接続不具合について(おわり) ☆今週のお知らせ終わり☆

673x558 オフライン 0cps 12:15pm

NIFTY SERVE—p“”#’ÊMŠÂ««f\  
ftfg,Å,·BNIFTY“à,lfnfCfp[fšf“fN,“,æ,ÑfCf“f^[]flfbfg,ìURL,đfTf|[]fg,μ,½fuf  
%ofEfU□AŽw’è,μ,½□đCE□,É“-,Ä,Í,Û,é<LŽ-  
,đŽ©“®,Å”²,«□o,·fgfsfbfNfX□A□Z□Š,âf□□[f<,ì’—Žó□M<L~^,È,Ç,àŠÇ—  
□,Å,«,éfAfhfCEfX’ ,È,Ç,ì<@“\  
,đŽ□,ì,Û,·□B,Û,½□Aftf@fCf<CEÿ□đ,âf`fffbf,È,Ç,ìŽè“®fAfNfZfX,đŽx  
%o‡,·,éŠeŽí,ì<@“\,đŽ□,ì□AfAfNfZfX,ì<L~^,ÍfI□[fgfpfCf□fbfg,Íf□fO,Æ“-,¶,æ,‡,É□®  
—□,³,ê□A^êŠ‡,μ,ÄŠÇ—□,Å,«,Û,·□B

**f^fCfv,` ,í2,500%o~,Å-³ŠúCEÀ,ìf  
%ofCfZf“fX,đ□w“ü,·,éf^fCfv□Af^fCfv,m,í900%o~,Å1”N,ìŠúCEÀ•t,«f  
%ofCfZf“fX,đ□w“ü,·,éf^fCfv,Å,·□B**

DISC1:\OLS\AC207AF f^fCfv,`i%oi<vf%ofCfZf“fX 2,500%oo~i  
DISC1:\OLS\AC207NF f^fCfv,mi”NSÔf%ofCfZf“fX 900%oo~/”N


{button ,EF(`powinst',`AC207AF',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□if^fCfv,`□j  
{button ,EF(`powinst',`AC207NF',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□if^fCfv,m□j



# Tera Term Pro Version 2.3 for Windows95/NT

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%ooæ-ÊfCf[][]fW



žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\TTERMP23

---

ižò

T. Teranishi  
<ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/teraterm/>


---

“à—e



%pCEWindows,Å,àŽg,!,éA%pCEE“ú- {CE—¼'Î%ž,lf^ [f~fif<fGf~f...  
fCE [f^,Å,·BjVfŠfAf<f] [fgÚ'±,ÆTelnetÚ'±,ðfTf] [fg,μAVT100' [--,ÆVT200,  
300' [--,ìê•"A, ",æ,ÑTEK4010' [--,lfGf~f...fCE [fVf+f",a%Å"\,Å,·B  
%pCEfL [f { [fh,ðŽg,α,Æ,«,ì,½,β,ÉAfl [Š,,è"-,Ä,ð•İ,!,é<@"\,à, ,è,Ü,·B

 @Ú,μ,íAREADME].TXT,đ,²—,.,¾,³,çB



%opĈĕWindows,Ā,àŽg,!,éA%opĈĕE“ú- {Ĉĕ—¼‘ĭ%ož,ĭf^ [f~fif<fGf~f...  
fĈ [f^,Ā,·BfVfŠfAf<f| [fg [Ú‘±,ÆTelnet [Ú‘±,đfTf| [fg,μ [AVT100’[--,ÆVT200,  
300’[--,ĭ^ĕ•” [A,“,æ,ŃTEK4010’[--,ĭfGf~f...fĈ [fVf#f“,ª%oĀ“\,Ā,· [B  
%opĈĕfL [f{ [fh,đŽg,ᄁ,Æ,«,ĭ,½,β,É [AfL [Š,,è“-,Ā,đ•ĭ,!,é<@“\,à, ,è,Û,· [B  
 [Ú,μ,,ĭ,±,ĭ,ç,đ,²—, ,¾,³,¢  
 {button ,EF(`..\MENUDATA\IMPVIEW.EXE',`TTERMP23\  
READMEJ.TXT',1) } [ @READMEJ.TXT

DISC1:\OLS\TTERMP23

{button ,EF(`powinst',`TTERMP23',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s




# AL-Mail32 Version 1.01

16bit

fCfXfgf, iZA s

%oæ-EfCf fW



Zu~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\AL32101F

iZò

'†° <šŽu/~a“c@'å  
<http://www.almail.com/>

---



“à—e

'½,,ìftf@f“ ,đŽ,Â~V•Üf[f<f\ftfgAAL-Mail,ì32bit”Â,Â,·B•;” ,ìfEfBf“fhfEŠÔ,ìfhf  
%fbfO&fhf[fbfv,É,æ,éf[f<,í^Ú“@,Æ,ç,Á,½]—^,ì“Á'¥  
,đCep³,µ,Â,Â,àAftfHf<f\_,iŠK'w%»Af[f<”,â\  
Ž!,Â,«,éf[f<fTfCfY,ìšCEA,ì“P”p,È,ÇA,³,Ú,´,Ú,È<@”\fAfbfv,ª,È,³,ê,Ä,ç  
,Ú,·BfCf“f^ [ftfF[fX,à,æ,è•ª,©,è,â,.,,È,è,Ú,µ,½]B



Žg—p—ì<à

2,000%~

---





'½,,lftf@f“,đŽ,Â~V•Üf[]f<f\ftfg[]AAL-  
Mail,i32bit”Å,Å,·B•i”,lfEfBf“fhfEŠÔ,lfhf  
%ofbfO&fhf[]fbfv,É,æ,éf[]f<,î^Ú“® ,Æ,ç,Á,½[]—^,ì“Á’¥  
,đĀp[]³,μ,Å,Å,à[]AftfHf<f\_,İŠK‘w%»[]Af[]f<”,â•\  
Ž!,Å,«,éf[]f<fTfCfY,ì[]\$ĀÈ,ì“P”p,È,Ç[]A,³,Ü,´,Ü,È<@”\fAfbfv,ª,È,³,ê,Ä,ç  
,Ü,·[]BfCf“f^[]ftfF[]fX,à,æ,è•ª,©,è,â,.,,È,è,Ü,μ,½[]B

DISC1:\OLS\AL32101F

{button ,EF(`powinst',`AL32101F',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# Power Up Internet Explorer

 [ftf@fcf.lfrfs](mailto:ftf@fcf.lfrfs)

 %œ-Êfcf [fw



 Zû ^ftfHf<f\_

[DISC1:\OLS\PUIE28](D:\VOLS\PUIE28)

---

 iZÒ

,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ  
<http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

---



“à—e

Microsoft Internet Explorer 3.0^È~,,æ,ÑInternet Mail and  
 News,ìY'è,ðs,È,xfç[f<,Å,·BAnonymous  
 FTP,É'É'm,·,éf[f<fAfhfCfX,ì·ìXAfCf“f^ [flfbfg,lfvf f p f e f B,Ö,ìŠeŽif [f<f\ftfg,ì'Ç  
 %ÁA Internet News,Å<LŽ-,ð“Še,·,éê#AInternet News'x,ÅMessage-ID,ð•t  
 %Á,μ,É,ç,æ,x,É•ìX,È,ÇAInternet Explorer,ÆMail and News,ðIE,ì“@ì,ð³í  
 %»»,μA,æ,è•Ö—~ ,ÉŽg,x,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B  
**ftf@fCf<,ð“K“- ,ÈftfHf<f\_ ,É“WŠJCEãAREADME.TXT,É],Á,ÄfCf“fXfg [f<,μ,Ä,-  
 ,¾,¾,çB**



@Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,¾,çB





Microsoft Internet Explorer 3.0^È~,"æÑInternet Mail and  
News,ìÝ'è,ðs,È,xfç[f<,Å,·BAnonymous  
FTP,É'É'm,·,éf[f<fAfhfçfX,ì·ìXfCf"f^ [flfbfg,lfvffpfefB,Ö,ìŠeŽíf[f<f\  
ftfg,ì'Ç%ÁA Internet News,Å<LŽ-,ð"Še,·,éê#AInternet News'x  
,ÅMessage-ID,ð•t%Á,μ,È,ç,æ,x,É•ìX,È,ÇAInternet Explorer,ÆMail and  
News,ðIE,ì"®ì,ð³í%»μA,æ,è•Ö—~ÉŽg,x,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B  
**ftf@fCf<,ð"K"-,ÉftfHf<f\_,É"WSJCEãAREADME.TXT,É**  
**,Á,ÄfCf"fXfg[f<,μ,Ä,,¾,¾,çB**  
U,μ,í,±,¿,ç,ð,²—,,¾,¾,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`PUIE28 /V README.TXT',1) }@README.TXT

DISC1:\OLS\PUIE28


{button ,EF(`powinst',`PUIE28',1)} ftf@fCf<,lfRfs



# Cool Chaser Ver1.11

fc“fXfg [f<,ižÀ s

‰œ-ÊfCf [fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\CHASF111

---

ižò


‰ª@“Ăžj  
<http://www.asahi-net.or.jp/~fq2a-ok/index.htm>

---

“à—e

GUI, ÅPing ÅTraceRoute, ð s, È, x  
, ½, B, }fc [f<, Å, ·BŠÈ’P, È’€ì, Å Å’À’è, }fzfXfg, Ü, Å, }f}f}f}f [fN ä, }fÇfXf}

f"fx,đ'ª,Á,½,è□AfzfXfg,Ü,Å,ì"¹□‡,đŒ©,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B



GUI, ÅPing ATraceRoute, ðs, È, x  
, ½, ß, ìfc [f<, Å, · BŠÈ'P, È'€ ì, Å A'Á'è, ìzfXfg, Ü, Å, ìfìfbfgf [fN ã, ìfÆfXf|  
f" fX, ð'ª, Å, ½, è AfzfXfg, Ü, Å, ì"¹ ì‡, ðCE ©, é, ±, Æ,ª, Å, <, Ü, · B



DISC1:\OLS\CHASF111


{button ,EF(`powinst', `CHASF111',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# TakIRC Ver0.87a

fC“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[]fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\TIR3287A

---

ižÒ

'ë %œ[]b  
<http://www.bekkoame.ne.jp/~takkey/TakIRCSup/>

---




“à—e

“ú- {Œê,ÉŠ@‘S’î%ž,μ,½□Alnternet Relay Chat□iIRC□j,ì,½,ß,lfNf%ofCfAf“fgfλ  
ftfg,Å,·□BfŠf“fN,μ, ,Á,Ä,ç,È,ç•i□”,lfT□[fo□[,Ö,ì“~Zž□Ú’±□Af□fO,ì•Û’¶□ADCC-FILE<@“\  
,Ö,ì’î%ž,Æ,ç,Á,½Šî- {<@“\,É%oÁ,ì,Ä□A”¼Špfjfi,ðf`fFbfN,μ,Ä‘SŠp,É•İŠ·,μ,Ä’—  
□M□AfNfŠfbjffuf<URL,È,Ç□A□%o□SZÖ,É,àŽg,ç,â,·,ç<@“\,ð”õ,ì,Ä,ç,Û,·□B



□@□Ú,μ,,í□AREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B



“ú- {Œê,ÉŠ® ‘S’î%ž,μ,½ [Internet Relay Chat [IRC] j, ì, ½, ß, ìfNf%ofCfAf“fgf\  
ftfg, Å, ·BfŠf“fN, μ, , Á, Ä, ç, È, ç · i” , ìfT [fo [ [ , Ö, ì“ ~Žž U’ ± Af fO, ì · Ú’ ¶ ADCC-  
FILE<@“\, Ö, ì’ î%ž, Æ, ç, Á, ½ Šî- {<@“\, É  
%Á, ì, Ä A” ¼ Špfjfi, ðf` fFbfN, μ, Ä ‘SŠp, É · ĩŠ · , μ, Ä’ — M AfNfŠfbjffuf<URL, È, Ç A  
% SŽÒ, É, àŽg, ç, â, ·, ç<@“\, ð” õ, ì, Ä, ç, Ü, · B  
U, μ, ì, ±, ç, ð, ² — , ¾, ³, ç  
{button ,EF(`powinst.exe', `TIR3287A /V README.TXT',1) } @README.TXT

DISC1:\OLS\TIR3287A





{button ,EF(`powinst', `TIR3287A',1)} fC“fXfg[f<,iŽÀs




%œ'œE%¹Šy





**'m,Á,Ä,é,b,cvfCE[f,,[Ver1.50 / C³exeftf@fCf<**  
 @@@žòFŠ”Ž®%iZĐfGfCf€  
 @@@@@http://www.aim-inc.co.jp/knowncd/  
 fCf“f^ [f]fbfg, ©, ç<É-¼ff [f^, ðŽæ“¾, μ, Á•Ž!, , é, ±, Æ, ¢, Á, «, éCd fvfCEfCf,, [L, Á, ·B





**%œ'œfrf... [f Susie for Win32 Ver0.45a**  
 @@@žòF, ½, , ð, ñ  
 @@@@@http://www.digitalpad.co.jp/~takechin/  
 fvf%ofOfCf“<@“\, É, œ, èA'í%žftfH [f}fbfg, ð' [ , â, , ±, Æ, ¢, Á, «, éfOf%oftfBfbfNfrf... [fA, Á, ·B




**TMIDI Player 3.1.9 release**  
 @@@žòF, Ó, Ý, ;  
 @@@@@http://www.din.or.jp/~fummy/  
 %oZCE•Ž!AMIDIfGf~f...fCE [fVf#f“ , É, Ç, ¢, Ú, , Ú, É<@“\, ðŽ [ , A, ½MIDIfvfCEfCf,, [L, Á, ·B





**Susie32 plug-in library Ver.0.05**  
 @@@žòF, ½, , ð, ñ  
 @@@@@http://www.digitalpad.co.jp/~takechin/  
 %œ'œfrf... [fASusie, l<@“\, ðŠg'É, μ, ÁA'½, , lftfH [f}fbfg, É'í%ž, ¢, ¢, éfvf%ofOfCf“ , Á, ·B





**Let's Theme&Wallpaper ver1.27**  
 @@@žòF'O“c [ ]@—T-ç  
 @@@@@http://ha1.seikyou.ne.jp/home/yucha/  
 ”ñ [ , É'½<@“\, È•ÇŽ [AffXfNfgfbfvfe [f}• [XfVftfg, Á, ·B



**Let's Theme&Wallpaper! Changer ver1.20**  
 @@@žòF'O“c [ ]@—T-ç  
 @@@@@http://ha1.seikyou.ne.jp/home/yucha/  
 Let's Theme&Wallpaper—p, İŠO•“ [ ]Ø, èŠ•, lfc [f<, Á, ·B



**GV.EXE f}f<f`ftfH [f}fbfg'í%ž%œ'œf [f [ Ver 0.82a**  
 @@@žòF, Æ, N, ½  
 @@@@@http://www2h.biglobe.ne.jp/~tobita/  
 '½, , l%œ'œceftfH [f}fbfg, É'í%ž, μ, ½fOf%oftfBfbfNf [f [f [f, Á, ·B





**Music Studio Standard Version 2.33**

☐@☐@☐žò☐Frieve

☐@☐@☐@☐@<http://www.yk.rim.or.jp/~frieve-a/>

'½<@"\,ÉMIDI☐Afi☐[ffBfi"☐☐#f\ftfg,Å,·☐B



2,000‰~



"à—e

‰œ-Ê



**,r,o,h,b,n,m Ver1.5 Windows95/98/NT4.0☐k☐↵**

‰œ'œfAfCfRf"•\Ž!fvf☐fOf‰œf€☐@

☐@☐@☐žò☐FK.Shimizu

☐@☐@☐@☐@<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>

☐k☐↵‰œ'œ,É,æ,éfAfCfRf"•\Ž!,ðfTfj☐lfg,·,é,½,β,lfvf☐fOf‰œf€,Å,·☐B



1,000‰~



"à—e

‰œ-Ê

「m,Á,Ä,é,b,cfvfCE[f,,[Ver1.50 / C³exeftf@fCf<

fCf“fXfg[f<,ižÀ[s('m,Á,Ä,é,b,cfvfCE[f,,[I)

ftf@fCf<,lfRfs[[iC³exeftf@fCf<ij

‰œ-ÊfCf[fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\KCD150  
DISC1:\OLS\KCD150A C³exeftf@fCf<

ižò  
Š”Ž@‰ižĐfGfCf€



**“à—e**

fCf“f^[]f|fbfg,©,ç<È-¼ff[]f^,ðŽæ“¾,μ,Ä•\Ž!,·,é,±,Æ,²,Å,«,éCDfvfCEfCf,,[][,Å,·[]B[]ê—  
p,lfT[]fo[]l,É[]Ú'±,μ[]A-MŠy[]A—mŠyCD,lf^fCfgy<[]AfA[]fefBfXfg[]A<È-  
¼,È,Ç,lff[]f^,ðŽæ“¾,·,é,±,Æ,²,Å,«,Ü,·[]Bf  
%oofxf^óü[]Aftf@fCf<,ìŠÖ~A•t,~[]ASOUNDftf€f|fCf<,È,Ç[]AfvfCEfCf,,[]['P'ì,Æ,μ,Ä,ì<@“\  
,à”ñ[]í,É[][ŽA,μ,Ä,ç,Ü,·[]B



[]@[]Ú,μ,,í[]AReadme.txt,ð,²—,¾,³,ç[]B



**Zg—p—z<à**

1,500‰~

---



fCf“f^[]f|fbfg, ©, ç<È-¼ff[]f^, ðŽæ“¾, μ, Ä•Ž|, ·, é, ±  
, Æ, ¢, Å, «, éCDfvfÇfCf,, [][, Å, ·B[]ê—p, ìfT[]fo[][, É[]U’±, μ[]A-MŠy[]A—  
mŠyCD, ìf^fCf g f < []A f A [][f e f B f X f g []A < È-¼, È, Ç, ìf f []f ^, ðŽæ“¾, ·, é, ±, Æ, ¢, Å, «, Ü, ·[]B f  
%o f x f < ^ ó []ü []A f t f @ f C f <, ÌŠÖ ~ A • t, ^ []A S O U N D f t f € f l f C f <, È, Ç []A f v f Ç f C f,, [][’P’ì, Æ, μ, Ä, Ì  
<@”\, à”ñ[]í, É[][ŽÀ, μ, Ä, ç, Ü, ·[]B  
[]Ú, μ, , í, ±, ç, ð, ²—, , ¾, ³, ç  
{button ,EF(`powinst.exe', `KCD150 /V README.TXT',1) }[]@Readme.txt



DISC1:\OLS\KCD150

DISC1:\OLS\KCD150A □□<sup>3</sup>exeftf@fCf<

{button ,EF(`powinst',`KCD150',1)}  
fCf“fXfg□[f<,lZÀ□s('m,Á,Ä,é,b,cfvfĈ□[f,,□[)  
{button ,EF(`powinst',`KCD150A',1)} ftf@fCf<,lfRfs□[□i□C□³exeftf@fCf<□i



 %œ'œfrf... [f] Susie for Win32 Ver0.45a

 fC“fXfg [f<,iŽÀ]s

 %œ-ÊfCf [fW



 Žù~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\SUSIE345

---

 ižò

,½,~,ì,ñ  
<http://www.digitalpad.co.jp/~takechin/>

---

 “à—e

fvf%ofOfCf“<@“\,É,æ,èA^î%žftfH[f]fbfg,đ‘,â,·,±,Æ,²,Á,«,éfOf%oftfBfbfNfrf...  
[fA,Á,·B·W[€,Á,íBMP,ÆRGBxf^ftf@fCf<,ì,Y,ìftfH[f]fbfg,µ,©·\Žì,Á,«,Û,¹,ñ,²Afvf  
%ofOfCf“,đ’Ç%Á,·,é,±,Æ,É,æ,èA,³,Û,´,Û,È%œ’œ,đ·Žì,Á,«,é,æ,²,É,È,è,Û,·B

 @Ú,μ,íASUSIE32.TXT,đ,²—,¾,³,†B



fvf%ofOfCf“ <@“\,É,æ,è□A'î%žftfH□[f}fbfg,đ'□,â,·,±,Æ,ª,Å,«,éOf  
%oftfBfbfNfrf...□[fA,Å,·□B•W□€  
,Å,ÍBMP,ÆRGBfxf^ftf@fCf<,ì,Ý,ìftfH□[f}fbfg,μ,©•\Ž!,Å,«,Ü,<sup>1</sup>,ñ,<sup>ª</sup>□Afvf  
%ofOfCf“,đ'Ç%Á,·,é,±,Æ,É,æ,è□A,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,È%œ'œ,đ•\Ž!,Å,«,é,æ,κ,É,È,è,Ü,·□B  
□Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`SUSIE345 /V SUSIE32.TXT',1) }□@SUSIE32.TXT

DISC1:\OLS\SUSIE345



{button ,EF(`powinst',`SUSIE345',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# TMIDI Player 3.1.9 release

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW

The screenshot displays the TMIDI Player interface for a file named 'Winter Samba'. The window title is 'Winter Samba ... - TMIDI Player [PLAY]'. The menu bar includes options for File (F), Performance Mode (S), Album (A), Window (W), Options (O), and Help (H). The main control area shows a BPM of 119, Key of C Major, Time Signature of 4/4, and Transpose set to 0. The file name 'WINTER.MID' is displayed on the right. Below this is a piano roll for 16 channels (A01 to A16). Each channel has a list of parameters: CH#, PC#, BNK, Map, Instrument, Lev, Vol, Exp, Rev, Crs, DPT, Pan, P. B, Mod, Var, FP, Vibrato (Rat, Dpt, Dly), Filter (Frq, Rsn), Envelope (Atk, Dcy, Rls), and in C/Am (NRPN). The piano roll shows active notes for several channels, with the first channel (A01) showing notes for Dm7, F6, and F(11). At the bottom, there is a 'TMIDI Canvas' area with a title 'Winter Samba', BPM 119, and a progress bar showing 'TIME 01:31/02:59', 'BAR 0046/0090', and 'BEAT 02/04 0054/0192'. The status bar also indicates 'SMF Format0' and 'THRU'. A control bar at the very bottom contains playback buttons (stop, play, previous, next, first, last) and other utility buttons like 'WRD', 'DOC', 'LIST', 'MINI', and a volume slider.



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\TMIDI\_3\_1\_9

---



ižò

,Ó,Ý,i  
<http://www.din.or.jp/~fummy/>

---



“à—e

%oìŽCE•\Ž!AMIDIfGf~f...fCE[fVf#f“È,Ç,³,Ü,´,Ü,È<@”\  
,ðŽ,Á,½MIDIfvCEfCf,,[,Á,·B•W€MIDIftf@fCf<CE`Ž®(MIDASMFFAMFFARM)  
,ÆfCEfRf“f[fUftf@fCf<CE`Ž®(RCPAR36AG18AG36)  
,ðÄ¶¶,Á,«,Ü,·BLZHCE`Ž®^³kftf@fCf<,ìÄ¶¶A¶,¶«”\MIDIfGf~f...fCE[fVf#f“<@”\  
,È,Ç,à, ,è,Ü,·B%oìŽCE•\Ž!ÍMIMPICEÝŠ,ìWRD,É%oÁ,ìA¶V,μ,ç<KŠi,Á, ,éSherry  
WRDADDECOP—p,ìDV,È,Ç,ìftfH[f}fbfg,É‘î%ž,μ,Ä,ç,Ü,·B

**fifšfwfif<fA[fjfcfu,íZIPCE`Ž®,ì,½,ß¶Afpf¶fCEfjfcf“fxfg¶[f%o,ÁŽg—  
p,·,é,½,ß,É¶A“l¶U”z•zðCE¶,É,à,Æ,Á,ç  
,ÄfA[fjfcfuCE`Ž®,ðLHA,ìŽ©CEÈ“WŠJCE`Ž®¶‘CEÉ,É•İŠ·,μ,½,à,ì,ð“~žž,ÉŽû~^,  
μ,Ä,ç,Ü,·B,±,ç,ìÄ”z•z,í,²%o“—¶,,¾,³,ç¶B**



¶@¶Ú,μ,í¶AREADME.TXT,ð,²—,¾,³,ç¶B

Winter Samba ... - TMIDI Player [PLAY]

ファイル(F) 演奏モード(S) アルバム(A) ウィンドウ(W) オプション(O) ヘルプ(H)

BPM 119 Key C Major TB 48 4/4 Transpose 0 WINTER.MID

Vol Notes 014

### Winter Samba

CH#	PC#	BNK	Map	Lev	Vol	Exp	Rev	Crs	DP	TP	Vibrato	Filter	Envelope	in C/Am					
Instrument					Pan	P.	B	Mod	Var	FP	Rat	Dpt	Dly	Frq	Rsn	Atk	Dcy	Rls	
A01	006																		
	E. Piano 2																		
A02	100																		
	Atmosphere																		
A03	099																		
	Crystal																		
A04	006																		
	E. Piano 2																		
A05	049																		
	Strings																		
A06	039																		
	Synth Bass 1																		
A07	012																		
	Vibraphone																		
A08	101																		
	Brightness																		
A09	031																		
	DistortionGt																		
A10	026																		
	DRUM Set																		
A11	050																		
	Slow Strings																		
A12	012																		
	Vibraphone																		
A13	001																		
	Piano 1																		
A14	001																		
	Piano 1																		
A15	001																		
	Piano 1																		
A16	001																		
	Piano 1																		

- TMIDI Canvas -

TITLE Winter Samba

BPM 119 TIME 01:31/02:59 BAR 0046/0090 BEAT 02/04 0054/0192

XG SMF Format 0 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

■ || ▶ ▷ ◀ ◁ □ WRD DOC LIST ill. MINI ◀ ▶

%o|ŽCE•\Ž!AMIDIfGf~f...fCE[fVf#f“ ,È,Ç,³,Ü,´,Ü,È<@“\  
,đŽ,Á,½MIDIfvfCEfCf,,[ ,Ā,·B•W€MIDIfTf@fCf<CE`Ž®(MID□ASMF□AMFF□ARM  
l) ,ÆfCEfRf“f|[fUfTf@fCf<CE`Ž®(RCP□AR36□AG18□AG36)  
,đ□Ā□¶,Ā,« ,Ü,·BLZHCE`Ž®^³□kftf@fCf<,ì□Ā□¶□A□,□«“\MIDIfGf~f...  
fCE[fVf#f“<@“\,È,Ç,à ,è,Ü,·B%o|ŽCE•\Ž!,íMIMPICEÝŠ,ìWRD,É  
%oÁ,!□A□V,μ,ϕ<KŠi,Ā ,éSherry WRD□ADECOP—p,ìDV,È,Ç,ìftfH□[f}fbfg,Éí  
%ož,μ,Ā,ϕ,Ü,·B

**f|fŠfwfif<fA□[f]fCfu,íZIPCE`Ž®,ì,½,β□Afpf□fCEf|fCf“fXfg□[f%o,ĀŽg—  
p,·,é,½,β,É□A“]□Ú”z•z□đCE□,É,à,Æ,Ā,ϕ  
,ĀfA□[f]fCfuCE`Ž®,đLHA,ìŽ©CEÈ“WŠJCE`Ž®□‘CEÉ,É•iš·,μ,½,à,ì,đ“~Žž,É  
Žû~^ ,μ,Ā,ϕ,Ü,·B,±,¿,ç,ì□Ā”z•z,í,²%o“—¶,,³/₄,³,ϕ□B  
□Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,²—,³/₄,³,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`TMIDI\_3\_1\_9 /V  
README.TXT',1) }□@README.TXT**

DISC1:\OLS\TMIDI\_3\_1\_9


{button ,EF(`powinst',`TMIDI\_3\_1\_9',1)} fC“fXfg[] [f<,iŽÀ[]s





# Susie32 plug-in library Ver.0.05

 fCf“fXfg□[f<,ižA□s

 žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\SPI32005

---

 □ižÒ

,½,~,ž,ñ  
<http://www.digitalpad.co.jp/~takechin/>

---

 “à—e

%œæ'œfrf...□[fASusie,ì<@”\,đŠg'£,μ,Ä□A'½,,ìftfH□[f}fbfg,É'î%ž,³,¹,évf  
%ofOfCf“,Å,·□BSusie-{'ì,Æ”~,ñftfHf<f\_,É'u,,±  
,Æ,É,æ,è□AJPEG□API□AMAG□AXLD4(Q4)□APIC□APIC2□AGIF□ATIFF,Æ,ç,Á,½CE`Ž®,ì  
%œæ'œ,ì“Ç,Ý□ž,Ý□A,“,æ,ñLZH□AZIP□'CEÉ,ì't,É, ,é%œæ'œ,ì%o{—,³,Å,«,é,æ,κ  
,É,È,è,Ü,·□B

%œ'œfrf...[fASusie,ì<@"\,đŠg'£,μ,ÄA'½,,ìftfH[f}fbfg,É'î%ž,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,évf  
%fOfCf",Å,·BSusie-{'ì,Æ"-,¶ftfHf<f\_,É'u,,±  
,Æ,É,æ,èAJPEGAPiAMAGAXLD4(Q4)APICAPIC2AGIFATIFF,Æ,ç  
,Á,½Ç`Ž®,ì%œ'œ,ì"Ç,Ýž,ÝA,"æ,ŃLZHAZIP'ŒÉ,ì†,É, ,é%œ'œ,ì%{——  
,ª,Å,«,é,æ,π,É,È,è,Ü,·B

DISC1:\OLS\SPI32005

{button ,EF(`powinst',`SPI32005',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# Let's Theme&Wallpaper ver1.27

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oœ-ÊfCf[][]fW



Zü~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\LETST128

ižò

'O“c[]@-T-c

<http://ha1.seikyou.ne.jp/home/yucha/>

---



“à—e

”ñí,É’½<@”\,È•ÇŽ†□AfffXfNfgfbfvfe□[f}•ï□Xf\ftfg,Å,·□BSusiefvf%ofOfCf” ,ð—~ —  
p,μ,Å,³,Ü,´,Ü,ÈĈ`Ž® ,l%œæ’œ,ðŽg—p,Å,«□A,Ü,½DLL,ð—p^Ó,·,é,±  
,Æ,É,æ,èLZH□AZIP□AARJ□ACABĈ`Ž® ,l^³□kftf@fCf<“à,ì•ÇŽ†,âffXfNfgfbfvfe□[f}  
,ð,»,ì,Ü,Ü^μ,π,±,Æ,³,Å,«,Ü,·□BffXfNfgfbfvfe□[f},ì□AMicrosoft Plus!,É,μ,Å•Ž!□A•ï□X,³  
%œÂ”\,Å,·□B



□@□Ú,μ,,í□ALetsTheme.TXT,ð,²—,.,³/₄,³,₄□B



Zg—p—¿<à

700%~ /6\$

---





"ñí,É'½<@"\,È•ÇŽ†[]AfffXfNfgfbfvfe[]f}•İ[]Xf\ftfg,Å,·[]BSusiefvf%ofOfCf",đ—~  
—p,μ,Ä,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,ÈĈ`Ž® ,i%œæ'œ,đŽg—p,Å,«[]A,Ü,½DLL,đ—p^Ó,·,é,±  
,Æ,É,æ,èLZH[]AZIP[]AARJ[]ACABĈ`Ž® ,i^³[]kftf@fCf<"à,i•ÇŽ†,âffXfNfgfbfvfe[]f  
},đ,»,ì,Ü,Ü^μ,±,Æ,<sup>a</sup>Å,«,Ü,·[]BffXfNfgfbfvfe[]f},í[]AMicrosoft Plus!,È,μ,Å\  
Ž![]A•İ[]X,<sup>a</sup>%œ"Å"\,Å,·[]B  
[]Ü,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`LETST128 /V  
LETSTHEME.TXT',1) }[]@LetsTheme.TXT

DISC1:\OLS\LETST128

{button ,EF(`powinst', `LETST128',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# Let's Theme&Wallpaper! Changer ver1.20

fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

%œ-ÊfCf[]fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\LETC120

---

ižÒ

'O“c[]@—T-ç  
<http://ha1.seikyuu.ne.jp/home/yucha/>


---

“à—e

Let's Theme&Wallpaper—  
p,ìŠO•“[]Ø,èŠ.,ifc[]f<,Å,·[]Bf^fXfNfgfCfC,É[]í““,μ[]A<N“@Žž[]E^è'èŽžŠÔ,²,Æ,Éf  
%of“f\_f€,.É•Çž†,âffXfNfgfbfvfe[]f},ð•í[]X,μ,Û,·[]B

[]@[]Ú,μ,í[]ALetsChanger.TXT,ð,²—,.,¾,¾,ç[]B







Let's Theme&Wallpaper—

p,ìŠO•”∅,èŠ·,|fc[f<,Å,·Bf^fXfNfgfCfC,Éí’“,μA<N“®ŽžE^è’èŽžŠÔ,<sup>2</sup>,Æ,Éf  
%of“f\_f€É•ÇŽ†,âffXfNfgfbfvfe[f},đ•İX,μ,Ü,·B  
Ú,μ,Í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç

{button ,EF(`powinst.exe',`LETCH120 /V  
LetsChanger.TXT',1) }@LetsChanger.TXT

DISC1:\OLS\LETC120

{button ,EF(`powinst', `LECH120',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



 GV.EXE f}f<f`ftfH[f}fbfg'î%ž%æ'æf[f\_] Ver  
0.82a

 fC"fXfg[f<,ižÀs

 %æ-ÊfCf[fW



 žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\GV082A

---

 žò

,Æ,Ń,½  
<http://www2h.biglobe.ne.jp/~tobita/>

---



“à—e

'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½fOf  
%ftfBfbfNf[f\_[,Á,·BBMPAJPEGAGIFACAMAJ6IAMAGAMAKIAPIAPICAPIC  
2APICTAPhotoCDAPMPAQ0AQ4AS]1ASunRasterATIFFAXAXBMAWMFAX  
XPMAPNG,Æ,ç,Á,½CE`Ž®,ðTfj  
[fg,μA,³,ç,ÉLZHCE`Ž®,ÆZIPCE`Ž®,ì³[kftf@fCf<,ì†,É, ,é%œ'œ,ð¼ÚCE©,é,±  
,Æ,³,Á,«,Ü,·BfAjjf[fVf#f“GIF,É,à'í%ž,μ,Á,ç,Ú,·B



@Ú,μ,íAREADME.TXT,ð,²—,¾,³,çB



'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'î%ž,μ,½fOf  
%oftfBfbfNf[f\_[,Å,·BBMPAJPEGAGIFACAMAJ6IAMAGAMAKIAPIAPIC  
APIC2APICTAPhotoCDAPMPAQ0AQ4ASJ1ASunRasterATIFFAXAXB  
MAWMFAXPMAPNG,Æ,ç,Á,½Ā`Ž®,đTf|  
[fg,μA,<sup>3</sup>,ç,ÉLZHĀ`Ž®,ÆZIPĀ`Ž®,ì<sup>3</sup>kftf@fCf<,ì't,É, ,é  
%œ'œ,đ'¼ÚĀ©,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·BfAjjf[fVf#f"GIF,É,à'î%ž,μ,Ä,ç,Ü,·B  
Ú,μ,,Í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`GV082A /V README.TXT',1) }@README.TXT



DISC1:\OLS\GV082A

{button ,EF(`powinst',`GV082A',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s




# Music Studio Standard Version 2.33

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[s[]i-{'i[]j

ftf@fCf<,lfRfs[]iHTMLCE`Ž@fwf<fv[]j

%œ-ÊfCf[][]fw



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\MSS233 -{i  
DISC1:\OLS\MSSH105 HTMLCE`Ž@fwf<fv



ižò

Frievie

<http://www.yk.rim.or.jp/~frieve-a/>

---



“à—e

'½<@"\,ÈMIDI□Afi□[fffBfi"□□#f\ftfg,Å,·□BfŠfAf<f^fCf€fCfR□[fffBf"fO," ,æ,ÑfXfefbfv"ü  
—í,ìfTf|□[fg□A256f}f<f`fgf%oofbfN'í  
%ož□AfsfAfmf□□[f<□AfXfRfAf□□[f<□AMIDI|f~fLft□[ ,Æ,¢  
,Á,½ŠeŽífEfBf"fhfE,É,æ,é•Ó□W,É,Ç,ì<@"\,ðŽ□,ÃfV□[fPf"fT□[•" ,Æ□Af,fmf%of<256fgf  
%oofbfN/fXfefCfI8fofX'í%ož□AŠeŽífGftfFfNfg□AfCfRf  
%ofCfU□[,ð'•"ð,μ,½fi□[fffBfi•" ,ð"~Šú□Ā□¶,·,é,±,Æ,³,Å,«,Ü,·□B



□@□Ú,μ,·í□AREADME.TXT,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,¢□B



Žg—p—ì<à

2,000%o~

---

Music Studio Standard

ファイル(F) 編集(E) 実行(O) ウィンドウ(W) セットアップ(S) ヘルプ(H)

0037:04:480 00:01:00:16  SetLoc T= 142 1 XPlay Midi+Audio  0001:01:000 SONG  
 Met= 4/4 MaxMeasure 60  0001:01:000 PROF  
 K= C  0001:01:000

トラック - 明日をさがせ.mid 1 (1-1) 2839イベント  オートスクロール

Tr	R	W	S	Track Name	Device Name	Ch	01	05	09	13	17
				Tempo Track							
				Meter Track							
				Key Track							
001				明日をさがせ	1 SB AWE32 MIDI Synth [620]	1					
002				Brass	1 SB AWE32 MIDI Synth [620]	1					
003				EP	1 SB AWE32 MIDI Synth [620]	2					
004				Moog Bass	1 SB AWE32 MIDI Synth [620]	4					

イベント (トラック5)

Tr	Ch	Meas	Bt	TIR	Event Kind	Vo
005	8	0002:01:320			コントロール	バ
005	8	0002:01:340			コントロール	バ
005	8	0002:01:360			プログラム	48
005	8	0002:01:380			コントロール	ボ
005	8	0002:01:400			コントロール	バ
005	8	0002:01:420			コントロール	エ
005	8	0002:01:440			コントロール	コ
005	8	0002:01:460			コントロール	セ

スコアロール (トラック5)

Tr: 5 VEL CTRL  0034:04:480 0034:03:240  オートス  
 0034:03:240

34

Track 5  
High Str

'½<@"\,ÈMIDI□Afi□[fffBfi“□□‡\  
ftfg,Å,□BfŠfAf<f^fCf€fƒfR□[fffBf“fO,“,æ,ÑfXfefbfv“ü—í,ìfTf|□[fg□A256f}f<f`fgf  
%oofbfN'í%ož□AfsfAfmf□□[f<□AfXfRfAf□□[f<□AMIDIf~fLfT□[,Æ,¢  
,Á,½ŠeŽífEfBf“fhfE,É,æ,é•Ö□W,È,Ç,ì<@"\,ðŽ□,ÂfV□[fPf“fT□[•”,Æ□Af,fmf  
%oof<256fgf%oofbfN/fXfefƒfI8fofX'í%ož□AŠeŽífGftfFfNfg□AfCfRf  
%oofCfU□[,ð'•”ð,μ,½f□[fffBfi•”,ð“~Šú□Ă□¶,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·□B  
□Ú,μ,·,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,³⁄₄,<sup>3</sup>,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`MSS233 /V README.TXT',1) }□@README.TXT

DISC1:\OLS\MSS233 -{ì  
DISC1:\OLS\MSSH105 HTMLĚ`Ž®fwf<fv




{button ,EF(`powinst',`MSS233',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i-{'i□i  
{button ,EF(`powinst',`MSSH105',1)} ftf@fCf<,lfRfs□[□iHTMLĈ`Ž®fwf<fv□i



 r,o,h,b,n,m Ver1.5 Windows95/98/NT4.0 k ~  
%oæ'œfAfCfRf" •Ž!fvf fOf%of€ @

 fC"fxfg [f<,ižA s

 %oæ-ÊfCf [fw



 žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\SPICON15

---

 ižò

K.Shimizu  
<http://www.kt.rim.or.jp/~cancer/>

---



## “à—e


k—%æ’œ,É,æ,éfAfCfRf“•\Ž!,đfTf|[]fg,·,é,½,β,lfvf[]fOf%œf€  
 ,Å,·BSPICON,đfCf“fXfg[]f<,·,ê,İ[]Af}fCfRf“fsf...[]f^,âfGfNfXfvf[]f%œ,İfEfBf“fhfE,ì’t,Å  
 %œæ’œftf@fCf<,đk—%œæ’œ,İfAfCfRf“,Å•\Ž!,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B  
 BMPACAMADIBAGIFAJ6IAJFIFAJPEGAKDCAMAGAMAKIAPCXAPDDAPIA  
 PICAPICTAPJPAPSDAQ0AQ4ARASARGBARLEATGAATIFFAXBMCE`Ž®,İ  
 %œæ’œftf@fCf<,É’İ%œž,μ,Ä,ç,Û,·B



## Žg—p—ì<à

1,000%œ~

---



□k□¬%œ'œ,É,æ,éAfCfRf"•\Ž!,đTf|□[fg,·,é,½,ß,lfvf□fOf%of€  
,Å,·□BSPICON,đfCf"fXfg□[f<,·,ê,î□Af}fCfRf"fsf...□[f^,âfGfNfXfvf□□[f%o  
,lfEfBf"fhfE,ì†,Å%œ'œftf@fCf<,đ□k□¬%œ'œ,lfAfCfRf",Å•\Ž!,·,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·□B  
BMP□ACAM□ADIB□AGIF□AJ6I□AJFIF□AJPEG□AKDC□AMAG□AMAKI□APCX□APDD□  
API□APIC□APICT□APJP□APSD□AQ0□AQ4□ARAS□ARGB□ARLE□ATGA□ATIFF□AXB  
MCE`Ž® ,ì%œ'œftf@fCf<,É'î%ž,μ,Ä,ç,Ü,·□B

DISC1:\OLS\SPICON15

{button ,EF(`powinst', `SPICON15',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s









ftf@fCf%o[]EfA[]fjfcfo





**Explzh for Windows V2.63**  
[]@[]@[]žò[]F<S'© —T"V  
[]@[]@[]@[]@<http://village.infoweb.or.jp/~fwhv5283/>  
'½,,lfA[]fjfcfoCE`Ž®,É'í%ož,μ,½[]A-œ"vfA[]fjfcfo,Ä,·[]B





**WfdTool.dll WinFD Šg'£ DLL Ver 1.12**  
[]@[]@[]žò[]F-ö[]@'¼Ž÷  
[]@[]@[]@[]@<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>  
WinFD[]i[],<'¼[]ž[][][],É[]AWindows,[]V,μ,çfvfFf<<@"\,đ'Ç%oÄ,·,éDLL,Ä,·[]B





**WinLM32 ^³[]kİš²U[]EÖYÄÄY½[]EİBÛ .p×Ñ[]iWin32'í%ož"Ä[]jVer 1.36**  
[]@[]@[]žò[]F-ö'¼Ž÷  
[]@[]@[]@[]@<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>  
DOS"Ä,í"è"ÖfA[]fjfcfof[]ftfgLHMTN,đWindows—p,É^Ú[]A,μ,½f[]ftfg,Ä,·[]B





**WinFD for Windows95/NT Version 1.05**  
[]@[]@[]žò[]F,¿,å,,ñ(, <'¼[]l)  
[]@[]@[]@[]@<http://www.starseed.ne.jp/winfd/>  
DOS—p,í"è"Öftf@fCf·ŠÇ—[]f[]ftfg[]AFD,ìWindows"Ä,Ä,·[]B





**LHAft[]f[]efBfŠfefB,R,Q[]@Ver1.17**  
[]@[]@[]žò[]F'á'|"a'¥  
[]@[]@[]@[]@<http://www2s.biglobe.ne.jp/~lhut32/index.html>  
LZH[]AZIP[]ACAB[]ATAR[]ATGZ[]ATAZ[]AGZ[]AZCE`Ž®,É'í%ož,μ,½[]A'½<@"vfA[]fjfcfo,Ä,·[]B



**WinFM32 V1.22**  
[]@[]@[]žò[]F^«-,lfAf"  
[]@[]@[]@[]@<http://member.nifty.ne.jp/kNegoro/>  
DOS—p,í"è"Öftf@fCf·ŠÇ—[]fc[]f[]FILMTN,đWindows,É^Ú[]A,μ,½f[]ftfg,Ä,·[]B



**FileVisor4 Ver4.17a**  
[]@[]@[]žò[]FLightShip Software  
[]@[]@[]@[]@<http://www.lightship.co.jp/>  
fGfNfXfvf[]f%oä^ÉCEYŠ·,[]A[],<@"\ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f,Ä,·[]B






**LMZIP32.DLL Version 1.20 WinFM32 & WinLM32 —p ZIP 'CEÉ**

^3 k ^%ođ“€ DLL

@@ižòF-ö@'¼Ž÷

@@@@@<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>

WinFM32 AWinLM32, ÅZIPCE`Ž®, i'CEÉ, ð^μ, α, ½, β, ðDLL, Å, ·B




**ŕiš for Win95 Ver3.41**

@@ižòFŠ”Ž®%oiŽĐfRf€

@@@@@<http://www.valley.ne.jp/~com/>

fL[f{[fh, Å, i'€i, ðdž<, μ, ½ AfjXf^f}fCfYŽ©ŕÝ, i, <@\, Èftf@fCf%o[f]ftfg, Å, ·B




**Lha extractor Lhasa Ver.0.11**

@@ižòF, ½, , ž, ň

@@@@@<http://www.digitalpad.co.jp/~takechin/>


LHA, , æ, NZIPCE`Ž®, i'CEÉftf@fCf<, ð Afhf%ofbfO&fhf]fbfv, ÅŠÉ'P, É“WŠJ, , é, ½, β, lf]ftfg, Å, ·B



## Explzh for Windows V2.63

fCf“fXfg[]f<,ižA[]s

%œ-ÊfCf[]fW



žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\EXPLZ263

ižò

<S'© —T"V  
<http://village.infoweb.or.jp/~fwhv5283/>



“à—e

‘½,,ìfA[]fjfcfuCE`Ž®,É‘í%ž,μ,½[]A-œ”\  
 fA[]fjfcfo,Å,·[]BLHA[]AZIP[]AISH[]ATAR[]ACABCE`Ž®,ì^³[]k[]A“WŠJ[]A,“,æ,ÑARJ[]AEXPA  
 NDCE`Ž®,ì“WŠJ,ª%°Å”\,Å,·[]BjvfFf<Šg’£<@”\,đŽg,±,±,Æ,É,æ,Á,Ä[]AfGfNfXfvf[]f%°  
 ,ìfRf“fefLfXfgf[]fj...[][,È,Ç,©,ç[]A^³[]k[]A“WŠJ’€[]ì,đ[]s,È,±,±  
 ,Æ,à,Å,«,Û,·[]BIZIP32J.DLL,“,æ,ÑZIP32J.DLL,đ—~—p,·,é,±,Æ,É,æ,è[]AZIP,ì^³[]k,É,à‘í  
 %°ž,μ,Ä,ç,Û,·[]B



Žg—p—¿<à

1,000%°~



S:\1 Master\Disc1\OLS\hm225\hm225.exe - Explzh

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)

hm225.exe

名前	サイズ	ファイルの...	更新日時	格納サ
Hidemaru.txt	26,423	テキスト文書	98/09/03 14:09:...	10.
HmSetup.exe	80,384	アプリケー...	98/09/01 16:03:...	34.
Hidemaru.exe	463,...	アプリケー...	98/09/03 14:01:...	232.
Hide mac.dll	53,760	ダイナミック...	98/09/03 13:42:...	19.
Hide msub.dll	2,560	ダイナミック...	98/06/25 10:24:...	
Hidembar.dll	81,408	ダイナミック...	98/07/07 11:59:...	18.
JRE32.DLL	27,648	ダイナミック...	97/06/11 02:54:...	13.
README.JRE	13,755	JRE ファイル	95/04/18 00:00:...	5.
Hidetags.exe	32,768	アプリケー...	98/09/03 13:43:...	12.
DEFAULT.KEY	6,539	KEY ファイル	98/04/28 11:22:...	
VZLIKE.KEY	4,709	KEY ファイル	95/04/18 14:31:...	
Old.key	697	KEY ファイル	93/03/17 11:27:...	
KEY.TXT	2,753	テキスト文書	98/04/28 11:22:...	1.
HIDEMARU.HLP	122,...	ヘルプ ファ...	98/09/03 13:44:...	90.
HIDEMAC.HLP	81,466	ヘルプ ファ...	98/09/03 13:45:...	59.

517,143Bytes フォルダ: 0 ファイル: 15 格納数: 15

'½,,lfA[fjfcfuĀ`Ž®,É'î%ž,μ,½A-œ"\  
fA[fjfcfo,Å,·BLHA[AZIP[AISH[ATAR[ACABĀ`Ž®,ì³kA"WŠJ[A,¨,æ,ÑARJ[A  
EXPANDĀ`Ž®,ì"WŠJ,ª%Å"\,Å,·BfvFf<Šg'£<@"\,đŽg,α,±  
,Æ,É,æ,Á,Ä[AfGfNfXfvf[f%o,ìRf"fefLfXfgf[fjf...  
[[,È,Ç,©,ç[A^³kA"WŠJ'€ì,đs,È,α,±  
,Æ,à,Å,«,Û,·BIZIP32J.DLL,¨,æ,ÑZIP32J.DLL,đ—~—p,·,é,±  
,Æ,É,æ,è[AZIP,ì³k,É,à'î%ž,μ,Ä,ç,Û,·B

DISC1:\OLS\EXPLZ263




{button ,EF(`powinst',`EXPLZ263',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# WfdTool.dll WinFD Šg'£ DLL Ver 1.12

 ftf@fCf<.lfRfs

  
Zú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\WFDTL112

---

  
ižò


-ö@'¼ž÷  
<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>

---

  
“à—e

WinFDi<'¼ižj,ÉAWindows,ìV,μ,¢fVfFf<<@”\,đ'Ç%Á,·,éDLL,Á,·Bfhf  
%ofbfO&fhf[]fbfv[]AfNfŠfbvf{[]fh[]A,²,Y” ,Æ,¢,Á,½<@”\,đWinFD,©,ç—~—p,Á,«,é,æ,κ  
,É,É,è,Ü,·B

 @Ú,μ,íAWfdTool.txt,đ,²—,¾,³,¢B

  
Zg—p—ž<à

500%~

---

WinFD i , < ' ¼ Ž ì j , É A Windows , ì V , µ , ç V f F f < < @ " \ , ð Ç % Á , · , é DLL , Å , · B f h f  
% o f b f O & f h f f b f v A f N f Š b f v f { [ f h A , ² , Ý " , Æ , ç , Á , ½ < @ " \ , ð WinFD , © , ç — ~ —  
p , Å , « , é , æ , æ , É , È , è , Û , · B  
Ù , µ , í , ± , ç , ð , ² — — , , ¾ , ³ , ç  
{ button , EF ( ` powinst.exe ' , ` WFDTL112 / V  
WFDTOOL.TXT ' , 1 ) } @ WfdTool.txt

DISC1:\OLS\WFDTL112

{button ,EF(`powinst',`WFDTL112',1)} ftf@fCf<,jRfs[



# WinLM32 ^3 kış²Ù EÖYÃÄY½ EİßÛ , P×Ñ iWin32 İ %ož” Ä jVer 1.36

fC“fXfg [f<, ižA s

%oæ-ÊfCf [fW



zû ~ ^ftfHf\_f\_

DISC1:\OLS\WLM32136

---

ižò

-ö '¼ž÷  
<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>


---






“à—e

DOS”Å,ì’è”ÔfA[fjfcfofjftfgLHMTN,ðWindows—p,É^ÚA,μ,½f  
ftfg,Å,·BLHAAZIPCE`Ž®,ì‘CEÉ,É’í%ž,μALHMTN,Æ“~,¶’€òì«,ÅCy  
%oð,È^³kftf@fCf’€ì,³,Å,«,Ü,·Bf“f”fOftf@fCf<f!f€Afhf  
%ofbfO&fhffbfv,È,Ç,ìWindowsCEÅ—L,ì<@”\,É,à’í%ž,μ,Å,ç,Ü,·BSusie Plug-in,ð—~  
p,·,é,±,Æ,É,æ,èA^³kftf@fCf<“à,ì%æ’œ·\Ž|,à%Å”\,Å,·B  
**fCf“fXfglf<,ìÜA·W€,ì“WŠJæŽw’è,íCD-ROM,É,É,Á,Ä,ç**  
**,é,½,ßA·K,fn[fhfffBfXfN,É“WŠJæ,ð·ïX,μ,ÄfCf“fXfglf<,μ,Ä,,¾,³,çB**

 @Ú,μ,íAWinLM32.DOC,ð,²—,¾,³,çB

  
**Žg—p—ç<à**

1,200%o~

---



DOS"Å,ì'è"ÔfA[fjfcfofjftfgLHMTN,ðWindows—p,É^Ú□A,μ,½f\ftfg,Å,□BLHA□AZIPCE`Ž® ,ì□'CEÉ,É'î%ž,μ□ALHMTN,Æ"- ,¶'€□ì□« ,ÅCEy%ø,É^3□kftf@fCf<'€□ì,ª,Å,« ,Ü,·□Bf□f"foftf@fCf<f□[f€□Afhf%øfbfO&fhf□fbfv,È,Ç,ìWindowsCEÅ—L,ì<@"\,É,à'î%ž,μ,Å,ç,Ü,·□BSusie Plug-in,ð—~—p,·,é,±,Æ,É,æ,è□A^3□kftf@fCf<"à,ì%øæ'œ•\Ž!,à%øÅ"\,Å,·□B

**fCf"fXfg□[f<,ì□Ú□A•W□€,ì"WSJ□æŽw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç,é,½,ß□A•K, ,fn□[fhfffBfXfN,É"WSJ□æ,ð•ì□X,μ,ÄfCf"fXfg□[f<,μ,Ä,-,¾,³,ç□B**

□Ú,μ,í,±,¿,ç,ð,²—,¾,³,ç

{button ,EF(`powinst.exe',`WLM32136 /V

WINLM32.DOC',1) }□@WinLM32.DOC

DISC1:\OLS\WLM32136

{button ,EF(`powinst',`WLM32136',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# WinFD for Windows95/NT Version 1.05

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%oæ-ÊfCf[][]fW

The screenshot shows the WinFD software interface. At the top, it displays the title bar "D:\nifterm\download\Internet - WinFD" and a menu bar with options like "ファイル(F)", "編集(E)", "表示(V)", "設定(S)", "ウインドウ(W)", and "ヘルプ(H)". Below the menu bar, there is a status bar showing "Page: 1/ 2", "Total: 2,815,717,376", "Used: 1,631,731,712", and "Free: 1,183,985,664". The main area shows the path "D:\nifterm\download\Internet" and information for a file named "wexp219j.exe", including its size (988,489 bytes), date (1997-07-29), and time (20:56). A table lists various files and directories, including "NICS1003.EXE", "tweat04f.exe", "wexp219j.exe", "bookie01.lzh", "BOOKMK52.LZH", "DUNLOG17.LZH", "DUR130.LZH", "FF.LZH", "ie\_fav11.lzh", "kis050a.LZH", "LOOK100B.LZH", "MPING100.LZH", "netsw01.lzh", "NIFCHAT.LZH", "NIFCV100.LZH", "NIFCV103.LZH", "NIFNC100.LZH", and "RAS220.LZH". The bottom of the interface has a toolbar with buttons for "help", "eXec", "Copy", "Delet", "Renam", "Sort", "Find", "Tree", "Logds", "Unpac", "top", and "botto".

Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WINFD105



žò

,ž,â,,ñ(□, <'¼□)

<http://www.starseed.ne.jp/winfd/>

---



“à—e

DOS—p,ì'è”Ôftf@fCf<ŠÇ—□\ftfg□AFD,ìWindows”Á,Á,·□B%œ-Ê•\

Ž!,â'€□ì□«,È,Ç□AFD,ì“Á'¥,ð,»ì,Û,Û□p□³,μ,Á,ç

,Á□A,³,ç,Éf}fEfX,Á,ì'€□ì,âf□f“fOf tf@fCf<f□[f€'í%ž,Æ□AWindows,È,ç,Á,í,ì<@“\,à'Ç

%œÁ,³,è,Á,ç,Û,·□B

□Á□V”Á,Á,í□AWfdTool.DLL□i-ö□@'¼Ž÷Ž□□□j,Æ,ì•¹—p,É,æ,è□AWindows 98/95/NT

4.0□ā,Áfhf%ofbfO&fhf□bfv□A,²,Y” ,ìŽg—p,Æ,ç,Á,½<@“\,ð—~—p,·,é,±,Æ,²,Á,«,é,æ,π

,É,È,è,Û,μ,½□B

**fCf“fXfg□[f<,ì□Û□A•W□€,ì“WŠJ□æŽw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç**

**,é,½,ß□A•K, ,fn□[fhfffBfXfN,É“WŠJ□æ,ð•ï□X,μ,ÄfCf“fXfg□[f<,μ,Ä,,¾,³,ç□B**



[□@□Ú,μ,í□AReadMe.txt,ð,²—,,¾,³,ç□B](#)



Žg—p—ž<à

1,500%~

---



D:\nifterm\download\Internet - WinFD  
 ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

<< WinFD Ver.1.05 by Naoto.T >> 1998-10-05 20:08  
 Page: 1/ 2 Total: 2,815,717,376 Used: 1,631,731,712 Free: 1,183,985,664

Path=D:\nifterm\download\Internet  
 Info:WEXP219J.EXE 988,489 1997-07-29 20:56 ---A 0Marked 0  
 Name=wexp219j.exe 40Files 22,630,400

.	<DIR>	97-11-03	16:04	NICS1003.EXE	54931	98-02-22	22:15
..	<DIR>	97-11-03	16:04	tweat04f.exe	2901132	98-03-24	13:50
chat	<DIR>	97-12-18	15:01	wexp219j.exe	988489	97-07-29	20:56
FTP	<DIR>	97-11-03	16:04	bookie01.lzh	15773	97-07-29	17:46
HTMLブラウザ	<DIR>	98-04-16	20:33	BOOKMK52.LZH	180665	97-05-25	20:11
HTML作成支援	<DIR>	97-11-03	16:04	DUNLOG17.LZH	78875	97-09-18	16:25
Mailer	<DIR>	97-11-03	16:04	DUR130.LZH	169932	98-03-15	13:23
NewsReader	<DIR>	97-11-03	16:04	FF.LZH	2355915	98-03-05	22:19
Server	<DIR>	97-11-03	16:04	ie_fav11.lzh	713286	97-07-06	16:16
検索	<DIR>	98-04-21	21:01	kis050a.LZH	181288	97-07-28	13:54
自動巡回	<DIR>	97-11-03	16:04	LOOK100B.LZH	100553	97-11-07	20:25
設定	<DIR>	97-11-03	16:04	MPING100.LZH	30848	97-09-18	16:00
CmOneJT.EXE	4512069	97-12-16	16:05	netsw01.lzh	4425	97-07-29	17:44
DCMLDF160.exe	4337890	98-06-01	19:50	NIFCHAT.LZH	194397	97-08-26	0:16
DIAKS004.EXE	32799	98-01-16	20:41	NIFCV100.LZH	50368	97-07-07	20:09
getrt32p.exe	983184	98-05-28	21:06	NIFCV103.LZH	58599	97-07-23	21:22
LIANA110.EXE	246803	97-07-23	21:30	NIFNC100.LZH	13767	97-07-11	4:35
mos30.exe	3006241	98-02-19	21:43	RAS220.LZH	55716	97-09-03	19:19

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Unpac top botto

DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—[]ftfg[]AFD,ìWindows"Å,Å,·[]B%œ-Ê•\  
Ž!,â'€[][]«,È,Ç[]AFD,ì"Á'¥,ð,»,ì,Û,ÛEp[]³,μ,Ä,ç  
,Ä[]A,³,ç,Éf}fEfX,Å,ì'€[]ì,âf[]f"foftf@fCf<f[]f€'í%ž,Æ[]AWindows,È,ç,Å,í,ì<@"\  
,à'Ç%Å,³,ê,Ä,ç,Û,·[]B  
[]Å[]V"Å,Å,í[]AWfdTool.DLL[]i-ö[]@'¼Ž÷Ž[][]j,Æ,ì•¹—p,É,æ,è[]AWindows  
98/95/NT 4.0[]ã,Åfhf%ofbfO&fhf[]fbfv[]A,²,Ý" ,ìŽg—p,Æ,ç,Á,½<@"\,ð—~—  
p,·,é,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,κ,É,È,è,Û,μ,½[]B  
**fCf"fxfg[]f<,ì[]Û[]A•W[]€,ì"WŠJ[]æŽw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç  
,é,½,ß[]A•K, .fn[]fhffBfxfn,É"WŠJ[]æ,ð•ï[]X,μ,ÄfCf"fxfg[]f<,μ,Ä,-  
,¾,³,ç[]B  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,ð,²—,¾,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`WINFD105 /V README.TXT',1) }[]@ReadMe.txt**

DISC1:\OLS\WINFD105

{button ,EF(`powinst',`WINFD105',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# LHAFt [fefBfŠfefB,R,Q @Ver1.17

fCf“fXfg [f<,ižA s

%ooæ-ÊfCf [fW



Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\LHUT3217

---

ižò

‘â’~‘a’¥  
<http://www2s.biglobe.ne.jp/~lhut32/index.html>


---

“à—e

LZH[AZIP[ACAB[ATAR[ATGZ[ATAZ[AGZ[AZCE`Ž®,É‘%ž,μ,½[A‘½<@”\

fA[]fjCfo,Å,·[]BfefLfxfg[]Afrfbfgf}fbfv[]AfAfCfRf"frf...[]fA,ð"à' []A,Ü,½fNfCfbfNfrf...  
[]fA,ðŽg,Á,Äftf@fCf<,ð%o{—,·,é,±  
,Æ,à,Å,«,Ü,·[]B[]'CEÉ,ð·aŠ,,,μ,Äftf[]fbfs[]fBfXfN,É·Ü'¶,·,é<@"\,à, ,è,Ü,·[]B  
**fCf"fXfg[]f<,i[]Ü[]A·W[]€,i"WSJ[]æŽw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç**  
**,é,½,ß[]A·K, \_fn[]fhfffBfXfN,É"WSJ[]æ,ð·i[]X,μ,ÄfCf"fXfg[]f<,μ,Ä,,¾,³,ç[]B**

 @Ú,μ,í[]AREADME.TXT,ð,²—,.,¾,³,ç[]B





LZH AZIP ACAB ATAR ATGZ ATAZ AGZ AZĀ Ž® ,ÉĦ%ž,μ,½ A½<@”\  
fA [f]fCfo,Å,·BfefLfXfg Afrfbfgf}fbfv AfAfCfRf“frf... [fA,đ“à’ A,Ü,½fNfCfbfNf  
rf... [fA,đŽg,Á,Äftf@fCf<,đ%o{ —,·,é,±  
,Æ,à,Å,«,Ü,·B ‘ĀÉ,đ•Š,,μ,Äftf fbfs [fffBfXfN,É•Ū‘ŋ,·,é<@”\,à, ,è,Ü,·B  
**fCf“fXfg [f<,i Ū A•W € ,i “WŠJ æŽw’è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç**  
**,é,½,ß A•K, .fn [fhfffBfXfN,É“WŠJ æ,đ•i X,μ,ÄfCf“fXfg [f<,μ,Ä,-**  
**,¾,³,ç B**  
Ū,μ,,í,±,ç,đ,²—,,¾,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`LHUT3217 /V  
README.TXT',1) } @README.TXT

DISC1:\OLS\LHUT3217

{button ,EF(`powinst',`LHUT3217',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# WinFM32 V1.22

fC“fXfg[]f<,ižÀ[]s

%œ-ÊfCf[][]fW

WinFM32 - C:\application\comm\nifterm\

E:編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 Q:終了

ホリユム情報 パス 1997-04-30 19:08:18 - WinFM32 V1.08

PC-YUJIRO C:\application\comm\nifterm\

空き: 120,160,256 ファイル情報 ファイル属性

カント: 5,783,736 138 個 ファイル: ATOK9PAT.EXE サイズ: 33,280 マスク: \*.\*

タ: 0 0 個 日付: 1997-01-29 時間: 03:25:02 属性: R H S A D

ファイル名	サイズ	日付	時間
ACCESS3 .OLD	278	1997-04-30	06:25:38
ATOK9 .TXT	2,992	1997-01-28	23:47:26
ATOK9PAT.EXE	33,280	1997-01-29	03:25:02
AUTODEL .DAT	337	1997-04-30	17:21:20
AUTODEL .OLD	337	1997-04-30	06:25:38
BBSDB .DAT	1,233	1997-04-30	17:21:18
BBSDB .OLD	1,233	1997-04-30	06:25:38
BILLDB .DAT	64	1997-04-30	17:21:18
BILLDB .OLD	64	1997-04-30	06:25:38
BPLUS .LOG	29,501	1997-04-30	01:29:40
CHECKED .DAT	206	1997-04-30	17:21:18

žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WFM32122

ižò

^«-,jAf“  
<http://member.nifty.ne.jp/kNegoro/>



“à—e

DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—fc[f<FILMTN,ðWindows,É^ÚA,μ,½∖  
ftfg,Å,·BDOS"Å,Æ"-,¶%æ-ÉA'€ì«,ÅACEy  
%ø,Èftf@fCf<€ì,ª,Å,«,Ü,·BfefLfXfgfrf...[fA,ð"à',μ,Ä,ç,é,Ù,©AfGfffBf^,â  
%æ'æfrf...[fAALHMTN,É,Ç,ì'CEŠÇ—f\ftfg,Æ,ÌACEg,à|—¶,³,ê,Ä,ç,Ü,·B  
**fCf“fXfg[f<,ìÜA•W€,ì“WŠJæŽw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç**  
**,é,½,ßA•K,fn[fhfffBfXfN,É“WŠJæ,ð•ïX,μ,ÄfCf“fXfg[f<,μ,Ä,,¾,³,çB**



@Ú,μ,íAReadMeFM.Txt,ð,²—,¾,³,çB



Zg—p—ì<à

1,200%~



WinFM32 - C:\application\comm\nifterm¥

E:編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 Q:終了

ホーム情報 パス 1997-04-30 19:08:18 - WinFM32 V1.08

PC-YUJIRO C:\application\comm\nifterm¥

空き: 120,160,256 ファイル情報 ファイル属性

カント: 5,783,736 138 個 ファイル: ATOK9PAT.EXE サイズ: 33,280 マスク: \*.\*

タ: 0 0 個 日付: 1997-01-29 時間: 03:25:02 属性: R H S A D

ACCESS3	.OLD	278	1997-04-30	06:25:38
ATOK9	.TXT	2,992	1997-01-28	23:47:26
ATOK9PAT	.EXE	33,280	1997-01-29	03:25:02
AUTODEL	.DAT	337	1997-04-30	17:21:20
AUTODEL	.OLD	337	1997-04-30	06:25:38
BBSDB	.DAT	1,233	1997-04-30	17:21:18
BBSDB	.OLD	1,233	1997-04-30	06:25:38
BILLDB	.DAT	64	1997-04-30	17:21:18
BILLDB	.OLD	64	1997-04-30	06:25:38
BPLUS	.LOG	29,501	1997-04-30	01:29:40
CHECKED	.DAT	206	1997-04-30	17:21:18

DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<FILMTN,đWindows,É^Ú[]A,μ,½f  
ftfg,Å,[]BDOS"Å,Æ"~,[]%œ-É[]A'€[]ì[]«,Å[]ACEy  
%œ,Èftf@fCf<'€[]ì,ª,Å,«,Ü,·[]BfefLfXfgfrf...[]fA,đ"à' ,μ,Ä,ç,é,Ù,©[]AfGfffBf^,â  
%œ'œfrf...[]fA[]ALHMTN,É,Ç,ì[]'CEŠÇ—[]f\ftfg,Æ,ì~ACEg,à[]|—[]³,ê,Ä,ç,Ü,·[]B  
**fCf"fXfg[]f<,ì[]Ú[]A•W[]€,ì"WŠJ[]æZw'è,íCD-ROM,É,É,Ä,Ä,ç**  
**,é,½,ß[]A•K, .fn[]f[hfffBfXfN,É"WŠJ[]æ,đ•ì[]X,μ,ÄfCf"fXfg[]f<,μ,Ä,-**  
**,¾,³,ç[]B**  
[]Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,²—,¾,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`WFM32122 /V  
READMEFM.TXT',1) }[]@ReadMeFM.Txt



DISC1:\OLS\WFM32122


{button ,EF(`powinst',`WFM32122',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# FileVisor4 Ver4.17a

fCf“fXfg[]f<,ižA[]s

%œ-ÊfCf[]fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\FV417A



žò

LightShip Software  
<http://www.lightship.co.jp/>

---



“à—e


fGfNfXfvf[]f%[]ă^ÊĈÉŸŠ·,ì[]A[],<@"\ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å,·[]BfRfs[][,âfŠfi[]f€,.È,Ç,ìŠî-  
{“l,Ēftf@fCf<‘€[]ì,©,ç[]AfefLfXfg[]AfofCfifŠ[]A%[]æ‘œftf@fCf<,l%[]{—  
[]AWAVE,ì[]Ă[]¶[]AŠeŽí[]‘ĈÉÉ,ì‘€[]ì,È,Ç[]A,<sup>3</sup>,Û,‘,Û,È<@"\,àŽ[],Á,Ä,đ  
,Û,·[]B,Û,½[]A,».,ê,ç,ì<@"\,ì^ê•”,đfVfFf<,É‘g,Ÿ[]ž,p,±,Æ,à,Ă,«[]AfGfNfXfvf[]f%  
,È,Ç,©,ç%[]EfnfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]fjf...[][,đŽg,Á,ĂŠÈ‘P,ÉFileVisor,ì<@"\,đ—~—  
p,·,é,±,Æ,<sup>3</sup>,Ă,«,Û,·[]B



Zg—p—z<à

4,000%~

---



fGfNfXfvf[]f%oã^ÊÉÝŠ·,ìA, <@"\ftf@fCf<ŠÇ—fc[]f<,Å,·BfRfs[],âfŠfi[]f€  
,È,Ç,İŞî-{"I,Éftf@fCf<'€[]ì,©,ç[]AfefLfXfg[]AfofCjifŠ[]A%oæ'œftf@fCf<,ì%o{—  
[]AWAVE,ì[]Ä[]¶[]AŠeŽí[]'CEÉ,ì'€[]ì,È,Ç[]A,³,Ü,´,Ü,È<@"\,àŽ[],Á,Ä,¢  
,Ü,·[]B,Ü,½[]A,»»,ê,ç,ì<@"\,ì^ê•",đVfFf<,É'g,Ý[]ž,p,±,Æ,à,Å,«[]AfGfNfXfvf[]f%o  
,È,Ç,©,ç%oEfNfŠfbfN,É,æ,éfRf"fefLfXfgf[]fjf...[][,đŽg,Á,ÄŠÈ'P,ÉFileVisor,ì<@"\,đ  
—~—p,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\FV417A




{button ,EF(`powinst',`FV417A',1)} fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# LMZIP32.DLL Version 1.20 WinFM32 & WinLM32 —p ZIP`ŒÉ ^³k^%ođ“€ DLL

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\Lzip3120

---


 ižò

-ö@'¼Ž÷  
<http://www.sun-inet.or.jp/~yanagi/>

---

 “à—e

WinFM32AWinLM32,ÅZIPŒ`Ž®,ìŒÉ,đ^μ,π  
,½,β,ìDLL,Å,·BfvfXfef€ftfHf<f\_[]A,Ú,½,í'í%žf\ftfg,Æ“~,¶ftfHf<f\_,ÉfRfs[],·,é,±  
,Æ,É,æ,èAZIPŒ`Ž®ŒÉ,ì^³k,“,æ,Ń“WŠj,ª%oÅ“\,É,È,è,Ü,·B

 @Ú,μ,íALMZIP32.DOC,đ,²—,¾,³,çB

WinFM32 AWinLM32, ÅZIPĀ Ž® , ì Ā Ā É , ð ^ μ , π  
, ½, β, ð DLL, Å, · BfVfXfefĀftfHf<f\_ A, Ü, ½, í Ā %žf\ftfg, Ā “ - , ¶ftfHf<f\_ , ÉfRfs [ , · , é , ±  
, Ā , É , æ , è Ā ZIPĀ Ž® Ā Ā É , Ā ^ ³ k , “ , æ , Ñ “ WŠJ , ā % Å “ \ , É , È , è , Ü , · B  
Ā Ú , μ , , Ā , ± , ç , ð , ² — — , , ¾ , ³ , ç  
{ button , EF( ` powinst.exe' , ` Lzip3120 /V  
LMZIP32.DOC' , 1) } @LMZIP32.DOC

DISC1:\OLS\Lzip3120


{button ,EF(`powinst',`Lzip3120',1)} ftf@fCf<,lfRfs□□



# 卓駆★ for Win95 Ver3.41

卓駆★ for Win95 Ver3.41

卓駆★ for Win95 Ver3.41



卓駆★ for Win95 Ver3.41

DISC1:\OLS\tac95341

---

卓駆★ for Win95 Ver3.41

ŠŽ®%oiŽĐfRf€

---



<http://www.valley.ne.jp/~com/>

---



“à—e


fL□[f{□[fh,À,i'€□ì,đ□dŽ<,μ,½□AƒjXf^f}fCfYŽ©□Y,ì□,<@”\,Èftf@fCf%□□[f\ ftfg,À,·□BfRfs□[,âfSf□[f€È,Ç,iŠî-{"I,Èftf@fCf:'€□ì,©,ç□AfeƒLfXfg□AfofCfifŠ□A %□□æ'œftf@fCf<,ì%□{—□AWAV,ì□Ä□□AŠeŽí'CEÉ,i'€□ì,È,Ç□A,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,É<@”\ ,àŽ□,Á,À,ç,Ü,·□B,<sup>3</sup>ç,É□AWindows•W□€,İŠÖ~A,Ä,¯,Æ'ì'ì□š'ÆZ©,İŠÖ~A•t,¯,đ•<sup>1</sup>— p,μ,Ä□A□,“x,ÈWindows,İfıfyfCE□[fVf#f“,²%□Ä”\,É,È,è,Ü,·□B



Zg—p—ı<à

4,000%□~

---



fL[f{[fh,Å,ì'€ì,đdŽ<,μ,½[Afjfxf^f}fCfYŽ©Y,ì,<@"\,Èftf@fCf%o[A  
ftfg,Å,·BfRfs[,âfSfl[f€,È,Ç,İİî-{"I,Èftf@fCf<'€ì,©,ç[AfefLfXfg[AfofCfifŠA  
%oæ'œftf@fCf<,ì%o{——AWAV,ìÄ¶AŠeŽí'CEÉ,ì'€ì,È,ÇA,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,È<@"\  
,àŽ,Á,Ä,ç,Ü,·B,<sup>3</sup>,ç,ÉAWindows•W€,İSÖ~A,Ä,¯,Æ'ììš"ÆŽ©,İSÖ~A•t,¯,đ•<sup>1</sup>—  
p,μ,ÄA,"x,ÈWindows,İlfyfCE[fVf+f",º%oÂ"\,É,È,è,Ü,·B

DISC1:\OLS\TAC95341

{button ,EF(`powinst',`TAC95341',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s



# Lha extractor Lhasa Ver.0.11

 fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 %ooæ-ÊfCf[][]fW



 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\LHASA011

---

 iZÒ

,½,~,¿,ñ  
<http://www.digitalpad.co.jp/~takechin/>

---



“à—e

LHA, ; ,æ, ŃZIPĚ`Ž® ,ì'ĚÉftf@fCf<, ðAfhf%ofbfO&fhf[]bfv, ĀŠÈ'P, É“WŠJ, ·, é, ½, ß, ð  
ftfg, Ā, ·[]Bfvf#[]fgfjfbfg, ð[]ì[]¬, μ[]A, » , ±  
, É[]'ĚÉftf@fCf<, ðfhf[]bfv, ·, é, ¾, ¯ , Ā[]AŽw'è, μ, ½[]ê[]Š, É“WŠJ, ·, é, ±  
, Æ, ¢, Ā, «, Û, ·[]BŽ©“®“l, É[]'ĚÉ, Æ“¬ , ¶-¼'O, ðftfHf<f\_ , ð[] , é<@“\, à, , è, Û, ·[]B





LHA, ",æ,ÑZIPĀ`Ž® ,ì'ĀÉftf@fCf<,đĀAfhf  
%oofbfO&fhfĀbfv,ĀŠÈ'P,É"WŚJ,;,é,½,ß,lf\ftfg,Ā,·ĀBfVf#Ā[fgfĀbfv,đĀĀ¬,μĀA,»,±  
,É'ĀÉftf@fCf<,đfhfĀbfv,;,é,¾,~,ĀĀŽw'è,μ,½ĀĕĀŚ,É"WŚJ,;,é,±  
,Ā,ª,Ā,«,Û,·ĀBŽ©"®"Ā,É'ĀÉĀ,Ā"~,Ā-¼'O,ĀftfĀf<f\_,đĀĀ,é<@"\,à, ,è,Û,·ĀB

DISC1:\OLS\LHASA011



{button ,EF(`powinst',`LHASA011',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s




ft [fefBfŠfefB





**fGfNfXfvf [f%Šg'£f [ Ver 1.31 for Windows95/98 ANT4.0**  
@@žòFMt.Wide  
@@@ @ <http://www.bekkoame.ne.jp/~mt.wide/>  
fGfNfXfvf [f%Šg'£f [fAfbfv, .éfAfhf [f [ftfg [fVfFf <fGfNfXfef" fVf+f" [j, Å, ·B





**GCaps for Win95 Version 5.9**  
@@žòF"i; G·v  
@@@ @ <http://hidemaru.xaxon.co.jp/>  
f [f { [fh, l"AZéfL [ [fCfCfAfEfg, ð·i [X, ., éft [fefBfŠfefB, Å, ·B





**•tâ³Žt,X,W Ver1.18 ftf<fLfbfg [ @**  
@@žòFROTO  
@@@ @ <http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>  
•tâ³Žt,X,T, l ffbfg [ [fN'î%ž"Å, Å, ·B





**•tâ³Žt,X,T Ver5.37 ftf<fLfbfg [ @**  
@@žòFROTO  
@@@ @ <http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>  
fffxfNfgfbfv, É•tâ³Žt, l, æ, x, Éf [f, , ð" \, é, ±, Æ, a, Å, «, éf [ftfg, Å, ·B




**f f... [f f... [f} fEfX for WIN32 [ @Ver3.3³Ž®"AA**  
@@žòFike  
@@@ @ <http://www.bekkoame.ne.jp/~ikehouse/>  
fEfBf" fhfE, È, Ç, ðŠ, ,, Æ, « [Af} fEfX, ðŽ © "®" l, Éf {f^f", Ü, Å^Ü"®, ³, ¹, éfc [f, Å, ·B



**Sg'£ŽqDOC, iž © "®"» •Éft [fefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver2.14**  
@@žòF, ž, à, ,, ų, ñ ( [ , <' ¼ [ )  
@@@ @ <http://www.starseed.ne.jp/naoto/>  
Sg'£ŽqDOC, lftf @fCf, ð" » •É, µ, Å [Microsoft Word, © fefLfxfgfGfffBf^, l, Ç, ž, ç, ©, ð·N"®, ., éft [fefBfŠfefB, Å, ·B



**f%of" f ff [Zoo! Ver3.90**  
@@žòF, Ó, é, ©, í, ,, «, Ð, Æ  
@@@ @ <http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>  
fhf%ofbfO •fhf [fbfv, ÅŠÉ'P, ÉfAfvfŠfP [fVf+f", l"o~^, a, Å, «, éf%of" f fff [f, Å, ·B





# 📄 fGfNfXfvf [f%Šg'£f fjf... [ Ver 1.31 for Windows95/98 ANT4.0


📄 fCf“fXfg [f<,ižÀ s iŠg'£f fjf... [-{‘i

📄 fCf“fXfg [f<,ižÀ s i‘C%Áf,fWf... [f<1

📄 fCf“fXfg [f<,ižÀ s i‘C%Áf,fWf... [f<2

📄 fCf“fXfg [f<,ižÀ s i‘C%Áf,fWf... [f<SFX

📄 %œ-ÊfCf [fW



📄 Zú~ ^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\EXPM131 Šg'£f fjf... [-{‘i  
DISC1:\OLS\EXPM113 'C%Áf,fWf... [f<1

---



DISC1:\OLS\EXPA2141 'C%Áf,fWf...[f<2  
DISC1:\OLS\EXPMAS14 'C%Áf,fWf...[f<SFX

---



**žò**

Mt.Wide  
<http://www.bekkoame.ne.jp/~mt.wide/>

---



**“à—e**

fGfNfXfvf[f%o,đjpf[fAfbfv,.,éfAfhfj“fvtfgifVfFf<fGfNfXfef“fvf#“[j,Á,·B  
%oEfNfŠjbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[fj...[.ÉA,<sup>3</sup>Ü,´,Ü,È<@“\,đ’C%Á,·,é,±  
,Æ,<sup>3</sup>Á,«,·B,Ü,½A’C%Áf,fWf...  
[f<,É,æ,èAISHftf@fCf<,ì•œE<sup>3</sup>AZIPftf@fCf<,ì“WŠ]AZ©EÈ“WŠJŽ®[‘EÉ,ìì—,È,Ç,  
k@“\,à—~—p,Á,«,Ü,·B



**Zg—p—z<à**

1,000%o~

---



fGfNfXfvf[]f%o,ðfpf[]fAfbfv,·,éAfhfif“\ftfg[]ifVfFf<fGfNfXfef“fVf#f“[]j,Å,·[]B  
%oEfNfŠfbfN,É,æ,éfRf“fefLfXfgf[]jf...[][,É[]A,<sup>3</sup>,Ü,´,Ü,È<@”\,ð’Ç%oÁ,·,é,±  
,Æ,<sup>3</sup>,Å,«,Ü,·[]B,Ü,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>[]A’Ç%oÁf,fWf...  
[]f<,É,æ,è[]AISHftf@fCf<,ì•œÆ<sup>3</sup>[]AZIPftf@fCf<,ì“WŠJ[]AŽ©ÆÈ“WŠJŽ®[]‘ÆÉ,ì[]ì[]  
¬,È,Ç,ì<@”\,à—~—p,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\EXPM131 Šg'£fñfjf...[-{']  
DISC1:\OLS\EXPMA113 'Ç%oÁf,fWf...[f<1  
DISC1:\OLS\EXPA2141 'Ç%oÁf,fWf...[f<2  
DISC1:\OLS\EXPMAS14 'Ç%oÁf,fWf...[f<SFX


{button ,EF(`powinst',`EXPM131',1)} fCf"fxfg[f<,iŽÀ[s]iŠg'£f[fjf...[-{'i  
{button ,EF(`powinst',`EXPMA113',1)} fCf"fxfg[f<,iŽÀ[s]i'Ç%oÁf,fWf...[f<1  
{button ,EF(`powinst',`EXPA2141',1)} fCf"fxfg[f<,iŽÀ[s]i'Ç%oÁf,fWf...[f<2  
{button ,EF(`powinst',`EXPMAS14',1)} fCf"fxfg[f<,iŽÀ[s]i'Ç%oÁf,fWf...  
[f<SFX



# HCaps for Win95 Version 5.9

HCaps for Win95 Version 5.9

HCaps for Win95 Version 5.9



HCaps for Win95 Version 5.9

DISC1:\OLS\HCAPS59

---


HCaps for Win95 Version 5.9

© Hidemaru Xaxon  
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>


---

HCaps for Win95 Version 5.9

fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,lfCfCfAfEfg,ð•ïX,·,éft[feBfŠfefB,Å,·B[%op”]  
,Æ[CapsLock]A[“¼Šp/‘SŠp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ,¡A[%oEAlt]  
,É,æ,éIME,ìkN“® ,È,Ç,ª,Å,« ,Ü,·B,Ü,½Afj[f<fL[,ì^Ú“® ‘-“x,ð%oÁ‘-,·,é<@“\,à, ,è,Ü,  
·B

 @Ú,µ,íAHCAPS95.TXT,ð,<sup>2</sup>—,·,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB





fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,ìfĈfCfAfEfg,đ•îX,.,éft[feBfŠfefB,Å,·B[%op”]  
,Æ[CapsLock]A[”¼Šp/’SSp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ,;A[%EAlt]  
,É,æ,éIME,ì<N“® ,È,Ç,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½Afj[fj<fL[,ì^Ú“®‘¬“x,đ%oÁ‘¬,; ,é<@”\  
,à, ,è,Ü,·B  
Ü,µ,,í,±,¿,ç,đ,²—,³,³,¢  
 {button ,EF(`powinst.exe',`HCAPS59 /V  
HCAPS95.TXT',1) }@HCAPS95.TXT

DISC1:\OLS\HCAPS59


{button ,EF(`powinst',`HCAPS59',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



•tâ³Žt,X,W Ver1.18 ftf<fLfbfg□@

fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

%œ-ÊfCf□□[fW



Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\HSN98118

---

ižò

ROTO  
<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>

---

“à—e

•tâ³Žt,X,T,ìfLfbfg□□[fN'í%ž”Å,Å,□B•tâ³Žt,X,T,ì-L•x,È<@“\,í,»,)ì,Ü,Ü,É□ATCP/

IPfvf[]fgfRf<,đ—p,č,Ä,Û,©,lf}fVf",lfffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,đ"\\,é<@"\\,ª'Ç%oÁ,³,ê,Ä,č  
,Û,·[]B[]Ä[]V"Ä,ì•tâ³Žt,X,W,©,ç,í[]A•¶Žš,²,Æ,iftjHf"fgŽw'è[]A'¼[]Û•Ö[]W[]A[]c[]',«,È,Ç[]  
A,æ,è-L,©,É•\CE»,ª%oÄ"\\,É,É,Ä,Ä,č,Û,·[]B,Û,½•s[]YZÖ,Ö,ì'—[]M,ª,Ä,«,é,æ,ª  
,É,È,è,Û,µ,½[]B

**1,000%o~ ,Ä2ft[]fU[][,ì"o~^ ,Æ,È,è,Û,·[]B**

 @[]Û,µ,í[]AREADME.TXT,đ,²—,.,¾,³,č[]B



**Žg—p—¿<à**

1,000%o~

---

付箋紙送信ダイアログ

送信可能者リスト

所属

名前

所属	名前
全ての送信可能者	Junko Arata (PC-ARATA)
不在者	PC-NAGA-K3 (PC-NAGA-K
ばわれま	PC-NAGA-K3 (PC-NAGA-K
	PC-TSUKAG (PC-TSUKAG)

送信オプション

- 内容をふせて貼り付ける
  - 開封時パスワードを要求する
  - 相手が読んだことを確認する
  - 相手に確認メッセージを表示する
- 正常送信を確認する

IPアドレスの指定

aaa . bbb . ccc . ddd 形式で入力してください

OK      キャンセル

- 送信      送信してはがす
- IPアドレスを指定して送信
- 再検索      キャンセル



•tâ³Žt,X,T,ìfjfbfgf[]fN'î%ž"Å,Å,·B•tâ³Žt,X,T,ì-L•x,È<@"\,í,»ì,Ü,Ü,É[]ATCP/  
IPfvf[]fgfRf<,đ—p,ç,Ä,Ù,©,ìf}fVf",ìffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,đ"\,é<@"\,ª'Ç%oÁ,³,ê,Ä,ç  
,Ü,·B[]Å[]V"Å,ì•tâ³Žt,X,W,©,ç,í[]A•¶Žš,²,Æ,ìftfHf"fgŽw'è[]A'¼[]Ü•Ö[]W[]A[]c[]',  
«,È,Ç[]A,æ,è-L,©,È•\Œ»,ª%oÅ"\,É,È,Á,Ä,ç,Ü,·B,Ü,½•s[]ÝŽÒ,Ö,ì'—  
[]M,ª,Ä,«,é,æ,ª,É,È,è,Ü,µ,½[]B

**1,000%o~ ,Å2ft[]fU[][,ì"o~^ ,Æ,È,è,Ü,·B**  
[]Ú,µ,,í,±,¿,ç,đ,²—,³/4,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`HSN98118 /V  
README.TXT',1) }[]@README.TXT

DISC1:\OLS\HSN98118

{button ,EF(`powinst',`HSN98118',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



 •tâ³Žt,X,T Ver5.37 ftf<fLfbfg□@

 fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

 %œ-ÊfCf□□[fW

タイトル行のフォントを変えられます  
平成9年5月7日22時38分  
↑ 日付の挿入もワンクリック  
付箋紙とは、本や書類などに気軽に貼ったり  
はがせたりする紙製のメモですが、付箋紙95は

 Žû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\HUSEN537

---

 □ižò

ROTO  
<http://www3.justnet.ne.jp/~roto/>

---

 “à—e

fffXfNfgfbfv,É•tâ³Žt,ì,æ,α,Èf□f,,ð“\,é,±,Æ,ª,À,«,éf\  
ftfg,À,□BŠe•tâ³Žt,²,Æ,ÉfTfCfY□A□F□AftfHf“fg,ðŽw’è,·,é,±  
,Æ,ª,À,«,·,Ü,·□B,Ü,½□Af□f,,l’t,ÉURL,ð□’,ç,Ä,“,,ÆWebfuf%ofEfU,ð—  
š,¿□ã,°,½,è□Afrfbfgf}fbfv•tâ³Žt,É,μ,½,è,Æ□Aftfj□[fN,È<@“\,à, ,è,Ü,·□B

 □@□Ú,μ,í□AREADME.TXT,ð,²—,.,¾,³,ç□B

**タイトル行のフォントを変えられます**

平成9年5月7日22時38分

↑ 日付の挿入もワンクリック

付箋紙とは、本や書類などに気軽に貼ったりはがせたりする紙製のメモですが、付箋紙95は

fffXfnfgfbfv,É•tâ<sup>3</sup>Žt,ì,æ,α,Èf□f,,ð“\,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,éfl  
ftfg,Å,·□BŠe•tâ<sup>3</sup>Žt,<sup>2</sup>,Æ,ÉfTfCfY□A□F□AftfHf“fg,ðŽw’è,·,é,±  
,Æ,<sup>a</sup>,Å,«,Ü,·□B,Ü,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>□Af□f,,ì’t,ÉURL,ð□’,ç,Ä,“,,ÆWebfuf%oofEfU,ð—  
š,¿□ã,°,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,è□Afrfbfgf}fbfv•tâ<sup>3</sup>Žt,É,μ,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,è,Æ□Aftfj□[fN,È<@“\,à, ,è,Ü,·□B  
□U,μ,,í,±,¿,ç,ð,<sup>2</sup>—,„<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`HUSEN537 /V  
README.TXT',1) }□@README.TXT

DISC1:\OLS\HUSEN537




{button ,EF(`powinst',`HUSEN537',1)} fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# チュウチュウマウスの飼育手帳 for WIN32 @ Ver3.3 3rd Edition

チュウチュウマウスの飼育手帳

チュウチュウマウスの飼育手帳



チュウチュウマウスの飼育手帳

DISC1:\OLS\TYU3233A

チュウチュウマウスの飼育手帳

ike  
<http://www.bekkoame.ne.jp/~ikehouse/>

チュウチュウマウスの飼育手帳

チュウチュウマウスの飼育手帳  
チュウチュウマウスの飼育手帳


, ì, È, Ç, ì ×, ©, ç, Ý, è, É, æ, è, AŽg, ç, ±, P, Ù, ÇŽv, ç, Ç, ", è, ì, è, Š, É, Ú, "®, ., é, æ, x, É, È, è, Ù, ·, B  
, Ù, ©, É, à, A%æ-È, ì, É, s, , E"½, Í, x  
, É, f, [f, v, μ, ½, è, A, f, f, X, f, N, f, g, f, b, f, v, ð, f, \_f, u, f, <, f, N, f, Š, f, b, f, N, μ, Ä, f, X, f, ^, [f, g, f, f, j, f, . . ., [ , ð, \  
Ž, !, ., é, È, Ç, AWindows, ð, Ö, —, ~, É, Ž, g, x, <, @, "\, a, ½, , , ³, ñ, , è, Ù, ·, B



**Zg—p—i<à**

1,200%~

---



fEfBf“fhfE,È,Ç,đŠJ,-  
,Æ,«□Af}fEfX,đŽ©“®“l,Éf{f^f“,Ü,Å^Ú“®,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,éfc□[f<,Å,·□BŠw□K<@”\  
,â□D,«CE™,ç,ì,È,Ç,ì□×,©,ç□Ý’è,É,æ,è□AŽg,ç,±,þ,Ù,ÇŽv,ç  
,Ç,¨,è,ì□ê□Š,É^Ú“®,·,é,æ,κ,É,È,è,Ü,·□B  
,Ü,©,É,à□A%œ-Ê,ì[,É□s,,Æ”½’Î’κ  
,Éf□□[fv,μ,½,è□AffXfNfgfbfv,đf\_fuf<fNfŠfbfN,μ,ÄfXf^□[fgf□fjf...□[,đ•\  
Ž|,·,é,È,Ç□AWindows,đ•Ö—~ ,ÉŽg,κ<@”\,ª,½,,<sup>3</sup>,ñ, ,è,Ü,·□B

DISC1:\OLS\TYU3233A

{button ,EF(`powinst', `TYU3233A',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s





# Šg'£ŽqDOC,ìŽ © “ ® ” » • Êft [fjefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver2.14

fCf“fXfg [f<,ižÀ s

%œ-ÊfCf [fW



Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\DOCEX214

---

ižÒ

,ž,â,,ñ(□, <'¼□  
<http://www.starseed.ne.jp/naoto/>

---

“à—e

Šg'£ŽqDOC,ìftf@fCf<,đ”»•Ê,μ,Ä□AMicrosoft  
Word,©fefLfXfgfGfffBf^,ì,ç,ž,ç,©,đ“N”®,.,éft [fjefBfŠfefB,Â,·□BfCf“fXfg [f<.,é,ÆDO  
C,ìŠg'£Žq,³DOCEXE,ÉŠÖ~A•t,~,³,é□AŠJ,,Æ,«,,ÉDOCEXE,³Ž © “ ® “ì,É“à—  
e,đ”»'f,μ□AWordÉ`Ž®,È,çWord,đ□AfefLfXfg,È,ç□Ý'è,μ,½fGfffBf^,đ“N”®,μ,Û,□B

□@□Ú,μ,í□ADOCEXE.DOC,đ,²—,.,¾,³,ç□B



Zg—p—z<à

500‰~

---



Šg'£ŽqDOC,İftf@fCf<,đ"»•Ê,μ,ÄAMicrosoft  
Word,©fefLfXfgfGfffBf^,İ,Ç,İ,ç,©,đ<N"®,,·,éft[feBfŠfefB,Å,·BfCf"fXfg[f<,,é  
,ÆDOC,İŠg'£Žq,ªDOCEXE,ÉŠÖ~A•t,¯,³,êAŠJ,,Æ,«,ÉDOCEXE,ªŽ©"®"İ,É"à—  
e,đ"»'f,μAWordCE`Ž®,È,çWord,đAfefLfXfg,È,çY'è,μ,½fGfffBf^,đ<N"®,μ,Ü,·  
B  
Ú,μ,,Í,±,İ,ç,đ,²—,³/4,³,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`DOCEX214 /V  
DOCEXE.DOC',1) }@DOCEXE.DOC

DISC1:\OLS\DOCEX214

{button ,EF(`powinst',`DOCEX214',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s






 fhf%of`f`ff[Zoo! Ver3.90

 fCf`fXfg[f<,iŽÀ[s

 %ooæ-ÊfCf[fW



 Zû~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\ZOO32390

---

 iŽÒ

,Ó,é,©,í, ,«,Đ,Æ  
<http://www.imasy.or.jp/~akihitof/>

---

 “à—e

fhf%ofbfO•fhf[fbfv,ÅŠÈ’P,ÉfAfvfŠfP[fvff“,i“o~^,a,Å,«,éf  
%of`f`fff[f<,Å,·[B[Å’ã20CEÅ~20fy[fW,if{f^f“,ð∅,èŠ·,l,ÄŽg,±,  
Æ,â,Å,«,Ü,·[B,Ü,½[AWindows,i[—  
¹[A[Ä<N”@,É,Ç,ð[f“fNfŠfbfN,Å[s,È,xfVfXfef€f{f^f“,à•t,ç,Ä,ç,Ü,·[B

 [@[Ú,µ,í[AZOO.TXT,ð,²—,¾,³,ç[B




fhf%oofbfO•fhf▯fbfv,ÅŠÈ'P,ÉfAfvfŠfP▯[fvf†f“,ì“o~^,ª,Å,«,éf  
%oof“f`fffc▯[f<,Å,·▯B▯Å'â20ĈĀ▯~20fy▯[fW,lf{f^f“,ð▯Ø,èŠ·,!,ÄŽg,±,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,·▯B,Ü,½▯AWindows,ì▯|—  
¹▯A▯Ä<N“® ,È,Ç,ðf▯f“fNfŠfbfN,Å▯s,È,±fVfXfef€f{f^f“,à•t,ç,Ä,ç,Ü,·▯B  
▯U,µ,,Í,±,¿,ç,ð,²—,³/4,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`ZOO32390 /V ZOO.TXT',1) }▯▯@ZOO.TXT

DISC1:\OLS\ZOO32390

{button ,EF(`powinst',`ZOO32390',1)} fCf“fXfg□[f<.iŽÀ□s



# SnapIt! Ver1.21

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

 %ooæ-ÊfCf□□[fW



 ZŪ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\SNI121J

---

 ižò

Kaoru Nakajima  
[http://home.att.ne.jp/gold/kaorun/index\\_j.htm](http://home.att.ne.jp/gold/kaorun/index_j.htm)

---



“à—e

fffXfNfgfbfv,âftfHf<f\_,îfAfCfRf“,đ□A□í,ÉŠiŽq□ó,É,μ,Ä’μ,Á,½^Ê’u,Ö”z’u,·,éfc□[f<,Å,·□B,Ù,  
©,ÉfffXfNfgfbfvfAfCfRf“,î^Ê’u,đ•Ú’¶/•œœ³,·,é<@”\,ª, ,è□A□D,Ý,îfAfCfRf“fœfCfAfEfg,đ  
•Ú’¶,μ,Ä, , ,í□A%øđ’œ“x,đ•í,î,Á”z’u,ª•ö,ê,Ä,à,à,Æ,ì%øđ’œ“x,É-  
ß,μ,½,Æ,«,îfœfCfAfEfg,àŽ©“®•œœ³,³,ê,Û,·□BWindows,îfAfCfRf“,ÉŠÖ,·,é□Ý’è,ª,Û,Æ,  
ß,Ä,Ä,«,éAfCfRf“fvf□fpfefB□[fV□[fg,à, ,è,Û,·□B



□@□Ú,μ,,í□ASnapIt.hlp,đ,²—,.,¾,³,ç□B



Žg—p—¿<à

500%~







fffXfNfgfbfv,âftfHf<f\_,lfAfCfRf“,đAí,ÉŠiŽqó,É,μ,Ä‘μ,Á,½^Ê‘u,Ö“z‘u,·,éfc[f<,Å  
,·B,U,©,ÉffXfNfgfbfvfAfCfRf“,ì^Ê‘u,đ•Û‘¶/•œƉ³,·,é<@“\,ª, ,èA□D,Ý,lfAfCfRf“  
fƉfCfAfEfg,đ•Û‘¶,μ,Ä,“ ,̄,îA%đ‘œ“x,đ•î,¡,Ä“z‘u,ª•ö,ê,Ä,à,à,Æ,ì%đ‘œ“x,É-  
ß,μ,½,Æ,«,lfƉfCfAfEfg,àŽ©“®•œƉ³,³,ê,Û,·BWindows,lfAfCfRf“,ÉŠÖ,·,éY‘è,ª  
,Û,Æ,ß,Ä,Å,«,éAfCfRf“fvf¶pfefB¶[fV¶[fg,à, ,è,Û,·B  
□Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,²—,¾,³,¢  
{button ,EF(`powinst.exe',`SNI121J /V SNAPIT.HLP',1) }□@SnapIt.hlp

DISC1:\OLS\SNI121J


{button ,EF(`powinst',`SNI121J',1)} fCf“fXfg□[f<,lŽÀ□s



## Windows 95 Ver 2.0

Windows 95 Ver 2.0

Windows 95 Ver 2.0



Windows 95 Ver 2.0

DISC1:\OLS\HCLIP20


Windows 95 Ver 2.0

http://village.infoweb.or.jp/~hatamo/index.htm

Windows 95 Ver 2.0

Windows 95 Ver 2.0

 @Ú.Í.Í. README.TXT,ø,²—,¾,³,çB
























fNfŠfbf{ [fh,]fefLfXfg,ì—š—đ,đŽæ,èA^ê—,©,ç'l,ñ,Å“\  
,è•t,¯,éfc [f<,Å,·B'€ [i,ífL [f{ [fh,ª't [S,ÅA,Ù,©,ìfAfvfŠfP [fVf#f“ ,đŽg—  
p't,Å,à [AfzfbfgfL [ ,ÅÆÄ,Ñ [o,μ,Ä [A'¼ [ÚÆ» [Ý,ì%œ-Ê,ÉfefLfXfg,đ“\,è•t,¯,é,±  
,Æ,ª,Å,«,Ü,· [B  
 [Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,²—,„,¾,³,¢  
 {button ,EF(` powinst.exe',` HCLIP20 /V README.TXT',1) } [ @README.TXT




















DISC1:\OLS\HCLIP20




















{button ,EF(`powinst',`HCLIP20',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s









































# Ši- {DLL




















  	<b>TAR32.DLL Ver0.43</b> @@žòF<g%ª@@P•v ,Ù, ©'½"('•t'@fhfLf...f"fg,đŽQÆ) TAR ATAR.GZ(TGZ) ATAR.Z(TAZ) AGZIP(GZ) ACompress(Z),ì³k[A"WSJ,đŽACE»,; ,éDLL,Ä,·B	         	     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




















  	<b>UNARJ32.DLL Ver.0.25</b> @@žòFMicco @@@ @http://www2.nsknet.or.jp/~micco/micindex.html ARJ'CEÉftf@fCf<,ì"WSJ,đWindows ä,Äs,È,æ,½,ß,ìDLL,Ä,·B	         	     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  	<b>UNLHA32.DLL Ver1.25</b> @@žòFMicco @@@ @http://www2.nsknet.or.jp/~micco/micindex.html LZHCÉ`Ž®,ì³k[E"WSJ,đ%Ä"\,É,·,é DLL ,Ä,·B	         	     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  	<b>ZIP32J.DLL Ver0.23</b> @@žòF<g%ª@@P•v ZIP'CEÉftf@fCf<,ì³k,đWindows ä,Äs,È,æ,½,ß,ìDLL,Ä,·B	         	     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  	<b>ZCRYPT32.DLL Ver0.01</b> @@žòF'~iCE ŽO Info-ZIP ^ÚAŽO <g%ª@@P•v ^Ä†%»ZIP,ìi-,đftf [fg,·,éDLL,Ä,·B	         	     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  	<b>ISH32.DLL V0.37 Fishftf@fCf&lt;,ìi-^•æCE³</b> @@žòFnonki"ú"ä-ì-mZj/ ASATOi²"i@°Oj/ ,mfžfÉfž,.,L(^_-) ISHÉ`Ž®,lftf@fCf<,đi-^A•æCE³,·,é,½,ß,l_fCfif~fbfNfšf"fNf%ofCfuf%ofS(DLL),Ä,·B	         	     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  	<b>IZIP32J.DLL Ver0.04</b> @@žòF'~iCE ŽO Info-ZIP ^ÚAŽO <g%ª@@P•v Info-ZIP,É,æ,éZIPÉ`Ž®,ì³kf%ofCfuf%ofS,đ"ú-{CEê%»,,æ,Ñ,µ%ü'č,µ,½DLL,Ä,·B	         	     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**NKF32 DLL**

© 2000 株式会社フジソフト - Žs ŽŠ, Û, © /DLL^ÚA ŠC <uminchu>  
© © © © <http://hp.vector.co.jp/authors/VA002133/>



“à—e

EUC-AJIS-AShift-JIS, Ě, Ć, ĪŠ; ŽšfR [fh, đ'ŠĎĚÝ, Ě•ĪŠ., , éuNetwork Kanji Filter V1.5k [v, ĪDLL^ÚA"Ā, Ā, B



**CAB32065.EXE CAB32.DLL Ver 0.69**

© 2000 株式会社ライトシップ {“à -M  
© © © © <http://www.lightship.co.jp/>




“à—e

Microsoft, ²fvf [fOf%of€”z•z—p, Ě, Ć, ĪŠ, à, ĭ, ċ, éLffffrlfbfgftf@fCf< [iCABftf@fCf< [j, Ī [ [ - [E“WSj, đŽĀĎ», , éDLL, Ā,

# TAR32.DLL Ver0.43

 ftf@fCf<,lfRfs

 Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\TAR32043

---

 žò


<g%oª@P•v ,Ù,©'½"(•t'®fhfLf...f"fg,đŽQÆ)

---

 "à—e

TAR ATAR.GZ(TGZ) ATAR.Z(TAZ) AGZIP(GZ) ACompress(Z)  
,ì³kA"WSJ,đŽÀÆ»,·,éDLL,Å,·BfVfXfef€,É'g,Ýž,p,±,Æ,É,æ,èA,±,ìDLL,É'í  
%ož,μ,½fftfg,Å,±,ê,ç,ìftf@fCf<,đ^μ,±,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,±,É,È,è,Ü,·B

^êžžftfHf<f\_É"WSJCEã ATAR32.TXT,É,Á,ÄfCf"fXfg[f<,đs,È,Á,Ä,,¾,³,çB

 @Ú,μ,í ATAR32.TXT,đ,²—,¾,³,çB

TAR ATAR.GZ(TGZ) ATAR.Z(TAZ) AGZIP(GZ) ACompress(Z)  
,i^3kA“WŠJ,đŽÀŒ»,·,éDLL,Å,·BfVfXfef€,É'g,Ýž,ρ,±,Æ,É,æ,èA,±,ìDLL,É'í  
%ož,μ,½f\ftfg,Å,±,ê,ç,łftf@fCf<,đ^μ,α,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Û,·B

^êžžftfHf<f\_É“WŠJŒã ATAR32.TXT,É],Á,ÄfCf“fXfg[f<,đs,È,Á,Ä,-  
,¾,³,¢B  
Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,²—,¾,³,¢  
{button ,EF(`powinst.exe', `TAR32043 /V TAR32.TXT',1) }@TAR32.TXT




DISC1:\OLS\TAR32043

{button ,EF(`powinst',`TAR32043',1)} ftf@fCf<,lfRfs□□



# UNARJ32.DLL Ver.0.25

 fCf“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 Žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\UARJ3025

---


 []ižÒ

Micco  
<http://www2.nsknet.or.jp/~micco/micindex.html>

---

 “à—e

ARJ[]‘ĀÉftf@fCf<,i“WŠJ,ðWindows[]ă,Ā[]s,È,æ,½,ß,ìDLL,Ā,·[]B,±,ìDLL,ðfVfXfef€  
,É'g,Ý[]ž,þ,±,Æ,É,æ,è[]A'í%žf\ftfg[]ă,ĀARJĀ`Ž@[]‘ĀÉÉ,i“WŠJ,ā,Ā,«,é,æ,æ,É,È,è,Ü,·[]B  
**fCf“fXfg[]f<,i[]Ū[]A•W[]€,i“WŠJ[]æŽw'è,íCD-ROM,É,È,A,Ā,ç**  
**,é,½,ß[]A•K,fn[]f[hfffBfXfN,É“WŠJ[]æ,ð•i[]X,μ,ĀfCf“fXfg[]f<,μ,Ā,,¾,¾,ç[]B**

 []@[]Ū,μ,í[]AUNARJ32.TXT,ð,²—,¾,¾,ç[]B

ARJ'ĀÉftf@fCf<,ì“WŠJ,đWindowsă,Ås,È,¼,β,ìDLL,Å,·B,±,ìDLL,đVfXfef€  
,É'g,Ýž,þ,±,Æ,É,æ,èA'Î%žf\ftfgă,ÅARJĀ`Ž®'ĀÉÉ,ì“WŠJ,ā,Å,«,é,æ,¼  
,É,È,è,Û,·B  
**fCf“fXfg[f<,ìÛA•W€,ì“WŠJæŽw'è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç**  
**,é,½,βA•K, .fn[fhfffBfXfN,É“WŠJæ,đ•ïX,μ,ÄfCf“fXfg[f<,μ,Ä,-**  
**,¾,³,çB**  
Û,μ,Í,±,¿,ç,đ,²—,¾,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe', `UARJ3025 /V  
UNARJ32.TXT',1) }@UNARJ32.TXT

DISC1:\OLS\UARJ3025


{button ,EF(`powinst', `UARJ3025',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s





# UNLHA32.DLL Ver1.25

 fCf“fXfg[]f<,iŽA[]s

 Žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\ULHA3125

---


 []ižò

Micco  
<http://www2.nsknet.or.jp/~micco/micindex.html>

---

 “à—e

LZHCE`Ž@,i^3[]k[]E“WŠJ,đ%oÂ“\,É,·,é DLL ,Å,·[]B,±,ìDLL,đfVfXfef€,É'g,Ý[]ž,p,±  
,Æ,É,æ,è[]A'î%ožf\ftfg,ĀLZHCE`Ž@,ì[]'CEÉ,đ'€[]i,Å,«,é,æ,±  
,É,È,è,Ü,·[]BWindows”ĀŽ©CEÈ“WŠJ[]'CEÉ,ì[]i[]-,àfTf[][]fg,μ,Ä,ç,Ü,·[]B  
**fCf“fXfg[]f<,i[]Ū[]A•W[]€,i[]“WŠJ[]æŽw'è,íCD-ROM,É,È,Ā,Ā,ç**  
**,é,½,ß[]A•K,fn[]f[hfffBfXfN,É“WŠJ[]æ,đ•i[]X,μ,ÄfCf“fXfg[]f<,μ,Ä,,¾,¾,ç[]B**

 []@[]Ú,μ,í[]AUNLHA32.TXT,đ,²—,¾,¾,ç[]B

LZHCE`Ž® ,î<sup>3</sup> k E“WŠJ,đ%oÂ“\,É,·,é DLL ,Å,·B,±,ìDLL,đfVfXfef€,É‘g,Ýž,P,±  
,Æ,É,æ,èA‘î%žf\ftfg,ÅLZHCE`Ž® ,ì‘CEÉ,đ‘€ì,Å,«,é,æ,κ  
,É,È,è,Û,·BWindows”ÅŽ©CEÈ“WŠJ‘CEÉ,ììì¬,àfTf][fg,μ,Ä,ç,Û,·B  
**fCf“fXfg[f<,ìÛA•W€,ì“WŠJæŽw’è,íCD-ROM,É,È,Á,Ä,ç**  
**,é,½,ßA•K, .fn[fhfffBfXfN,É“WŠJæ,đ•ìX,μ,ÄfCf“fXfg[f<,μ,Ä,-**  
**,¾,³,çB**  
Û,μ,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,¾,³,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`ULHA3125 /V  
UNLHA32.TXT',1) }@UNLHA32.TXT


DISC1:\OLS\ULHA3125

{button ,EF(`powinst',`ULHA3125',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



# ZIP32J.DLL Ver0.23

 ftf@fCf<.lfRfs

 Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ZIP3J023

---

 ižò

<g%oª@P•v


---

 “à—e

ZIP‘ĈÉftf@fCf<,ì^³k,ðWindowsã,Ås,È,æ,½,ß,ìDLL,Å,·B,±,ìDLL,ðfVfXfef€  
,É‘g,Ýž,þ,±,Æ,É,æ,èA‘í%žf\ftfgã,ÅZIPĈ`Ž®‘ĈÉÉ,ì^³k,ª,Å,«,é,æ,æ,É,È,è,Ü,·B

,±,ìDLL,ðžg,æ,É,íA•K, IZIP32J.DLL,ª•K—v,Å,·

^êžžftfHf<f\_,É“WŚJĈãAZIP32J.TXT,É],Á,Äfcf“fXfg[f<,ðs,È,Á,Ä,,¾,¾,çB

 @Ú,µ,,íAZIP32J.TXT,ð,²—,¾,¾,çB

ZIP'ĀÉftf@fCf<,ì<sup>3</sup>□k,đWindows□ã,Å□s,È,κ,½,β,ìDLL,Å,·□B,±,ìDLL,đfVfXfef€  
,É'g,Ý□ž,p,±,Æ,É,æ,è□A'î%žf\ftfg□ã,ÅZIPĀ`Ž®□'ĀÉ,ì<sup>3</sup>□k,²,Å,«,é,æ,κ  
,É,È,è,Û,·□B

,±,ìDLL,đŽg,κ,É,í□A•K,IZIP32J.DLL,²•K—v,Å,·

^êžžftfHf<f\_,É“WŠJĀã□AZIP32J.TXT,É□],Á,ÄfCf“fXfg□[f<,đ□s,È,Á,Ä,-  
,¾,³,¢□B

□U,μ,,í,±,¿,ç,đ,²—,¾,³,¢

{button ,EF(`powinst.exe',`ZIP3J023 /V ZIP32J.TXT',1) }□@ZIP32J.TXT

DISC1:\OLS\ZIP3J023




{button ,EF(`powinst',`ZIP3J023',1)} ftf@fCf<,lfRfs[]



# ZCRYPT32.DLL Ver0.01

 ftf@fCf<.lfRfs

  
Žů~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ZCRYD001

---

  
ižÒ


~iè ŽÒ Info-ZIP ^ÚAŽÒ <g%ª@P•v

---

  
“à—e

^Ã†%»ZIP,ìiï¬,ðfTf|[[fg,·,éDLL,Å,·B,±,ìDLL,ðfVfXfef€,É'g,Ýž,P,±  
,Æ,É,æ,èAExplzh,È,Ç,ì'‰žf\ftfgã,Å^Ã†  
%»»,³,ê,½ZIPCE`Ž®'CEÉ,ìiï¬,ª,Å,«,é,æ,ª,É,È,è,Ü,·B

^êžftfHf<f\_É“WŠJCEãAZCRYPT32.TXT,É],Á,ÄfCf“fXfg[f<,ðs,È,Á,Ä,-  
,¾,³,çB

 @Ú,µ,íAZCRYPT32.TXT,ð,²—,¾,³,çB

^Ã+‰»ZIP,ìì¬,đTf|f,·,éDLL,Å,·B,±,ìDLL,đVfXfef€,É'g,Ýž,P,±  
,Æ,É,æ,èAExplzh,É,Ç,í'í‰žf\ftfgã,Å^Ã+  
‰»,,<sup>3</sup>,ê,½ZIPĀ`Ž®'ĀÉ,ìì¬,<sup>a</sup>,Å,«,é,æ,ꝛ,É,È,è,Ü,·B

**^êŽžftfHf<f\_,É“WŠJĀãAZCRYPT32.TXT,É]**  
**,Á,ÄfCf“fXfg[f<,đs,È,Á,Ä,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB**  
Ú,μ,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç  
{button ,EF(`powinst.exe',`ZCRYD001 /V  
ZCRYPT32.TXT',1) }@ZCRYPT32.TXT


DISC1:\OLS\ZCRYD001

{button ,EF(`powinst`,`ZCRYD001',1)} ftf@fCf<,lfRfs[]



 ISH32.DLL V0.37 Fishftf@fCf<,ì`ì`¬`^•œĈ³

 ftf@fCf<,lfRfs

 Žù~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\ISH32037

---

 žò

nonki`i“ú”ä-ì-m`ž`j/ ASATO`i`²“;`@`°`O`j/ ,mf;fÈf;.,L(^\_-)

---

 “à—e

ISHĈ`Ž® ,lftf@fCf<,đ`ì`¬`A•œĈ³, ,é,½,ß,l\_fCfif~fbfNfŠf“fNf%ofCfuf%ofŠ(DLL)  
,Á,·BfVfXfef€,É'g,Ý`ž,P,±,Æ,É,æ,è`A'í%ožf\ftfg`ã,ÁISHĈ`Ž®ftf@fCf<,đ`μ,π,±  
,Æ,²,Á,« ,é,æ,π,É,È,è,Ü,·B  
**-{f\ftfg,ÍĈ»`ÝfÀ”Á,ì,½,ß“]`Ú·s%oÁ,Á,·,²`A`ìŽÒ—**  
**l,ì,²Ĉú^Ó,É,æ,è“Á•Ê,Éžù~^,³,¹,Ä,ç,½,¾,ç,Ä,ç,Ü,·B`Ä”z·z,í,²%o“—¶**  
**%o²,³,ç`B**

 @`Ú,μ,·Í`AREADME.TXT,đ,²—,·,¾,³,ç`B






DISC1:\OLS\ISH32037

{button ,EF(`powinst',`ISH32037',1)} ftf@fCf<,lfRfs□□



# IZIP32J.DLL Ver0.04

 ftf@fCf<.lfRfs

  
Žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\IZPDJ004

---

  
ižÒ

~iè ŽÒ Info-ZIP ^ÚAŽÒ <g%ª@P•v

---

  
“à—e

Info-ZIP,É,æ,éZIPĀ`Ž®,ì³k%ofCfuf%ofŠ,đ“ú- {Āê%»,,æ,Ñ,μ%ü‘¢  
,μ,½DLL,Ā,·B  
,±,ìDLL,đVfXfef€,É‘g,Ýž,p,±,Æ,É,æ,èA‘î%žf\  
ftfgã,ĀZIPĀ`Ž®‘ĀÉ,ì³k,ª,Ā,«,é,æ,ª,É,È,è,Û,·B

^êžžftfHf<f\_É“WŠJĀAIZPDJ.TXT,É],Ā,ĀfCf“fXfg[f<,đs,È,Ā,Ā,,¾,¾,¢B

 @Ú,μ,íAIZPDJ.TXT,đ,²—,¾,¾,¢B

Info-ZIP,É,æ,éZIPĀ`Ž® ,ì<sup>3</sup>□kf%ofCfuf%ofŠ,đ“ú- {Āê%o» , ,æ,Ñ□,μ%oü‘ϕ  
,μ,½DLL,Ā,·□B  
,±,ìDLL,đfVfXfef€,É‘g,Ý□ž,p,±,Æ,É,æ,è□A‘í%žf\  
ftfg□ã,ĀZIPĀ`Ž®□‘ĀÉ,ì<sup>3</sup>□k,<sup>a</sup>,Ā,« ,é,æ,α,É,È,è,Û,·□B

**^êžžftfHf<f\_ ,É“WŠJĀã□AIZPDJ.TXT,É□],Á,ĀfCf“fXfg□[f<,đ□s,È,Á,Ā,-  
,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ϕ□B**  
□Ú,μ,,í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`IZPDJ004 /V IZPDJ.TXT',1) }□@IZPDJ.TXT

DISC1:\OLS\IZPDJ004


{button ,EF(`powinst',`IZPDJ004',1)} ftf@fCf<,lfRfs[





 NKF32 DLL

 [\\_ftf@fcf.lfrfs](mailto:_ftf@fcf.lfrfs)

 Zú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\NKF32102

---

 žò

fjfŠfwjif<ñ Ñ Žs ž Š, Û, © /DLL^ÚA ŠC <uminchu>  
<http://hp.vector.co.jp/authors/VA002133/>

---

 “à—e

EUC[AJIS[Ashift-JIS, È, Ç, ÌŠ ž ŠfR[fh, ð' ŠCEÝ, É•İŠ·, ·, é uNetwork Kanji Filter  
V1.5k v, ÌDLL^ÚA” Å, Å, ·BfVfXfef€, É'g, Ýž, b, ±, Æ, É, æ, èA'í  
%oož, ·, éfAfvfŠfP[fvf#f“ , Å, ±, è, ç, ÌŠ ž ŠfR[fh, ð^µ, µ, ±, Æ, æ, Å, «, é, æ, µ, É, È, è, Û, ·B

 @Ú, µ, íANKF32.DOC, ð, ²—, , ¾, ¾, çB

EUC-AJIS-AShift-JIS,È,Ç,ÌŠ;ŽšfR[fh,đ'ŠŒÝ,É•İŠ·,·,éuNetwork Kanji Filter  
V1.5k,v,ìDLL^ÚA"Å,Å,·BfVfXfef€É'g,Ýž,p,±,Æ,É,æ,èA'Î  
%ž,·,éAfvfŠfP[fVf†f",Å,±,ê,ç,İŠ;ŽšfR[fh,đ^μ,α,±,Æ,ª,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Û,·B  
Ú,μ,Í,±,¿,ç,đ,<sup>2</sup>—,¾,<sup>3</sup>,ϕ  
{button ,EF(`powinst.exe',`NKF32102 /V NKF32.DOC',1) }@NKF32.DOC


DISC1:\OLS\NKF32102

{button ,EF(`powinst',`NKF32102',1)} ftf@fCf<.lfRfs□□



 CAB32065.EXE CAB32.DLL Ver 0.69

 fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s

 Žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\CAB32069

---

 □ižÒ

<{“à -M□°  
<http://www.lightship.co.jp/>

---

 “à—e

Microsoft,³fvf□fOf%of€”z•z—p,È,Ç,É,à,ì,¢  
,éfLffffr|fbfgftf@fCf<□iCABftf@fCf<□j,l□i□—□E“WŠj,ðŽÀ€»,·,éDLL,Å,·□BfvfXfef€  
,É'g,Y□ž,þ,±,Æ,É,æ,è□A,±,lDLL,É'1%ž,µ,½fvtfg,ÅCABftf@fCf<,ð^µ,π,±,Æ,³,Å,«,é,æ,π  
,É,É,è,Ü,·□B

Microsoft, ¢fvf□fOf%of€"z•z—p,È,Ç,É,à,ı,¢  
,éLfffrflfbfgftf@fCf<□iCABftf@fCf<□j,ììì¬□E“WŠJ,đŽÀŒ».,,éDLL,Å,·□BfVfXfef€  
,É'g,Ý□ž,P,±,Æ,É,æ,è□A,±,İDLL,É'í%ž,μ,½f\ftfg,ÅCABftf@fCf<,đ^μ,α,±  
,Æ,ª,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Ü,·□B



DISC1:\OLS\CAB32069

{button ,EF(`powinst',`CAB32069',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



## DOS—p'è"Ôfc[]f<



### Multi File/Compact Editor[e,i,d,c]f

[]@[]@[]žò[]F,[]',%o,<

[]@[]@[]@[]@[]@<http://member.nifty.ne.jp/orik/>

fRf"fpfNfg,ÈDOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[]B





### Multi Window/Multi File Text Editor[e,Š,w]f

[]@[]@[]žò[]F,[]',%o,<

[]@[]@[]@[]@[]@<http://member.nifty.ne.jp/orik/>


ftf<f}fEfXfifjyf[][]fVfj",^%oÅ"\,É[]A[],<@"\DOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[]B



### MIEL Ver.2.58

[]@[]@[]žò[]F[]oŽĚ Ćú[]A[]'[]... —m·½(Paci)


[],'-[]A[],<@"\,ì"è"ÔfefLfXfgfj...[]fA,Å,·[]B



### WTERM Ver.2.70 NF"Å

[]@[]@[]žò[]F[]H.INOUE / TOMTOM



fjfbvfAfbfvf[]fj...[][,É,æ,éŠĚ'P'€[]i,Æ[],<@"\f}fNf[],^A'¥,[]A'è"Ô'É[]Mf\ftfg,Å,·[]B



### Remote-Disk Program Version 6.00

[]@[]@[]žò[]F[]"c []d"T


fpf%of[][]f<orfVfŠfAf<fP[]fuf<[]Ú'±,É,æ,è[]AŠĚ^ÔLAN,ðŽÀ[]»,.,é\ftfg,Å,·[]B



### ftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<FD Ver.3.13

[]@[]@[]žò[]F[]oŽĚ Ćú


fjXf^f}fCfY[]«,i[],,[]A'è"ÔDOS—pftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å,·[]B



### ftf@fCf<[]Ef[]f"fefif"fx[]Efv[]fOf%ofE FILMTN Ver2.45


[]@[]@[]žò[]F,[]j[]D,h,"^,%o,,,[]

DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Å,·[]B






**LHMTN Ver2.13**  
@@ižòF,jD,h,"^,%o,,,



DOS—p^³kftf@fCf<€ifc[f<,lCE^'è"Å,Å,·B




**LHA Ver.2.13**  
@@ižòF<gè %o'h'x



"à·W€,,lA'è"ÔfA[fjfcfo,Å,·B




**WSP Ver.1.50**  
@@ižòFamparof[fLf` (~a" c\_ ^è)



fAfbfvff[f<g,â<¤'É<«,l, ,éftf@fCf<,ð<—,³,,Û,Æ,ß,éèè±,É—~—p,³,è,é··²ftf@fCf<f<—fc[f<,Å,·B



**MACCD Ver.1.30**  
@@ižòF'... ·q·v



Macintosh,lCD-ROM,ð'¼ÚDOS,âWindows,©,çfAfNfZfX,Å,«,éMSCDEXŒÝŠ·,jffofCfxfhf%ofCfo,Å,·B

## Multi File/Compact Editor

Multi File/Compact Editor

Multi File/Compact Editor

Multi File/Compact Editor

```
1ファイル 2編集 3検索 4ウィンドウ 5マウ 6マウショ 71:44 [挿入] 8 JED 1.94
[1]*C:¥DOS TOOL¥UTIL¥JEDV E. CFG
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 ;-Gn : 行番号表示 (0/1)
1 ;-Qn : 桁ゲージ表示 (0/1)
8 ;-Tn : タブ幅設定 (2, 4, 6, 8)
80 ;-Ln : 表示桁数設定 (2...254)
1 ;-Sn : スクロールモード設定 (1: 1画面, 2: 半画面, 3: 1行)
0 ;-Wn : ウィンドウ枠表示スイッチ (0/1)
1 ;-En : 検索モード(英大小文字区別) (0/1)
0 ;-Rn : ワードサーチスイッチ (0/1)
1 ;-Un : アンダーラインスイッチ (0/1)
0 ;-Yn : 画面再表示スイッチ (0/1)
0 ;-Zn : 画面消去スイッチ (0/1)
1 ;-Fn : 終了モードスイッチ (0/1)
0 ;-Hn : ハーフスクロールスイッチ (0/1)
0 ;-On : ソートスイッチ (0: しない, 1: ファイル名, 2: 拡張子, 3: 日付)
0 ;-Nn : [CR]コード変換スイッチ (0: 改行コードに変換, 1: 無視)
0 ;-@n : 重複読み込みスイッチ (0: 禁止, 1: 許可)
;
; □ □ キー定義 -----
;
; □ □ ● [SHIFT]/[CTRL]/[ALT] + [英文字] で定義しますが、シフトキーに
```

Multi File/Compact Editor

DISC1:\OLS\JED194V -f'  
DISC1:\OLS\JEDDOC fhfLf...f'f'fg

Multi File/Compact Editor

,[],',%,<  
<http://member.nifty.ne.jp/orik/>



“à—e

fRf“fppNfg,ÈDOS—pfefLjXfgfGfffBf^,Å,·□B2%œ-Ê□A20CEÂ,Û,Å,iftf@fCf<,δ^μ,π,±,Æ,ª  
%oÂ“\,Å□AEMS□AV-Text,É,à'í%ž,μ,Ä,ç,Û,·□Bf}fNf□,lfL□[f}fNf□,i,Û,©□AVZfGfffBf^,iŽd  
—l,É□€<',μ,½fvf□fOf%of}fuf·f}fNf□,ð”ð,!,Ä,ç,Û,·□B

```
[1]*C:¥DOS TOOL¥UTIL¥JEDV E.CFG
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 ;-Gn : 行番号表示 (0/1) ↵
1 ;-Qn : 桁ゲージ表示 (0/1) ↵
8 ;-Tn : タブ幅設定 (2, 4, 6, 8) ↵
80 ;-Ln : 表示桁数設定 (2... 254) ↵
1 ;-Sn : スクロールモード設定 (1: 1画面, 2: 半画面, 3: 1行) ↵
0 ;-Wn : ウィンドウ枠表示スイッチ (0/1) ↵
1 ;-En : 検索モード(英大小文字区別) (0/1) ↵
0 ;-Rn : ワードサーチスイッチ (0/1) ↵
1 ;-Un : アンダーラインスイッチ (0/1) ↵
0 ;-Yn : 画面再表示スイッチ (0/1) ↵
0 ;-Zn : 画面消去スイッチ (0/1) ↵
1 ;-Fn : 終了モードスイッチ (0/1) ↵
0 ;-Hn : ハーフスクロールスイッチ (0/1) ↵
0 ;-On : ソートスイッチ (0: しない, 1: ファイル名, 2: 拡張子, 3: 日付) ↵
0 ;-Nn : [CR]コード変換スイッチ (0: 改行コードに変換, 1: 無視) ↵
0 ;-@n : 重複読み込みスイッチ (0: 禁止, 1: 許可) ↵
↵
; □ □ キー定義----- ↵
; ↵
; □ □ ● [SHIFT]/[CTRL]/[ALT] + [英文字]で定義しますが、シフトキーに ↵
```



fRf“f p f N f g, È D O S — p f e f L f X f g f G f f f B f ^ , Å , · □ B 2 % o o æ - Ê □ A 2 0 C E Â , Ü , Å , ì f t f @ f C f < , ð ^ μ , κ  
, ± , Æ , ð % o o Â ” \ , Å □ A E M S □ A V - T e x t , É , à ' î % o o ž , μ , Ä , ç  
, Ü , · □ B f } f N f □ , í L □ [ f } f N f □ , ì , Ù , © □ A V Z f G f f f B f ^ , ï Ž d — l , É □ € < ' , μ , ½ f v f □ f O f  
% o f } f u f < f } f N f □ , ð ” ö , ï , Ä , ç , Ü , · □ B

DISC1:\OLS\JED194V -{ì  
DISC1:\OLS\JEDDOC fhfLf...f□f“fg

{button ,EF(`powinst',`JED194V',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□i-{'i□j  
{button ,EF(`powinst',`JEDDOC',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s□ifhfLf...f□f“fg□j



# Multi Window/Multi File Text Editor

fc "fxfg [f<,ižÀ s

‰æ-Êfc [fw

[jx] ファイル 編集 検索 ウィンドウ マクロ その他 11/27 [挿入] c 8 97-10-06\*

TIL%SHARE.DOC |<<|>>| ▾ | △ | = C:\DOS\TOOL%JTL%JX.DOC

名前を変えて保存(新規保存) ^KE	
現編集ファイルの強制保存 @S, ^KS	
全ファイルの保存(変更ファイルのみ) ^KZ	
追加保存 ^KA	
ファイル読み込み @I, ^KI	
名称変更 ^KR	
辞書の印刷 @P, ^KP	
クリップボードのオープン ^OZ	
参照ファイル読み込み ^KF	
登録プログラム実行 ^KG	
DOSコマンドの呼び出し ^KD	

\*\*\*\*\*  
; Multi-File/Compact Editor JED Copyright(C) 1994- H.Orikawa  
; FILE NAME : "JEDV\_E.CFG"  
; SUB TITLE : Definition of variables and message strings  
; REMARKS : Configuration file for JED (DOS/V)

žû ^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\JX154V

ižò

,[]',%<  
<http://member.nifty.ne.jp/orik/>



“à—e

ftf<f}fEfXflfyfCE[fVf#f“ ,ª%oÅ”\,È[A, <@\DOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[BJED,ì-  
L•x,È•O[W<@\,ì,» ,ì,Ü,Ü,É[AWindows,ìMDIfGfffBf^f%ofCfN,Éf}f<f`fEfBf“fhfE‘€[ì,ª  
%oÅ”\,Å,·[B



Zg—p—z<à

2,500%o~

---



ftf<f}fEfXfIfyfƒE[]fVf‡f“,a%oÂ”\,È[]A[],<@”\DOS—pfefLfXfgfGfffBf^,Å,·[]BJED,ì-  
L•x,È•Ô[]W<@”\,í,»,ì,Ü,Ü,É[]AWindows,ìMDIfGfffBf^f  
%ofCfN,Èf}f<f`fEfBf“fhfE‘€[]ì,a%oÂ”\,Å,·[]B



DISC1:\OLS\JX154V

{button ,EF(`powinst',`JX154V',1)} fC“fXfg□[f<,iŽÀ□s




## MIEL Ver.2.58

 DOS/V"Å,lfCf"fXfg[]f<

 IBMPC"Å,lfCf"fXfg[]f<

 %œ-ÊfCf[]fW

```
File name: C:\UTILITY\DOS\MIEL\MIEL.DOC Line No: 14/ 135
MIEL とは テキストファイル高速 pager です。 ↓
MIEL の特徴はファイル名の指定に、ワイルドカードが使用できることで ↓
す。ただ単にワイルドカードが使えただけなら、他にも同じ様な物があるか ↓
も知れませんが大きく違うのは該当するファイル名(標準設定では 255 最大 ↓
2559 まで)を表示し、カーソルでファイルが選べる点です。さらにカーソル ↓
移動と同時にカーソル位置のファイルの内容が、先頭から 1 画面分(行数は ↓
ファイル数により変化します)表示されることです。つまりカーソル移動を ↓
移動することによりファイルの最初の内容が簡単に MIEL(見える)訳です。 ↓
元々この MIEL はファイルとディレクトリ関係のユーティリティ(FD)に組 ↓
み込んだ、View 表示の部分の独立させた物です。ただそれだけでは単に高 ↓
速 pager と言うだけで面白くないので、ワイルドカードの使用や、カーソ ↓
ルでのファイル選択、エディターの起動等の機能を付けてみました。 ↓
なお、pager として扱えるファイルサイズは、chkdsk で表示される残り ↓
メモリーから、約 64KB を引いたものが大体の目安になります。但し画面の ↓
最大表示行数が 16379 行ですので、これを超えると残りは表示されません。 ↓
また、上記の条件内で読み込んだ全ての内容を表示しますので、バイナリ ↓
ーファイルを読むことも出来ます。 ↓
View モードでは、キー入力待ちを利用して順次ファイルを読み込み、行 ↓
マーク ジョブ CR表示 先頭 最後 前頁 次頁 ↑検索 ↓検索 COMAND
```

 Zú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\MIEL258V DOS/V"Å  
DISC1:\OLS\MIEL258P IBMPC"Å

 []žò

[]oŽĚ Ćú[]A[]'[]... —m•½(Paci)



“à—e

[], '—[]A[], <@”\, l'è”ÔfefLjXfgfrf... []fA, Å, ·[]Bftf@fCf<^è—, ©, ç“à—e, lfvfÆfrf...  
[][, ¢, Å, «[]ALHACE`Ž®^³[]kftf@fCf<, l“à—e, à'¼[]Ú%o{—  
, Å, «, Ü, ·[]B[]Ý'èftf@fCf<, É, æ, è[]A“®[]iŠÂ««, ð[]x, ©, Žw'è, ·, é, ±, Æ, ¢%oÂ”\, Å, ·[]B

MIEL とは テキストファイル高速 pager です。 ↓

↓  
MIEL の特徴はファイル名の指定に、ワイルドカードが使用できることで ↓  
す。ただ単にワイルドカードが使えるだけなら、他にも同じ様な物があるか ↓  
も知れませんが大きく違うのは該当するファイル名(標準設定では 255 最大 ↓  
2559 まで)を表示し、カーソルでファイルが選べる点です。さらにカーソル ↓  
移動と同時にカーソル位置のファイルの内容が、先頭から 1 画面分(行数は ↓  
ファイル数により変化します)表示されることです。つまりカーソル移動を ↓  
移動することによりファイルの最初の内容が簡単に MIEL(見える)訳です。 ↓

↓  
元々この MIEL はファイルとディレクトリ関係のユーティリティ(FD)に組 ↓  
み込んだ、View 表示の部分の独立させた物です。ただそれだけでは単に高 ↓  
速 pager と言うだけで面白くないので、ワイルドカードの使用や、カーソ ↓  
ルでのファイル選択、エディターの起動等の機能を付けてみました。 ↓

↓  
なお、pager として扱えるファイルサイズは、chkdsk で表示される残り ↓  
メモリーから、約 64KB を引いたものが大体の目安になります。但し画面の ↓  
最大表示行数が 16379 行ですので、これを超えると残りは表示されません。 ↓  
また、上記の条件内で読み込んだ全ての内容を表示しますので、バイナリ ↓  
ーファイルを読むことも出来ます。 ↓

↓  
View モードでは、キー入力待ちを利用して順次ファイルを読み込み、行 ↓  
マーク ジョブ CR表示 先頭 最後 前頁 次頁 ↑検索 ↓検索 COMAND

□, '¬□A□, <@ "\, i'è" ÔfefLfXfgjrf... □[fA, Å, ·□Bftf@fCf<^ê——, ©, ç"à—e, ìfvfÆfrf...  
□[, ð, Å, «□ALHACE` Ž® ^³□kftf@fCf<, i"à—e, à'¼□Ú%o{—  
, Å, «, Ü, ·□B□Ý'èftf@fCf<, É, æ, è□A" ®□ìŠÂ««, ð□x, ©, Žw'è, ·, é, ±, Æ, ð%oÂ"\, Å, ·□B

DISC1:\OLS\MIEL258V DOS/V"Å  
DISC1:\OLS\MIEL258P IBMPC"Å



{button ,EF(`powinst',`MIEL258V',1)} DOS/V" Å,lfCf"fxfg□[f<  
{button ,EF(`powinst',`MIEL258P',1)} IBMPC" Å,lfCf"fxfg□[f<



## WTERM Ver.2.70 NF”Å

IBM AX DOS/V”Å,lfCf“fXfg[]f<

‘[]#”ÅÄp-ÖYÄ,lfCf“fXfg[]f<

‰œ-ÉfCf[]fW

高速対応料金で 100ポイントGETしよう。

4/15から6/30までの期間に行われる「ニフティサーブ10周年記念スペシャル」では、さまざまな特典がいっぱいです。特に「高速対応料金」へ変更した方、またはすでに設定している方には、ニフティクラブのポイントがど〜んと100ポイントプレゼントです!!

サービス案内・検索

1. オンラインマニュアル	2. サービス検索(FIND)
3. お知らせ	4. 会員規約とお願い
5. 入会方法/NIFTYカード	6. 特定会員サービス(CUG/PS)
7. 電子メール関連サービス	8. 会員情報(表示/変更/検索)
9. 利用料金情報	10. センター宛メール(無料)
11. アクセスギフト	12. ホームパーティー
13. パティオ	14. NIFTY Manager サポートコーナー
15. 料金制のご案内	16. NIFTY-Serve 講習会ご案内
17. 公認トレーナー/教室(制度)	

[SERVICE]/選択:SHIFT+Ret/黄バ:下層あり ↑ ↓ No : 1-17

8. 練習しよう ◆ソフト購入体験コーナー  
>  
<フォーラム体験&質問>  
1:フォーラム概要 2:一時利用 3:入会手続き  
>

コマンド NIFTY 一行 プレゼン 02:29 実行 設定 終了 転送 61

ZÜ~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WD270NF IBM AX DOS/V”Å  
DISC1:\OLS\WTD0C902 ‘[]#”ÅÄp-ÖYÄ

ižò

H.INOUE / TOMTOM



“à—e

f|fbfvfAfbfvf[]fj...[],É,æ,éŠÈ'P'€[],Æ[],<@"\f}fNf[],à'Á'¥,ì[]A'è"Ô'Ê[]Mf\  
ftfg,Á,·[]Bf^[][f~fif<,Æ,μ,Ä•K—v,È<@"\,đ,;,x,ĀŽ[],¿[]Aftf@fCf<'"]'—fvf[]gfRf<,à"à' ,μ,Ä,  
ç,Û,·[]BNF"Ā,É,í,<sup>3</sup>,ç,É[]ANIFTY SERVE,ìfRf}f"fh,đ[]Af|fbfvfAfbfvf[]fj...[],©,ç"ü—  
í,Ā,«,é<@"\,ā•t,ç,Ā,ç,Û,·[]B

高速対応料金で 100ポイントGETしよう。

4/15から6/30までの期間に行われる「ニフティサーブ10周年記念スペシャル」では、さまざまな特典がいっぱいです。特に「高速対応料金」へ変更した方、またはすでに設定している方には、ニフティクラブのポイントがど〜んと100ポイントプレゼントです!!

### サービス案内・検索

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 1. オンラインマニュアル      | 2. サービス検索(FIND)            |
| 3. お知らせ            | 4. 会員規約とお願い                |
| 5. 入会方法/NIFTYカード   | 6. 特定会員サービス(CUG/PS)        |
| 7. 電子メール関連サービス     | 8. 会員情報(表示/変更/検索)          |
| 9. 利用料金情報          | 10. センター宛メール(無料)           |
| 11. アクセスギフト        | 12. ホームパーティー               |
| 13. パティオ           | 14. NIFTY Manager サポートコーナー |
| 15. 料金制のご案内        | 16. NIFTY-Serve 講習会ご案内     |
| 17. 公認トレーナー/教室(制度) |                            |

[SERVICE]/選択:SHIFT+Ret/黄バ:下層あり ↑ ↓ No : 1-17

8. 練習しよう ◆ソフト購入体験コーナー

>  
<フォーラム体験&質問>

1:フォーラム概要 2:一時利用 3:入会手続き

>

コマンド NIFTY 一行 プレゼン 02:29 リバ作 設定 終了 転送 61

f|fbfvfAfbfvf[]jf...[][,É,æ,éŠÈ'P'€[]ì,Æ[],<@"\f}fNf[],ª"Á'¥,ì[]A'è"Ô'Ê[]Mf\  
ftfg,Å,·[]Bf^[][f~fif<,Æ,μ,Ä•K—v,È<@"\,ð,·,×,ĂŽ[],¿[]Aftf@fCf<"']'—  
fvf[]fgfRf<,à"à' ,μ,Ä,ç,Û,·[]BNF"Å,É,Í,³,ç,É[]ANIFTY SERVE,lfRf}}f"fh,ð[]Af|  
fbfvfAfbfvf[]jf...[][,©,ç"ü—í,Å,«,é<@"\,ª•t,ç,Ä,ç,Û,·[]B

DISC1:\OLS\WD270NF IBM AX DOS/V"Å  
DISC1:\OLS\WTD0C902 '□□±"ÅÄP·ÖYÄ

{button ,EF(`powinst',`WD270NF',1)} IBM AX DOS/V"Å,lfCf"fxfg□[f<  
{button ,EF(`powinst',`WTDOC902',1)} '□□# "ÅÄP·ÖYÄ,lfCf"fxfg□[f<






# Remote-Disk Program Version 6.00

 -{‘ì,ìfCf“fXfg□[f<

 DOS7‘î%ožfpfbf` ,ìfRfs□[

 Zú~ ^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\RDISK600  
DISC1:\OLS\UPRDISK DOS7‘î%ožfpfbf`

---

 □ižò

‘|“c □d“T

---

 “à—e

fpf%ofĀf<orfVfŠfAf<fP□[fuf<□Ú‘±,É,æ,è□AŠÈ^ÖLAN,ðŽÀĀ»,.;,éf\  
ftfg,Ā,·□BATĀYŠ-<@,ĀPC-98fVfŠ□[fY,ĀE,i□Ú‘±,àfTf□[fg,³,è,Ā,č,Û,·□BWindows,©,ç—~  
—p,.;,é,½,ß,ìfvf□fOf%of€ ,à•t’@ ,μ,Ā,č,Û,·□B

fpf%ofCEf<orfVfŠfAf<fP[fuf<Ú'±,É,æ,è[AŠÈ^ÖLAN,đŽÀCE»,.,éA  
ftfg,Å,·BATCEÝŠ·<@,ÆPC-98fvfŠ[fY,Æ,ìÚ'±,àTf|[fg,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç  
,Ü,·BWindows,©,ç—~—p,·,é,½,ß,lfvf[fOf%of€,à•t'® ,μ,Ä,ç,Ü,·B

DISC1:\OLS\RDISK600

DISC1:\OLS\UPRDISK DOS7'í%žfpbf`

{button ,EF(`powinst',`RDISK600',1)} -{`i,ifCf“fXfg[]f<  
{button ,EF(`powinst',`UPRDISK',1)} DOS7'í%ožfpbf` ,ifRfs[]



# fd@fc<ŠÇ—fc[f<FD Ver.3.13

%pCEêf[fbfZ[fW"Å for IBM ,lfC"fXfg[f<

DOS/V or PS/55'î%ož"Å,lfC"fXfg[f<

%oæ-ÊfCf[fW

Page: 1/ 9    Total: 1,064,910,848    Used: 984,334,336    Free: 80,576,512

Path=E:\N\IFTERM\DOWNLOAD    6Marked    1,032,192  
Info:KTRAM087.LZH    218502 97-04-07 5:12 \_ \_ \_ A    269Files    71,958,528

<DIR>	97-06-02 18:20	IV	.LZH	8808	97-07-25 16:47		
<DIR>	97-06-02 18:20	TCOUNT33	.LZH	100879	97-05-02 1:54		
IMPRO240	.LZH	112531	97-04-16 12:28	MEMOS1_2	.LZH	1869781	97-05-20 17:00
MEMOS1_1	.LZH	2254841	97-05-20 16:48	UNALD12	.LZH	17661	97-07-01 17:18
MOBILE							7-05-02 1:55
POWAN11	.LZH						7-05-02 1:55
VPR_USE							7-04-07 5:09
LVNS3NCD	.LZH						7-07-01 23:56
TSCKJP10	.EXE						7-05-20 17:27
★MIDI~1							7-04-07 5:10
アーカ~1							
<DIR>	97-08-26 0:10	KTRAM087.LZH		218502	97-04-07 5:12		
MHXM310D	.LZH	386625	97-04-02 16:18	RWKT140N	.LZH	210976	97-04-07 5:13
WBOOK10	.LZH	15985	97-05-19 18:41	SPIBLK02	.LZH	9652	97-08-15 15:38
DATA							
<DIR>	97-03-24 19:49	KTBBBS	.LZH	2252	97-04-07 5:14		
ZGSETTE I	.DAT	72	97-07-23 21:21	EDITOR			<DIR> 97-03-24 18:01
DLL							<DIR> 97-03-24 18:01
<DIR>	97-03-24 18:01	TSUBASA	.TXT	952	97-09-28 19:58		

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Jnpac top botto

žú~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\FDPC313A %pCEêf[fbfZ[fW"Å  
DISC1:\OLS\FD55\_313 DOS/V or PS/55'î%ož"Å

izò

ožĚ CEú



“à—e

fjXf^f}fCfY«,,çA'è”ÔDOS—pftf@fCf<ŠÇ—  
fc[f<,Å,·Bftf@fCf<,ifRfs[[AíœA^Ú”®A-  
¼'O,â'®«A“ú•t,î•íX,ªf“fL[,Ås,È,!,Ü,·B,Ü,½AfefLfXfg,ì%o{—  
,,æ,Ñ•ÒWALZHAZIPĈ`Ž®'ĈÉÉ,!'€i,ðAY'èftf@fCf<,ĂZw'è,μ,½ŠO•”fc[f<,Æ~  
ACeg,μ,Ăs,È,ɹ,±,Æ,ª,Ă,«,Ü,·B



<< FD Version 3.13 by A. Idei >> 97-10-06 16:13

Page: 1 / 9	Total: 1,064,910,848	Used: 984,334,336	Free: 80,576,512
-------------	----------------------	-------------------	------------------

Path=E:\NIFTERM\DOWNLOAD 6Marked 1,032,192  
 Info:KTRAM087.LZH 218502 97-04-07 5:12 \_ \_ \_ A 269Files 71,958,528

..	<DIR>	97-06-02 18:20	IV	.LZH	8808	97-07-25 16:47
..	<DIR>	97-06-02 18:20	TCOUNT33	.LZH	100879	97-05-02 1:54
IMPRO240	.LZH	112531 97-04-16 12:28	MEMOS1_2	.LZH	1869781	97-05-20 17:00
MEMOS1_1	.LZH	2254841 97-05-20 16:48	UNALD12	.LZH	17661	97-07-01 17:18
MOBILE						7-05-02 1:55
POWAN11	.LZH					7-05-02 1:55
VPR_USE						7-04-07 5:09
LVNS3NCD	.LZH					7-07-01 23:56
TSCKJP10	.EXE					7-05-20 17:27
★MIDI~1						7-04-07 5:10
アーカ~1	<DIR>	97-08-26 0:10	KTRAM087	.LZH	218502	97-04-07 5:12
MHXM310D	.LZH	386625 97-04-02 16:18	RWKT140N	.LZH	210976	97-04-07 5:13
WBOOK10	.LZH	15985 97-05-19 18:41	SPIBLK02	.LZH	9652	97-08-15 15:38
DATA	<DIR>	97-03-24 19:49	KTBBBS	.LZH	2252	97-04-07 5:14
ZGSETTEI	.DAT	72 97-07-23 21:21	EDITOR			<DIR> 97-03-24 18:01
DLL	<DIR>	97-03-24 18:01	TSUBASA	.TXT	952	97-09-28 19:58

マーク順にコピーを行います。  
 コピー先のドライブ名を入力して下さい。  
 < ABCDEFG...L...P...STU.W... >  
 C:¥

help eXec Copy Delet Renam Sort Find Tree Logds Unpac top botto

fjXf^f}fCfY«,ì,,çA'è"ÔDOS—pftf@fCf<ŠÇ—  
fc[f<,Å,·Bftf@fCf<,lfRfs[AíœA^Ú"®A-  
¼'O,â'®«A"ú•t,î•ïX,³f"fL[,Ås,È,Ï,Ü,·B,Ü,½AfefLfxfg,ì%o{—  
,,æ,Ñ•ÒWALZHZIPÇ`Ž®'ÇÉ,ì'€ì,ðAY'èftf@fCf<,ÅŽw'è,μ,½ŠO•"fc[  
f<,Æ~ACEg,μ,Ås,È,α,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\FDPC313A %opĈêf[]fbfZ[]fW"Å  
DISC1:\OLS\FD55\_313 DOS/V or PS/55'î%ož"Å

{button ,EF(`powinst',`FDPC313A',1)} %%pĒêf[]fbfZ[]fW"Å for IBM  
.lfCf"fXfg[]f<  
{button ,EF(`powinst',`FD55\_313',1)} DOS/V or PS/55'î%ž"Å.ìfCf"fXfg[]f<



# ftf@fCf<[]Efff“fefif“fX[]Efvf[]fOf%of€ FILMTN Ver2.45

DOS/V”Å.ìfCf“fXfg[]f<

PC-AT”Å.ìfCf“fXfg[]f<

%œ-ÊfCf[]fW

編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 Q:終了  
ホリユム情報 パス 1997-05-05 18:29:38 FILMTN V2.45  
PC-YUJIRO C:\APPLIC\1\WORK\HIDEMARU  
空き: 82706432 ファイル情報 ファイル属性  
カク: 2353904 222個 ファイル: KODALINE.MAC サイズ: 1174 マスク: \*\*  
タ: 0 0個 日付: 1997-02-19 時間: 02:14:50 属性: R H S A D

親 ディレクトリ	GENIUS .MAC	HTMFORM .MAC	INSERT .MAC	MR_LNCH .MAC
HTMLMAC2.DOC	GENKOY .MAC	HTMFRAME.MAC	INSERT .TXT	MR_MAIN .MAC
KODAMA¥	GYOUSUU .MAC	HTMINI .TXT	INSTALL .TXT	MR_MENU .MAC
SEIKEI .MAC	HIDEMAC .DLL	HTMLINK .MAC	INYOU_AD.MAC	MR_MENU2.MAC
使わない¥	HIDEMAC .HLP	HTMLIST .MAC	INYOU_PA.INI	OKSEIKEI.MAC
CAPCONV .MAC	HIDEMARU.EXE	HTMLKJ .MAC	INYOU_PA.MAC	OLD .KEY
CHKLIST .MS	HIDEMARU.HLP	HELP¥	INYOU_PA.TXT	ORIKAESI.MAC
CROWN .MAC	HIDEMBAR.DLL	HTMLMAC2.MAC	JRE32 .DLL	OUTLINE2.MAC
DATE .MAC	HIDEMSUB.DLL	HTMLMENU.DIC	KEY .TXT	KETAORI .MAC
URL .MAC	HIDETAGS.EXE	HTMLOPT .DIC	KODALINE.MAC	README .JRE
DEFAULT .KEY	HMSETUP .EXE	HTMMARK .MAC	MAC_MENU.MAC	README .OUT
FIXOPEN .INI	HTMBODY .MAC	HTMOTHER.MAC	MACSERV .EXE	README .TXT
FIXOPEN .MAC	HTMBR .MAC	HTMSTYLE.MAC	MACSRV10.EXE	KWCH .TXT
FIXOPEN .TXT	HTMCOL .MAC	HTMTABLE.MAC	MR .INI	TOVER31 .COM
FONTCHNG.MAC	HTMCUT .MAC	HTMTOP .MAC	MR_DOC .TXT	VER_UP .TXT
FONTCHNG.TXT	HTMDECO .MAC	HTMZEN .MAC	MR_DRCT .MAC	VZLIKE .KEY

F1: 1/7 1/3 頁

Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\FMV245 DOS/V”Å  
DISC1:\OLS\FME245 PC-AT”Å

ižò

j[]D,h,“,^,%o,m,[]



“à—e

DOS—p,ì"è”Ôftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Á,·Bftf@fCf<,lfRfs[[AíœA^Ú”® ,Æ,ç,Á,½Šì-  
{“l,È'€ì,É%oÁ,l,ÁAfffBfCefNfgfŠ,l'€ìAfef“fL[,É,æ,éhf  
%ofCfu•ìXALHMTN,Æ,ì~ACEg,É,æ,éfv[f€fCfX,È^3kftf@fCf<'€ì,È,ÇA'ÆŽ©,ì<@”\  
,àŽ,Á,Ä,ç,Û,·BŠeŽíY'è,àA•t'® ,lfJXf^f}fCfYfvfOf%of€  
,ðŽg,Á,Ä'í~bŽ®,ÅŠÈ'P,És,È,π,±,Æ,â,Å,«,Û,·B

E:編集 R:実行 T:ツリー L:装置 C:複写 M:移動 D:削除 N:名前 A:属性 O:終了

ホリューム情報

パス

1997-05-05

18:29:38

FILMTN V2.45

PC-YUJIRO

C:\¥APPLIC~1¥WORK¥HIDEMARU

空き: 82706432

加付: 2353904

妙: 0

222個

0個

ファイル情報

ファイル: KODALINE.MAC

日付: 1997-02-19

サイズ:

1174

時間:

02:14:50

ファイル属性

マスク: \*\*

属性: R H S A D

親 ティレクリ	GENIUS . MAC	HTMFORM . MAC	INSERT . MAC	MR_LNCH . MAC
HTMLMAC2.DOC	GENKOY . MAC	HTMFRAME.MAC	INSERT . TXT	MR_MAIN . MAC
KODAMA¥	GYOUSUU . MAC	HTMINI . TXT	INSTALL . TXT	MR_MENU . MAC
SEIKEI . MAC	HIDEMAC . DLL	HTMLINK . MAC	INYOU_AD.MAC	MR_MENU2.MAC
使わない¥	HIDEMAC . HLP	HTMLIST . MAC	INYOU_PA.INI	OKSEIKEI.MAC
CAPCONV . MAC	HIDEMARU.EXE	HTMLKJ . MAC	INYOU_PA.MAC	OLD . KEY
CHKLIST . MS	HIDEMARU.HLP	HELP¥	INYOU_PA.TXT	ORIKAESI.MAC
CROWN . MAC	HIDEMBAR.DLL	HTMLMAC2.MAC	JRE32 . DLL	OUTLINE2.MAC
DATE . MAC	HIDEMSUB.DLL	HTMLMENU.DIC	KEY . TXT	KETAORI . MAC
URL . MAC	HIDETAGS.EXE	HTMLOPT . DIC	KODALINE.MAC	README . JRE
DEFAULT . KEY	HMSETUP . EXE	HTMMARK . MAC	MAC_MENU.MAC	README . OUT
FIXOPEN . INI	HTMBODY . MAC	HTMOTHER.MAC	MACSERV . EXE	README . TXT
FIXOPEN . MAC	HTMBR . MAC	HTMSTYLE.MAC	MACSRV10.EXE	KWCH . TXT
FIXOPEN . TXT	HTMCOL . MAC	HTMTABLE.MAC	MR . INI	TOVER31 . COM
FONTCHNG.MAC	HTMCUT . MAC	HTMTOP . MAC	MR_DOC . TXT	VER_UP . TXT
FONTCHNG.TXT	HTMDECO . MAC	HTMZEN . MAC	MR_DRCT . MAC	VZLIKE . KEY

F1:ヘルプ 1/3頁



DOS—p,ì"è"Ôftf@fCf<ŠÇ—f c[f<,Å,·Bftf@fCf<,lfRfs[[A]íœA^Ú"® ,Æ,ç  
,Á,½Šî-{"l,È'€ì,É%Á,!,ÄAfffBfCEfNfgfS,ì'€ìAfef"fL[,É,æ,éfhf  
%ofCfu•íXALHMTN,Æ,ì~ACEg,É,æ,éfv[f€fCEfX,È^³kftf@fCf<'€ì,È,ÇA'ÆŽ©  
,ì<@"\,àŽ,Á,Ä,ç,Ü,·BŠeŽíY'è,àA•t'®,lfjXf^f}fCfYfvfOf%of€  
,đŽg,Á,Ä'í~bŽ®,ÅŠÈ'P,És,È,α,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

DISC1:\OLS\FMV245 DOS/V"Å  
DISC1:\OLS\FME245 PC-AT"Å

{button ,EF(`powinst',`FMV245',1)} DOS/V"Å,lfCf"fxfg□[f<  
{button ,EF(`powinst',`FME245',1)} PC-AT"Å,lfCf"fxfg□[f<



# Ⓜ^3Ⓜkftf@fCf<ⓂEfⓂf“fefif“fXⓂEfvfⓂfOf%of€ LHMTN Ver2.13

Ⓜ DOS/V”Å,lfCf“fXfgⓂlf<

Ⓜ PC-AT”Å,lfCf“fXfgⓂlf<

Ⓜ %oæ-ÊfCfⓂⓂlfW

圧縮ファイル マテナス プログラム LHMTN V2.13 1997-05-05 18:31:15  
 圧縮ファイル : RDISK600.LZH アーカイブ : LHA  
 圧縮ファイル数 : 15 ファイル タグファイル数 : 0 ファイル ファイルサイズ : 99370 バイト

READ	ME	1065	630	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	439B
RDISK	.DOC	30782	8829	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	FFBD
DRIVER	.DOC	30597	6228	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	B267
RDISKWIN	.DOC	11025	3139	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	1672
RDISK	.COM	26906	7732	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	4A13
SIOIBM	.COM	4965	3194	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	EF4C
BIOIBM	.COM	4111	2722	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	8311
PIOIBM	.COM	3423	2609	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	D5A5
SONEC	.COM	5022	3073	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	E721
BONEC	.COM	4124	2666	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	5770
PONEC	.COM	3184	2442	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	DEA5
RDUTIL	.COM	620	455	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	805A
RDISKWIN	.EXE	97344	43095	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	0E42
RDISKWIN	.HLP	21278	11153	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	BDB8
WRDISK	.386	9306	846	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	C10E

F1: ヘルプ F3: 実行 F6: 表示 F7: 編集 F8: 削除 F9: 自解 F10: 解凍

Ⓜ Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\LMV213 DOS/V”Å  
DISC1:\OLS\LME213 PC-AT”Å

Ⓜ ižò

,jD,h,“,^,%o,,,

---



“à—e

DOS—

p^3kftf@fCf<‘€ifc[f<,ìĈ^’è”Å,Å,·BLharcALHAAPKARCAPKPAKAPKZIP,Å^3k,3,  
è,½ftf@fCf<,É’í%ž,μA^3kftf@fCf<,l“à—e,đ’¼Ú%o{—  
AŽÀ[s,Å,<,Ü,·BLHACE`Ž®,lĈĈÉ,đŽ©ĈÈ“WŠJĈ`Ž®,É•iŠ·,·,é,±,Æ,à%oÂ”\,Å,·B

圧縮ファイル マネージング プログラム LHMTN V2.13

1997-05-05 18:31:15

圧縮ファイル : RDISK600.LZH

アーカイブ : LHA

圧縮ファイル数 : 15 ファイル タグファイル数 : 0 ファイル

ファイルサイズ : 99370 バイト

READ	.ME	1065	630	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	439B
RDISK	.DOC	30782	8829	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	FFBD
DRIVER	.DOC	30597	6228	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	B267
RDISKWIN	.DOC	11025	3139	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	1672
RDISK	.COM	26906	7732	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	4A13
SIOIBM	.COM	4965	3194	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	EF4C
BIOIBM	.COM	4111	2722	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	8311
PIOIBM	.COM	3423	2609	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	D5A5
SIONEC	.COM	5022	3073	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	E721
BIONEC	.COM	4124	2666	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	5770
PIONEC	.COM	3184	2442	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	DEA5
RDUTIL	.COM	620	455	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	805A
RDISKWIN	.EXE	97344	43095	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	0E42
RDISKWIN	.HLP	21278	11153	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	BDB8
VRDISK	.386	9306	846	1995-05-31	12:05:00	a--w	-lh5-	C10E

F1: ヘルプ F3: 実行 F6: 表示 F7: 編集 F8: 削除 F9: 自解 F10: 解凍

DOS—

p^3[]kftf@fCf<'€[]ifc[][f<,iCE^'è"Å,Å,·[]BLharc[]ALHA[]APKARC[]APKPAK[]APKZIP,Å^  
3[]k,3,ê,½ftf@fCf<,É'í%ž,µ[]A^3[]kftf@fCf<,i"à—e,đ'¼[]Ú%{——  
[]AŽÀ[]s,Å,«,Ü,·[]BLHACE`Ž® ,i[]'CEÉ,đŽ©CEÈ"WSJCE`Ž® ,É·İŠ·,·,é,±,Æ,à%Å"\  
,Å,·[]B



DISC1:\OLS\LMV213 DOS/V"Å  
DISC1:\OLS\LME213 PC-AT"Å

{button ,EF(`powinst',`LMV213',1)} DOS/V"Å,lfCf"fxfg□lf<  
{button ,EF(`powinst',`LME213',1)} PC-AT"Å,lfCf"fxfg□lf<



# LHA Ver.2.13

fC“fXfg [f<,ižÀ s

%œ-ÊfCf [fW

```
LHA version 2.13          Copyright (c) H.Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ===
用法: LHA [aufmdpexlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR¥] [FILES]
-----
《命令》
a: ファイルを追加          u: 新ファイルを追加          m: 新ファイルを移動
f: ファイルを更新          d: ファイルの削除            p: ファイルの閲覧
e: ファイルを復元          x: ディレクトリ付きでファイルを復元
l: 書庫の一覧表示          v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)
s: 自己解凍書庫の作成      t: 書庫のテスト
《オプション》
r: サブディレクトリも検索          w: ワークディレクトリの指定
x: ディレクトリ名を有効にする      m: 問い合わせをしない
p: 名前の比較を厳密に行う          c: 日時照合を行わない
a: 全属性を凍結の対象とする        z: 無圧縮格納
t: 書庫の時刻を最新のファイルに    h: ヘッダ形式
o: LHarc 互換形式で格納            n: 経過表示をしない
i: 大文字/小文字を区別            l: 経過表示のファイル名表示を長く
s: 非解凍時の表示をしない          -: ' ', '@' の機能を抑制
=====
使用・複製および再配布は自由に行ってかまいません。      Nifty-Serve  SD100506
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。          ASCII-pcs    pcs02846
詳しくはマニュアルをご覧ください。                        PC-VAN       FEM12376
```

Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\LHA213

ižò

<g è %h'x

“à—e

□“à•W□€,ì□A'è”ÔfA□[fjfcfo,Â,·□Bfpf\frf” Ê□M,È,Ç,Â□L,Žg,í,è,Ä,ç  
,éLZHÇ`Ž®,í^3□k□A“WŠJ,<sup>a</sup>,Â,«,Û,·□B

LHA version 2.13 Copyright (c) H.Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-91  
== <<< 高圧縮書庫管理プログラム >>> ===== 1991-07-20 ===  
使用法: LHA [aufmdpexlvst] [-rwxmpcazthonils-[-+012|WDIR]] LZH [DIR¥] [FILES]

《命令》

a: ファイルを追加 u: 新ファイルを追加 m: 新ファイルを移動  
f: ファイルを更新 d: ファイルの削除 p: ファイルの閲覧  
e: ファイルを復元 x: ディレクトリ付きでファイルを復元  
l: 書庫の一覧表示 v: 書庫の一覧表示 (ディレクトリ付)  
s: 自己解凍書庫の作成 t: 書庫のテスト

《オプション》

r: サブディレクトリも検索 w: ワークディレクトリの指定  
x: ディレクトリ名を有効にする m: 問い合わせをしない  
p: 名前の比較を厳密に行う c: 日時照合を行わない  
a: 全属性を凍結の対象とする z: 無圧縮格納  
t: 書庫の時刻を最新のファイルに h: ヘッダ形式  
o: LHarc 互換形式で格納 n: 経過表示をしない  
i: 大文字/小文字を区別 l: 経過表示のファイル名表示を長く  
s: 非解凍時の表示をしない -: ' ', '@' の機能を抑制

使用・複製および再配布は自由に行ってかまいません。  
商利用も無料ですが、若干の許諾条件があります。  
詳しくはマニュアルをご覧下さい。

Nifty-Serve SD100506  
ASCII-pcs pcs02846  
PC-VAN FEM12376

□“à•W□€,ì□A'è”ÔfA□[fjfcfo,Å,·□Bfpf\frf“”Ê□M,È,Ç,Å□L,Žg,í,ê,Ä,č  
,éLZHÇÈ`Ž®,ì^³□k□A“WŠJ,â,Å,«,Ú,·□B

DISC1:\OLS\LHA213



{button ,EF(`powinst',`LHA213',1)} fCf“fXfg[]f<,lŽÀ[]s



## WSP Ver.1.50

 `_fCf"fxfg [f<,ižÀ]s`

 %ooæ-ÊfCf [fw]

```
WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム
copyright (C) amaproワキチ 1992-93
=====
[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示
WSP [-D | -T,B] difffile[.WUP] [outdir¥]
  -D: 差分ファイルの内容表示
  -T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
  -B: バックアップファイルを作成しない
[2] 差分ファイルの作成
WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [difffile[.WUP] | selffile.COM]
  -A: 差分データの結合
  -M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
  -!: 起動時のメッセージ取り込み -!=msgfile
  -P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
  -Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
  -R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)
  この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18
  -W: 徹底比較による差分作成
  -N: 新旧のファイル名が異なっている場合, newfileに統一
  -O: 新旧のファイル名が異なっている場合, oldfileに統一
  -L: ver1.20以前の旧形式の差分作成
[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)
WSP -S difffile[.WUP] [selffile[.COM]]
```

 Zû~^ftfHf<f\_

DISC1:\OLS\WSP150

---

 ižò

amparof [fLf` (~a"cq\_ ^è)

---

 "à-e

fAfbfvff[]fg,â<α'É[]«,ì, ,éftf@fCf<,ð[]¬,³,,Ü,Æ,β,é[]ê[]‡,É—~—  
p,³,ê,é[]•âftf@fCf<[]î[]¬fc[]lf<,Å,·[]B[]•âftf@fCf<,ÍŽÀ[]sCE`Ž® ,È,ì,Å[]AfAfbfvff[]fg,·,é'α  
,lfp\frf“,ÉWSP,ª,È,,À,àfAfbfvff[]fg,ª,Å,«,Ü,·[]B

WSP version 1.50 ; 小さな差分作成・更新プログラム  
copyright (C) amaproワキチ 1992-93

=====

[1] アップデートおよび差分ファイルの内容表示

WSP [-D | -T, B] difffile[.WUP] [outdir%]

- D: 差分ファイルの内容表示
- T: oldfile のタイムスタンプの比較を無効にしてアップデート
- B: バックアップファイルを作成しない

[2] 差分ファイルの作成

WSP [-A, M, !, Pn, Qn, Rn, W, N, O, L] oldfile newfile [difffile[.WUP] | selffile.COM]

- A: 差分データの結合
- M: エラー時のメッセージ取り込み -M=msgfile
- !: 起動時のメッセージ取り込み -l=msgfile
- P: ポインタの移動を決定する最小バイト数 (n=1-255)
- Q: マッチング時のデータ置き換え最小バイト数 (n=1-255)
- R: マッチングを決定する最小バイト数 (n=1-255)

この P, Q, R オプションで差分の大きさが変化します。デフォルトは P21 Q7 R18

- W: 徹底比較による差分作成
- N: 新旧のファイル名が異なっている場合, newfileに統一
- O: 新旧のファイル名が異なっている場合, oldfileに統一
- L: ver1.20以前の旧形式の差分作成

[3] 差分ファイルから自己アップデート形式の実行ファイル作成(.COM)

WSP -S difffile[.WUP] [selffile[.COM]]

fAfbfvff[]fg,â<κ'Ê[]<,ì, ,éftf@fCf<,ð[]¬,³,,Ü,Æ,ß,é[]ê[]‡,É—~—  
p,³,é,é[]·•âftf@fCf<[]ì[]¬fc[][f<,Å,·[]B[]·•âftf@fCf<,ÍŽÀ[]sCE`Ž® ,È,ì,Å[]AfAfbfvff[]fg  
,·,é'α,lfpf\jRf",ÉWSP,ª,È,,Ä,àfAfbfvff[]fg,ª,Å,«,Ü,·[]B

DISC1:\OLS\WSP150

{button ,EF(`powinst',`WSP150',1)} fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s






# MACCD Ver.1.30

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s

 %ooæ-ÊfCf□□[fW

```
C:¥UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```

 žú~^ftfHf<f\_


DISC1:\OLS\MACCD130

---

 □ižÒ

□´□... •q•v

---

 “à—e

Macintosh,ìCD-ROM,đ'¼□ÚDOS,âWindows,©,çfAfNfZfX,Å,«,éMSCDEXŒÝŠ·,ìfffofCfXfhf%oofCfo,Å,·□B

```
C:¥UTY>MACCD.EXE /D:MSCD001 /L:M  
Macintosh CD-ROM Driver Ver 1.30 Copyright (c) 1994 by T.Shimizu  
Macintosh disk... オーロラ ready on Drive M:
```

Macintosh, iCD-  
ROM, 1/4 DOS, Windows, ©, çfAfNfZfX, Å, «, éMSCDEXÉÝŠ. ìfffofCfXfhf  
%ofCfo, Å, ·B

DISC1:\OLS\MACCD130

{button ,EF(`powinst',`MACCD130',1)} fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s



