



## Microsoft SideWinder Force Feedback Pro ,É,Â,ç,Ä

Microsoft SideWinder »•i,ð,“f,ç□ã,°,ç,½,¾,«□A, ,è,à,Æ,æ,²,´,ç,Ü,·□B

### Microsoft SideWinder Force Feedback Pro



SideWinder Force Feedback Pro ,ðŽg— p,·,é,Æ□AftfH□[fX ftfB□[fhfofbfN fQ□[f€“à,ljAfNfVfj“„ð'ìŠ ´,Ä,«□AfQ□[f€,ª,æ,è,ç ,Ä,»„æŠy,µ,- ,É,è,Ü,·□BftfH□[fX ftfB□[fhfofbfN,É %œÄ,ì□ASideWinder Force Feedback Pro ,íŠv□V“l,ÉffUfCf“□A %œð“K,ÉŽg— p□«,“„æ,N□,“x,Èfvf□fOf %œf}frfŠfefB,ì<@“\,ð'Ç %œÄ,µ,Ü,µ,½□B

SideWinder Force Feedback Pro ,í□AftfH□[fX ftfB□[fhfofbfN,ì,È,çfQ□[f€ ,Ä,í□A'É□í,ljWfjCfXfefBfbf N,Æ,µ,Ä<@“\ ,µ,Ü,·,ª□AZÿ,ì,æ,æ,È'Ç %œÄ<@“\,ª, ,è,Ü,·□B

- fVftfg f{f^f“„ªŽg— p,Ä,«„é,½,ß□A'½,- ,lfQ□[f€,Ä□Afvf□fOf %œf€%œÄ“\,Éf{f^f“„ª 8 Ží—p,©,ç 16 Ží— p,ÉŠg'£,ª,è,Ü,·□B
- fnf“fhf<,ì%œñ“] ,É,æ,Ä,Ä□A□V,µ,çfWfjCfXfefBfbfN,ì'€□ì,ª %œÄ“\ ,Ä,·□B,½,Æ,ì,í□AfQ□[f€ ,É,æ,Ä,Ä,í□Afnf“fhf<,ð %œñ“],µ,Äf %œf\_□[ ,ð□šCEä,µ,½,è□A Ž<“\_„ð□Ø,è'Ö,ì,é,± ,Æ,ª,Ä,«„Ü,·□B

**fWf#fCfXfefBfbfN,đfRf“fsf...[f^,Æ AC “dCE¹,ÉÚ±,·,é**

- 1 fRf“fsf...[f^,ì”w-É,É, ,é 15 fsf“,ìfQ[f€ f[fg,ì^É’u,đŠm”F,μ,Û,·B’É[QA,±,ìf[fg,ìTfEf“fh f[fh,ìf}fCfN,âfXfs[fj[-p,ìf[fg,ì-x,è,É”z’u,³,è,Ä,ç,Û,·B
- 2 fRf“fsf...[f^,ìQ[f€ f[fg,ÉfQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì 15 fsf“,ìfRfNf^,đÚ± ,μASmZÁ,É,μž,Û,è,Ä,ç,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Û,·B
- 3 fQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì AC “ü—ìfPfbfg (ŠUCE^),đ,ì^É’u,đŠm”F,μ,Û,·B
- 4 AC fAf\_fvf^,ì DIN f^fcfv,ìŠUCE^fvf%o,đfQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì AC “ü—ìfPfbfg,É,μž,Û,·B
- 5 AC fAf\_fvf^,đ•çRf“fzf“fg,É,μž,Û,·B

**f,f,**

- d—v: ,”Žg,ç,ìfRf“fsf...[f^,É 15 fsf“,ìfPfbfgfN f[fh,Žæ,è•t,¯,ç,è,Ä,ç,éê#AfQ[f€ fRf“fgf[f%o,đfPfbfgfN f[fh,ÉÚ±,μ,É,ç,æ,α,É’^Ó,μ,Ä,,³/4,³,çB
- AC fAf\_fvf^,ìA•K, ,»•i,É•t’@,ì,à,ì,đŽg—p,μ,Ä,,³/4,³,çB,»,ì¹/4,ì AC fAf\_fvf^,đŽg—p,·,é,ÆACEìá,â%îĐ,ìCE’^ö,É,È,è,Û,·B
- çRf“fzf“fg,ìAfQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì<ß,,É, ,èASÈ’P,ÉŽè,á“í,,à,ì,đŽg—p,μ,Ä,,³/4,³,çB
- ftfH[fX ftB[fhfobfN,đŽg—p,·,é,É,ìAfQ[f€ f[fg,đ”ö,ì,½TfEf“fh f[fh,đ MIDI ,Žg,ì,éó’è,ÉY’è,μ,Ä,,©,É,¯,è,ì,È,è,Û,¹,ñB

**fWf#CfXfefBfbfN,iftfH[fX,ðfefXfg,.,é**

SideWinder Force Feedback Pro ,É,íAftfH[fX ftfB[fhfjofbfN'í%ž,lfQ[fé,ðŽ,Á,Ä,ç,È,,Ä,àftfH[fX ftfB[fhfjofbfN,ì<@",ðfefXfg,Á,«,é,æ,æ,ÉA, ,ç,©,¶,ß,ç,,Á,©,iftfH[fX,ªg,Ýž,Ü,é,Á,ç,Ü,·BfQ[fé,É %½,©-â'è,ª, ,é,ÆŠ',¶,½ê±,àAfefXfg ftfH[fX,ðŽg,Á,Ä-â'è,ìCE'ö,ªfQ[fé ,É, ,é,ì,©Afwf#CfXfefBfbfN,É, ,é,ì,©,ðSm" F,Ä,«,Ü,·B

- 1 fWf#CfXfefBfbfN,ì"à' ftfH[fX,ðŽg,Á,ÄfefXfg,.,éê±,íA[fRf"fgf[f< fpf|f<] ,ì [fQ[fé fRf"fgf[f%] ,ðŽg—p,µ,Ü,·B  
 ,±,± ,ðfNfSfbfN,.,é,ÆA[fRf"fgf[f< fpf|f<] ,ì [fQ[fé fRf"fgf[f%] ,ªŠ],«,Ü,·B
- 2 [fRf"fgf[f%] ,ìSfXfg f{fbfNfX,©,ç [Microsoft SideWinder Force Feedback Pro] ,ð'ì'ð,µA[fvf[fpfefB] ,ðfNfSfbfN,µ,Ü,·B
- 3 [ftfH[fX] f^fu,ðfNfSfbfN,µ,Ü,·B
- 4 fWf#CfXfefBfbfN,ìfnf"fhf<,ð^-,èAfnf"fhf<ã.ì{f^f",Ü,½,ífx[fX f{f^f",ð%ÿ,·,ÆA'í %ž,·,éftfH[fX,ðŠ',¶,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·BftfH[fX,ìŽí—p,íA[f{f^f",É,æ,Á,Ä^Ü,è,Ü,·B
- 5 fVftfg f{f^f",ð%ÿ,µ,È,ª,çŽè± 4,ì€ì,ðCE],è•Ö,µA,»,é,¼,è,ì{f^f",ì 2,Ä-Ü,iftfH[fX,ðfefXfg,µ,Ü,·B

**f f,**

- ftfH[fX,ªŠ',¶,ç,è,È,çê±,âA"ÿ,çA"rØ,è,éA"x,è,é,Æ,ç,Á,½ê±,íA[í•ñ] f^fu,ðfNfSfbfN,µA[fgf%ufjvf...[fefBf"fo] f{f^f",ðfNfSfbfN,µ,Áfgf%ufjvf...[f^,ð'N"®,µ,Ü,·B
- fWf#CfXfefBfbfN,ìfnf"fhf<,É,ìZf"ft[,"à',ª,è,Ä,"èAfnf"fhf<,ª^-,ç,è,Ä,ç,È,ç ,Æfnf"fhf<,ì"®,«,Ü,¹,ñB,±,ì<@",íAfnf"fhf<,ª^-,ç,è,Ä,ç,È,ç,Æ,«,É—]•ª,É"®ì,ªs,í,è,È,ç,æ,æ ,É,·,é,½,ß,ì,à,ì,Ä,·B
- fGf"fwf",ìAfcfhf<ó'Ô,iftfH[fX,ì,æ,æ,ÉAftf"fvf< ftfH[fX,ì't,É,íAftfH[fX,ìfCefxf<,ª [Žä] ,É,È,Á,Ä,ç ,é,ÆŠ',¶,È,,ç,à,ì,ª, ,è,Ü,·B<æ•É,µ,É,,ç,ÆŠ',¶,½,çA[ÿ'è] fy[fW,ì [ftfH[fX] ,ìfCefxf<,ð [t] ,Ü,½,ì [ <] ,É,µ,Ä,©,çÄ"xfefXfg,µ,Ä,,¼,ª,çB

**fQ[f€—p,iftfH[fX,ì,³,ðŸ'è,.,é**

- 1 fQ[f€'t,É'ìŠ',,éftfH[fX,ì,³,ðŸ'è,.,é,É,íA[fRf"fgf[f< fpflf<] ,É, ,é [fQ[f€ fRf"fgf[f%]] ,lfvf[fofefB,ðŽg—p,μ,Ü,·B ,±,± ,ðfNfŠfbfN,.,é,ÆA[fRf"fgf[f< fpflf<] ,ì [fQ[f€ fRf"fgf[f%] ,aŠ],«,Ü,·B
- 2 [fRf"fgf[f%] ,ifŠfXfg f{fbfNfX,©,ç [Microsoft SideWinder Force Feedback Pro] ,ð'ì'ð,μA[fvf[fpfefB] ,ðfNfŠfbfN,μ,Ü,·B
- 3 [Ÿ'è] f^fu,ðfNfŠfbfN,μ,Ü,·B
- 4 [ftfH[fX ftfB[fhfobfN] fX%ofCf\_ð [Žã]A['] ,Ü,½,í [<] ,ì^É'u,Ü,Åfhf%ofbfO,μAfQ[f€'t,É'ìŠ',,éftfH[fX,ì,³,ðŸ'è,μ,Ü,·B

**f f,**

- fZf" f^fŠf"fo ftfH[fX,àftfH[fX,ì^èŽí,Å,·B,±,ì,½,βAftfH[fX ftfB[fhfobfN,ðflft,É,.,é,ÆAfZf" f^fŠf"fo ftfH[fX,É,à%e<¿,ªo,Ü,·B
- ftfH[fX ftfB[fhfobfN,ìEø%É,íAfWf†CfXfefBfbfN,ªfZf" f^ [^É'u,©,ç%," ,É,é,Ü,ÇŽã,- ,É,è,Ü,·BfWf†CfXfefBfbfN fnf"fhf<,ªfZf" f^ [^É'u,É, ,é,Æ,«,iftfH[fX,ªŽã,ç ,ÆAfnf"fhf<,ðfZf" f^ [^É'u,©,ç%," ,ÉEX, ,½ê±,ÉftfH[fX,ªŠ',¶,ç,è,È,,É,é,±,Æ,ª, ,è,Ü,·B

**fWf#CfXfefBfbfN,lfzf“f^fŠf“fo ftfH[fX,đY’è,·,é**

- 1 fzf“f^ [^Ê’u, ©, çWf#CfXfefBfbfN, đ^Ú” ®, ·, é, ì, É • K—v, È—í, ì, <<sup>3</sup>, í [fRf“fgf [f< fpflf<] , ì [fQ [f€ fRf“faf [f%] , lfvf [fpfefB, đŽg, Á, ÄY’è, μ, Ü, · B ±, ± [š], đfNfŠfbfN, ·, é, Æ [fRf“fgf [f< fpflf<] , ì [fQ [f€ fRf“fgf [f%] , aŠ], «, Ü, · B
- 2 [fRf“fgf [f%] , ì^ê—, ©, ç [Microsoft SideWinder Force Feedback Pro] , đ’í’đ, μ [fvf [fpfefB] đfNfŠfbfN, μ, Ü, · B
- 3 [Y’è] f^fu, đfNfŠfbfN, μ, Ü, · B
- 4 fQ [f€’t, Éfnf“fhf<, ©, çŽó, ·, é”i [R, đ, Ç, ì’ö“x, É, ·, é, ©, É%ž, ¶, Ä [fzf“f^fŠf“fo] , lfXf%ofCf\_đ [Žä] [A [’t] [A [ <] , ì, ç, ·, é, ©, Éfhf%ofbfO, μ, Ü, · BŽè, ì” ®, «, É’í, ·, é”i [R, đ [Ä] —, É, ·, é, É, í [Žä] , đ [A [Ä’á, É, ·, é, É, í [ <] , đ’í, ñ, Ä, ,<sup>3/4</sup>,<sup>3</sup>, ç [B

**f f,**

- fzf“f^fŠf“fo ftfH [fX, àftfH [fX, ì^èŽí, Å, · B, ±, ì, ½, ß [aftfH [fX ftfB [fhf ofbfN, đflft, É, ·, é, Æ [Afzf“f^fŠf“fo ftfH [fX, É, à%e<ž, a [o, Ü, · B

**fWf#CfXfefBfbfN,i'²@**


SideWinder fQ[f€ fRf"fgf[f%o ftfgfEjFA 3.0 ,ðfCf"fxfg[f<,·,éB

- SideWinder fQ[f€ fRf"fgf[f%o ftfgfEjFA 3.0 ,ðfCf"fxfg[f<,·,éB
- fRf"fsf...[f^,ðÄ«N" @ ,·,éB

**d—v**

fZf" f^ [ ^Ê'u,ð³,µ,Ý'è,·,é,½,ß,ÉAfRf"fsf...[f^,ì«N" @ 't,íAfWf#CfXfefBfbfN,lfnf"fhf<,ð'€i,µ,È,ç,Ä,-,¾,³,çB

**f,f,**

- fQ[f€ ,É,æ,Ä,Ä,íAfWf#CfXfefBfbfN,ìÄ'²@ ,ª—v< ,³,è,é,±,Æ,ª ,è,Ü,·B•K—v,Èê±,É,íAfQ[f€ ,lŽwZ!,É],Ä,Ä SideWinder Force Feedback Pro ,ì²@,ðs,Ä,Ä,,¾,³,çB
- [fRf"fgf[f< fpflf<] ,ì [fQ[f€ fRf"fgf[f%o] ,ðŽg—p,µAMicrosoft SideWinder Force Feedback Pro ,íó'Ó,ª [OK] ,É,È,Ä,Ä,ç,ÄAfRf"fgf[f%o 1 ,ªŠ,,,è"—,Ä,ç,è,Ä,ç,é,±,Æ,ðŠm"F,µ,Ü,·B,± ,íÝ'è^ÈŠO,Ä,íAŽ © "®'²@ ,í,í,è,Ü,¹,ňB ,±,±  ,ðNfŠfbfN,·,é,ÆAf[fRf"fgf[f< fpflf<] ,ì [fQ[f€ fRf"fgf[f%o] ,ªŠ],« ,Ü,·B

**SideWinder Force Feedback Pro —p,ÉfQ[f€,đY'è,.,é**

fQ[f€,É,æ,Á,Ä,ÍASideWinder Force Feedback Pro ,ì<@\,đftf<,É—~—  
p,.,é,½,ß,ÉY'è,đ•ìX,µ,È,~,é,ì,È,ç,È,ç,à,ì,ª, ,è,Ü,·BfQ[f€,ªA

- “Á'è,lfWf#fCfXfefBfbfN,ì'ì'đ,đ•K—v,Æ,µA^ê—,ì't,É SideWinder Force Feedback Pro ,ª,È,ç,è,ª,ÍATHrustMaster ,Ü,½,í CH Flightstick Pro ,đ'ì'đ,µ,Ä,,¾,¾,çB
- fXf[f]fbfjg<,âf%of\_[,ì'€[,È,ÇA'OEä (Y Ž²•úCEü)A[1%oE (X Ž²•úCEü) ^ÉŠO,ì'€[,ª,Ä,«,é[è[ª[AfQ[f€,lf}fjf...fAf<,đŽQ[Æ,µ,Ä[AfWf#fCfXfefBfbfN,lfXf[f]fbfjg<,â%oñ“],ª,± ,é,ç,ì'€[,đŽÁ[s,.,é,æ,ª,ÉfQ[f€,đY'è,µ,Ä,,¾,¾,çB
- X[AY ,ì 2 Ž²•úCEü,¾,~,ª'€[ì%oÄ“,È[è[ª,ÍA2 'ä,ì 2 Ž²fWf#fCfXfefBfbfN,đŽg—p,Ä,«,é,©,đŠm”F,µ,Ä,- ,¾,¾,çBŽg—p,Ä,«,é[è[ª,Í[AfQ[f€,ìY'è,đ•ìX,.,é,±,Æ,É,æ,Á,Ä[AfXf[f]fbfjg<,âfWf#fCfXfefBfbfN,ì %oñ“],đ 2'ä—Ü,lfWf#fCfXfefBfbfN,Æ,µ,Ä<@\,¾,¾,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,· (X2 = %oñ“)AY2 = fXf[f]fbfjg<)B

**f[f,**

SideWinder fQ[f€ fRf“fgf[f< fv[f]ftf@fCf%o,đŽg—p,.,é,±,Æ,É,æ,Á,Ä[A]A'á 2 Ží—p,Ü,Ä,lfQ[f€ fAfNfVf#f“,đ,»,,è,¾,è,lfWf#fCfXfefBfbfN,lfX[f]X f{f^f“[Afnf“fhf< f{f^f“[Afnfbfg fXfCbf` ,ÉŠ,,è“- ,Ä,é,± ,Æ,ª,Ä,«,Ü,·B

,±,±  ,đfNfŠfbfN,.,é,Æ[A[fv[f]ftf@fCf< fZfCEfNf^` ],ªŠJ,«,,Ü,·B



## SideWinder Force Feedback Pro

この製品は、最新のゲームコントローラに接続して、よりリアルなゲーム体験を提供します。また、ゲームの操作性を向上させるための様々な機能を提供しています。



### 特徴

- SideWinder Force Feedback Proは、最新のゲームコントローラに接続して、よりリアルなゲーム体験を提供します。また、ゲームの操作性を向上させるための様々な機能を提供しています。

この製品は、最新のゲームコントローラに接続して、よりリアルなゲーム体験を提供します。また、ゲームの操作性を向上させるための様々な機能を提供しています。

**fnf“fhf<□ã,lf{f^f“**

fnf“fhf<□ã,ì 4 ,À,lf{f^f“,í□A□—^,ìfWf#fCfXfefBfbfN f{f^f“,É’í  
 %ož,μ,½,à,ì,À,·□B,±,è,ç,lf{f^f“,ìžg—p•ù-@,í□AfQ□[f€  
 ,É,æ,À,À^Ù,È,è,Ü,·□B,Ü,½□A•W□€□Y’è,À,í□A,±  
 ,è,ç,lf{f^f“,ì^ê•”,μ,©žg—p,μ,È,çfQ□[f€,à, ,è,Ü,·□Bf{f^f“,ì<@”\  
 ,É,À,ç,À,í□AfQ□[f€,ìf}fj...fAf<,ÀŠm”F,·,é,©□AfQ□[f€’t,Éf{f^f“,ð  
 %oÝ,μ,À,Ý,À,,¾,¾,ç□B




- SideWinder fQ□[f€  
 fRf“fgf□□[f%o  
 fv□ftf@fCf%o,Æfvftfg  
 f{f^f“,ðžg—  
 p,μ,À□A,»,è,¼,è,lf{f^f  
 “,É□À’á 2 ,À,lfQ□[f€  
 fAfNfvf#f“,ðŠ,,è”-  
 ,À,é,±,Æ,ª,À,«,Ü,·□B

,±,±  ,ðfNfŠfbfN,·,é,Æ□A[fv□ftf@fCf< fZf€fNf^] ,ªŠj,«,Ü,·□B

**fX fX f{f^f"**

, ±, é, ç, ìf{f^f", ÌŽg—p•ù-@, íAfQ□[f€  
 , É, æ, Á, Ä^Ù, È, è, Ü, ·□B, Ü, ½□A•W□€□Y'è, Å, í□A, ±  
 , é, ç, ìf{f^f", Ì^è•", μ, ©Žg—p, μ, È, çfQ□[f€, à, , è, Ü, ·□Bf{f^f", Ì<@"\  
 , É, Á, ç, Ä, í□AfQ□[f€, Ìf}fj...fAf<, ÅŠm" F, ·, é, ©□AfQ□[f€'+, Éf{f^f", ð  
 %oY, μ, Á, Y, Ä,, ¾, ¾, ç□B



- SideWinder ,ÌfQ□[f€  
 fRf"fgf□□[f%o  
 fv□ftf@fCf%o,Æfvftfg  
 f{f^f", ðŽg—  
 p, μ, Á□A, »è, ¼, è, Ìf{f^f  
 ", É□Á'á 2 ,Ä, ÌfQ□[f€  
 fÄfNfvfj", ðŠ,, è"—  
 ,Ä, é, ±, Æ, ª, Ä, «, Ü, ·□B

**f□f,**

- Žg—p, Á, «, éf{f^f", Ì□", í□AfQ□[f€, É, æ, Á, Ä^Ù, È, è, Ü, ·□B□]—^, Ì 2  
 f{f^f", Ü, ½, Ì 4 f{f^f" fWf#fCfXfefBfbfN, ðŽg—p, ·, é, æ, ª  
 , É□Y€v, ¾, è, ½fQ□[f€, Å, í□ASideWinder Force Feedback Pro  
 , ÌfX□[fX f{f^f", ªŽg—p, Á, «, È, ç, ±, Æ, à, , è, Ü, ·□BfQ□[f€"à, ÅŽg—  
 p, Á, «, éf{f^f", Ì□", àfQ□[f€"à, Ä, ÌSef{f^f", Ì<@"\  
 , É, Á, ç, Ä, í□AfQ□[f€, Ìf}fj...fAf<, ðŽQ□Æ, μ, Á,, ¾, ¾, ç□B

, ±, ± ■ , ðfNfŠfbfN, ·, é, Æ□A[fv□ftf@fCf< fZf€fNf^] , ªŠ], «, Ü, ·□B

**fVftfg f{f^f"**

fVftfg (♣) f{f^f", íAŽŸ, i, ç, , è, ©, ì•û-@, ĀŽg—p, Ā, «, Û, ·□B

1 fQ□lf€, ífífvfVf#f"%œ-  
 È, à□Y'è%œ-È, Ā□A10 "Ô-  
 Û, lf{f^f", ÈŠ,, è"-, Ā, é, ±  
 ,Æ,ª, Ā, «, Û, · (ffXf^f€  
 f{f^f", ì□Y'è,ª%Ā"  
 , ÈfQ□lf€, ì□è□#, ì, Y)□B

2 fVftfg f{f^f", Æ, μ, ĀŽg—  
 p, Ā, «, Û, ·□BfWf#fCfXfefBfbf  
 N, ì, Û, Æ, ñ, Ç, lfRf"fgf□□f<, È,  
 í□ASideWinder fQ□lf€  
 fRf"fgf□□lf% f  
 ftfgfEfFfA, ðŽg, Ā, Ā 2  
 , Ā, lfQ□lf€ fAfNfVf#f"  
 , ðŠ,, è"-, Ā, é, ±  
 ,Æ,ª, Ā, «, Û, ·□B, ½, Æ, í, í□AfV  
 f...□[fefBf"fo fQ□lf€, Ā□AA  
 f{f^f", ð•□Ší•ì□Xf{f^f", Æ,  
 μ, ĀŽg—p, μ□AfVftfg + A  
 f{f^f", ð'e-  
 ò•ì□Xf{f^f", Æ, μ, ĀŽg—  
 p, ·, é, ±, Æ,ª, Ā, «, Û, ·□B



**f□f,**

- fVftfg□ó'Ô, lf{f^f", ÈŠ,, è"-, Ā, ½" ©□ì, ðŽA□s, ·, é, È, í□AfVftfg  
 f{f^f", ð%Ÿ, μ, È,ª, ç-U"ì, lf{f^f", ð%Ÿ, μ, Û, ·□B□â<L, ì—  
 á, Ā, í□AfVftfg f{f^f", ð%Ÿ, μ, È,ª, ç A f{f^f", ð%Ÿ, ·, Æ'e-  
 ò,ª•ì□X,³, è□AA f{f^f", ¾, ¯, ð%Ÿ, ·, Æ•□Ší,ª•ì□X,³, è, Û, ·□B
- □ã, ì□}, Ā□A, ±, ì<L□† † ,ª•\Ž{,³, è, Ā, ç, éf{f^f", í□AfVftfg'€□ì, È'í  
 %ž, μ, Ā, ç, Û, ·□B

**fnfbfg fXfCfbf`**

fnfbfg fXfCfbf` ,ð□eŽw,Å%Ÿ; , ±  
 ,Æ,É,æ,Á,Ä□A•úCEü,ðfRf“fgf□□[f<,Å,«,Ü,·□BfQ□[f€  
 ,É,æ,Á,Ä^Ü,É,è,Ü,·,ª□A^ê“É“I,Éfnfbfg  
 fXfCfbf` ,í□AZŸ,ì“ @□ì,ðfRf“fgf□□[f<,μ,Ü,·□B

ハット スイッチ



- Ž<“\_
- □æ,è•“ ,ì□s•úCEü
- □q<ó<@,ì□,“x
- 3D fQ□[f€,ì□¶  
 %œ,Ü,½,í□ã  
 %œ°•úCEü,ì“ @□ì

**f□f,**

- ,·,×,Ä,ìfQ□[f€,Äfnfbfg fXfCfbf` ,ðŽg—  
 p,Ä,«,é,Æ,íCEÄ,è,Ü,¹,ñ□Bfnfbfg fXfCfbf` ,ì<@“\,É,Ä,¢  
 ,Ä,í□AfQ□[f€,ìf}fjf...fAf<,ÄŠm“F,·,é,©□AfQ□[f€“t,Éf{f^f“ ,ð  
 %œŸ,μ,Ä,Ÿ,Ä,³/4,³,¢□BSideWinder fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%œ  
 fv□ftf@fCf%œ,ðŽg,Ä,Ä□AfQ□[f€ fAfNfvf†f“,ðfnfbfg  
 fXfCfbf` ,ì•úCEü|fCf“fg,ÉS,,,è“- ,Ä,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·□B

,±,±  ,ðfNfŠfbfN,·,é,Æ□Alfv□ftf@fCf< fZfCEfNf^ ] ,ªŠJ,«,Ü,·□B

## fXf[]fbfgf<

fXf[]fbfgf<, ðŽg—p, , é, Æ[]AZÿ, ì, æ, ¼, ÈfQ[][f€ fAfNfVf†f“, ð”÷--  
, ÈfRf“fgf[][]f<, , é, ±, Æ, ¢, Å, «, Û, ·[]B



- [], []i—í
- fXf[]fbfgf<
- [], “x

## f[]f,

- fXf[]fbfgf<, ì<@“\, í[]AfQ[][f€  
, È, æ, Å, Å^Û, È, è, Û, ·[]B, Û, ½[]A•K, , , μ, àfXf[]fbfgf<  
fRf“fgf[][]f<, ¢, Å, «, é, Æ, í[]A, è, Û, ¢, ñ[]BfQ[][f€“à, ÅfXf[]fbfgf<, ðŽg  
—p, Å, «, é, ©, Ç, ¼, ©, í[]AfQ[][f€, ìf}ff...  
fAf<, ÅŠm”F, , é, ©[]AfQ[][f€’t, Èf{f^f“, ð%oÿ, μ, Å, Ý, Ä, , ¾, ¢, ç[]B



ŠÖ~A[]€-Ú

**fWf#fCfXfefBfbfN,lfnf“fhf<,l%oň“]**

fWf#fCfXfefBfbfN,lfnf“fhf<,l%oň“],<sup>3</sup>,<sup>1</sup>,é,±,Æ,É,æ,Á,ÄA'æ 3  
 ,lž<sup>2</sup>,l'€ñ,â%oÁ“\,Á,·Bfnf“fhf<,l%oň“],đŽg—p,μ,ÁA—^,ì X  
 Ž<sup>2</sup>•úĎü (ñq%oE)AY Ž<sup>2</sup>•úĎü ('OĎä) ^ĎŠO,l'€ñ,đ,·,é,±  
 ,Æ,<sup>3</sup>,Á,«,Ü,·BŽAñÜ,l'€ñ,lfQ[f€,É,æ,Á,Ä^Ü,È,è,Ü,·B  
 fnf“fhf<,l%oň“],lñAZŸ,ì,æ,±,È'€ñ,ÉŽg—p,Á,«,Ü,·B



- Ž<“\_l'ïX
- flfufWfFfNfg,l%oň“]
- •Ší,lñÆñ,ìY'è
- •úĎü'Ç,l'€ñ
- %oj•úĎü,Ö,ì^Ú“®

**fñf,**

- fQ[f€“à,ÁfWf#fCfXfefBfbfN,l%oň“],<sup>3</sup>Žg—p,Á,«,é,©,Ç,±  
 ,©,âAŽg—p,Á,«,éêñ,ìŽAñÜ,ì“®ñ,É,Á,ç,Ä,lñAfQ[f€  
 ,lf}ffj...fAf<,đŽQñÆ,μ,Á,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çBŽAñÜ,ÉfWf#fCfXfefBfbfN,đ  
 %oň“],μ,ÁŠm”F,·,é,±,Æ,à,Á,«,Ü,·BfQ[f€,É,æ,Á,Ä,ìA,±  
 ,ì“®ñ,đ ñuf%of\_ññ\$Ďäñv ,ÆĎÄ,Ö,±,Æ,<sup>3</sup>,è,Ü,·B

**fQ[f€“à,ÁfWf#CfXfefBfbfN,ð“® ,© ,µ,Ä,à%½,à<N,±,ç,È,ç**

fQ[f€“†,ÉfWf#CfXfefBfbfN,ð“® ,© ,µ,½,èAf{f^f“ ,ð%ÿ,µ,Ä,à%½,à<N,± ,ç,È,ç,éè±,íAZÿ,l“\_ðŠm”F,µ,Ä,,¾,¾,çB

- SideWinder Force Feedback Pro ,lfRf“fgf[f<,ª³,µ,“®i,µ,Ä,ç,é,±,Æ,ðŠm”F,µ,Ä,,¾,¾,çB



fWf#CfXfefBfbfN,lfRf“fgf[f<,ðfefXfg,·,éB

[fRf“fgf[f< fpf{<] ,l [fQ[f€ fRf“fgf[f%] ,ÁfWf#CfXfefBfbfN,lf{f^f“ ,ª³,µ,“®i,µ,Ä,ç,éèè±,íAfQ[f€,ª SideWinder Force Feedback Pro fWf#CfXfefBfbfN,É’í%ž,µ,Ä,ç,È,ç ,©AfQ[f€“à,ÁfWf#CfXfefBfbfN,ðfif“ ,É,µ,È,¯,ê,í,È,ç,È,ç%Á“\«ª, ,è,Ü,·B,±,lf{ftfgfEFA,ì”- „,žž“\_ ,ÁACEÿŠ·«ª,ª,È,ç,±,Æ,ª,í,©,Á,Ä,ç,éfQ[f€,ì^è— ,íASideWinder Precision Pro ,l Readme ftf@fCf<,É<LÚ,ª,è,Ä,ç,Ü,·B¾žD,lfQ[f€ fRf“fgf[f% ,ð—p,·,é,½,ß,lfQ[f€,ìÝ’è•û-@,È,Ä,ç ,Ä,ìí•ñ,íAfQ[f€,lf}fj...fAf<,âfQ[f€,l”“ ,Æ³,l Web ftfCfç,ðžQÆ,µ,Ä,,¾,¾,çB

- fWf#CfXfefBfbfN,ªRf“fsf...[f^,ì”w-È,È, ,é 15 fsf“ fQ[f€ f[f,ÉŠmžÀ,ÉÚ’±,ª,è,Ä,ç,éB,“žg,ç ,lfRf“fsf...[f^,É 15 fsf“ ,lf{fbfgf[fN f[f{fh,ª’...ª,è,Ä,ç,éèè±,È,íAfWf#CfXfefBfbfN,È,ç,lfQ[f€ fRf“fgf[f% ,ðf{fbfgf[fN f[f{fh,lfRf{Nf^ ,ÉÚ’±,µ,È,ç,æ,ª,Éª^Ó,µ,Ä,,¾,¾,çB
- ,“žg,ç,lfRf“fsf...[f^,Éf^ [f{ fXfCbf`ª, ,éèè±,íAf^ [f{ fXfCbf` ,ðfif“ ,ÉÝ’è,·,éB
- Readme ftf@fCf<,É<LÚ,ª,è,Ä,ç,éu•K—vfVfXfef€v,ðŠm”F,·,éB
- SideWinder Force Feedback Pro fWf#CfXfefBfbfN,ªRf“fgf[f% 1 ,ÉŠ,,è“- ,Ä,ç,è,Ä,ç,éB



fRf“fgf[f% ,l”Ó†,ðŠm”F/Ý’è,·,éB

- Windows ã,ÁfQ[f€ f[f,ª³,µ,Ý’è,ª,è,Ä,ç,éB



fQ[f€ f[f,ìÝ’è,ðŠm”F,·,éB



ŠÖ~A€-Ú



**fQ[f€'t,ÉftfH[fX,Š' ,fl,ç,ê,È,ç**

fQ[f€'t,É SideWinder Force Feedback Pro

,ð"®,©,.,ÆA"®ì,í³í,É"`,l,ç,ê,é,²AftfH[fX,²ftfB[fhfobfN,³,ê,È,çê±,íAftfH[fX ftfB[fhfobfN<@"\,É-â'è,², ,é%Á"«,², ,è,Ü,·B

ŽŸ,ì"\_,ðŠm"F,μ,ÄA-â'è,ð%ðCE^,μ,Ä,,¼,³,çB

• fWf#CfXfefBfbfN,²Rf"fsf...[f^,ì"w-É,É, ,é 15 fsf" fQ[f€ f[f,ÉŠmŽÀ,ÉÜ'±,³,ê,Ä,ç,éB

• AC fAf\_fvf^,²fWf#CfXfefBfbfN,Æ•ÇfRf"fZf"fg,ÉŠmŽÀ,ÉÜ'±,³,ê,Ä,ç,éB

• fQ[f€,²ftfH[fX ftfB[fhfobfN,ðs,²,æ,²,ÉÝ'è,³,ê,Ä,ç,éBfQ[f€,ÉftfH[fX ftfB[fhfobfN<@"\ ,²,É,çê±ASideWinder Force Feedback Pro ,ì"®ì,íASideWinder fffWf^f< fWf#CfXfefBfbfN,Æ"`,fl,æ,²,É,à,ì,É,È,è,Ü,·B

• fWf#CfXfefBfbfN,²"à' ftfH[fX,É³,μ,"½%ž,·,éB

✖ fWf#CfXfefBfbfN,ìftfH[fX,ðŠm"F,·,éB

□ "à' ftfH[fX,É³,μ,"½%ž,·,éê±,íAftfEj"fh f[f,ì MIDI Ü'è,²^á,Á,Ä,ç,é%Á"«,², ,è,Ü,·BMIDI ,ìÝ'è,íAfgf%uf<fVf...[fefBf"fo<@"\,ðžg,Á,ÁŠm"F,Á,«,Ü,·B

,±,± ✖ ,ðfNfŠfbfN,·,é,ÆA[fgf%uf<fVf...[fefBf"fo] ,²Š],«,Ü,·B

• SideWinder Force Feedback Pro fWf#CfXfefBfbfN,²Rf"fgf[f% 1 ,ÉŠ,,è"-,Ä,ç,ê,Ä,ç,éB

✖ fRf"fgf[f%,ì"Öt,ðŠm"F/Ü'è,·,éB

• Windows ä,ÅfQ[f€ f[f,²,Ä³,μ,Ü'è,³,ê,Ä,ç,éB

✖ fQ[f€ f[f,ìÝ'è,ðŠm"F,·,éB

✖ ŠÖ~A€-Ü

**fWf#fCfXfefBfbfN,ì" @ ò,ª"Ý,ç□A"r□Ø,ê,é**

fQ□[f€"à,ÁfWf#fCfXfefBfbfN,ìftfH□[fX ftfB□[fhfofbfN" @ ò,ª"x,ê,½,è□A"r□Ø,ê,é□é□‡,í□AŽg—p,µ,Ä,ç,éfTfEf"fh fj□[fh,É'í,·,é DMA f,□[fh,ì□Y'è,ªSÔ^á,Á,Ä,ç,é%Á"□<ª, ,è,Ü,·□B

DMA f,□[fh,í□AŽY,ì•ú-@,ÁŠm" F/□Y'è,Á,«,Ü,·□B

- 1 ,±,± □, ðfNfŠfbfN,µ,Ä [f}f<f` f□fffBfA,ìfvf□fpfefB] fEfBf"fhfE,ðŠ),«,Ü,·□B
- 2 [fffofCfX] f^fu,ðfNfŠfbfN,µ,Ü,·□B
- 3 [f}f<f` f□fffBfA fffofCfX] fEfBf"fhfE,Á [f□[fffBf] fffofCfX] ,ðf\_fuf<fNfŠfbfN,µ,Ü,·□B
- 4 •\Ž!,ª,é,Á,ç,éfi□[fffBf] fffofCfX,ð'í'ð,µ,Á□A[fvf□pfefB] ,ðfNfŠfbfN,µ,½CEã□A[□Y'è] ,ðfNfŠfbfN,µ,Ü,·□B
- 5 [fvf"fof< f,□[fh DMA ,ðŽg,ª] ,ìf` fFfbfN f{fbfNfX,ª, ,é□é□‡,í□A,»,ìf` fFfbfN f{fbfNfX,ð'í'ð,µ,Ü,·□B
- 6 [OK] ,ðfNfŠfbfN,µ,Ü,·□B



,±,łtf@fCf<,É,ÍA,·,×,Ä,łfQ[]f€ fRf“fgf[]f%o,É<π'Ê,·,é'è<` ,²<LÚ,³,è,Ä,ç,Ü,·B,±  
,łtf@fCf<,ÍAfRf“fpfCf<ŽŽ,ÉŠefwf<fv ftf@fCf<,É'g,Ýž,ň,Å,,¾,³,çB

**fAfiffo f,lfh**

SideWinder 3D Pro ,đfAfiffo f,lfh,ÁŽg—p,·,é,ÆA^ê”Ê“l,ÈfAfiffo fWf#fCfXfefBfbfN,Æ,μ,Ä<@“\ ,μ,Û,·B SideWinder 3D Pro ,É,íACEđŠwCEÏofVfXfef€,ªí—p,³,ê,Ä,ç,é,½,ßAM—Š«ª,- AfhfŠftfg,à”l,μ,Û,¹,ñB

SideWinder 3D Pro ,íAZÏ,ìê#É,ÍŽ©“@“l,ÈfAfiffo f,lfh,É,È,è,Û,·B

- fQ[f€,ª Microsoft MS-DOS ,Û,½,ífo[fWf#f“ 3.1 ,ì Microsoft Windows ã,ÁŽÀs,³,ê,éê#B Windows 3.1 ,ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à,ÁŽÀs,³,ê,éê#àŠÛ,Ý,Û,·B
- SideWinder fQ[f€ fRf“fgf[f%o fftfgfEjfFA,đfCf“fXfg[f<,μ,Ä,ç,È,çê#B
- Windows 95 ,ì [fQ[f€ fRf“fgf[f%o] f\_fCfAffo f{fbfNfX,Á Microsoft SideWinder 3D Pro ,ªl’ð,³,ê,Ä,ç,È,çê#

**fx[]fX f{f^f“**

f{f^f“, ìŽg—p•û-@, í[]AfQ[]f€, É, æ, Á, Ä^Ù, È, è, Ü, ·[]B, Ü, ½[]A•W[]€[]Ý'è, Å, í[]A, ±, ê, ç, ìf{f^f“, ì^ê•”, μ, ©Žg—  
p, μ, È, çfQ[]f€, à, , è, Ü, ·[]Bf{f^f“, ì<@“\, È, Á, ç, Ä, í[]AfQ[]f€, ìf}fjf...fAf<, ÅŠm”F, ·, é, ©[]AfQ[]f€'t, Èf{f^f“, ð  
%oÿ, μ, Ä, Ý, Ä, , ¾, ¾, ç[]B

## A f{f^f“

A f{f^f“, íA•W□€fWf‡fCfXfefBfbfN, íf{f^f“ 1 (‘Ê□í, ífWf‡fCfXfefBfbfN fgfŠfK) ,É‘í%oož,μ,Ä,ç  
,Ü,·□BfQ□[f€“à,Ä,ì A f{f^f“, ÌŽg—p•û-@,É,Ä,ç,Ä,í□AfQ□[f€,íf}fjf...fAf<,đŽQ□E,μ,Ä,,¾,¾,ç□B

## B f{f^f“

B f{f^f“, íA•W□€fWf†fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 2 ,É'í%ž,μ,Ä,ç,Ü,·□BfQ□[f€“à,Å,ì B f{f^f“, ìŽg—p•û-  
@,É,Ä,ç,Ä,í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□Æ, μ, Ä, , ¾, ¾, ç□B



## C f{f^f“

C f{f^f“, íŽŸ, ì, æ, x, É<@“\, μ, Ü, · □B

- Windows 95 —p, ÉŸŸv, ³, è, ½fQ□[f€, Å, í□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 3 , É'í%ž, μ, Ü, · □BfQ□[f€“à, Å, ì C f{f^f“, ìŽg—p•û-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□/E, μ, Å, , ³/4, ³, ç□B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÀ□s, ·, éfQ□[f€, ìê□#□AC f{f^f“, í<@“\, μ, Ü, ¹, ñ□B

## X f{f^f“

X f{f^f“, íŽŸ, ì, æ, x, É<@“\, μ, Û, · □B

- Windows 95 —p, ÉŸŸv, ³, è, ½fQ□[f€, Å, í□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 4 , É'í%ž, μ, Û, · □B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÅ□s, ·, éfQ□[f€, ì□è□#□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 3 , É'í%ž, μ, Û, · □B

fQ□[f€“à, Å, ì X f{f^f“, ìŽg—p•ù-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□Æ, μ, Ä, , ¾, ³, ç □B

## Y f{f^f“

Y f{f^f“, í Ž Ÿ, ì, æ, ɹ, É < @ " \, μ, Ü, · □ B

- Windows 95 — p, É Ÿ Ć v, ³, è, ½ f Q □ [ f € , Å, í □ A f W f # f C f X f e f B f b f N, ì f { f ^ f “ 5 , É ' í % o ž, μ, Ü, · □ B
  - Windows 95 , ì MS-DOS f E f B f “ f h f E “ à, Å Ž Å □ s, ·, é f Q □ [ f € , ì □ è □ # □ A f W f # f C f X f e f B f b f N, ì f { f ^ f “ 4 , É ' í % o ž, μ, Ü, · □ B
- f Q □ [ f € “ à, Å, ì Y f { f ^ f “, ì Ž g — p • ù - @ , É, Å, ç, Ä, í □ A f Q □ [ f € , ì f } f j f . . . f A f < , ð Ž Q □ A E, μ, Ä, , ¾, ³, ç □ B

## Z f{f^f“

Z f{f^f“, íŽŸ, ì, æ, x, É<@“\, μ, Ü, · □B

- Windows 95 —p, ÉŸŸv, ³, è, ½fQ□[f€, Å, í□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 6 , É'í%ž, μ, Ü, · □BfQ□[f€“à, Å, ì Z f{f^f“, ìŽg—p•û-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□/E, μ, Å, , ¾, ¾, ç □B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÀ□s, ·, éfQ□[f€, ìê□#□AZ f{f^f“, í<@“\, μ, Ü, ¹, ñ □B

## A f{f^f“

fzfC[f<[ã,ì A f{f^f“,í[AfQ[f€“à,lf{f^f“ 1 ,É'î%ož,μ,Ä,ç,Ü,·[BfQ[f€“à,Å,ì A f{f^f“,)Žg—p•û-@,É,Â,ç  
,Ä,í[AfQ[f€,lf}ff...fAf<,ðŽQ[Æ,μ,Ä,,¾,¾,ç[B

## B f{f^f“

fzfC[f<[ä,ì B f{f^f“,í[AfQ[f€“à,lf{f^f“ 2 ,É'í%ož,μ,Ä,ç,Ü,·[BfQ[f€“à,Å,ì B f{f^f“,)Žg—p•û-@,É,Â,ç  
,Ä,í[AfQ[f€,lf}ff...fAf<,ðŽQ[Æ,μ,Ä,,¾,¾,ç[B

## C f{f^f“

fzfC[f<□ã,ì C f{f^f“,í□AfQ□[f€“à,ìf{f^f“ 3 ,É'î%ož,μ,Ä,ç,Ü,·□BfQ□[f€“à,Å,ì C f{f^f“,ìžg—p•û-@,É,Â,ç,Ä,í□AfQ□[f€,ìf}ff...fAf<,ðŽQ□Æ,μ,Ä,,¾,¾,ç□B

## X f{f^f“

fzfC[f<□ã,ì X f{f^f“,í□AfQ□[f€“à,ìf{f^f“ 4 ,É'î%ož,μ,Ä,ç,Ü,·□BfQ□[f€“à,Å,ì X f{f^f“,)Žg—p•û-@,É,Â,ç  
,Ä,í□AfQ□[f€,ìf}ff...fAf<,ðŽQ□/E,μ,Ä,,¾,¾,ç□B



## Y f{f^f“

Y f{f^f“, í Ž Ÿ, ì, æ, x, É < @ “ \, μ, Ü, · □ B

- Windows 95 — p, É Ÿ Ć v, ³, è, ½ f Q □ [ f € , Å, í □ A f W f # f C f X f e f B f b f N, ì f { f ^ f “ 5 , É ‘ í % o ž, μ, Ü, · □ B
- Windows 95 , ì MS-DOS f e f B f “ f h f E “ à, Å Ž Å □ s, ·, é f Q □ [ f € , ì □ è □ # □ A Y f { f ^ f “ , í < @ “ \, μ, Ü, ¹, ñ □ B f Q □ [ f € “ à, Å, ì Y f { f ^ f “ , ì Ž g — p • û — @ , É, Å, ç, Ä, í □ A f Q □ [ f € , ì f } f j f . . . f A f < , ð Ž Q □ / E, μ, Ä, , ¾, ³, ç □ B

## Z f{f^f“

Z f{f^f“, íŽŸ, ì, æ, x, É<@“\, μ, Ü, · □B

- Windows 95 —p, ÉŸŸv, ³, è, ½fQ□[f€, Å, í□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 6 , É'î%ž, μ, Ü, · □BfQ□[f€“à, Å, ì Z f{f^f“, ìŽg—p•û-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□/E, μ, Å, , ¾, ³, ç □B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÀ□s, ·, éfQ□[f€, ìê□#□AZ f{f^f“, í<@“\, μ, Ü, ¹, ñ □B

'²®

fWf#fCfXfefBfbfN,lfZf" f^[]^É'u[]A"®[]"í^í[]A"®[],lfXf[]fbfjg<"í^í[]A"®[],lf%of\_[]["í^í[]AŽ<"\_ (POV = point-of-view) fnfbfg fXfCfbf` ,ì•ûĀü,Ē,Ç,ì[]Ý'è,ðf}ffj...fAf<'€[]ì,Ā[]s,±,±,Ē,Ā,·[]B

SideWinder fffWf^f< fQ[]f€ fRf"fgf[][]f%o

,Ā,í[]AŽ©"®"l,É'²[]®,žA[]s,³,ê,Û,·[]B•W[]€fWf#fCfXfefBfbfN,ì'²[]®,ð[]s,±[]ê[]±,í[]AWindows ,ì  
[fRf"fgf[][]f< fpf[]f<] ,ì [fQ[]f€ fRf"fgf[][]f%o fv[]f[]pfefB] ,ðŽg—p,μ,Ā,,³/4,³,č[]B

**fRf“fgf□□[f< fpflf<,lfQ□[f€ fRf“fgf□□[f%◦**

[fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%◦] f\_fCfAf□fO f\_{fbfNfX,đŽg—p,·,é,Æ□AfQ□[f€ fRf“fgf□□[f%◦  
,l“@□□ó‘Ů,ĪŠm”F□A□V,μ,ϕfRf“fgf□□[f%◦,ì’Ç%◦Á□AfQ□[f€ fRf“fgf□□[f%◦,ìí□œ,đ□s,ϣ,±  
,Æ,ª,Ä,«,Û,·□B‘€□ì,í□Afvf□pfefB,lfy□[fW,É•\Ž!,³,ê,éŽwŽ!,É□],Á,Ä□s,Á,Ä,,¾,³,ϕ□B  
'l'đ,μ,Ä,ϕ,éfRf“fgf□□[f%◦,lfvf□pfefB ([fefXfg] ,â [□î•ň] ,È,Ç) ,đ•\Ž!,·,é,É,í□A[lfvf□pfefB]  
f{f^f“ ,đfNfŠfbfN,μ,Û,·□B  
fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%◦,ÉfRf“fgf□□[f%◦”Ô□†,đŠ,,è“- ,Ä,é,É,í□A[□Ú□×] f^fu,đfNfŠfbfN,μ,Û,·□B

**fRf“fgf□□lf%o**

,Ù,Æ,ñ,Ç,lfQ□lf€,ÅfQ□lf€,ðfRf“fgf□□lf<,·,é,½,ß,ì'·'u,ð•\Œ»,·,é,Æ,«,ÉŽg—p,·,é—pŒê,Å,·□B  
,½,Æ,ì,î□A'Á'è,lfQ□lf€,É'î,μ,Ä□AfWf#fCfXfefBfjbfN□AfQ□lf€ fpfjbfh□AfL□lf{□lfh□Af}fEfX,È,Ç,ðfRf“fgf□□lf  
%o,Æ,μ,ÄŽg—p,Å,«,Û,·□BfRf“fgf□□lf%o,ì'ð•û-@,É,Â,ç,Ä,í□AfQ□lf€,lf}fj...fAf<,ðŽQ□Æ,μ,Ä,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,ç□B

•ûĀüfpbfh

fQ[f€“à,Å,î^Ů“® ,ÉŽg—p,·,é SideWinder fQ[f€ fpbfh,â SideWinder Freestyle Pro (fZf“fT[f,âfift,îê#)  
,îf{f^f“B[ã%°¶%°E,Æ‘Ŧpü 4 •ûĀü,îÅ‘â 8 Ží—p,î•ûĀü,É^Ů“® ,Å,« ,Û,·B SideWinder Freestyle  
Pro ,Å,íAfZf“fT[f,âfift“ ,îê#[A,±,îf{f^f“ ,îŽ<“\_Ø,è‘Ö,¡ (fnfbfg fXfCbf` ) ,Æ,µ,Å<@“\,µ,Û,·B  
8 •ûĀü,·,x,Ä,âŽg—p,Å,« ,é,©,Ç,æ,©,É,Â,ç,Ä,íAfQ[f€ ,î}ff...fAf< ,ðŽQ[Æ,µ,Ä,,¾,¾,çB

**fffWf^f< f,[]fh**

fffWf^f< f,[]fh,Å,ÍAÅ“K,ÈfXfs[]fhA,“x[]AfpftfH[]f}f“fX,ð’ñ<ÿ,·,é[]V,μ,ç<Z[]p,ðŽg—p,μ,Å,ç,Ü,·[]B,<sup>3</sup>,ç,É[]ACEðŠwCEÿ[]ofVfXfef€,ì[]—p,É,æ,Å,Å[]A[]M—Š[]«,ðCEü[]ă,<sup>3</sup>,<sup>1</sup>[]AfhfŠftfg,ð”r[]ce,μ,Ü,μ,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>[]B  
SideWinder fffWf^f< fQ[]f€ fRf“fgf[][]f%o,í[]AZÿ,ì,æ,α,È[]ê[]#,É,í[]AZ©“®“l,ÉfffWf^f< f,[]fh,É,È,è,Ü,·[]B

- Windows 95 (Windows 95 ,ì MS-DOS fEfBf“fhfE,ðŠÜ,Þ)[]A,Ü,<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,í,»,è^È[]~ ,ìfo[]fWf#f“,ÅfQ[]f€ ,ðŽÀ[]s,·,é[]ê[]#[]B
- SideWinder fQ[]f€ fRf“fgf[][]f%o f\ftfgfEfFfA,²fCf“fXfg[]f<,³,è,Å,ç,é[]ê[]#[]B
- [fRf“fgf[][]f< fpf|f<] ,ì [fQ[]f€ fRf“fgf[][]f%o] ,Å SideWinder fQ[]f€ fRf“fgf[][]f%o,²fRf“fgf[][]f%o 1 ,Æ,μ,Å’l’ð,<sup>3</sup>,è,Å,ç,é[]ê[]#[]B

**fffWf^f< fi[]fo[]fhf%ofCfu**

fffWf^f< fi[]fo[]fhf%ofCfu,đŽg—p,·,é,Æ[]AfQ[]f€ fpfbfh,É[]Ú'±,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,éRf“fgf[]f%o,Å,Í,È,[]AfQ[]f€ fpfbfh,»,ì,à,ì,đŽg—p,Å,«,·[]BSideWinder fQ[]f€ fpfbfh,đfffWf^f< fi[]fo[]fhf%ofCfu f,[]fh,É[]Ý'è,μ,Ä,ç ,é[]ê[]‡,Í[]AfQ[]f€ fpfbfh,ì—ì,lf%of“fv,“” \_ “”,μ[]A,»,lfQ[]f€ fpfbfh,É[]Ú'±,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,é'¼,lfQ[]f€ fRf“fgf[]f%o ,lfRf“fsf...[]f^,É”FZ<sup>-</sup>,<sup>3</sup>,ê,Ü,<sup>1</sup>,ň[]B



## ftfH[]fX f{f^f“

,±,ìf{f^f“,í[]AftfH[]fX ftfB[]fhfofbfN,ìfif“/fift,δ[]Ø,è'Ö,ì,Ü,·[]Bf%of“fv,<sup>a</sup> “”,μ,Ä,ç

,è,ìftfH[]fX,ìfif“,Ä,·[]BftfH[]fX,ìfif“/fift,δ[]Ø,è'Ö,ì,é,É,í [ftfH[]fX] f{f^f“,ð

%oÿ,μ,Ü,·[]BftfH[]fX,<sup>a</sup>fift,ìé[]#[]Afzfc[]f<,í[]A•W[]€,ìfzfc[]f< fRf“fgf[]f%o,Æ,μ,Ä<@“\,μ,Ü,·[]B

**fQ[]f€ fAfNfVf#f"**

fQ[]f€ fAfNfVf#f", í[]AfL[]f{[]fh,âf}fEfX,Ü,½,í'¼,lfQ[]f€ fRf"fgf[]f%[]ä,lfL[][,âf{f^f",ð  
%öÿ,µ,½,Æ,«,ÉfQ[]f€"à,lfLfff%ofNf^,â[]æ,è•" ,â[]s,æ" @[]ì,Ä,·[]B,½,Æ,í,í[]A[]ufWjfff"fv,·,é[]A,©,ª,p[]A"-  
C,·,é[]AZ<"\_,ð[]Ø,è'Ö,í,é[]A[]R,é[]A%£,é[]v ,Æ,ç,Á,½" @[]ì,í,·,x,ÄfQ[]f€fAfNfVf#f",Ä,·[]BSideWinder  
fQ[]f€ fRf"fgf[]f%[] fvf[]ftf@fCf%°,ðŽg,Á,Ä[]AfQ[]f€ fAfNfVf#f",ì'g,Y[]#,í,¹,â^è~A,lfCfxf"fg,ð 1  
,Ä,lf{f^f",ÉS,,,è"-,Ä,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B,½,Æ,í,í[]AŠi"-fQ[]f€,Ä []ufLfbfN[]AfLfbfN[]Afpf"f^[]A,©,ª,p[]v  
,Æ,ç,Á,½" @[]ì,ð[]s,æ^è~A,lfQ[]f€ fAfNfVf#f",ð[]ì,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B  
fQ[]f€ fAfNfVf#f",í[]A[fv[]ftf@fCf< fGfffBf^],ì [f}fNf[] fCfR[]f\_] ,Ä-Ü"í,lfAfNfVf#f",É'í  
%öž,µ,½fRf}f"fh,ð"ü-í,·,é,±,Æ,É,æ,Ä,Ä[]AfQ[]f€ fRf"fgf[]f%[]ä,lf{f^f",ÉS,,,è"-,Ä,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B

## fQ[]f€ f[]fg

fQ[]f€ fRf“fgf[]f%ø,ð[]Ú‘±,·,é,½,ß,ìfRfìfNf^[]B‘Êí,íTfEf“fh f[]fh[]ã,É, ,è,Ü,·[]B

SideWinder fQ[]f€ fpfbfh,ìfR[]fh,ì%ø°,ì‘...‘E%øÂ”\fpfìf<,ì%øœ,É, ,éfRfìfNf^,àfQ[]f€ f[]fg,Å,·[]B,±  
,ìfQ[]f€ f[]fg,ìAŽÝ,ì,æ,æ,È‘·‘u,ð[]Ú‘±,·,é,Æ,«,ÉŽg—p,μ,Ü,·[]B

- []Å‘å 3 ‘ä,Ü,Å,ì‘¼,ì SideWinder fQ[]f€ fpfbfh,ð[]Ú‘±,·,é[]ê[]# (f`fF[]f“Æ`Ž®,Å[]Ú‘±,μ,Ü,·)[]B
- []Å[]%ø,ì SideWinder fQ[]f€ fpfbfh,È‘¼,ìfQ[]f€ fRf“fgf[]f%ø,ð 1 ‘ä,¾,ì[]Ú‘±,·,é[]ê[]#[]B

**fnf“fhf<ã,ìf{f^f“**

fnf“fhf<ã,É”z’u,<sup>3</sup>,ê,Ä,ç,ÄA’Êí,ìfWf†fCfXfefBfjfN,ì 1 , ©,ç 4 ,ìf{f^f“,É’í  
%ž,·,éf{f^f“,đŽw,μ,Ü,·Bf{f^f“,ìŽg—p•û-@,ìfQ[f€,É,æ,Ä,Ä^Ü,É,èA^è•”,ìf{f^f“,μ,©Žg—  
p,μ,É,çfQ[f€,à, ,è,Ü,·Bf{f^f“,ì<@”\,É,Ä,ç,Ä,íAfQ[f€,ìf}fjf..fAf<,đŠm”F,·,é,©AfQ[f€’t,Éf{f^f“,đ  
%Ÿ,μ,Ä,Ý,Ä,,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,çB

## fnfbfg fXfCfbf`

fnfbfg fXfCfbf` ,íAeŽw,Å'€ì,μ,Ä•úCEü§CEä,ðs,π,½,ß,ì,à,ì,Å.·Bfnfbfg fXfCfbf` ,ì<@“\,íAfQ[f€  
,É,æ,Á,Ä^Ù,É,è,Ü,·ªA'Éí,íŽŸ,ì,æ,π,É§CEä,ÉŽg—p,μ,Ü,·B

- Ž<“\_ì∅,è'Ö,ì
- ∅æ,è•“ ,ìi s•úCEü
- ∅q<ó<@,ì∅,“x
- 3D fQ[f€,Å,ìã%º,Ü,½,í¶%E,ì“ @ì

**“à’ f, [fVf#f” fzj“fT [**

SideWinder Freestyle Pro ftfŠ [ f, [fVf#f” fRf“fgf [f%o, íA1 ‘ä, Å, Q Ží—p, ìfQ [f€ ‘ìCE±, a%oÅ”\ ,É’•’u, Å, · [B

**f, [fVf#f” fzj“fT [, ðfj”** (—î, ìf%of“fv) ,É, ·, é, Æ [AfQ [f€, É-v“a, µ, Ä, µ, Ü, ç, Ü, · [BfRf“fgf [f%o ,ðCEX, ¯, é, ¾, ¯, Å-Ú“i, ì•ûCEü, É^Ú“® , Å, « [A [í, ÉfLfff%ofNf^ , Æ“¯, ¶^É^u, ÉŽ © •a, a, ç, éŠ ‘So, aŠy, µ, ß, Ü, · [Bf, [fVf#f” fzj“fT [, í [AfQ [f€ “à, Å ‘OCEä [¶%oE, Ü, ½, í ‘ÍŠp [ü•ûCEü, É^Ú“® , ·, é, ì, ÉŽg— p, µ, Ü, · [B

[ ]—^, ìfQ [f€ fpfbfh, Æ“¯, ¶CE` , ÅfRf“fgf [f%o, ðŽg— p, ·, é, Æ, «, É, í [A **fzj“fT [ fift**, É [Ý’è, µ, Ü, · [B •ûCEüfpfbfh [ä, ì 8 , Å, ìf {f^f” , ðŽg, Å, ÄfQ [f€ “à, ð^Ú“® , µ, Ä, - , ¾, ¾, ç [B

•W [ [ [ [ó’Ô, Å, í [Afzj“fT [, a [fj” , É, È, è, Ü, ·, a [Afzj“fT [ f {f^f” , ð%oÿ, ·, ¾, ¯, ÅŠÈ’P, Éfift, É, Å, «, Ü, · [B

## fWf#fCfXfefBfbfN fXfCfbf`

fWf#fCfXfefBfbfN fXfCfbf` ,íA fWf#fCfXfefBfbfN, i" w-Ê AfR [fh, i%º, É, ,è, Ü, ·B, ±  
, fXfCfbf` , ð Ø, è ' Ö, , í, é, ±, Æ, É, æ, Á, Â ASideWinder 3D Pro , iŠefRf "fgf [f<, i" © ì, ð • Ĩ X, Á, «, Ü, ·B  
fQ [f€, ÁŽg—p, ·, éfWf#fCfXfefBfbfN, É%ž, ¶, ĀŽŸ, Ì, æ, x, ÉŽg—p, µ, Ü, ·B

- SideWinder 3D Pro fWf#fCfXfefBfbfN, iŽg—p, ð ' O' ñ, Æ, µ, ½fQ [f€  
, Ìê [f, íA fXfCfbf` , í, Ç, , ç, Ì ^ Ê ' u, Á, à, ©, Ü, ç, Ü, ¹, ñB
- A CH Flightstick Pro fVfŠ [fY, i fWf#fCfXfefBfbfN, iŽg—p, ð ' O' ñ, Æ, µ, ½fQ [f€, Ìê [f, íA, ±, i fXfCfbf` , ð 1  
(" \_ , º 1 , Á) , Ì ^ Ê ' u, É [f, í, ¹, Ü, ·B
- ThrustMaster fWf#fCfXfefBfbfN, iŽg—p, ð ' O' ñ, Æ, µ, ½fQ [f€, Ìê [f, íA, ±, i fXfCfbf` , ð 2 (" \_ , º 2 , Á)  
, Ì ^ Ê ' u, É [f, í, ¹, Ü, ·B

f{f^f“ ,Ö,lfL□[,iŠ,,è“- ,Ä

fQ□[f€“à,Å,î^Ú“ © ,đfL□[f{□[fh□ã,ì 1 ,Â, © 2 ,Â,lfL□[,đŽg,Á,Ä□s,æ□ê□‡,í□A,» ,lfL□[f{□[fh‘€□],đ SideWinder  
fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%□□ã,lf{f^f“ ,ÉŠ,,è“- ,Ä,é,±,Æ,<sup>a</sup>,Å,« ,Ü,·□B,±,ê,æf{f^f“ ,Ö,lfL□[,iŠ,,è“- ,Ä,Å,·□B



## Windows 95

Windows 95, í AŽŸ, ì, æ, œ, É, @, \, μ, Ü, ·, Ñ

- Windows 95 — p, ì, Q, [f, €, ì, ê, #, A, Windows 95, í, W, f, #, f, C, f, X, f, e, f, B, f, b, f, N, f, {, f, ^, f, " 7, É, î, %o, ž, μ, Ü, ·, B, f, Q, [f, €, "à, Å, ì, Windows 95, ì, Ž, g—p•û-@, É, Â, ç, Ä, í, A, f, Q, [f, €, ], f, }f, f, f...f, A, f, <, ð, Ž, Q, [f, €, μ, Ä, ,, ¾, ³, ç, Ñ
- Windows 95, ì, MS-DOS, f, e, f, B, f, "f, h, f, E"à, Å, Ž, À, s, ·, é, f, Q, [f, €, ì, ê, #, A, Windows 95, í, <, @, \, μ, Ü, ¹, ñ, Ñ

## ☐ 1fgfŠfK

☐ 1fVftfg, í☐AŽŸ, ì, æ, x, É<@”\, μ, Ü, ·☐B

- Windows 95 —p, ìfQ☐[f€, ì☐ê☐#☐A☐1fgfŠfK, ífWf#fCfXfefBfbfN f{f^f“ 7 ,Éî %ož, μ, Ü, ·☐BfQ☐[f€“à, Ā, ì☐1fgfŠfK, ÌŽg—p•û-@, É, Ā, ç, Ā, í☐AfQ☐[f€, ìf}ff...fAf<, ðŽQ☐/E, μ, Ā,, ¾, ³, ç☐B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ĀŽÀ☐s, ·, éfQ☐[f€, ì☐ê☐#☐A☐1fgfŠfK, í<@”\, μ, Ü, ¹, ñ☐B

**f%of“fv**

SideWinder fQ□[f€ fpfbfh,ì—î,ìf%of“fv,í□AfQ□[f€ fpfbfh,ìCE»□ÿ,ìf,□[fh,ðŽ!,μ,Ü,·□B

- f%of“fv,³fj“,ì□ê□#□AfQ□[f€ fpfbfh,ìffWf^f< fì□[fo□[fhf%ofCfu f.□[fh,É□Ý’è,³,ê,Ä,ç,Ä□AfQ□[f€“à,ÅŽg—p,Å,«,é□ó’Ô,Å,·□B
- f%of“fv,³fjft,ì□ê□#□AfQ□[f€ fpfbfh,ì“§%o&f,□[fh,É,È,Ä,ç,Ü,·□B,±,ì□ê□#□ASideWinder fQ□[f€ fpfbfh,Å,ì,È,□A,±,ìfQ□[f€ fpfbfh,É□Ú’±,³,ê,Ä,ç,é’¼,ìfRf“fgf□□[f%o,ðŽg—p,·,é,±,Æ,É,È,è,Ü,·□B

**M f{f^f“**

**M** f{f^f“, íAŽŸ, ì, ç, , ê, ©, ì•û-@, ÅŽg—p, μ, Û, ·B

1 fQ[f€ , ìfjfvfj#“ %æ-Ê, âŸ'è%æ-Ê, Åf{f^f“ 10 , ÉŠ,,, è“- , Ä, Û, · (fjXf^f€ f{f^f“Ÿ'è, a%Å“\, ÈfQ[f€ , ìê# , ì, Ÿ)B

2 fvftfg f{f^f“, ,Æ, μ, ÄŽg—p, μ, Û, ·B SideWinder fQ[f€ fR“fgf[f%o fvftgfE fFA, ðŽg— p, ·, ê, íA, Û, ,Æ, ñ, Ç, ìf{f^f“, É 2 Ží—p, ìfQ[f€ fAfNfvfj#“, ðŠ,,, è“- , Ä, é, ±, ,Æ, a, Å, «, Û, ·B, ½, ,Æ, !, , ÌAfVf... [fefBf“fO fQ[f€, Å A f{f^f“, ð•Ší, ì•ìXf{f^f“, ,Æ, μ, ÄŽg—p, μAfVftfg + A f{f^f“, ð'e- ò, ì•ìXf{f^f“, ,Æ, μ, ÄŽg—p, μ, Û, ·B

fvftfgó'ò, ìf{f^f“, ÉŠ,,, è“- , Ä, ½fQ[f€ fAfNfvfj#“, ðŽÀs, ·, éê# , Ì**AM** f{f^f“, ð%Ÿ, μ, È, a, ç-Ú“l, ìf{f^f“, ð %Ÿ, μ, Û, ·B ä, ì—á, Å, Ì**AM** f{f^f“, ð%Ÿ, μ, È, a, ç A f{f^f“, ð%Ÿ, ·, ,Æ'e-ò, a•ìX, ³, êAA f{f^f“, ¾, -, ð %Ÿ, ·, ,Æ•Ší, a•ìX, ³, ê, Û, ·B

**f, □[fh f{f^f“**

f, □[fh f{f^f“, ð%Ÿ, ·, Æ □AZÿ, ì 2 Ží—p, ìf, □[fh, ð □Ø, è'Ö, ì, é, ±, Æ, ð, Å, «, Ü, · □B

- fffWf^f< f □[fo □[fhf%ofCfu f, □[fh  
 fQ □[f€ fpfbfh □ä, ì—î, ìf%of“fv, ð“ \_““, μ, Ä, ç, é □ê □# □ASideWinder fQ □[f€ fpfbfh, ìffWf^f< f □[fo □[fhf  
 %ofCfu f, □[fh, È, È, Á, Ä, ç, Ä □AfQ □[f€ “à, Ä, ±, ìfRf“fgf □□[f%o, ðŽg—p, ·, é, ±, Æ, ð, Å, «, Ü, · □B
- “§%oßf, □[fh  
 fQ □[f€ fpfbfh □ä, ì—î, ìf%of“fv, ð □Á““, μ, Ä, ç, é □ê □# □ASideWinder fQ □[f€ fpfbfh, ì“§%oßf, □[fh, Å, · □B, ±  
 , ì □ó'Ö, Ä, ì □AfQ □[f€ fpfbfh, » , ì, à, ì, Ä, Ì, È, □A, » , ê, É □Ú' ±, ð, è, Ä, ç, é'¼, ìfRf“fgf □□[f%o, ðŽg—p, ·, é, ±  
 , Æ, È, È, è, Ü, · □B

“§%oβf,□[fh

SideWinder fQ□[f€ fpjbfh,»ì,à,ì,À,Í,È,□A,»ê,É□Ú‘±,³,ê,Ä,ç,é‘¼,lfRf“fgf□□[f%o,đŽg—p,·,éf,□[fh,Å,·□B

SideWinder fQ□[f€ fpjbfh,ª“§%oβf,□[fh,É,È,Á,Ä,ç,é□ê□#,í□AfQ□[f€ fpjbfh□ă,ì—î,lf%of“fv,ªfift,É,È,è,Ü,·□B

**fvfjftf@fCf<**

fvfjftf@fCf<,íA“Á'è,lfQ[f€,É'í,μ,ÄfQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì<@“\,ðffXf^f}fCfY,·,é,½,β,É'è<,μ,½fQ[f€ fAfNfVf#f“,ì'g,Ýf#,í,¹,âY'è,ð•Û'¶,·,éftf@fCf<,Ä,·B,±,ìtf@fCf<,ðŽg—p,·,é,±,Æ,É,æ,Á,ÄAfQ[f€ ,ð,·,é,½,Ñ,ÉY'è,ð•íX,·,é•K—v,³,É,,È,,Û,·BfQ[f€,ìfvfjftf@fCf%o,ð—LÆø,É,·,é,ÆAfQ[f€ ,ìXf^f[fgŽž,Éftf@fCf<,É•Û'¶,³,è,Ä,ç,éY'è,³Ž©“@“ì,ÉŽg—p,³,è,Û,·B

fvfjftf@fCf<,É,íAZÿ,ì“à—e,ð•Û'¶,Ä,«,Û,·B

- **fL[f{[fh'€** ì fQ[f€“à,ÄŽg—p,·,éQ[f€ fRf“fgf[f%o f{f^f“,ª 8 ,Ä,Û,Ä,ÄA<—<,ð”ŽË,·,é,ì,É CTRL+T ,Æ,ç,Ä,½fL[f{[fh'€]i,ðŽg—p,·,éê±A,±,ìL[f{[fh'€]i,ðQ[f€ fRf“fgf[f%oã,ì-çŽg —p,ìf{f^f“,ÉŠ,,è“-,Ä,é,±,Æ,ª,Ä,«,Û,·B
- **f}fNf** ^ê~A,ìQ[f€ fRf“fgf[f%o f{f^f“,ì€]i,ð'P^è,ìf{f^f“,ÉŠ,,è“-,Ä,é,±,Æ,à,Ä,«,Û,·B
- **Y'è** "½%ž,μ,È,ç—ì^æ,â“@]i,ì"í'í,È,ÇAfQ[f€,É'í,·,é SideWinder fQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì %ož“šó'Ó,ðY'è,Ä,«,Û,·B Y'è,Ä,«,é“à—e,íAfQ[f€ fRf“fgf[f%o,É,æ,Á,Ä^Û,È,è,Û,·B

## %EfgfŠfK

%EfgfŠfK, íAZŸ, ì, æ, æ, É<@“\, μ, Ü, ·B

- Windows 95 —p, ìfQ[f€, ìê#A%EfgfŠfK, ífWf#fCfXfefBfbfN f{f^f“ 8 ,É‘î%ž, μ, Ü, ·BfQ[f€“à, Å, ì  
%EfgfŠfK, ìŽg—p•û-@, É, Á, ç, Ä, íAfQ[f€, ìf}fjf...fAf<, ðŽQ[Æ, μ, Ä, , ¾, ¾, çB
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÀ[s, , éfQ[f€, ìê#A%EfgfŠfK, í<@“\, μ, Ü, ¹, ñB



## %EfgfŠfK

%EfgfŠfK, íAZŸ, ì, æ, æ, É<@“\, μ, Ü, ·B

- Windows 95 —p, ìfQ[f€, ìê#A%EfgfŠfK, ífWf#fCfXfefBfbfN f{f^f“ 8 ,É‘î%ž, μ, Ü, ·BfQ[f€“à, Å, ì  
%EfgfŠfK, ìŽg—p•û-@, É, Á, ç, Ä, íAfQ[f€, ìf}fjf...fAf<, ðŽQ[Æ, μ, Ä, ,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>, çB
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÀ[s, , éfQ[f€, ìê#A%EfgfŠfK, í<@“\, μ, Ü, , ñB

## fZf“fT[] f{f^f“

,±,îf{f^f“,íA“à‘ f,[]fVf#f“ fZf“fT[],ílf“/flft,ð∅,è‘Ö,ÿ,Ü,·Bf,[]fVf#f“ fZf“fT[],³lf“,©flft,©,íAf %of“fv,Å”»‘f,Å,«,Ü,·B

- f%of“fv,³—î (‘W,ç) ,È,çZf“fT[],ílf“,Å,·B
- f%of“fv,³ô (-¾,é,ç) ,È,çZf“fT[],ílf“,Å,·B
- W[]€ó‘Ô,Å,íAfZf“fT[],ílf“,É,È,è,Ü,·BfZf“fT[],ðflft,É,·,é,É,íAfZf“fT[] f{f^f“,ð%öÿ,µ,Ä,,¾,¾,çB

## fVftfgó'Ô

SideWinder fQ[]f€ fRf“fgf[]f% fVftgfEjFfA, aŽg—p, ³, ê, Ä, ç, Ä[]AfQ[]f€, aVftfg<@“\, É'í%ž, μ, Ä, ç, ê, î[]A, Û, Æ, ñ, Ç, ì SideWinder fQ[]f€ fpfbfh, “, æ, Ñfwf#fCfXfefBfbfN, Å[]A1 , Ä, if{f^f“, É 2 Ží—p, ifQ[]f€ fAfNfVf#f“, ðŠ,,, è“- , Ä, é, ±, Æ, a, Ä, «, Û, :[]BfQ[]f€ fRf“fgf[]f%[]ã, ifVftfg f{f^f“, ð %oÿ, ., Æ[]A'¼, if{f^f“, aVftfgó'Ô, É, È, è[]A2 "Ô-Û, ifQ[]f€ fAfNfVf#f“, ðŽÄ[]s, Ä, «, é, æ, x, É, È, è, Û, :[]BfQ[]f€ fRf“fgf[]f%[]ã, if{f^f“, ÉfQ[]f€ fAfNfVf#f“, ðŠ,,, è“- , Ä, é, É, í[]AfVf[]ftf@fCf< fGfffBf^, ðŽg—p, μ, Û, :[]B

## fXf^[]fg f{f^f“

fQ[]f€.,É,æ,Á,Ä,Í,±,lf{f^f“,đŽg,Á,ÄfQ[]f€,đfXf^[]fg,Ü,½,í,Ä<N“®,.,é,±,Æ,à,À,«,Ü,·,±,lf{f^f“,ªŽg  
—p,Á,«,é,©,Ç,¤,©,É,Á,ç,Ä,í,±fQ[]f€,lf}fj...fAf<,đŠm”F,.,é,±,Æ,à,À,«,Ü,·,±,lfQ[]f€’t,Éf{f^f“,đ%Ÿ,µ,Á,Ý,Ä,-  
,¾,¾,ç,±,Ü,½,ASideWinder ,lfQ[]f€ fRf“fgf[]f%° fvf[]ftf@fCf%°,đŽg,Á,ÄfQ[]f€,lfXf^[]fg fRf}f“fh  
(Ü,½,í,¾,lfQ[]f€ fAfNfVf#“),đ,±,lf{f^f“,ÉŠ,,,è“-.,Á,é,±,Æ,à,À,«,Ü,·,±

## fVftfg f{f^f“

fVftfgf{f^f“,íAŽŸ,ì,ç,·,ê,©,ì•û-@,ÅŽg—p,μ,Û,·□B

- 1 fQ□[f€,ìfìfVf#f“%æ-Ê,âŸ'è%æ-Ê,Åf{f^f“ 10 ,ÉŠ,,,è“-,Ä,Û,· (fjXf^f€ f{f^f“□Ÿ'è,%Å“\,ÈfQ□[f€ ,ìê□#,ì,Ÿ)□B
- 2 fVftfg f{f^f“,Æ,μ,ÄŽg—p,μ,Û,·□BSideWinder fQ□[f€ fRf“fgf□□[f% fVftfgEfFfA,ðŽg— p,·,ê,ì□A,Û,Æ,ñ,Ç,ìf{f^f“,É 2 Ží—p,ìfQ□[f€ fAfNfVf#f“,ðŠ,,,è“-,Ä,é,±,Æ,ª,Å,«,·□B,½,Æ,!,ì□AfVf... □[fefBf“fO fQ□[f€,Å A f{f^f“,ð•□Ší,ì•ì□Xf{f^f“,Æ,μ,ÄŽg—p,μ□AfVftfg + A f{f^f“,ð'e- ò,ì•ì□Xf{f^f“,Æ,μ,ÄŽg—p,μ,Û,·□B

fVftfg□ó'Ò,ìf{f^f“,ÉŠ,,,è“-,Ä,½fQ□[f€ fAfNfVf#f“,ðŽÀ□s,·,é□ê□#,ì□AfVftfg f{f^f“,ð%Ÿ,μ,È,ª,ç- Ú“ì,ìf{f^f“,ð%Ÿ,μ,Û,·□B□ã,ì—á,Å,ì□AfVftfg f{f^f“,ð%Ÿ,μ,È,ª,ç A f{f^f“,ð%Ÿ,·,Æ'e-ò,ª•ì□X,³,ê□AA f{f^f“,¾,·,ð%Ÿ,·,Æ•□Ší,ª•ì□X,³,ê,Û,·□B

## **fXf□fbfgf<**

fXf□fbfgf<,đŽg—p,·,é,Æ□AZŸ,ì,æ,α,ÈfQ□[f€ fAfNfVf†f“ ,đ” ÷-- ,ÉfRf“fgf□□[f<,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

- □,□i—í,í'²□®
- fXf□fbfgf<,í'²□®
- □,“x,ì•í□X

