

Microsoft SideWinder Freestyle Pro ,É,Â,ç,Ä

Microsoft SideWinder »•i,ð,“f,ç□ã,°,ç,½,¾,«□A, ,è,â,Æ,α
,²,´,ç,Ü,·□B

Microsoft SideWinder Freestyle Pro ftfŠ□[f,□[fvf#f“ fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%oo



“Á’¥:

- Ž©—R,È“@□i:
“à’ ,lf,□[fvf#f“
fZf“fT□[É,æ,è,É,æ,
è□AfQ□[f€
,l’€□i,šfffofCfX,ðCX,
-,é,ì,Æ“- ,¶,-
,ç,çŠÈ’P,É,È,è,Ü,μ,
½□B
- fvf□fOf
%of}frfŠfefB:
SideWinder fQ□[f€
fRf“fgf□□[f%oo f\
ftfgfEfffA,ðŽg—
p,·,é,±
,Æ,É,æ,Á,Ä□AfQ□[f€
,É□+,í,¹,ÄfZf“fT□[.k
@“\,ð□Á“K
%oo»,Ä,«□AftfŠ□[f,□[
fvf#f“ fQ□[f€
fRf“fgf□□[f%oo
,ì,» ,é,¼,è,lf{f^f“,É□
Å’â 2 Ží—
p,Ü,Ä,lfQ□[f€
fAfNfvf#f“,ðfvf□fOf
%of€,Ä,«,Ü,·□B

SideWinder Freestyle Pro ,đfRf“fsf...[]f^,É[]Ú'±,·,é

SideWinder Freestyle Pro ,đfRf“fsf...[]f^,É[]Ú'±,·,é[]é[]#,Í[]AUSB (Universal Serial Bus) f[]
[]fg,Ü,½,ÍfQ[]f€ f[]fg ('É[]í,ÍfTfEf“fh f[]fh[]ă,É, ,è,Ú,·) ,İ,Ç,ı,ç, ©,đŽg—p,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ú,·[]B

- fWf#fCfXfefBfbfN,đ USB f[]fg,É[]Ú'±,·,é[]B
- fWf#fCfXfefBfbfN,đfQ[]f€ f[]fg,É[]Ú'±,·,é[]B

SideWinder Freestyle Pro ,đŽg—p,·,é,æ,π,ÉfQ□[f€,đfZfbfgfAfbfv,·,é

fQ□[f€,É,æ,Á,Ä,í□ASideWinder Freestyle Pro ,ì@“\,đ□Á‘âCEÀ,É—~—p,·,é,½,β,É□Y‘è,ì·ì□X,ª•K—
v,É,à,ì,ª,è,Ù,·□B

fQ□[f€“à,Á□A

- Žg—p,·,é□fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%o,ìŽí—p,đ‘l‘đ,Á,«,é□ê□#,í□AfQ□[f€ fpfbfh,Á,í,È,-
fWf#fCfXfefBfbfN,đ‘l‘đ,μ,Á,,¾,³,ç□BSideWinder Freestyle Pro ,í□AfQ□[f€ fpfbfh,ì,æ,π
,ÉCE©,ì,Ù,·,ª□AfWf#fCfXfefBfbfN,Æ,Ù,Æ,ñ,Ç“~,¶,æ,π,É“®□ì,μ,Ù,·□B
- fXf□fbfgf<,âf%of_□[,ì‘€□ì,È,Ç□A‘OCEã (Y Ž²•ûCEü)□A□¶%oE (X Ž²•ûCEü)
^ÉSO,ì‘€□ì,ªfZf“fT□[flf“,ì□ó‘Ö,Á,Á,«,é□ê□#□AfQ□[f€,ìf}ffj...fAf<,đŽQ□Æ,μ,Ä□A SideWinder Freestyle
Pro,ìfXf□fbfgf<,ª,±,è,ç,ì‘€□ì,đŽÁ□s,·,é,æ,π,ÉfQ□[f€,đ□Y‘è,μ,Á,,¾,³,ç□B
- X□AY ,ì 2 Ž²•ûCEü,¾,~,ª‘€□ì%oÁ“\,È□ê□#,í□A2 ‘à,ì 2 Ž²fWf#fCfXfefBfbfN,đŽg—p,Á,«,é,©,Ç,π
,©,đŠm“F,μ,Á,,¾,³,ç□BŽg—p,Á,«,é□ê□#,í□AfQ□[f€,ì□Y‘è,đ•ì□X,·,é,±,Æ,É,æ,Á,Ä□AfXf□fbfgf<,Æf
%of_□[,đ 2,Á-Ù,ìfWf#fCfXfefBfbfN,ÉS,,,è“-,Á,ç,è,é,±,Æ,à,è,Ù,· (X2 = %oñ“]□AY2 = fXf□fbfgf<)□B

f□f,

SideWinder fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%o fvf□ftf@fCf%o,đŽg—p,·,é,±,Æ,É,æ,Á,Ä□A□Á‘â 2 Ží—p,Ù,Á,ìfQ□[f€
fAfNfVf#f“,đ,»,,è,¼,è,ì Freestyle Pro ,ìfvf□fOf%of€%oÁ“\,Éf{f^f“,ÉS,,,è“-,Á,é,±,Æ,ª,Á,«,Ù,·□B

,±,± ,đfNfŠfbfN,·,é,Æ□A[fvf□ftf@fCf< fZfCfNf^] ,ªŠJ,«,Ù,·□B

ftfŠ [f, [fVf#f“ fRf“fgf [f%o, ðfefXfg, ., é

[fRf“fgf [f< fpflf<] , ì [fQ [f€ fRf“fgf [f%o] , ðŠ], ç
, Å [fZf“fT [[A•úCE úfpfbfh Af {f^f“ AfgfŠfK, ð³ í, É“ ® ì, µ, Ä, ç, é, ©, Ç, x, ©, ðŠm“F, Å, «, Ü, · B

ftfŠ [f, [fVf#f“ fRf“fgf [f%o, ðfefXfg, ., é, É, í

- 1 , ±, ± ■ , ðfNfŠfbfN, µ, Ä [fRf“fgf [f< fpflf<] , ì [fQ [f€ fRf“fgf [f%o] , ðŠ], «, Ü, · B
 - 2 [fRf“fgf [f%o] , ìfŠfXfg f {fbfNfX, Å SideWinder Freestyle Pro , ðfNfŠfbfN, µ [fVf [fpfefB]
, ðfNfŠfbfN, µ, Ü, · B
 - 3 [fefXfg] f^fu, ðfNfŠfbfN, µ, Ü, · B
- fefXfg, ðK—v, Èf {f^f“, ð%oÿ, ., È, Ç [SideWinder Freestyle Pro , ìfRf“fgf [f<, ð’€ ì, µ, Ä, , ¾, ³, ç B%oæ-
È ã, ìfRf“fgf [f%o, Æ“ , ¶f {f^f“, ð“ _““ , , ê, î AfQ [f€ fRf“fgf [f%o, í³ í, É Ò Ú‘ ±, ³, é, Ä, ç, Ü, · B

SideWinder Freestyle Pro 対応ゲームコントローラ

このコントローラは、Xbox 360 のゲームコントローラと互換性があります。また、Xbox 360 のゲームコントローラとして使用することもできます。



対応ゲーム

- SideWinder Freestyle Pro は、Xbox 360 のゲームコントローラとして使用することもできます。また、Xbox 360 のゲームコントローラとして使用することもできます。

このコントローラは、Xbox 360 のゲームコントローラとして使用することもできます。

A AB AC AX AY AZ f{f^f" ,ÆfgfŠfK

f{f^f", ìŽg—p•ù-@, ífQ□[f€ ,É,æ,Á,Ä^Ù,È,è,Ü,·□B,Ü,½□AfQ□[f€
 ,ì't,É,í□A^ê•", ìf{f^f" ,μ, ©Žg—p,μ,È,ç,à,ì,à ,è,Ü,·□Bf{f^f", ì<
 @" \,É,Á,ç,Ä,í□AfQ□[f€, ìf}ffj...
 fAf<, ÅŠm" F, ·, é, ©□AfQ□[f€'t, Èf{f^f" ,ð%oÿ,μ,Ä,Ý,Ä,,¾,¾,¾, ç□B



f{f,

- SideWinder fQ□[f€ fRf"fgf□□[f%o fvf□ftf@fCf%o,ÆfVftfg
 f{f^f" ,ðŽg—p,μ,Ä□AftfŠ□[f,□[fvf#f" fRf"fgf□□[f%o
 ,ì,» ,è,¾,è, ìf{f^f" ,ÆfgfŠfK,É□Á' à 2 Ží—p, ìfQ□[f€
 fAfNfvf#f" ,ðŠ,, è"- ,Ä, é, ± ,Æ,ª, Å,«, Ü, ·□B

, ±, ± ■ , ðfNfšfbfN, ·, é,Æ□A[fvf□ftf@fCf< fzjçfNf^]
 ,ªŠj,«, Ü, ·□B

fzf“fT[] f{f^f“

, ±, lf{f^f“, ð%öÿ, µ, Ä“à‘, ³, è, Ä, ç, éf, []fVf#f“
 fzf“fT[], lfif“/fift, ð[]Ø, è‘Ö, i, é, Æ[]AfQ[]f€“à, lfifš[][f, []fVf#f“
 fRf“fgf[][]f%o, i“ @[]i, ð•ï, è, Ü, ·[]B
 • W[]€[]ó‘Ö, Ä, lfzf“fT[], lfif“ , Ä, ·[]Bfzf“fT[], ðfift, É, ·, é, É, í[]Afzf“fT[]
 [f{f^f“, ð%öÿ, µ, Ü, ·[]B



- “à‘, ³, è, Ä, ç, éf, []fVf#f“
 fzf“fT[], lfif“ , É, È, Á, Ä, ç, é, ©, í[]Af
 %of“fv, ðCE©, Ä”»f, Ä, «, Ü, ·[]B
- f%of“fv, ð—î (, x, ^Ä, ç)
 , i[]è[]#[]Afzf“fT[], lfif“ , Ä, ·[]Bfifš[][f, []fVf#f“
 fRf“fgf[][]f%o, ðCEX, -, é, ±, Æ, É, æ, Ä, Ä[]AfQ[]
 [f€“à, ð^ú“ @, Ä, «, Ü, ·[]B
- f%of“fv, ð—î (- ¾, é, ç)
 , i[]è[]#[]Afzf“fT[], lfift, Ä, ·[]BfQ[]f€“à, Ä^ú“ @, ·, é, É, í[]
 A•ûCEüfpfbfh[]ã, i 8 CEÄ, i•ûCEüfj
 fCf“fg, ðžg— p, µ, Ü, ·[]B

fVftfg f{f^f"

fVftfg + f{f^f", íAŽŸ,ì,ç,,è,©,ì•ù-@,ĂŽg—p,Ă,«,Ü,·B

- 1 fQ[]f€
 ,ìfìfVf{f"‰œ-
 È,â[]'è‰œ-
 È,ðŽg,Ă,ĂA10
 "Ô-
 Ú,ìf{f^f",É[]'è,μ,
 Ú,·(fjXf^f€
 f{f^f"[]Y'è,â‰œ"\
 ,ÉfQ[]f€
 ,ìê[]#,ì,Y)B



- 2 fVftfg
 f{f^f",Æ,μ,Ă[]ASid
 eWinder fQ[]f€
 fRf"fgf[]f‰œ f\
 ftfgEjFfA,ðŽg,Ă,Ă
 []AftfŠ[] f,[]fVf{f"
 fRf"fgf[]f‰œ
 ,ì,Ú,Æ,ñ,ç,ìfRf"fgf[]
 []f<,É 2 Ží—p,ì<@"\
 ,ðŠ,,è"-,Ă,é,±
 ,Æ,â,Ă,«,Ü,·B,½,
 Æ,ì,ì[]AfVf...
 []fefBf"fO fQ[]f€
 ,Ă[]AA
 f{f^f",ð•[]Ší•ì[]Xf{
 f^f",Æ,μ,ĂŽg—
 p,μ[]AfVftfg + A
 f{f^f",ð'e-
 ò•ì[]Xf{f^f",Æ,μ,Ă
 Žg—p,·,é,±
 ,Æ,â,Ă,«,Ü,·B

f[]f,

- fVftfg[]ó'Ô,ìf{f^f",ÉŠ,,è"-,Ă,½"©[],ðŽÀ[]s,·,é,É,ì[]AfVftfg
 f{f^f",ð‰œY,μ,È,â,ç-Ú"ì,ìf{f^f",ð‰œY,μ,Ü,·B[]ã,ì—
 á,Ă,ì[]AfVftfg f{f^f",ð‰œY,μ,È,â,ç A f{f^f",ð‰œY,·,Æ'e-
 ò,â•ì[]X,³,è[]AA f{f^f",¾,·,ð‰œY,·,Æ•[]Ší,â•ì[]X,³,è,Ü,·B
- []ã[]},Ă[]Af‰œfxf<,É []ufVftfg[]v (■) ,Æ<L,³,è,½f{f^f",ì[]AfVftfg
 f{f^f",Æ'g,Y[]#,ì,¹,ĂŽg—p,Ă,«,Ü,·B

Microsoft

Microsoft
fXf[]fbfgf<, ðŽg—p, , é, Æ[]AŽŸ, ì, æ, x, ÈfQ[]f€ fAfNfVf+f“, ð”÷--
, ÈfRf“fgf[]f<, , é, ±, Æ, a, Å, «, Ù, ·[]B



- [], []i—í
- fXf[]fbfgf<
- [], “x

スロットル

f[]f,

- fXf[]fbfgf<, ì<@“\, []AfQ[]f€
, È, æ, Å, Å^Ù, È, è, Ù, ·[]B, Ù, ½[]A•K, , , μ, àfXf[]fbfgf<[]\$CÈä, a, Å, «, é,
Æ, íCÈA, è, Ù, ¹, ñ[]BfQ[]f€“à, ÅfXf[]fbfgf<, ðŽg—p, Å, «, é, ©, Ç, x
, ©, []AfQ[]f€, lf}fj... fAf<, ðŽQ[]Æ, μ, Å, -
, ¾, ¾, ç[]BfQ[]f€‘t, ÈŽÀ[]Ù, È‘€[]ì, μ, ÅŠm”F, , é, ±, Æ, à, Å, «, Ù, ·[]B

SideWinder Freestyle Pro ,lf{f^f“ ,l't,ÉfQ[f€“à,ÁŽg—p,Á,«,È,ç,à,ì,à, ,é

Žg—p,Á,«,é{f^f“ ,l“ ,l AfQ[f€ ,É,æ,Á,À^Ù,È,è,Û,·B SideWinder Freestyle Pro ,l,·x,Ä,l{f^f“ ,áŽg—p,Á,«,é,Æ,íCEÁ,è,Û,·ñ BfQ[f€“à,ÁŽg—p,Á,«,é{f^f“ ,l“ ,á,» ,l<@“\,É,Á,ç,Ä,í AfQ[f€ ,lf}ffj... fAfç,đŽQ[Æ,μ,Ä,,¾,¾,ç B

-â'è,à, ,éèèè,É,íA^È%º,ì“ _ ,đŠm”F,μ,Ä,,¾,¾,ç B

- SideWinder fQ[f€ fRf“fgf[f%o f\ftgfEjFfA 3.0 ,áfç“fXfg[fç,³,è,Ä,ç,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Û,·B
- SideWinder Freestyle Pro fQ[f€ fRf“fgf[f%o ,áfç“fgf[f%o 1 ,ÉŠ,,è“- ,Ä,ç,è,Ä,ç,é,± ,Æ,đŠm”F,μ,Û,·B

■ fRf“fgf[f%o”Ót,đŠm”F, ,æ,ÑÝ'è,·é B

Windows ã,ÁfQ[f€ f[fç,³,μ,Ý'è,³,è,Ä,ç,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Û,·BfQ[f€ f[fçŠÖ~A,ì-à'è,ìÚ×,É,Á,ç ,Ä,í ASideWinder Freestyle Pro ,l Readme ftf@fçç,đŽQ[Æ,μ,Ä,,¾,¾,ç BReadme ftf@fçç,đŠJ,- ,É,í ASideWinder Central ,đŠJ,«A[SideWinder flf“f%ofçç“ fwfçfv] ,đfNfŠfbfN,μ,Û,·B ŽÝ,ÉA[SideWinder flf“f%ofçç“ fwfçfv] fEjBf“fhfE,É, ,é Readme ftf@fçç,đfNfŠfbfN,μ,Û,·B

,±,± ■ ,đfNfŠfbfN,·é,ÆA[SideWinder flf“f%ofçç“ fwfçfv] ,áŠJ,«,Û,·B

- Windows ã,ÁfQ[f€ f[fç,³,μ,Ý'è,³,è,Ä,ç,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Û,·B

■ fQ[f€ f[fç,ìÝ'è,đŠm”F,·é B

- Windows 98 ,áã,Á USB f[fç (USB 'í%ž,ì SideWinder fQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì,Ý) ,á³,μ,Ý'è,³,è,Ä,ç ,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Û,·B

■ USB f[fç,ìÝ'è,đŠm”F,·é B

fçf,

- fQ[f€ fRf“fgf[f%o fvfftf@fçç%o,đŽg,Á,ÄA-çŽg—p,lfQ[f€ fRf“fgf[f%o f{f^f“ ,ÉfQ[f€ fAfNfVfçf“ ,đŠ,,è“- ,Ä,é,±,Æ,á,Ä,«,Û,·B

■ ŠÖ~A[€-Ú

fQ[f€,É'Î,μ,Ä SideWinder Freestyle Pro ,²<@”\,μ,È,¢

fQ[f€, SideWinder Freestyle Pro ,É”½%ž,μ,È,¢êñž,âA”®ì,²“Ý,¢êñž,íAŽŸ,ì”_ ,đŠm”F,μ,Ä,-,¾,¾,¢B

- fQ[f€,ÉfRf”fgf[f%,,lŽí—p,đ'l'đ, ,é,½,ß,lflvfVf” fñjf...[.âñÝ'èñjf...[.², ,éêñž,íA fQ[f€ fpfbfh,Ä,í,É,ñA fWfñCfXfefBfbfN,²'l'đ,¾,è,Ä,¢,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Ü,·B
- fQ[f€ fRf”fgf[f%,,²fRf”fsf...[f^ ,ìfQ[f€ f[f]fg,Ä,½,íAUSB f[f]fg,ÉŠmŽÀ,ÉÚ'±,¾,è,Ä,¢,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Ü,·B,“Žg,¢,lfRf”fsf...[f^ ,Éflfbfgf[fN f[f]fh,²“... ,¾,è,Ä,¢,éêñžAftfŠ[f, f,ñfVf” fRf”fgf[f%,,È,Ç,lfRf”fgf[f%,,² 15 fsf” ,lflfbfgf[fN f[f]fg,ÉÚ'±,¾,è,Ä,¢,É,¢,±,Æ,đŠm”F,μ,Ü,·B
- Readme ftf@fCf<,É<LÚ,¾,è,Ä,¢,é•K—vfVfXfef€,đ,²Šm”F,,¾,¾,¢B
- SideWinder Freestyle Pro ,lfRf”fgf[f<,²³,μ,“®ì,μ,Ä,¢,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Ü,·B

■ ftfŠ[f, f,ñfVf” fQ[f€ fRf”fgf[f%,,lfRf”fgf[f<,đfefXfg,μ,½,¢B
 [fRf”fgf[f< fpflf<] ,l [fQ[f€ fRf”fgf[f%,,Ä³,μ,“®ì,μ,Ä,¢,éêñž,íA fQ[f€Ž©'ì,² SideWinder Freestyle Pro ,lfQ[f€ fRf”fgf[f%,,É'í%ž,μ,Ä,¢,É,¢%Ä”\« ,², ,è,Ü,·B,±,lfVfVfE fFfA,ì”- „ŽŽ”_ ,ÄÉŸŠ·« ,²,É,¢,±,Æ,²Šm”F,¾,è,Ä,¢,éQ[f€,ì^è— ,íASideWinder Freestyle Pro ,l Readme ftf@fCf<,ÉCfÚ,¾,è,Ä,¢,Ü,·B Readme ftf@fCf<,đŠJ,,É,íASideWinder Central ,đŠJ,«A[SideWinder flf”f %ofCf” fwf<fv] ,đfNfŠfbfN,μ,Ü,·B ŽŸ,ÉA[SideWinder flf”f%ofCf” fwf<fv] fEfBf”fhfE,É, ,é Readme ftf@fCf<,đfNfŠfbfN,μ,Ü,·B

,±,± ■ ,đfNfŠfbfN,·,é,ÆA[SideWinder flf”f%ofCf” fwf<fv] ,²ŠJ,«,Ü,·B
 '¼ŽĐ,lfQ[f€ fRf”fgf[f%,,²Žg—p,Ä,« ,é,æ,x,ÉñÝ'è,đ•íX,·,é•ú-@,², ,é,©,Ç,x,©,íA fQ[f€,lf}fjf... fAf<,âfQ[f€,ì”” ,C³,l Web fy[fW,đŽQÆ,μ,Ä,¾,¾,¢B

- SideWinder Freestyle Pro ,²fRf”fgf[f% 1 ,ÉŠ,,è”- ,Ä,ç,è,Ä,¢,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Ü,·B
- fRf”fgf[f%”Ôñ,đŠm”F, ,æ,ÑñÝ'è,·,éB
- Windows ñÄ,ÄfQ[f€ f[f]fg,²³,μ,ñÝ'è,¾,è,Ä,¢,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Ü,·B
- fQ[f€ f[f]fg,ìñÝ'è,đŠm”F,·,éB
- Windows 98 ñÄ,Ä USB f[f]fg,²³,μ,ñÝ'è,¾,è,Ä,¢,é,±,Æ,đŠm”F,μ,Ü,·B
- USB f[f]fg,ìñÝ'è,đŠm”F,·,éB

■ ŠÖ~A€-Ú

fQ [f€ ,É'í,µ,Äfvf [ftf@fCf<,ª<@”\,µ,È,¢

ŽŸ,ì“_ ,đŠm”F,µ,Ä,¾,³,¢B

- [fvf [ftf@fCf< fZf€fNf^] ,Äfvf [ftf@fCf<,ª—LCEø,É,È,Ä,¢,é,±,Æ,đŠm”F,µ,Ü,·Bfvf [ftf@fCf<,ì^è— ,É•\Ž! ,³,ê,Ä,¢,éfvf [ftf@fCf<-¾,ì [¶]’¤,Éf`fFfbfN f} [fN,ª•t,¢,Ä,¢,é,íA,» ,ìfvf [ftf@fCf<,í—LCEø,Ä,·B ,±,± [■] ,đfNfŠfbfN,·,é,ÆA [fvf [ftf@fCf< fZf€fNf^] ,ªŠJ,« ,Ü,·B
- f^fXfNfo [[ã,ì [fvf [ftf@fCf< fZf€fNf^] ,ìfAfCfRf” ,É “X” ,ª•\Ž! ,³,ê,Ä,¢,É,¢,±,Æ,đŠm”F,µ,Ü,·B “X” ,ª•\Ž! ,³,ê,Ä,¢,é [ê]±,íA,» ,ìfAfCfRf” ,đ% E fNfŠfbfN,µAfvf# [[gf]fbfg f [f]f... [.,©,ç [fvf [ftf@fCf% ,ìAŠJ] ,đ’ì,ñ,ÄAfvf [ftf@fCf<,đ—LCEø,É,µ,Ü,·B

SideWinder ,ìfvf [ftf@fCf<,ì [Ú]× ,É,Ä,¢,Ä,í [AfQ [f€ fRf”fgf [[f% fvf [ftf@fCf% ,ìfwf<fv,đŽQ [Æ,µ,Ä,- ,¾,³,¢ [Bfwf<fv [í•ñ,đŽQ [Æ,·,é,É,í [A [SideWinder Central] ,đŽg—p,µ,Ü,·B ,±,± [■] ,đfNfŠfbfN,·,é,ÆA [SideWinder flf “f% ofCf” fwf<fv] ,ªŠJ,« ,Ü,·B

■ ŠÖ~A [€-Ú

,±,łtf@fCf<,É,ÍA,·,×,Ä,łfQ[]f€ fRf“fgf[]f%o,É<π'Ê,·,é'è<` ,²<LÚ,³,è,Ä,ç,Ü,·B,±
,łtf@fCf<,ÍAfRf“fpfCf<ŽŽ,ÉŠefwf<fv ftf@fCf<,É'g,Ýž,ň,Å,,¾,³,çB

fAfiffo f,lfh

SideWinder 3D Pro ,đfAfiffo f,lfh,ÁŽg—p,·,é,ÆA^ê”Ê“l,ÈfAfiffo fWf#fCfXfefBfbfN,Æ,μ,Ä<@“\ ,μ,Û,·B SideWinder 3D Pro ,É,íACEđŠwCEÿofVfXfef€,ªí—p,³,ê,Ä,ç,é,½,ßAM—Šª,,- AfhfŠftfg,à”l,μ,Û,¹,ñB

SideWinder 3D Pro ,íAZÿ,ìêþ,É,ÍŽ©“@“l,ÈfAfiffo f,lfh,É,È,è,Û,·B

- fQ[f€,ª Microsoft MS-DOS ,Û,½,ífo[fWf#f“ 3.1 ,ì Microsoft Windows ã,ÁŽÀs,³,ê,éêþB Windows 3.1 ,ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à,ÁŽÀs,³,ê,éêþ,àŠÛ,Ý,Û,·B
- SideWinder fQ[f€ fRf“fgf[f%o fftfgfEjfFA,đfCf“fXfg[f<,μ,Ä,ç,É,çêþB
- Windows 95 ,ì [fQ[f€ fRf“fgf[f%o] f_fCfAffo f{fbfNfX,Á Microsoft SideWinder 3D Pro ,ªl’ð,³,ê,Ä,ç,É,çêþ

fx[]fX f{f^f“

f{f^f“, ìŽg—p•û-@, í[]AfQ[]f€, É, æ, Á, Ä^Ù, È, è, Ü, ·[]B, Ü, ½[]A•W[]€[]Ý'è, Å, í[]A, ±, è, ç, ìf{f^f“, ì^è•”, μ, ©Žg—
p, μ, È, çfQ[]f€, à, , è, Ü, ·[]Bf{f^f“, ì<@“\, È, Á, ç, Ä, í[]AfQ[]f€, ìf}fjf...fAf<, ÅŠm”F, ·, é, ©[]AfQ[]f€'t, Èf{f^f“, ð
%oÿ, μ, Ä, Ý, Ä, , ¾, ¾, ç[]B

A f{f^f“

A f{f^f“, íA•W□€fWf‡fCfXfefBfbfN, íf{f^f“ 1 (‘Ê□í, ífWf‡fCfXfefBfbfN fgfŠfK) ,É‘í%oož,μ,Ä,ç
,Ü,·□BfQ□[f€“à,Ä,ì A f{f^f“, ÌŽg—p•û-@,É,Ä,ç,Ä,í□AfQ□[f€,í}fjf...fAf<,đŽQ□E,μ,Ä,,¾,¾,ç□B

B f{f^f“

B f{f^f“, íA•W□€fWf†fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 2 ,É'í%ž,μ,Ä,ç,Ü,·□BfQ□[f€“à,Å,ì B f{f^f“, ìŽg—p•û-
@,É,Ä,ç,Ä,í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□Æ,μ,Ä,,¾,¾,ç□B

C f{f^f“

C f{f^f“, íŽŸ, ì, æ, x, É<@“\, μ, Ü, · □B

- Windows 95 —p, ÉŸŸv, ³, è, ½fQ□[f€, Å, í□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 3 , É'í%ž, μ, Ü, · □BfQ□[f€“à, Å, ì C f{f^f“, ìŽg—p•û-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□/E, μ, Å, , ³/4, ³, ç□B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÀ□s, ·, éfQ□[f€, ìê□#□AC f{f^f“, í<@“\, μ, Ü, ¹, ñ□B

X f{f^f“

X f{f^f“, íŽŸ, ì, æ, x, É<@“\, μ, Ü, · □B

- Windows 95 —p, ÉŸŸv, ³, è, ½fQ□[f€, Å, í□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 4 , É'í%ž, μ, Ü, · □B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÅ□s, ·, éfQ□[f€, ì□è□#□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 3 , É'í%ž, μ, Ü, · □B

fQ□[f€“à, Å, ì X f{f^f“, ìŽg—p•ù-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□Æ, μ, Ä, , ¾, ³, ç □B

Y f{f^f“

Y f{f^f“, í Ž Ÿ, ì, æ, x, É < @ " \, μ, Ü, · □ B

- Windows 95 — p, É Ÿ Ć v, ³, è, ½ f Q □ [f € , Å, í □ A f W f # f C f X f e f B f b f N, ì f { f ^ f “ 5 , É ‘ í % o ž, μ, Ü, · □ B
- Windows 95 , ì MS-DOS f e f B f “ f h f E “ à, Å Ž Å □ s, ·, é f Q □ [f € , ì □ è □ # □ A f W f # f C f X f e f B f b f N, ì f { f ^ f “ 4 , É ‘ í % o ž, μ, Ü, · □ B

f Q □ [f € “ à, Å, ì Y f { f ^ f “, ì Ž g — p • ù - @ , É, Å, ç, Ä, í □ A f Q □ [f € , ì f } f j f . . . f A f < , ð Ž Q □ A E , μ, Ä, , ¾, ³, ç □ B

Z f{f^f“

Z f{f^f“, íŽŸ, ì, æ, x, É<@“\, μ, Ü, · □B

- Windows 95 —p, ÉŸŸv, ³, è, ½fQ□[f€, Å, í□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 6 , É'í%ž, μ, Ü, · □BfQ□[f€“à, Å, ì Z f{f^f“, ìŽg—p•û-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□/E, μ, Å, , ¾, ³, ç □B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÀ□s, ·, éfQ□[f€, ìê□#□AZ f{f^f“, í<@“\, μ, Ü, ¹, ñ □B

A f{f^f“

fzfC[f<[ã,ì A f{f^f“,í[AfQ[f€“à,lf{f^f“ 1 ,É'î%ož,μ,Ä,ç,Ü,·[BfQ[f€“à,Å,ì A f{f^f“,)Žg—p•û-@,É,Â,ç
,Ä,í[AfQ[f€,lf}ff...fAf<,ðŽQ[Æ,μ,Ä,,¾,¾,ç[B

B f{f^f“

fzfC[f<[ä,ì B f{f^f“,í[AfQ[f€“à,lf{f^f“ 2 ,É'í%ož,μ,Ä,ç,Ü,·[BfQ[f€“à,Å,ì B f{f^f“,)Žg—p•û-@,É,Â,ç
,Ä,í[AfQ[f€,lf}ff...fAf<,ðŽQ[Æ,μ,Ä,,¾,¾,ç[B

C f{f^f“

fzfc[]f<[]ã,ì C f{f^f“,í[]AfQ[]f€“à,ìf{f^f“ 3 ,É'î%ož,μ,Ä,ç,Ü,·[]BfQ[]f€“à,Ä,ì C f{f^f“,ìžg—p•û-@,É,Â,ç ,Ä,í[]AfQ[]f€,ìf}ff...fAf<,ðŽQ[]E,μ,Ä,,¾,¾,ç[]B

X f{f^f“

fzfc□[f<□ã,ì X f{f^f“,í□AfQ□[f€“à,ìf{f^f“ 4 ,É'î%ož,μ,Ä,ç,Ü,·□BfQ□[f€“à,Ä,ì X f{f^f“,)Žg—p•û-@,É,Â,ç
,Ä,í□AfQ□[f€,ìf}ff...fAf<,ðŽQ□/E,μ,Ä,,¾,¾,ç□B

Y f{f^f“

Y f{f^f“, í Ž Ÿ , ì , æ , x , É < @ “ \ , μ , Ü , · □ B

- Windows 95 — p , É Ÿ Ć v , ³ , è , ½ f Q □ [f € , Å , í □ A f W f # f C f X f e f B f b f N , ì f { f ^ f “ 5 , É ‘ í % o ž , μ , Ü , · □ B
- Windows 95 , ì MS-DOS f e f B f “ f h f E “ à , Å Ž Å □ s , · , é f Q □ [f € , ì □ è □ # □ A Y f { f ^ f “ , í < @ “ \ , μ , Ü , ¹ , ñ □ B
f Q □ [f € “ à , Å , ì Y f { f ^ f “ , ì Ž g — p • û — @ , É , Å , ç , Ä , í □ A f Q □ [f € , ì f } f j f . . . f A f < , ð Ž Q □ / E , μ , Ä , , ¾ , ³ , ç □ B

Z f{f^f“

Z f{f^f“, íŽŸ, ì, æ, x, É<@“\, μ, Ü, · □B

- Windows 95 —p, ÉŸŸv, ³, è, ½fQ□[f€, Å, í□AfWf#fCfXfefBfbfN, ìf{f^f“ 6 , É'í%ž, μ, Ü, · □BfQ□[f€“à, Å, ì Z f{f^f“, ìŽg—p•û-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□[f€, ìf}ffj...fAf<, ðŽQ□/E, μ, Å, , ¾, ³, ç □B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ÅŽÀ□s, ·, éfQ□[f€, ìê□#□AZ f{f^f“, í<@“\, μ, Ü, ¹, ñ □B

'²@

fWf#fCfXfefBfbfN,lfZf" f^[]^É'u[]A" @[]"í^í[]A" @[],lfXf[]fbfjg<"í^í[]A" @[],lf%of_[]["í^í[]AŽ<"_ (POV = point-of-view) fnfbfg fXfCfbf` ,ì•ûĀü,Ē,Ç,ì[]Ý'è,ðf}ffj...fAf<'€[]ì,Ā[]s,±,±,Ē,Ā,·[]B

SideWinder fffWf^f< fQ[]f€ fRf"fgf[][]f%o

,Ā,í[]AŽ©" @"l,É'²@,ŽA[]s,³,ê,Û,·[]B•W[]€fWf#fCfXfefBfbfN,ì'²@,ð[]s,±[]ê[]±,í[]AWindows ,ì [fRf"fgf[][]f< fpf[]f<] ,ì [fQ[]f€ fRf"fgf[][]f%o fv[]f[]pfefB] ,ðŽg—p,μ,Ā,,³/4,³,č[]B

fRf“fgf□□[f< fpflf<,lfQ□[f€ fRf“fgf□□[f%o

[fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%o] f_fCfAf□fO f_{fbfNfX,đŽg—p,·,é,Æ□AfQ□[f€ fRf“fgf□□[f%o
,l“®□□ó‘Ů,ĪŠm”F□A□V,μ,ϕfRf“fgf□□[f%o,ì‘Ç%oÁ□AfQ□[f€ fRf“fgf□□[f%o,ìí□œ,đ□s,ϣ,±
,Æ,ª,Ä,«,Ü,·□B‘€□ì,□Afvf□pfefB,lfy□[fW,É•\Ž!,³,ê,éŽwŽ!,É□],Á,Ä□s,Á,Ä,,¾,³,ϕ□B
'l'đ,μ,Ä,ϕ,éfRf“fgf□□[f%o,lfvf□pfefB ([fefXfg] ,â [□î•ň] ,È,Ç) ,đ•\Ž!,·,é,É,Í□A[lfvf□pfefB]
f{f^f“ ,đfNfŠfbfN,μ,Ü,·□B
fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%o,ÉfRf“fgf□□[f%o”Ô□†,đŠ,,è“- ,Ä,é,É,Í□A[□Ú□×] f^fu,đfNfŠfbfN,μ,Ü,·□B

fRf“fgf□□lf%o

, ù, Æ, ñ, Ç, ìfQ□lf€, ÅfQ□lf€, ðfRf“fgf□□lf<, ·, é, ½, ß, ì'·'u, ð•\Œ», ·, é, Æ, «, ÉŽg—p, ·, é—pŒê, Å, ·□B

, ½, Æ, ì, î□A'Á'è, ìfQ□lf€, É'î, µ, Ä□AfWf#fCfXfefBfjbfN□AfQ□lf€ fpfjbfh□AfL□lf{□lfh□Af}fEfX, È, Ç, ðfRf“fgf□□lf
%o, Æ, µ, ÄŽg—p, Å, «, ù, ·□BfRf“fgf□□lf%o, ì'î'ð•û-@, É, Å, ç, Ä, í□AfQ□lf€, lf}fj...fAf<, ðŽQ□Æ, µ, Ä, ¾, ¾, ç□B

•ûĀüfpbfh

fQ[f€“à,Å,î^Ů“® ,ÉŽg—p,·,é SideWinder fQ[f€ fpbfh,â SideWinder Freestyle Pro (fZf“fT[f,âfjft,îê#)
,îf{f^f“B[ã%°¶%°E,Æ‘Œpü 4 •ûĀü,îÅ‘â 8 Ží—p,î•ûĀü,É^Ů“® ,Å,« ,Û,·B SideWinder Freestyle
Pro ,Å,íAfZf“fT[f,âfjft,îê#A,±,îf{f^f“,íŽ<“_Ø,è‘Ö,¡ (fnfbfg fXfCbf`) ,Æ,µ,Ä<@“\,µ,Û,·B
8 •ûĀü,·,x,Ä,âŽg—p,Å,« ,é,©,Ç,æ,©,É,Â,ç,Ä,íAfQ[f€,îf}ff...fAf<,ðŽQ[Æ,µ,Ä,,¾,¾,çB

fffWf^f< f,[]fh

fffWf^f< f,[]fh,Å,ÍAÅ“K,ÈfXfs[]fhA,“x[]AfpftfH[]f}f“fX,ð’ñ<ÿ,·,é[]V,μ,ç<Z[]p,ðŽg—p,μ,Å,ç,Ü,·[]B,³,ç,É[]ACEðŠwCEÿ[]ofVfXfef€,ì[]—p,É,æ,Å,Å[]A[]M—Š[]«,ðCEü[]ă,³,¹[]AfhfŠftfg,ð”r[]ce,μ,Ü,μ,¹/₂[]B
SideWinder fffWf^f< fQ[]f€ fRf“fgf[][]f%o,í[]AZÿ,ì,æ,α,È[]ê[]#,É,í[]AZ©“®“l,ÉfffWf^f< f,[]fh,É,È,è,Ü,·[]B

- Windows 95 (Windows 95 ,ì MS-DOS fEfBf“fhfE,ðŠÜ,Þ)[]A,Ü,¹/₂,í,»,ê^È[]~,ìfo[]fWf#f“,ÅfQ[]f€ ,ðŽÀ[]s,·,é[]ê[]#[]B
- SideWinder fQ[]f€ fRf“fgf[][]f%o f\ftfgfEfFfA,²fCf“fXfg[]f<,³,è,Å,ç,é[]ê[]#[]B
- [fRf“fgf[][]f< fpf|f<] ,ì [fQ[]f€ fRf“fgf[][]f%o] ,Å SideWinder fQ[]f€ fRf“fgf[][]f%o,²fRf“fgf[][]f%o 1 ,Æ,μ,Å’l’ð,³,è,Å,ç,é[]ê[]#[]B

fffWf^f< fi[]fo[]fhf%ofCfu

fffWf^f< fi[]fo[]fhf%ofCfu,đŽg—p,·,é,Æ[]AfQ[]f€ fpfbfh,É[]Ú'±,³,ê,Ä,ç,éRf“fgf[]f%o,Å,Í,È,[]AfQ[]f€ fpfbfh,»,ì,à,ì,đŽg—p,Å,«,·[]BSideWinder fQ[]f€ fpfbfh,đfffWf^f< fi[]fo[]fhf%ofCfu f,[]fh,É[]Ý'è,μ,Ä,ç,é[]ê[]‡,Í[]AfQ[]f€ fpfbfh,ì—ì,lf%of“fv,“”_“”,μ[]A,»,lfQ[]f€ fpfbfh,É[]Ú'±,³,ê,Ä,ç,é'¹/₄,lfQ[]f€ fRf“fgf[]f%o,lfRf“fsf...[]f^,É”FZ⁻,³,ê,Ü,¹,ň[]B

ftfH[]fX f{f^f"

,±,ìf{f^f",í[]AftfH[]fX ftfB[]fhfofbfN,ìfif"/fift,δ[]Ø,è'Ö,ì,Ü,·[]Bf%of"fv,ª" """,μ,Ä,ç

,è,ìftfH[]fX,ìfif",Ä,·[]BftfH[]fX,ìfif"/fift,δ[]Ø,è'Ö,ì,é,É,í [ftfH[]fX] f{f^f",ð

%oÿ,μ,Ü,·[]BftfH[]fX,ªfift,ìé[]#[]Afzfc[]f<,í[]A•W[]€,ìfzfc[]f< fRf"fgf[]f%o,Æ,μ,Ä<@"\,μ,Ü,·[]B

fQ[]f€ fAfNfVf#f"

fQ[]f€ fAfNfVf#f", í[]AfL[]f{[]fh,âf}fEfX,Ü,½,í'¼,lfQ[]f€ fRf"fgf[]f%[]ä,lfL[][,âf{f^f",ð
%öÿ,µ,½,Æ,«,ÉfQ[]f€"à,lfLfff%ofNf^,â[]æ,è•" ,â[]s,æ" @[]ì,Ä,·[]B,½,Æ,í,í[]A[]ufWjfff"fv,·,é[]A,©,ª,p[]A"-
C,·,é[]AZ<"_,ð[]Ø,è'Ö,í,é[]A[]R,é[]A%£,é[]v ,Æ,ç,Á,½" @[]ì,í,·,x,ÄfQ[]f€fAfNfVf#f",Ä,·[]BSideWinder
fQ[]f€ fRf"fgf[]f%[] fvf[]ftf@fCf%°,ðŽg,Á,Ä[]AfQ[]f€ fAfNfVf#f",ì'g,Y[]#,í,¹,â^ê~A,lfCfxf"fg,ð 1
,Ä,lf{f^f",ÉS,,,è"-,Ä,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B,½,Æ,í,í[]AŠi"-fQ[]f€,Ä []ufLfbfN[]AfLfbfN[]Afpf"f^[]A,©,ª,p[]v
,Æ,ç,Á,½" @[]ì,ð[]s,æ^ê~A,lfQ[]f€ fAfNfVf#f",ð[]ì,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B
fQ[]f€ fAfNfVf#f",í[]A[fv[]ftf@fCf< fGfffBf^],ì [f}fNf[] fCfR[]f_] ,Ä-Ü"í,lfAfNfVf#f",É'í
%öž,µ,½fRf}f"fh,ð"ü-í,·,é,±,Æ,É,æ,Ä,Ä[]AfQ[]f€ fRf"fgf[]f%[]ä,lf{f^f",ÉS,,,è"-,Ä,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B

fQ[]f€ f[]fg

fQ[]f€ fRf“fgf[]f%o,ð[]Ú‘±,·,é,½,ß,ìfRfìfNf^[]B‘Êí,íTfEf“fh f[]fh[]ã,É, ,è,Ü,·[]B

SideWinder fQ[]f€ fpfbfh,ìfR[]fh,ì%o°,ì‘...‘E%oÂ”\fpfìf<,ì%oœ,É, ,éfRfìfNf^,àfQ[]f€ f[]fg,Â,·[]B,±
,ìfQ[]f€ f[]fg,ì[]AZŽ,ì,æ,æ,Ê‘·‘u,ð[]Ú‘±,·,é,Æ,«,ÉŽg—p,μ,Ü,·[]B

- []Å‘â 3 ‘ä,Ü,Â,ì‘¼,ì SideWinder fQ[]f€ fpfbfh,ð[]Ú‘±,·,é[]ê[]# (f`fF[]f“Æ`Ž®,Â[]Ú‘±,μ,Ü,·)[]B
- []Å[]%o,ì SideWinder fQ[]f€ fpfbfh,É‘¼,ìfQ[]f€ fRf“fgf[]f%o,ð 1 ‘ä,¾,¯[]Ú‘±,·,é[]ê[]#[]B

fnf“fhf<ã,ìf{f^f“

fnf“fhf<ã,É”z’u,³,ê,Ä,ç,ÄA’Êí,ìfWf†fCfXfefBfjbfN,ì 1 , ©,ç 4 ,ìf{f^f“,É’í
%ž,·,éf{f^f“,đŽw,μ,Ü,·Bf{f^f“,ìŽg—p•û-@,ìfQ[f€,É,æ,Ä,Ä^Ü,É,èA^è•”,ìf{f^f“,μ,©Žg—
p,μ,É,çfQ[f€,à, ,è,Ü,·Bf{f^f“,ì<@”\,É,Ä,ç,Ä,íAfQ[f€,ìf}fjf..fAf<,đŠm”F,·,é,©AfQ[f€’t,Éf{f^f“,đ
%Ÿ,μ,Ä,Ý,Ä,,³/₄,³,çB

fnfbfg fXfCfbf`

fnfbfg fXfCfbf` ,íAeŽw,Å'€ì,μ,Ä•úCEü§CEä,ðs,π,½,ß,ì,à,ì,Å.·Bfnfbfg fXfCfbf` ,ì<@\,íAfQ[f€
,É,æ,Á,Ä^Ù,É,è,Ü,·ªA'Éí,íŽŸ,ì,æ,π,É§CEä,ÉŽg—p,μ,Ü,·B

- Ž<“_ì∅,è'Ö,ì
- ∅æ,è•“ ,ìi s•úCEü
- ∅q<ó<@,ì∅,“x
- 3D fQ[f€,Å,ìã%º,Ü,½,í¶%E,ì“ @ì

“à’ f, [fVf#f” fzj“fT [

SideWinder Freestyle Pro ftfŠ [f, [fVf#f” fRf“fgf [f%o, íA1 ‘ä, Å, Q Ží—b, ìfQ [f€ ‘ìCE±, a%oÅ”\ ,É’•’u, Å, · [B

f, [fVf#f” fzj“fT [, ðfj” (—î, ìf%of“fv) ,É, ·, é, Æ [AfQ [f€, É-v“a, µ, Ä, µ, Ü, ç, Ü, · [BfRf“fgf [f%o ,ðCEX, ¯, é, ¾, ¯, Å-Ú“i, ì•ûCEü, É^Ú“® , Å, « [A [í, ÉfLfff%ofNf^ , Æ“¯, ¶^É^u, ÉŽ © •a, a, ç, éŠ ‘So, aŠy, µ, ß, Ü, · [Bf, [fVf#f” fzj“fT [, í [AfQ [f€ “à, Å ‘OCEä [¶%oE, Ü, ½, í ‘ÍŠp [ü•ûCEü, É^Ú“® , ·, é, ì, ÉŽg— p, µ, Ü, · [B

[]—^, ìfQ [f€ fpfbfh, Æ“¯, ¶CE` , ÅfRf“fgf [f%o, ðŽg— p, ·, é, Æ, «, É, í [A **fzj“fT [fift**, É [Ý’è, µ, Ü, · [B •ûCEüfpfbfh [ä, ì 8 , Å, ìf {f^f” , ðŽg, Å, ÄfQ [f€ “à, ð^Ú“® , µ, Ä, - , ¾, ¾, ç [B

•W [[[[ó’Ô, Å, í [Afzj“fT [, a [fj” , É, È, è, Ü, ·, a [Afzj“fT [f {f^f” , ð%oÿ, ·, ¾, ¯, ÅŠÈ’P, Éfift, É, Å, «, Ü, · [B

fWf#fCfXfefBfbfN fXfCfbf`

fWf#fCfXfefBfbfN fXfCfbf` ,íA fWf#fCfXfefBfbfN, i" w-Ê AfR [fh, i%º, É, ,è, Ü, ·B, ±
, fXfCfbf` , ð Ø, è ' Ö, , í, é, ±, Æ, É, æ, Á, Â ASideWinder 3D Pro , iŠefRf "fgf [f<, i" © ì, ð • Ĩ X, Á, «, Ü, ·B
fQ [f€, ÁŽg—p, ·, éfWf#fCfXfefBfbfN, É%ž, ¶, ĀŽŸ, Ì, æ, x, ÉŽg—p, µ, Ü, ·B

- SideWinder 3D Pro fWf#fCfXfefBfbfN, iŽg—p, ð ' O' ñ, Æ, µ, ½fQ [f€
, Ìê [f, íA fXfCfbf` , í, Ç, ç, Ì ^ Ê ' u, Á, à, ©, Ü, ç, Ü, ¹, ñB
- A CH Flightstick Pro fVfŠ [fY, i fWf#fCfXfefBfbfN, iŽg—p, ð ' O' ñ, Æ, µ, ½fQ [f€, Ìê [f, íA, ±, i fXfCfbf` , ð 1
(" _ , º 1 , Á) , Ì ^ Ê ' u, É [f, í, ¹, Ü, ·B
- ThrustMaster fWf#fCfXfefBfbfN, iŽg—p, ð ' O' ñ, Æ, µ, ½fQ [f€, Ìê [f, íA, ±, i fXfCfbf` , ð 2 (" _ , º 2 , Á)
, Ì ^ Ê ' u, É [f, í, ¹, Ü, ·B

f{f^f“ ,Ö,lfL□[,iŠ,,,è“- ,Ä

fQ□[f€“à,Å,î^Ú“ © ,đfL□[f{□[fh□ã,ì 1 ,Â, © 2 ,Â,lfL□[,đŽg,Á,Ä□s,æ□ê□‡,í□A,» ,lfL□[f{□[fh‘€□],đ SideWinder
fQ□[f€ fRf“fgf□□[f%□□ã,lf{f^f“ ,ÉŠ,,,è“- ,Ä,é,±,Æ,^a,Å,« ,Ü,·□B,±,ê,æf{f^f“ ,Ö,lfL□[,iŠ,,,è“- ,Ä,Å,·□B

Windows 95

Windows 95, í AŽŸ, ì, æ, æ, É<@“\, μ, Ü, ·

- Windows 95 —p, ìfQ[f€, ìê#A Windows 95, ífWf#fCfXfefBfbfN f{f^f“ 7 ,Éî %ož, μ, Ü, ·BfQ[f€“à, Ā, ì Windows 95, ìŽg—p•û-@, É, Ā, ç, Ā, íAfQ[f€, ìf}fj...fAf<, ðŽQ/Æ, μ, Ā, , ¾, ¾, ç
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ĀŽÀs, ·, éfQ[f€, ìê#A Windows 95, í<@“\, μ, Ü, ¹, ñ

☐ 1fgfŠfK

☐ 1fVftfg, í☐AŽŸ, ì, æ, x, É<@”\, μ, Ü, ·☐B

- Windows 95 —p, ìfQ☐[f€, ì☐ê☐#☐A☐1fgfŠfK, ífWf#fCfXfefBfbfN f{f^f“ 7 ,Éî %ož, μ, Ü, ·☐BfQ☐[f€“à, Ā, ì☐1fgfŠfK, ÌŽg—p•û-@, É, Ā, ç, Ā, í☐AfQ☐[f€, ìf}fj...fAf<, ðŽQ☐/E, μ, Ā, , ¾, ³, ç☐B
- Windows 95 , ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à, ĀŽÀ☐s, ·, éfQ☐[f€, ì☐ê☐#☐A☐1fgfŠfK, í<@”\, μ, Ü, ¹, ñ☐B

f%of“fv

SideWinder fQ□[f€ fpfbfh,ì—î,ìf%of“fv,í□AfQ□[f€ fpfbfh,ìCE»□ÿ,ìf,□[fh,ðŽ!,μ,Ü,·□B

- f%of“fv,³fj“,ì□ê□#□AfQ□[f€ fpfbfh,ìffWf^f< fì□[fo□[fhf%ofCfu f.□[fh,É□Ý’è,³,ê,Ä,ç,Ä□AfQ□[f€“à,ÅŽg—p,Å,«,é□ó’Ô,Å,·□B
- f%of“fv,³fjft,ì□ê□#□AfQ□[f€ fpfbfh,ì“§%oßf,□[fh,É,È,Ä,Ä,ç,Ü,·□B,±,ì□ê□#□ASideWinder fQ□[f€ fpfbfh,Å,ì,È,□A,±,ìfQ□[f€ fpfbfh,É□Ú’±,³,ê,Ä,ç,é’¼,ìfRf“fgf□□[f%oo,ðŽg—p,·,é,±,Æ,É,È,è,Ü,·□B

M f{f^f“

M f{f^f“, íAŽŸ, ì, ç, , ê, ©, ì•û-@, ÅŽg—p, μ, Û, ·B

- 1 fQ[f€, ìfjfvfj#“%æ-Ê, âŸ'è%æ-Ê, Åf{f^f“ 10 , ÉŠ,,, è“- , Ä, Û, · (fjXf^f€ f{f^f“Ÿ'è, a%Å“\, ÈfQ[f€, ìê# , ì, Ÿ)B
- 2 fvftfg f{f^f“, ,Æ, μ, ÄŽg—p, μ, Û, ·B SideWinder fQ[f€ fR“fgf[f%o fvftgfE fFA, ðŽg—p, ·, ê, íA, Û, ,Æ, ñ, Ç, ìf{f^f“, É 2 Ží—p, ìfQ[f€ fAfNfvfj#“, ðŠ,,, è“- , Ä, é, ±, ,Æ, a, Å, «, ·, B, ½, ,Æ, !, , ÌAfVf... [fefBf“fO fQ[f€, Å A f{f^f“, ð•Ší, ì•ÌXf{f^f“, ,Æ, μ, ÄŽg—p, μAfVftfg + A f{f^f“, ð'e-ò, ì•ÌXf{f^f“, ,Æ, μ, ÄŽg—p, μ, Û, ·B

fvftfgŸ'ò, ìf{f^f“, ÉŠ,,, è“- , Ä, ½fQ[f€ fAfNfvfj#“, ðŽÀs, ·, éê# , ÌAM f{f^f“, ð%Ÿ, μ, È, a, ç-Ú“l, ìf{f^f“, ð%Ÿ, μ, Û, ·B ä, ì—á, Å, ÌAM f{f^f“, ð%Ÿ, μ, È, a, ç A f{f^f“, ð%Ÿ, ·, ,Æ'e-ò, a•ÌX, ³, êAA f{f^f“, ¾, -, ð%Ÿ, ·, ,Æ•Ší, a•ÌX, ³, ê, Û, ·B

f, □[fh f{f^f“

f, □[fh f{f^f“, ð%Ÿ, ·, Æ □AZÿ, ì 2 Ží—p, ìf, □[fh, ð □Ø, è'Ö, ì, é, ±, Æ, ð, Å, «, Ü, · □B

- fffWf^f< f □[fo □[fhf%ofCfu f, □[fh
 fQ □[f€ fpfbfh □ä, ì—î, ìf%of“fv, ð“ _““, μ, Ä, ç, é □ê □# □ASideWinder fQ □[f€ fpfbfh, ìffWf^f< f □[fo □[fhf
 %ofCfu f, □[fh, È, È, Á, Ä, ç, Ä □AfQ □[f€ “à, Ä, ±, ìfRf“fgf □□[f%o, ðŽg—p, ·, é, ±, Æ, ð, Å, «, Ü, · □B
- “§%oßf, □[fh
 fQ □[f€ fpfbfh □ä, ì—î, ìf%of“fv, ð □Á““, μ, Ä, ç, é □ê □# □ASideWinder fQ □[f€ fpfbfh, ì“§%oßf, □[fh, Å, · □B, ±
 , ì □ó'Ö, Ä, ì □AfQ □[f€ fpfbfh, » , ì, à, ì, Ä, Ì, È, □A, » , ê, É □Ú' ±, ð, è, Ä, ç, é'¼, ìfRf“fgf □□[f%o, ðŽg—p, ·, é, ±
 , Æ, È, È, è, Ü, · □B

“§%oβf,□[fh

SideWinder fQ□[f€ fpfbfh,»ì,à,ì,À,Í,È,□A,»ê,É□Ú‘±,³,ê,Ä,ç,é‘¼,lfRf“fgf□□[f%o,đŽg—p,·,éf,□[fh,Å,·□B

SideWinder fQ□[f€ fpfbfh,ª“§%oβf,□[fh,É,È,Á,Ä,ç,é□ê□#,í□AfQ□[f€ fpfbfh□ă,ì—î,lf%of“fv,ªfift,É,È,è,Ü,·□B

fvjftf@fCf<

fvjftf@fCf<,íA“Á'è,lfQ[f€,É'í,μ,ÄfQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì<@“\,ðffXf^f}fCfY,·,é,½,β,É'è<,μ,½Q[f€ fAfNfVf#f“,ì'g,Ý#f,í,¹,âY'è,ð•Û'¶,·,éftf@fCf<,Ä,·B,±,iftf@fCf<,ðŽg—p,·,é,±,Æ,É,æ,Á,ÄAfQ[f€ ,ð,·,é,½,Ñ,ÉY'è,ð•íX,·,é•K—v,³,É,,È,,Û,·BfQ[f€,lfvftf@fCf%o,ð—LÆø,É,·,é,ÆAfQ[f€ ,lfXf^f[fgŽž,Éftf@fCf<,É•Û'¶,³,è,Ä,ç,éY'è,³Ž©“@“l,ÉŽg—p,³,è,Û,·B

fvjftf@fCf<,É,íAZÿ,ì“à—e,ð•Û'¶,Ä,«,,Û,·B

- **fL[f{[fh'€** ì fQ[f€“à,ÄŽg—p,·,éQ[f€ fRf“fgf[f%o f{f^f“,ª 8 ,Ä,Û,Ä,ÄA<—<,ð”ŽË,·,é,ì,É CTRL+T ,Æ,ç,Ä,½fL[f{[fh'€]i,ðŽg—p,·,éê#A,±,lfL[f{[fh'€]i,ðQ[f€ fRf“fgf[f%o]ã,ì-çŽg —p,lf{f^f“,ÉŠ,,è“-Ä,é,±,Æ,ª,Ä,«,,Û,·B
- **f}fNf** ^ê~A,lfQ[f€ fRf“fgf[f%o f{f^f“,ì€]i,ð'P^è,lf{f^f“,ÉŠ,,è“-Ä,é,±,Æ,à,Ä,«,,Û,·B
- **Y'è** "½%ž,μ,È,ç—ì^æ,â“@]i,ì"íí,È,ÇAfQ[f€,É'í,·,é SideWinder fQ[f€ fRf“fgf[f%o,ì %ož“šó'Ó,ðY'è,Ä,«,,Û,·B Y'è,Ä,«,,é“à—e,íAfQ[f€ fRf“fgf[f%o,É,æ,Ä,Ä^Û,È,è,Û,·B

%EfgfŠfK

%EfgfŠfK,íAZŸ,ì,æ,ɹ,É<@“\,μ,Ü,·B

- Windows 95 —p,lfQ[f€,ìê#A%EfgfŠfK,ífWf#fCfXfefBfbfN f{f^f“ 8 ,É‘î%ž,μ,Ü,·BfQ[f€“à,Å,ì
%EfgfŠfK,ìŽg—p•û-@,É,À,ç,Ä,íAfQ[f€,ìf}fjf...fAf<,ðŽQ[Æ,μ,Ä,,¾,¾,çB
- Windows 95 ,ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à,ÅŽÀ[s,·,éfQ[f€,ìê#A%EfgfŠfK,í<@“\,μ,Ü,¹,ñB

%EfgfŠfK

%EfgfŠfK,íAZŸ,ì,æ,ɹ,É<@“\,μ,Ü,·B

- Windows 95 —p,lfQ[f€,ìê#A%EfgfŠfK,ífwf#fCfXfefBfbfN f{f^f“ 8 ,É‘î%ž,μ,Ü,·BfQ[f€“à,Å,ì
%EfgfŠfK,ìŽg—p•û-@,É,À,ç,Ä,íAfQ[f€,ìf}fjf...fAf<,ðŽQ[Æ,μ,Ä,,¾,¾,çB
- Windows 95 ,ì MS-DOS fEfBf“fhfE“à,ÅŽÀ[s,·,éfQ[f€,ìê#A%EfgfŠfK,í<@“\,μ,Ü,¹,ñB

fZf“fT[] f{f^f“

,±,îf{f^f“,í□A“à‘ f,□[fVf#f“ fZf“fT[],íflf“/flft,ð□Ø,è‘Ö,í,Ü,·□Bf,□[fVf#f“ fZf“fT[],³flf“,©flft,©,í□Af
%oof“fv,Ä”»‘f,Ä,«,Ü,·□B

- f%of“fv,³—î (‘W,ç) ,È,çfZf“fT[],íflf“,Ä,·□B
- f%of“fv,³□ô (-¾,é,ç) ,È,çfZf“fT[],íflft,Ä,·□B
- W□€□ó‘ô,Ä,í□AfZf“fT[],íflf“,É,È,è,Ü,·□BfZf“fT[],ðflft,É,·,é,É,í□AfZf“fT[] f{f^f“,ð%oÿ,µ,Ä,,¾,¾,ç□B

fVftfgó'Ô

SideWinder fQ[]f€ fRf“fgf[]f% fVftgfEjFfA, aŽg—p, ³, ê, Ä, ç, Ä[]AfQ[]f€, aVftfg<@“\, É'í%ž, μ, Ä, ç, ê, î[]A, Û, Æ, ñ, Ç, ì SideWinder fQ[]f€ fpfbfh, “, æ, Ñfwf#fCfxfefBfbfN, Å[]A1 , Ä, if{f^f“, É 2 Ží—p, ifQ[]f€ fAfNfVf#f“, ðŠ,,, è“- , Ä, é, ±, Æ, a, Ä, «, Û, :[]BfQ[]f€ fRf“fgf[]f%[]ã, ifVftfg f{f^f“, ð %oÿ, ., Æ[]A'¼, if{f^f“, aVftfgó'Ô, É, È, è[]A2 "Ô-Û, ifQ[]f€ fAfNfVf#f“, ðŽÄ[]s, Ä, «, é, æ, x, É, È, è, Û, :[]BfQ[]f€ fRf“fgf[]f%[]ã, if{f^f“, ÉfQ[]f€ fAfNfVf#f“, ðŠ,,, è“- , Ä, é, É, í[]AfVf[]ftf@fCf< fGfffBf^, ðŽg—p, μ, Û, :[]B

fXf^[]fg f{f^f“

fQ[]f€.,É,æ,Á,Ä,Í,±,lf{f^f“,đŽg,Á,ÄfQ[]f€,đfXf^[]fg,Ü,½,í,Ä<N“®,.,é,±,Æ,à,À,«,Ü,·,±,lf{f^f“,ªŽg
—p,Á,«,é,©,Ç,¤,©,É,Á,ç,Ä,í,±fQ[]f€,lf}fj...fAf<,đŠm”F,.,é,±,Æ,à,À,«,Ü,·,±,lfQ[]f€’t,Éf{f^f“,đ%Ÿ,µ,Á,Ý,Ä,-
,¾,¾,ç,±,Ü,½,ASideWinder ,lfQ[]f€ fRf“fgf[]f%° fvf[]ftf@fCf%°,đŽg,Á,ÄfQ[]f€,lfXf^[]fg fRf}f“fh
(Ü,½,í,¾,lfQ[]f€ fAfNfVf#“),đ,±,lf{f^f“,ÉŠ,,,è“-.,Á,é,±,Æ,à,À,«,Ü,·,±

fVftfg f{f^f“

fVftfgf{f^f“,íAŽŸ,ì,ç,·,ê,©,ì•û-@,ÅŽg—p,μ,Û,·□B

- 1 fQ□[f€,ìfìfVf#f“%æ-Ê,âŸ'è%æ-Ê,Åf{f^f“ 10 ,ÉŠ,,,è“-,Ä,Û,· (fjXf^f€ f{f^f“□Ÿ'è,%Å“\,ÈfQ□[f€ ,ìê□#,ì,Ÿ)□B
- 2 fVftfg f{f^f“,Æ,μ,ÄŽg—p,μ,Û,·□BSideWinder fQ□[f€ fRf“fgf□□[f% fVftfgEfFfA,ðŽg— p,·,ê,ì□A,Û,Æ,ñ,Ç,ìf{f^f“,É 2 Ží—p,ìfQ□[f€ fAfNfVf#f“,ðŠ,,,è“-,Ä,é,±,Æ,ª,Å,«,·□B,½,Æ,!,ì□AfVf... □[fefBf“fO fQ□[f€,Å A f{f^f“,ð•Ší,ì•ì□Xf{f^f“,Æ,μ,ÄŽg—p,μ□AfVftfg + A f{f^f“,ð'e- ò,ì•ì□Xf{f^f“,Æ,μ,ÄŽg—p,μ,Û,·□B

fVftfg□ó'Ò,ìf{f^f“,ÉŠ,,,è“-,Ä,½fQ□[f€ fAfNfVf#f“,ðŽÀ□s,·,é□ê□#,ì□AfVftfg f{f^f“,ð%Ÿ,μ,È,ª,ç- Ú“ì,ìf{f^f“,ð%Ÿ,μ,Û,·□B□ã,ì—á,Å,ì□AfVftfg f{f^f“,ð%Ÿ,μ,È,ª,ç A f{f^f“,ð%Ÿ,·,Æ'e-ò,ª•ì□X,³,ê□AA f{f^f“,¾,·,ð%Ÿ,·,Æ•Ší,ª•ì□X,³,ê,Û,·□B

fXf□fbfgf<

fXf□fbfgf<,đŽg—p,·,é,Æ□AZŸ,ì,æ,α,ÈfQ□[f€ fAfNfVf†f“ ,đ” ÷-- ,ÉfRf“fgf□□[f<,·,é,±,Æ,ª,Å,« ,Ü,·□B

- □,□i—í,ì'²□®
- fXf□fbfgf<,ì'²□®
- □,“x,ì•î□X

