

## PrintAgent のインストールと設定



PrintAgent のインストールと設定  
 PrintAgent のインストールと設定

- PrintAgent のインストールと設定
- PrintAgent のインストールと設定
- PrintAgent のインストールと設定
- PrintAgent のインストールと設定
- PrintAgent のインストールと設定
- PrintAgent のインストールと設定

### インストール

[PrintAgent のインストール](#)

[PrintAgent のインストール](#)

[PrintAgent のインストール](#)

[PrintAgent のインストール](#)

PrintAgent のインストールと設定  
 PrintAgent のインストールと設定

'~[]iCE , , ,æ,Ñ-Æ[]Ó,É,Â,ç,Ä

n '~[]iCE ,É,Â,ç,Ä

,±,lfjftfgfEjFfA,Æ,»,ì·i[]»·,ÉŠÖ,·,é^è·",Ü,½,í,·,×,Ä,ìCE —,í“ú-{"d<CŠ"Ž@%iŽĐ,É<A'@,μ,Ü,·[]B

Copyright[]@© NEC Corporation 1999

All Rights Reserved

n -Æ[]Ó,É,Â,ç,Ä

“ú-{"d<CŠ"Ž@%iŽĐ,í[]A—~—pŽÒ,³,±,lfjftfgfEjFfA,ð—~—p%oÄ"\  
,É[]ðCE[]^ÉŠO,ìŠÁ<<[]ðCE[],ì,à,Æ,É" @[]ì,³,½,½,β,É[]¶,¶,½·s—~%ov,ì[]Ó"C,ð·%o,ç,Ü,¹,ñ[]B—~—pŽÒ,í[]A-{f\  
ftfgfEjFfA,ì^è·",Ü,½,í'S·",ðfŠfo[]lfXfGf"fWfjAfŠf"fO,â<tfRf"fpfCf<,É,æ,è[]A%oð[]A%oü'ç,È,Ç,·,é,±  
,Æ,í,Á,«,Ü,¹,ñ[]B,Ü,½[]A,±,lfjftfgfEjFfA,É·ì[]X,ð%oÁ,!,½[]ê[]±,É,í" @[]ì·Ü[]Ø,ì'í[]ÛŠO,Æ,È,è,Ü,·[]B

# PrintAgent 再印刷、設定、状態、ヘルプ

PrintAgent の機能について説明します。



## 再印刷

印刷済みのページを再印刷します。

印刷済みのページを再印刷します。

印刷済みのページを再印刷します。

印刷済みのページを再印刷します。

## PrintAgent vfc [f<fo [ ,đ•\Ž!, , ,é,É,Í

PrintAgent ffc [f<fo [ ,đ•\Ž!, , ,é,É,Í [AZŸ, ð, æ, x, Ê•û-@, , è, Û, · B

n f^fXfNfo [ , ðPrintAgent fAfCfRf“ , ð fNfŠfbfN, Û, ½, Í% EfNfŠfbfN, µ A mfc [f<fo [ , đ•\Ž! n, ðfNfŠfbfN, µ, Ä, , ¾, ¾, f B

n f^fXfNfo [ , ðPrintAgent fAfCfRf“ , ðf\_fuf<fNfŠfbfN, µ, Ä, , ¾, ¾, f B

‘O% ð ffc [f<fo [ , đ•\Ž!, µ, ½ ó ‘ Ô, ÅPrintAgent, ð | —<sup>1</sup>, µ, ½ ê ð ð A  
PrintAgent ffc [f<fo [ , ÍPrintAgent, ð<N“ ®, Æ“ — Žž, É•\Ž!, , , é, Û, · B

ŠÖ~A €-Ú

[PrintAgent, ð<N“ ®](#)

# PrintAgent vfc [f<fo [ ,df^fXfNfo [ ,É“ü,ê,é,É,í

PrintAgent ffc [f<fo [ ,df^fXfNfo [ ,É“ü,ê,é,É,í [AZŽŸ, ð, æ, œ, È•ù-@, à, , è, Ü, · B

n Å ¬%»f{f^f“ [ ,dfNfŠfbfN, μ, Ä, , ¾, ¾, ç B

n fc [f<fo [ [Y`èf{f^f“ [ ,dfNfŠfbfN, μ A mf^fXfNfo [ ,É“ü,ê,é n, dfNfŠfbfN, μ, Ä, , ¾, ¾, ç B

n f^fXfNfo [ ,ìPrintAgent fA fC fR f“ , ð ¶ fNfŠfbfN, Ü, ½, í% E fNfŠfbfN, μ A mfc [f<fo [ , ð • \  
Ž! n, ìf` fFfbfN, ð, í, , μ, Ä, , ¾, ¾, ç B

## ŽQÆ

[PrintAgent ffc \[f<fo \[ .\] à-¾](#)

[PrintAgent ffc \[f<fo \[ .\] fL \[‘€\] î^ê —](#)

Ä^óüf{f^f“,ì<@”\

PrintAgent fŠfvfŠf“fg2 ,đ<N“® ,μ,Ü,·B

PrintAgent fŠfvfŠf“fg2 ,Ä,íA^ê“x^óü,μ,½fhfLf...f“fg,đfAfvfŠfP[fVf#“,ìÄ<N“® ,È,‘Ç  
%oÄ^óü,μ,½,èA•”•aŽw’è^óü,·,é,±,Æ,a,Ä,«,Ü,·B

PrintAgent fŠfvfŠf“fg2 ,afCf“fXfg[f<,³,ê,Ä,ç,È,çê#AÄ^óüf{f^f“,í,²—~—p,É,È,ê,Ü,¹,ňB

ŽQÆ

PrintAgent fŠfvfŠf“fg2,Æ,íH

## □Ý'èf{f^f",ì<@"\

PSW,ìfvf□fpfefB,âPrintAgent,ìfvf□fpfefB,ðŠJ,«,Ü,·□B



### □mPSW,ìfvf□fpfefB□n

PSW,ìfvf□fpfefB,ð•\Ž!,μ,Ü,·□B

PSW,ìŽ©" @<N" @,ì□Ý'è,ª□s,!,Ü,·□B

PSW,ìfvf□fpfefB,ì□Ú,μ,¢□Ý'è,É,Â,¢,Ä,í□AZQ□Æ,ì□mPSW,ìfvf□fpfefB□n,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,¢□B

### □mPrintAgent,ìfvf□fpfefB□n

PrintAgent,ìfvf□fpfefB,ð•\Ž!,μ,Ü,·□B

PrintAgent,ìŽ©" @<N" @,ì□Ý'è□APrintAgent,Â,ìfìfbfgf□□[fN<α—LfvfŠf" f^,ì—~—  
p□^'ñ<Ÿ,ì□Ý'è,~,æ,ÑfŠfvfŠf"fg,ì□Ý'è,É,Ç,ª□s,!,Ü,·□B

PrintAgent,ìfvf□fpfefB,ì□Ú,μ,¢□Ý'è,É,Â,¢,Ä,í□AZQ□Æ,ì□mPrintAgent,ìfvf□fpfefB□n,ð,<sup>2</sup>—,.,<sup>3</sup>/<sub>4</sub>,<sup>3</sup>,¢□B

### □mPrintAgent,ìfo□[fWf†f"□î•ñ□n

PrintAgent,ìfo□[fWf†f"□î•ñ,ð•\Ž!,μ,Ü,·□B

## ŽQ□Æ

[PSW,ìfvf□fpfefB](#)

[PrintAgent,ìfvf□fpfefB](#)

□ó'Ôf{f^f",ì<@"\

PSW,ð•\Žì,μ,Û,·□B

<PrintAgent'î%žfvfŠf"f^,ª,P'ä,ì,Æ,«>

□ó'Ôf{f^f",ðfNfŠfbfN,·,é,Æ□APrintAgent'î%žfvfŠf"f^,ìPSW,ð•\Žì,μ,Û,·□B

<PrintAgent'î%žfvfŠf"f^,ª•;□"ä'ŋ□Ý,·,é,Æ,«>



□ó'Ôf{f^f",ðfNfŠfbfN,·,é,Æ□AfvfŠf"f^'ìðfŋff...□[,ª•\Žì,ª,è,Û,·□B  
fvfŠf"f^'ìðfŋff...□[,æ,è-Û"ì,ìfvfŠf"f^,ðfNfŠfbfN,μ,Ä,,ª/ª,ª,ç□B  
'ìð,ª,è,½fvfŠf"f^,ìPSW,ð•\Žì,μ,Û,·□B

PrintAgent'î%žfvfŠf"f^,ª,È,ç□é#□A□ó'Ôf{f^f",ì,²~—p,É,È,è,Û,¹,ñ□B

ŽQ□Æ

PSW,É,Ä,ç,Ä,ì□à-ª/ª,ì□A□mfXf^□lfg□n-□mfvf□Of%œ□n-□mfvfŠf"f^<@Žì-ª/ª□n-□mPrintAgent  
fwfçfv□n,ì't,©,ç

□mPSW,ìŽg,ç,©,½□n-□mPSW-%œ-É,ì□à-ª/ª□n,ð,²ŽQ□Æ,,ª/ª,ª,ç□B



# PrintAgentの起動と終了

PrintAgentの起動と終了の方法について説明します。



## PrintAgentの起動

PrintAgentの起動方法について説明します。

### PrintAgentの起動

PrintAgentの起動方法について説明します。

### PrintAgentの終了

PrintAgentの終了方法について説明します。

### PrintAgentの起動

PrintAgentの起動方法について説明します。

### PrintAgentの起動

PrintAgentの起動方法について説明します。

### PrintAgentの起動

PrintAgentの起動方法について説明します。

### PrintAgentの起動

PrintAgentの起動方法について説明します。

“Žž,ÉçPrintAgent&fc[]f<fo[][,à[]!—<sup>1</sup>,μ,Ü,·□B

**ŽQ□Æ**

çPrintAgent&fc[]f<fo[][,.]•\Ž!,đ•í[]X,.,é,É,Í

çPrintAgent&fc[]f<fo[][,đf^fXfNfo[][,É“ü.ê,é,É,Í

## uPrintAgent vfc [f<fo [l, ð•ž! , ð•ï X, , é, É, í

çPrintAgentfç [f<fo [l, ð•ž! , ð•ï X, , é, ±, Æ, Æ, Æ, «, Ü, · B

,<sup>2</sup>—, É, È, è, ½, ç€-Ú, ðfNfŠfbfN, µ, Ä, , ¾, ¾, ç B

{button ,JI(`necpabar.HLP', `IDH\_PABAR\_BTNFORM')} f{f^f“Ç`Ž®, ð•ï X, , é, É, í

{button ,JI(`necpabar.HLP', `IDH\_PABAR\_BTNLINE')} f{f^f“ , ð•ï X, , é, É, í


{button ,JI(`necpabar.HLP', `IDH\_PABAR\_WINVIEW')} uPrintAgentfç [f<fo [l, ð•ž! Ç`Ž®

# f{f^f“CE`Ž®,đ•i□X,.,é,É,í

%o°<L,ìžè□#,Åf{f^f“CE`Ž®,đ•i□X,.,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·□B

1 fc□[f<fo□[□Y'èf{f^f“ □,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,¾,ç□B  
fc□[f<fo□[□Y'èf□jf...□[,ª•\Ž!,¾,é,Ü,·□B

2 fc□[f<fo□[□Y'èf□jf...□[,©,ç□mf{f^f“CE`Ž®□n,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,¾,ç□Bf{f^f“CE`Ž®f□jf...□[,ª•\Ž!,¾,é,Ü,·□B  
-Ú“l,ìf{f^f“CE`Ž®,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,¾,ç□B



## ŠÖ~A□€-Ú

çPrintAgentfc□[f<fo□[.ì•\Ž!,đ•i□X,.,é,É,í

f{f^f“,ì•À,Ñ,đ•i□X,.,é,É,í


çPrintAgentfc□[f<fo□[.ì•\Ž!CE`Ž®

fc□[f<fo□[□Y'èf{f^f“,ìk@“\

# f{f^f“ ,i•À,Ñ,đ•ï□X,•,é,É,Í

%oo<L,ìžè□#,Åf{f^f“CE`Ž®,đ•ï□X,•,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,•□B

- 1 fc□[f<fo□[□Ý'èf{f^f“ □,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,¾,ç□B  
fc□[f<fo□[□Ý'èf□jf...□[,ª•\Ž!,¾,é,Ü,•□B
- 2 fc□[f<fo□[□Ý'èf□jf...□[,©,ç□mf{f^f“ ,i•À,×•û□n,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,¾,ç□Bf{f^f“ ,i•À,×•ûf□jf...□[,ª•\Ž!,¾,é,Ü,•□B  
-Ú“i,ìf{f^f“ ,i•À,×•û,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,¾,ç□B



## ŠÖ~A□€-Ú

- [çPrintAgentfc□\[f<fo□\[.i•Ž!,đ•ï□X,•,é,É,Í](#)
- [f{f^f“CE`Ž®,đ•ï□X,•,é,É,Í](#)
- [çPrintAgentfc□\[f<fo□\[.i•Ž!CE`Ž®](#)
- [fc□\[f<fo□\[□Ý'èf{f^f“ ,i•À,×•û](#)

# PrintAgentの機能

PrintAgentの機能は、印刷、設定、状態、ヘルプです。

印刷、設定、状態、ヘルプの機能は、印刷、設定、状態、ヘルプの機能です。



印刷、設定、状態、ヘルプの機能は、印刷、設定、状態、ヘルプの機能です。



印刷、設定、状態、ヘルプの機能は、印刷、設定、状態、ヘルプの機能です。



印刷、設定、状態、ヘルプの機能は、印刷、設定、状態、ヘルプの機能です。



n f{f^f"Ĉ`Ž® ,đ@ m m- ,³,cf{f^f" n n@ ,ÉŸ`è,μ,½ê#  
 m f{f^f" ,)•À, x•û F%o; n



m f{f^f" ,)•À, x•û F c n



**ŠÖ~A€-Ú**

[PrintAgent f c \[ f fo \[ ,\)•Ž! ,đ•i X ,.é,É,Í](#)  
[f{f^f"Ĉ`Ž® ,đ•i X ,.é,É,Í](#)  
[f{f^f" ,\)•À,Ń,đ•i X ,.é,É,Í](#)  
[f c \[ f fo \[ Ÿ`è f{f^f" ,\)•@ "\](#)

# PrintAgent vfc [f<fo [ ,lfL [ '€ i^ê—

PrintAgent ffc [f<fo [ ,Á, Í, ÅŽÿ, ì, æ, x, È, V, f, # [fgfjfbfgfL [ ,ª, ², ~ —p, É, Ê, ê, Û, ·, B

n f{f^f", ìftfH [fjfx, ð^ú" @, ·, é

n f{f^f", ð%öÿ, ·

n f [fj... [ [€-ú, ìftfH [fjfx, ð^ú" @, ·, é

n Ä^ó üf{f^f", ð%öÿ, ·

n Ý'èf{f^f", ð%öÿ, ·

n ó'Ôf{f^f", ð%öÿ, ·

n fwf<fvf{f^f", ð%öÿ, ·

n Å [¬%»f{f^f", ð%öÿ, ·

n fcc [f<fo [ [Ý'èf{f^f", ð%öÿ, ·

n PrintAgent ffc [f<fo [ , ðf^fXfNfo [ , É"ü, ê, é

**TAB**

**Space**

ª « © "

**Alt**{R ,Ü, ½, Í R

**Alt**{S ,Ü, ½, Í S

**Alt**{C ,Ü, ½, Í C

**Alt**{H ,Ü, ½, Í H

**Alt**{I ,Ü, ½, Í I

**Alt**{M ,Ü, ½, Í M

**Alt**{, e4

## ŠÖ~A [€-Ú

Ä^ó üf{f^f", ì<@"\

Ý'èf{f^f", ì<@"\

ó'Ôf{f^f", ì<@"\

fcc [f<fo [ [Ý'èf{f^f", ì<@"\

PrintAgent ffc [f<fo [ , ðf^fXfNfo [ , É"ü, ê, é, É, Í



## fOfŠfbfv

f}fEjX,Åfhf%ofbfO,μ,Ä□Afc□[f<fo□[.đ^Ú“® ,μ,Ü,·□B

Ä ö ü f { f ^ f "

PrintAgent fŠfvfŠf“fg2,đ·N“®,μ,Û,·B

Ú,μ,,íA m Ä ö ü f { f ^ f “,ì<@“\n,đ,²ŽQÆ,,¾,³,¢B

## “èf{f^f”

“èf{f^f” ,Á,íŽŸ,ì,±,Æ,ª,À,«,Ü,·B

n mPSW,ìfvf[]fpfefB[]nf\_fCfAf[]fOf{fbfNfX,ðŠ},«,Ü,·B

n mPrintAgent,ìfvf[]fpfefB[]nf\_fCfAf[]fOf{fbfNfX,ðŠ},«,Ü,·B

n mPrintAgent,ìfo[]fWf#f”[]î•ñ[]nf\_fCfAf[]fOf{fbfNfX,ðŠ},«,Ü,·B

Ü,μ,,íA[]m“èf{f^f” ,ì<@”\n,ð,²ŽQ[]Æ,,¾,³,†B

## ÓÔf{f^f“

PSW,ð•\Ži,μ,Ü,·BPrintAgent‘Í%žfvfŠf“f^,ª•;□“ä‘ŕ□Ý,·,é□ê□‡,Í□AfvfŠf“f^‘l‘ðf□ffj...□[,ª•\Ži,ª,ê,Ü,·B  
□Ú,μ,,Í□A□m□Ó‘Ôf{f^f“,ì<@“\□n,ð,²ŽQ□Æ,,¾,¾,ç□B

**fwf:fvf{f^f“**

PrintAgent,lfwf:fv,đ•\Ž!,μ,Ü,·□B

Å-»f{f^f“

çPrintAgent£fc[f<fo[,ðf^fXfNfo[,É“ü,ê,Û,·B

## fc[f<fo[[]Y'èf{f^f“

fc[f<fo[[]Y'èf{f^f“ ,Á,íAŽŸ,ì,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

n çPrintAgent£fc[f<fo[[]Y'èf{f^f“ ,ì•\Ž|CE`Ž®,ð•İ,!,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

n PrintAgent,ìfwf<fv,ð•\Ž|,μ,Ü,·B

n çPrintAgent£fc[f<fo[[]Y'èf{f^f“ ,ìfo[fWf#f“ ,î•ñ,ð•\Ž|,μ,Ü,·B

n PrintAgent,ð|—<sup>1</sup>,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

“~Žž,ÉçPrintAgent£fc[f<fo[[]Y'èf{f^f“ ,à|—<sup>1</sup>,μ,Ü,·B

Ü,μ,,íA[]mfç[f<fo[[]Y'èf{f^f“ ,ì<@“\n,ð,²ŽQ[]Æ,,¾,³,çB

