



...الاجشروع

ATI ترتيبه خصائص عرض أي تح آي

قد ترغب في أخذ بعض الجدقائق لتتعرّف على مجسرع ، ATI والجان وبعد تركيب سواقات عرض
الجمهور خاصتك ومجازيهاه الجمعرزة

في أي وقت خيال جلسة الجدمع FI للحصول على مجعلومجات حول اسيدام الجدمع ، اغنط

...أخبرني كيف

- ÅÚíÑ æÖæí ÔÇÔÉ ÇáÚÑÖ ÇáPÖæì
- ÅæÖá ÉáÝÓíæäÇ Åæ Ýíííæ ááßæãÉíæÈÑ
- ÅÍËÇÑ ÇáÔßá ááÉáÝÓíæä Åæ ÇáÝíííæ
- Åãßä / ÅÚØá ÅÍÇÉ ÇáÚÑÖ
- ÅÖÈØ æÖÚ ÔÇÔÉ ìàÇÒ ÇáÚÑÖ
- ÅÖÈØ äæÖÚ ÔÇÔÉ ìàÇÒ ÇáÚÑÖ
- ÅÖÈØ äæÖÚ ÔÇÔÉ ÇáÉáÝÓíæä
- ÅÖÈØ ìä ÔÇÔÉ ÇáÉáÝÓíæä
- ÅÖÈØ áäÚÇä ÇáÉáÝÓíæä (ÅÐÇ ÉæÝÑ)
- ÅÖÈØ ÇáËËÇíä Úái ÔÇÔÉ ÇáÉáÝÓíæä
- ÅÖÈØ ÊÖËÚ áæä ÇáÉáÝÓíæä
- ÅÖÚ ÅíæÇÉ ÈÍßä ÈÇááæä
- ÇáÚæíÉ áÇÓËÚäÇá ÇáÚÑÖ ÇáÉáÝÓíæäí
- ÇáÍÖæá Úái äÚáæäÇÉ äÝÖáÉ ÅßÈÑ
- ÇÍÖá Úái ÉááíÇÉ ÓÑíÚÉ Íæá HydraVision æÈíØíØ ÇáÝíííæ æíÚä ÔÇÔÇÉ ÇáÚÑÖ ÇáäËËËÉ
áäÓËíäí Radeon VE .
- أظهر هذه الشاشة عند تشغيل ويجيدوز مجرة



...الاجشروع

ATI ترتويد خصائص عرض أي تح آي

قد ترغب في أخذ بعض الجدقائق لتتتعرف على مجسرع ، ATI والجان وبعد تركيب سواقات عرض
الجمهور خاصتك ومجازيهاه الجمعززة

في أي وقت خيال جلسة الجدمع FI للحصول على مجعلومجات حول استيدام الجدمع، اغنط

...أخبرنمي كيف

- ĀŪíŃ æÖæí ÔÇÔÉ ÇáŪŃÖ ÇáPŌæì
- ĀæŌá ÉáYŌíæäÇ Āæ Yíííæ ááßæãÉíæĒŃ
- ĀĪĒÇŃ ÇáŌßá ááÉáYŌíæä Āæ ÇáYíííæ
- Āãßä / ĀŪŌá ĀĪÇÉ ÇáŪŃÖ
- ĀŌÈØ æŌŪ ŌÇŌÉ ĩăÇŌ ÇáŪŃÖ
- ĀŌÈØ äæŌŪ ŌÇŌÉ ĩăÇŌ ÇáŪŃÖ
- ĀŌÈØ äæŌŪ ŌÇŌÉ ÇáÉáYŌíæä
- ĀŌÈØ ĩă ŌÇŌÉ ÇáÉáYŌíæä
- ĀŌÈØ áäŪÇä ÇáÉáYŌíæä (ĀĐÇ ÉæYŃ)
- ĀŌÈØ ÇáĒĒÇíä Úái ŌÇŌÉ ÇáÉáYŌíæä
- ĀŌÈØ ÊŌÈŪ áæä ÇáÉáYŌíæä
- ĀŌŪ ĀĪæÇĒ ÉĪßä ÈÇááæä
- ÇáŪæĪÉ áÇŌÉŪăÇá ÇáŪŃÖ ÇáÉáYŌíæäĪ
- ÇáĪŌæá Úái äŪáæäÇĒ äYŌáÉ ĀßĒŃ
- ÇĪŌá Úái ÉáăĪíÇĒ ÓŃíŪÉ Īæá HydraVision æĒĪŌíŌ ÇáYíííæ æĪŪă ŌÇŌÇĒ ÇáŪŃÖ ÇáăĒŪĪĪÉ
áăŌĒĪăĪ Radeon VE .

أظهر هذه الشاشة عند تشغيل ويجيدوز مجرة



...أخبرني كيف

{button ,JI(>taskwin1','ADJUST_TV_ATTRIBUTES_Brightness');CW('subcon')}} أضبط اللمعان على شاشة عرض
ال تلفزيون (إذا توفّر)
{button ,JI(>taskwin1','ADJUST_TV_ATTRIBUTES_Contrast');CW('subcon')}} أضبط التباين على شاشة
ال تلفزيون
{button ,JI(>taskwin1','ADJUST_TV_ATTRIBUTES_ColorSaturation');CW('subcon')}} أضبط درجة تشبع الألوان على
شاشة التلفزيون
{button ,IE(FE('ati64hl2.stb'),'JI(>install','Warning6'),'JI(>install','Warning5'));CW('subcon')}} أعود لاستعمال العرض
ال تلفزيوني
{button ,IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'));CW('subcon')}} أعود لصفحة المشروع
{button ,Contents()}} أحمّل على مجلدات تفصيلية أكثر



...أخبرني كيف

{button ,JI(>taskwin1', 'ADJUST_TV_ADJUSTMENT_ScreenPosition');CW('subcon')} أظبط وضع شاشة التلفزيون
{button ,JI(>taskwin1', 'TVScreenSize');CW('subcon')} أظبط حجم شاشة التلفزيون
{button ,IE(FE('ati64hl2.stb'), 'JI(>install', 'Warning6)', 'JI(>install', 'Warning5')));CW('subcon')} أعود للاستعمال المعرض
التلفزيوني
{button ,IE(FE('ati64hlp.stb'), 'JI(>install', 'Setup4_TV)', 'JI(>install', 'Setup3_TV')));CW('subcon')} أعود لصفحة المشروع
{button ,Contents()} أحمّل على مجلدات تفصيلية أكثر



...أخبرني كيف

{button ,JI(>taskwin1','ADJUST_TV_ADVANCED_CompositeSharpness');CW('subcon')}} لضبط التحديث المركبة للعرض التلفزيوني

{button ,JI(>taskwin1','ADJUST_TV_ADVANCED_S-VideoSharpness');CW('subcon')}} لضبط حدة الفيديو - فيرديجو للعرض التلفزيوني

{button ,JI(>taskwin1','ADJUST_TV_ADVANCED_CompositeDotCrawl');CW('subcon')}} لضبط الحذف المركب للنيقظ على العرض التلفزيوني

{button ,JI(>taskwin1','ADJUST_TV_ADVANCED_ChromaFlickerRemoval');CW('subcon')}} لضبط إزالة الخفق الملون على العرض التلفزيوني

{button ,JI(>taskwin1','ADJUST_TV_ADVANCED_LumaFlickerRemoval');CW('subcon')}} لضبط إزالة خفق النيور على العرض التلفزيوني

{button ,IE(FE('ati64hl2.stb'),'JI(>install','Warning6'),'JI(>install','Warning5'))';CW('subcon')}} أعود لاستخدام العرض التلفزيوني

{button ,IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'))';CW('subcon')}} أعود لصفحة المشروع
{button ,Contents()}} احصل على معلومات مفصلة أكثر



...أخبرني كيف

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_FORMAT_Country');CW(`subcon')}} أختار شكل الواجهة التلفزيوني حسب
البلد

{button ,JI(>taskwin1',`ADJUST_TV_FORMAT_Format');CW(`subcon')}} أختار شكل الواجهة التلفزيوني مباشرة

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(>install',`Warning6'),`JI(>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} أعود لاستخدام العرض
التلفزيوني

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV'),`JI(>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}} أعود إلى صفحة المشروع

{button ,Contents()}} حمل على معلومات مفصلة أكثر



مجزاها الجعرض الجتلخزيجونمي

...أخبرنمي كيف

{button ,JI(>taskwin1', IDH_Icon_Help_ConnectTVorVCR');CW('subcon')} أوصل تلخزيجونما أو فيرديجو الجكومجبأوتتر

{button ,JI(>taskwin1', IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay');CW('subcon')} أمكن / أعطل الجعرض الجتلخزيجونمي

{button ,JI(>taskwin1', IDH_TV_FORMAT_HelpButton');CW('subcon')} أختار شمكل الجعرض الجتلخزيجونمي

{button ,JI(>taskwin1', IDH_TV_ADJUSTMENT_HelpButton');CW('subcon')} أضبط حجم وموضع الجعرض الجتلخزيجونمي

{button ,JI(>taskwin1', IDH_TV_ATTRIBUTES_HelpButton');CW('subcon')} أضبط الجمزايما الجأصليرة الجعرض الجتلخزيجونمي

{button ,JI(>taskwin1', IDH_TV_ADVANCED_HelpButton');CW('subcon')} أضبط الجمزايما الجأساسيرة الجعرض الجتلخزيجونمي

{button ,IE(FE('ati64hl2.stb'), JI(>install', 'Warning6'), JI(>install', 'Warning5'));CW('subcon')} أعود الجأستي دام الجعرض الجتلخزيجونمي

{button ,IE(FE('ati64hlp.stb'), JI(>install', 'Setup4_TV'), JI(>install', 'Setup3_TV'));CW('subcon')} أعود لصفحة الجشروع



دعم سطح المكتب



استعمال العرض التلفزيوني

ان مجسر الصور خاصتك مجبر بحج العرض التلفزيوني. باستخدام هذه الميزة بإمكانك وصل التلفزيون لمخرج الفيديو في

الكمبيوتر لمشاهدة سطح المكتب.

ان لم تكن تستخدم التلفزيون لعرض الكمبيوتر، من الأفضل أن تعطل العرض التلفزيوني من أجل أداء أفضل (سرعة تحديث الشاشة)

بإمكانك إعادة تكوين العرض التلفزيوني في وقت لاحق

{button 'Taskwin', 'IDH_Warning_DisableTV'} {button

'Install', 'Setup4_TV'}, 'Install', 'Setup3_TV')}

HydraVision Radeon VE .

أظهر هذه الخيارات عند بداية التشغيل عندما يكون العرض التلفزيوني ممكناً



دعم سطح المكتب



استعمال العرض التلفزيوني

ان مجسر الصور خاصتك مجبر مجع للعرض التلفزيوني. باستخدام هذه الميزة بإمكانك وصل التلفزيون لمخرج الفيديو في

الكمبيوتر لمشاهدة سطح المكتب

ان لم تكن تستخدم التلفزيون للعرض الكومبيوتر، من الأفضل أن تعطل العرض التلفزيوني من أجل أداء أفضل (سرعة تجدد الشاشة)

بإمكانك إعادة تكوين العرض التلفزيوني في وقت لاحق

{button 'Taskwin', 'IDH_Warning_DisableTV'} {button

'Install', 'Setup4_TV'}, 'JI(>install', 'Setup3_TV')'}}

HydraVision Radeon VE .

أظهر هذه الخيارات عند بداية التشغيل عند مجع التلفزيوني



تحذير



استعمال العرض التلفزيوني

إذا كان العرض على جهاز العرض أو اللوحة المسطحة مختلطا، أطفئ جهاز العرض

إن مجسر الصور خاصته مجربح للعرض التلفزيوني. باستخدام هذه الميزة بإمكانك وصل
التلفزيون مخرج الفيديو في

الكمبيوتر لمشاهدة سطح المكتب

إن لم تكن تستخدم التلفزيون العرض الكمبيوتر، من الأفضل أن تعطّل العرض
التلفزيوني من أجل أداء أفضل (سرعة تجدد عالحة)

بإمكانك إعادة تعيين العرض التلفزيوني في وقت لاحق

```
{button 'IE(FC(ati64hlp.stb'),'Jl(>taskwin1','IDH_Warning_DisableTV')}' {button 'IE(FC(ati64hlp.stb'),'Jl(>install','Setup4_TV'),'Jl(>install','Setup3_TV'))'}
```

✓ أظهر هذه الخيطة عند بداية التشغيل عندما يكون العرض التلفزيوني ممكنا



دعم سطح المكتب



استعمال العرض التلفزيوني

استخدام التلفزيون لعرض الكومبيوتر. لاستخدام التلفزيون ATI باستطاعة مجسر الصور كجهاز عرض الكومبيوتر، تأكد من أن العرض التلفزيوني يمكن

ان لم تكن تستعمل التلفزيون كجهاز عرض الكومبيوتر، ثمومي بتعطيل العرض التلفزيوني للحصول على أفضل نتيجة
بإمكانك لاحقا امادة تكيون العرض التلفزيوني.(سرعة تجدد أعلى))

```
{button %SystemRoot%\System32\cmd.exe /c start /f %SystemRoot%\System32\cmd.exe
```

```
 %SystemRoot%\System32\cmd.exe /c start /f %SystemRoot%\System32\cmd.exe {button
```

```
 %SystemRoot%\System32\cmd.exe /c start /f %SystemRoot%\System32\cmd.exe,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install`,`Setup4_TV')`,`JI(>install`,`Setup3_TV')  
)}
```



HydraVision æÊÏØ ÇáÝíæ æÛÜã ÔÇÔÇÊ ÇáÚŃÖ ÇáãËÛíË
Radeon VE .




أظهر هذه الخيافذة عند بداية التشغيل عندمحا مكون العرض التلفزيوني ممكنا



دعم سطح المكتب

لتعطيل العرض التلفزيوني

أنقر هنا لكي  تشاهد خصائص العرض 1


2 أنقر بمؤشر الماوس تجربة

3 أنقر زر متقدم

4 أنقر بمؤشر العرض

5 أنقر زر تكبير / تعطيل  لخيار التلفزيون


"ستتفي صورة سطح المكتب من على رمز التلفزيون عنديجا يكون الجزر في وضع "تعطيل


{button  %IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'))};CW('taskwin1')}

%IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'))};CW('taskwin1')}



العرض

التكبير / تعطيل العرض التلغزيمي
.أنقر هنا لكي  تشاهد خصائص العرض 1

- 2 .أنقر بمؤشر المثلثات
- 3 .أنقر زر متقدم
- 4 ..أنقر بمؤشر العرض
- 5 .أنقر زر تكبير / تعطيل  لخيار التلغزيميون
- 6 "ستظهر صورة سطح المكتب على رمز التلغزيميون عندما يكون الجزر في وضع "تكبير
 .أنقر بجوار أو تطبيق لتفظ التغيرات المثلثات قمت بها

ملاحظة

- يجب أن يكون التلغزيميون ممكيا قبل أن تكون من البرامج بتغيرات لخصائص عرضه

مواضع قريحة {button ,AL('displays')}



ترتیبات

لإظهار جهاز عرض {button IE(FE('ati64hlp.stb'), 'JI(>install', 'Setup4_TV)', 'JI(>install', 'Setup3_TV)'), CW('subcon')}

1. أنقر زر بمقدم
2. أنقر مجوشر الحول، ثم أنقر زر خصائص
3. أنقر زر البرك
4. أنقر زر تحديث زر البرك
5. يظهر "معالج ترقية محرك الجهاز".
6. أنقر الختاري المتابعة
7. "اختر" أعرض الخاتمة للمحركات المعروفة لهذا الجهاز
8. أنقر الختاري
9. أنقر لإدخال قرص مضغوط :
ادخل القرص المضغوط الخاص بـ **ATI** كإدخال **ATI** : واطبع مما يلي لمصفحة 128 **D:\install\r1282k** (حيث تعني **D** سواقة القرص المضغوط أو القرص المرز) ثم انقر بموافق أو اطلع **D:\install\r62k** بالترتيب لـ **ATI** نوع **RADEON** أو
10. لإدخال كارت سواقات مخرجة من الخاتم ثم
اطبع المسار الكامل للملف الذي يحتوي على السواقات الجديدة (أو استعمل زر ، تمسح لمتوصل إلى الملف المناسب)
ثم أنقر بموافق
11. اختر **محول العرض** الذي يناسب أجهزتك؛ ثم أنقر الختاري
12. أنقر الختاري المتابعة تثبيت البرك
ستنسخ ملفات السواقات الجديدة إلى الكومبيوتر
13. "أنقر إنهاء لإغلاق" معالج ترقية محرك الجهاز
أنقر لحفظ الختاريات ولإخراج من صفحة خصائص البرك؛ ثم أنقر نعم لإعادة Windows. تشغيل



اللعروض

لأوصل تلفزيون أو فيديو إلى الحاسوب

أو وسيلة مركبة S-Video تتطلب من أن جهازك التلفزيون أو الفيديو له وسيلة اس-فيديو 1 Composite

حدد مكان وسيلة الفيديو الخارجية و الامتصاصية وذلك بالنيظر إلى الجانب 2
الخلفي للتلفزيون

أوصل طرف الشريط (الكبل) إلى وسيلة الفيديو الخارجية من الحاسوب 3
، شريط اس-فيديو أو مركب

أوصل الطرف الآخر إلى جهاز التلفزيون أو الفيديو

ملاحظة


■ ان ال اس-فيديو سيعطي أفضل النتائج

مواضع قريجة {button ,AL('displays')}



خصائص الجتلفزيجون

لضبط اللمعان في المعرض الجتلفزيجوني (إذا توفّر)

أنقر هنا  لجرؤبة خصائص المعرض 1

2. أنقر بمؤشر الجتلفزيجون

3. أنقر زر مجتقدم

4. أنقر بمؤشر المعرض

5. أنقر زر الجتلفزيجون

يجب أن يكون الجتلفزيجون ممكناً قبل أن تلتفت من تنوير خصائص المعرض

أنقر هنا لمزيد من المعلومات

6. أنقر بمؤشر الخصائص

7. اسحب دةاقة اللمعان لضبط اللمعان في المعرض الجتلفزيجوني (إذا توفّر)

أنقر مجوفيق أو تطبق لحفظ التغيرات الجتلفزيجون قمت بها 8

ملاحظة

اللمعان الأقصى هو للمعان الجتلفزيجون الجفراسي، وهو أشد للمعنا بكثير من للمعان جهاز عرض الكومبيوتر. هذا الجتلفزيجون يسمح لك بتفرض للمعان صور الكومبيوتر دون ضبط جهازك الجتلفزيجوني.

1. يتوفر بمؤشر الجتلفزيجون الجتلفزيجون والجدف الجتلفزيجون تستخدم شمربة الجتلفزيجون API في رديجو.

مواضيع قربة (button,AL('adjustment'))



خصائص الجثث الفزيولوجية

لضبط الجثث في المعرض الفزيولوجي

أنهقر هيأ ٩ لمشاهدة خصائص المعرض ١

- 2 أنهقر مؤشمر الجثث تجربات
 - 3 أنهقر زر محتقدم
 - 4 أنهقر مؤشمر المعرض
 - 5 أنهقر زر الجثث الفزيولوجي
 - 6 يجب أن يكون الجثث الفزيولوجي ممكنا قبل أن **تسكن** من تنوير خصائص المعرض
أنهقر هيأ لمزيد من المعلومات
 - 7 أنهقر مؤشمر الخصائص
 - 8 اسحب ذلقة الجثمان لضبط الجثمان في المعرض الفزيولوجي
- أنهقر موافق أو تطبيق لحفظ الجثثات الجثث قمت بها ٨
- ملاحظة

الجثث الجميخض يجعل الجي والصور تبدو أقل زهاوة، ولجيه أيضا يقلل كمية الجاهتزاز

مواضع قريجة {button, AL('adjustment')}



خصائص الاختليفيون

لضبط درجة تشبع الأليوان في المعرض الاختليفيون

أنتقر هيـا ٩ لمشاهدة خصائص المعرض ١

- 2 أنتقر بمؤشر الـ ٩ تجربات
 - 3 أنتقر زر متقدم
 - 4 أنتقر بمؤشر المعرض
 - 5 أنتقر زر الاختليفيون
 - 6 يجب أن يكون الاختليفيون ممكناً قبل أن تـ ٩ كن من تنوير خصائص المعرض
 - 7 أنتقر هيـا ٩ لمزيد من المعلومات
 - 8 أنتقر بمؤشر الخصائص
 - 9 اسحب دجاجة تشبع الـ ٩ لضبط مستوى التشبع في المعرض الاختليفيون
 - 10 أنتقر بجافيق أو تطبيق لحفظ التغيرات الـ ٩ قمت بها
- ملاحظة

- الـ ٩ ترتيب الأدمى وكذلك الأعلى للحدية المركبة يمضى به اذا كان المعرض لديك يحوي الـ ٩ من الأليوان، أو أن الأليوان الـ ٩ لها قيمة عندك أنتقر هيـا ٩ للحصول على معلومات عن كيفية ترتيب الحدية المركبة الـ ٩

مواضيع قريجة {button ,AL(adjustment)}



ãÓÊÏÏãæ Radeon VE

ÊæÝŃ áß Radeon VE. ĀĪĈĂ ŪŃŦ ĒăĈÆĪ æĪŃĪ YĪĪæĪ äă ÈŦĈPÉ YĪĪæ æĈĪĪÉ.
ĪŦËĪĪã Radeon VE. ĒŃăĈăĪ HydraVision. áĀăŦĈĂ ŦŦĪ äßĒĒĒ äĒŪĪĪ ĈăŪŃæŦ ĪPæă
ĒĪæŃ äŦĈĪÉ Ūăă æĈĪĪÉ ßĒĪŃĒ. ĒŦĒĪP æĈĪĪ Īăßăă ĈăŃĒŦ ĒĪă ßă
ŦĈŦĈĒ ĈăŪŃŦ; Āæ ĒŦĒĪPĈĒ ŪĪĪĒ ĪăßăăĈ Āă ĒŦŪă ŦĈŦĒ ĈăŪŃŦ
ĈăĪĈŦ ĒăĈ. äăŦĪĪ äă ĈăăŪăæăĈĒ Īæă HydraVision; ŃĈĪŪ ĪăĪă ĈăăŦËĪĪă
ĈăĪĈŦ ĒŪ Radeon VE.

ãăĈĪŪĒ


• ĪĒĪĪ ĒĪŦĪŦ ĈăYĪĪæ ŪŃŦ YĪĪæ ßĈăă ĈăĪŃßĒ ŪăĪ ĈăßăĒĒæĒĒ ĈăĪĈŦ Ēß. ĀăĈ Āă
ăăĈß ĒĪŦĪŦ YĪĪæ æĈĪĪ YPŦ ĪĒæYŃ ŪăĪ ŦĈŦĒ ĈăŪŃŦ ĈăĀŦĈŦĪÉ YPŦ. ĪĒĪĪ áß
Radeon VE ĒŪĪŃŃ ŦĈŦĒ ĈăŪŃŦ ĈăĀŦĈŦĪÉ ĀĒăĈĂ ŪŃŦ DVD. äăŦĪĪ äă ĈăăŪăæăĈĒ
Īæă ĒŪĪŃŃ ŦĈŦĒ ĈăŪŃŦ ĈăĀŦĈŦĪÉ; ŃĈĪŪ ĪăĪă ĈăăŦËĪĪă ĈăĪĈŦ ĒŪ Radeon VE YĪ
PŦă: "ĀŪĈĪĒ ĒŪĪă ŦĈŦĒ ĈăŪŃŦ ĈăĪăĈăĪĒ".




ĪŪă ĒŃăĈăĪ HydraVision. ĀŦŦĪ äßĒĒĒ äĒŪĪĪĒ. äŪ MultiDesk; ŦĪßæă ŦŦĪ äßĒĒĒ
æĈĪĪ äŦŦĈ äŃŒĒĪĈ; ĒĪăăĈ Īăßă Āă ĒŦĒPŃ ĪĒĪ ĒăĈă ĀŦŦĪ äßĒĒĒ äŦŦĒ
YĪ ĈăĪăYĪĒ. ŪăĪ ĒŦŪĪă MultiDesk; ĪŪŃŦ ŃăŦ MultiDesk ĈăăæĪæĪ YĪ ŪăĒĒ
ĈăăŪĈă ĈăŃPă ĈăĐĪ Ēă ĒŪĪăă äŦŦĪ ĈăăßĒĒ ĈăĪĈăĪ. äăŦĪĪ äă
ĈăăŪăæăĈĒ Īæă MultiDesk; ŃĈĪŪ ĪăĪă ĈăăŦËĪĪă ĈăĪĈŦ ĒŪ Radeon VE.

(Radeon äĪ ŪăĈăĒ äŦĪăĒ äŪ ATI Technologies Inc.; æ HydraVision äĪ ŪăĈăĒ äŦĪăĒ äŪ Appian
Graphics Corp.).



خصائص الجثرفزيجون

لإعادة ترتيب الجمعان، الجتابين، وتشبع الجليون الجثرفزيجون لقيماتها الأساسية
أنهقر هي  لمشاهدة خصائص الجعرض 1


- 2 أنهقر مؤشمر الج  تجربات
 - 3 أنهقر زر محتقدم
 - 4 أنهقر مؤشمر الجعرض
 - 5 أنهقر زر الجثرفزيجون
- يجب أن يكون الجثرفزيجون ممكنا قبل أن  كن من تنويرر خصائص الجعرض
أنهقر هي لمزيد من المعلومات
- 6 أنهقر مؤشمر الجخصائص
 - 7 أنهقر زر أساسيات
 - 8 أنهقر مجوافيق أو تطبيرق لحفظ الجتنويررات الج  قمت بها

مواضع قريجة {button ,AL('adjustment')}



ضبط الجتليفزيمون

لضبط مجموع شاشة الجتليفزيمون

أنقر هنا  لمشاهدة خصائص المعرض 1

2. أنقر بمؤشر الجتليتزيمون

3. أنقر زر مجتقدم

4. أنقر بمؤشر المعرض

5. أنقر زر الجتليفزيمون

يجب أن يكون الجتليفزيمون ممكنا قبل أن **تستطيع** من تغيير خصائص المعرض

أنقر هنا لمزيد من المعلومات

6. أنقر بمؤشر الخصائص

7. أنقر واحدة من أسهم الاتجاه الأربعة في منطقة مجموع الشاشة لتغيير موضع الشاشة

أسهم الاتجاه الأربعة تفضل المعرض بحساراء، يميريا، أعلى أو أسفل


أنقر مجوف أو تطبيق لحفظ التغييرات الجتليتزيمون قمت بها 8

مواضع قريجة {button ,AL('adjustment')}



ضبط الجتلزفزيون

لضبط حجم شماسمة الجتلزفزيون

أتمقر هيا  لمشاهدة خصائص الجعرض 1

2. أتمقر مجؤشمر الجتلزفزيون
 3. أتمقر زر مجتقدم
 4. أتمقر مجؤشمر الجعرض
 5. أتمقر زر الجتلزفزيون
 6. يجب أن يكون الجتلزفزيون ممكنا قبل أن **تتأكد** من تغير خصائص الجعرض
 7. أتمقر هيا لمزيد من المعلومات
 8. أتمقر مجؤشمر الجخصائص
 9. أتمقر أزرار (+) و (-) في مطقة شماسمة رأسي / أفقي لتغير حجم الجشاسمة الجتلزفزيوني
 10. أتمقر أزرار (+) و (-) تحت الجشاسمة الجرأسية تزيد / تيقص الجحجم الجرأسي الجعرض الجتلزفزيوني
 11. أتمقر أزرار (+) و (-) تحت الجشاسمة الجأفوية تزيد / تيقص الجحجم الجأفوي الجعرض الجتلزفزيوني
 12. أتمقر مجوافيق أو تطبق لحفظ الجتغيرات الجتلزفزيون قمت بها
- ملاحظة


لأن تتوفر أدوات التحكم ان كان الجتلزفزيون وجهاز الجعرض ممكيزن مجا


مواضع قريجة {button ,AL('adjustment')}



ضبط الجتلر فزيجون

لخضبط حجم شماسمة الجتلر فزيجون


أتمقر هيا  لشماهدة خصائص الجعرض 1

2. أتمقر مجؤشمر الجتلر  تجربات

3. أتمقر زر مجتقدم

4. أتمقر مجؤشمر الجعرض

5. أتمقر زر الجتلر فزيجون

مجبد أن يكون الجتلر فزيجون ممكنا قبل أن  تكن من تغير خصائص الجعرض


أتمقر هيا لمزجد من الجملر ومجات

6. أتمقر مجؤشمر الجخصائص

7. أتمقر أزرار (+) و (-) في مخطقة شماسمة رأسي / أفقي لتغير حجم الجشاسمة

أزرار (+) و (-) تحت الجشاسمة الجرأسيرة تزيد / تيقص الجحجم الجرأسي الجعرض
الجتلر فزيجوني

أزرار (+) و (-) تحت الجشاسمة الجأفيرة تزيد / تيقص الجحجم الجأفقي الجعرض
الجتلر فزيجوني

أتمقر مجوافيق أو تطبق لحفظ الجتغيرات الج  قمت بها 8

ملاحظة

أدوات الجتكم لن تكون متوفرة ان كان كل جهاز الجعرض والجتلر فزيجون مجرتبان على نقرس.


الجمرنة. أتمقر هيا لبحصول على مملر ومجات من كيرة تغير صيرخ الجعرض

مجواضرع قريجة {button ,AL('adjustment')}



ضبط التلغزيمون

لإعادة ترتيب حجم وموضع شاشة التلغزيمون حسب القيمة الأساسية

أتمقر هيأ  لمشاهدة خصائص العرض 1

2. أتمقر مؤشمر التلغزيمون
3. أتمقر زر محتقدم
4. أتمقر مؤشمر العرض
5. أتمقر زر التلغزيمون
6. يجب أن يكون التلغزيمون ممكنا قبل أن تسكن من تنوير خصائص العرض
7. أتمقر هيأ لمزيد من المعلومات
8. أتمقر مؤشمر الخصائص
9. أتمقر زر أساسيات
10. أتمقر موافق أو تطبيق لحفظ التغيرات التلغزيمون قمت بها

مواضيع قريبة {button ,AL('adjustment')}



الجليزيمون مجتقدم

لضبط الجديجة المركبة ليعرض الجليزيموني

أتهقر هيا 9 لمشاهدة خصائص الجمرض 1

2. أنهقر مؤشمر الج⁹تريبات
3. أنهقر زر مجتقدم
4. أنهقر مؤشمر الجمرض
5. أنهقر زر الجليزيمون
6. يجب أن يكون الجليزيمون ممكيا قبل أن ⁹تكن من تنوير خصائص الجمرض
7. أنهقر هيا 9 لمزيد من المعلومات
8. أنهقر مؤشمر مجتقدم
9. في مربع الجديجة المركبة، اخ⁹ قيمة من الجرائحة

ملاحظات

- لجا ضبط الجديجة المركبة ان كان تليزيمونك موصولا بواسطة مجدخل اس-فيرديجو
- اذا كان الجليزيمونك كليا الموسلين المركب و اس-فيرديجو، استعمل اس-فيرديجو (لأتمها
- تقدم صورة أحد من المركب)

مواضع قريجة {button ,AL('advanced')}



الـتلفزيون المتقدم

الضغط حديثة الـاس-فيرديو في الـعرض التلفزيوني

الـتلفزيون هي ٩ لمشاهدة خصائص الـعرض ١

2. الـتلفزيون مؤشـر الـتلفزيونات

3. الـتلفزيون زر المتقدم

4. الـتلفزيون مؤشـر الـعرض

5. الـتلفزيون زر التلفزيون

يجب أن يكون التلفزيون ممكنا قبل أن **تكون** من تنوير خصائص الـعرض

الـتلفزيون هي لمزيد من المعلومات

6. الـتلفزيون مؤشـر المتقدم

7. في مربع حديثة الـاس-فيرديو، **الـتلفزيون** قيمة من الـلائحة


الـتلفزيون أو تطبيق لحفظ الـتلفزيونات الـتلفزيون قمت بها 8


مواضع قريجة {button ,AL(^advanced')}



الخليزيمون متقدم

الضبط الزحف المركب الخيظ في العرض الخليزيموني


أنقر هنا  لمشاهدة خصائص العرض 1


2. أنقر مؤشرا الخي  تجبات

3. أنقر زر متقدم


4. أنقر مؤشرا العرض


5. أنقر زر الخليزيمون

يجب أن يكون الخليزيمون ممكنا قبل أن  كن من تنوير خصائص العرض


6. أنقر هنا  لمزيد من المعلومات


6. أنقر مؤشرا متقدم

7. في مربع الزحف المركب الخيظ، اخ  قيمة من الخيطة

8. أنقر موافق أو تطبق لحفظ الخيارات الخي  قمت بها

ملاحظات

■ الخي  تجبات الخراسي يموى به لمشاهدة الصور الخيطة/المتحركة، كصور ألعاب الفيديو

■ الخي  تجبات المتأمد يموى به لتطبيقات "الكتابة" مثل مجالات الخي، الخي، الخي


الجدولة، و  مجبات الخي


[مواضيع قريجة](#) {button ,AL('advanced')}



الاحتلِفزييون مجتقدم

لخبط ترتيبات إزاحة الخفق الاملون في المعرض الاحتلِفزييون


قر هيا  لمشاهدة خصائص المعرض 1

2. أنقر مجؤشمر الخفق  ترتيبات

3. أنقر زر مجتقدم

4. أنقر مجؤشمر المعرض

5. أنقر زر الاحتلِفزييون


يجب أن يكون الاحتلِفزييون ممكنا قبل أن  يمكن من تنوير خصائص المعرض

_____ أنقر هيا لمزيد من المعلومات

6. أنقر مجؤشمر مجتقدم

7 اسحب ذلقة إزاحة الخفق الاملون لخط ترتيبات إزاحة الخفق الاملون في المعرض الاحتلِفزييون.

يوصى بالوضعية المقصوى


8. أنقر مجوايق أو تطيرق لحفظ التغيرات الخفق  قمت بها

مواضيع قريجة {button ,AL(^advanced')}



الاحتلِفزييون مِنتقدم

لِحِضِبِ تَرْتِيبَاتِ إِزَالَةِ خَفَقِ الْجَيُورِ فِي الْجِعْرَضِ الْاِحْتِلِفِزِيُونِي

أَنهَقْرُ هِيَا  لِمَشَاهِدَةِ خِصَائِمِ الْجِعْرَضِ 1

2 أَنهَقْرُ مِجُوشِمِرِ الْاِحْتِلِفِزِيُونِي تَرْتِيبَاتِ

3 أَنهَقْرُ زَرِ مِنتقدم

4 أَنهَقْرُ مِجُوشِمِرِ الْجِعْرَضِ

5 أَنهَقْرُ زَرِ الْاِحْتِلِفِزِيُونِي

مِجِبِ أَنْ يَكُونَ الْاِحْتِلِفِزِيُونِي مِمَكِنِيَا قَبْلَ أَنْ تَنُتَبِّخَ مِجِنَ تَنْوِيرِ خِصَائِمِ الْجِعْرَضِ

أَنهَقْرُ هِيَا لِمَزِيْدِ مِجِنَ الْجَمْعِيَّاتِ

6 أَنهَقْرُ مِجُوشِمِرِ مِنتقدم

7 اسْحَبِ دَلِيقَةَ إِزَالَةِ خَفَقِ الْجَيُورِ لِحِضِبِ تَرْتِيبَاتِ إِزَالَةِ الْاِحْتِلِفِزِيُونِي فِي الْجِعْرَضِ

الْاِحْتِلِفِزِيُونِي

مِجُوشِي بِالْمَوْضِعِ الْاِحْتِلِفِزِيُونِي

أَنهَقْرُ مِجُوشِمِرِ أَوْ تَطْبِيقِ لِحِضِبِ الْاِحْتِلِفِزِيُونِي قِمْتِ بِهَا 8

مِجُوشِمِرِ قَرِيْبَةِ {button ,AL('advanced')}



الختل فزيجون مجتقدم

مجرى الختلافان الختلافون/تعطيل الختلافون الختلافون

أنتقر هيا 9 لمشاهدة خصائص الختلافون

2. أنتقر مؤشرا الختلافون

3. أنتقر زر مجتقدم

4. أنتقر مؤشرا الختلافون

5. أنتقر زر الختلافون

يجب أن يكون الختلافون مجتدم قبل أن تكتن من تفرير خصائص الختلافون

أنتقر هيا لمزيد من المعلومات

6. أنتقر مؤشرا مجتقدم

7. أنتقر زر الختلافون

سكون الختلافون في وضع "شمال" عيديجا يظهر أنه مجتدم

أنتقر مجاتي أو تطيرق الختلافون الختلافون الختلافون

ملاحظة


الختلافون الختلافون قد يكون مجتدم الختلافون، الختلافون، أو الختلافون ضمن سطح الختلافون

مواضع قريجة {button,AL('format')}



الختل فيزيون مجتقدم

لإعادة وضع الختلا تجبات المتقدمة للعرض الختلف فيونمي الخي قيمها الأساسية

أنتقر هيا  لمشاهدة خصائص العرض ا


2. أنتقر مؤشرا الختلا تجبات
 3. أنتقر زر مجتقدم
 4. أنتقر مؤشرا العرض
 5. أنتقر زر الختلف فيون
- يجب أن يكون الختلف فيون ممكنا قبل أن تبتكن من تنوير خصائص العرض
- أنتقر هيا لمزيد من المعلومات
6. أنتقر مؤشرا مجتقدم
 7. أنتقر مؤشرا أساسيات
 8. أنتقر مجافية أو تطيرة لحفظ الختلاجات الختلا قمت بها

مواضيع قريبة {button ,AL('advanced')}



الشكل التفرعيوني

الاختيار شكل الجذ التفرعيوني حسب الجد


أقر هي  لمشاهدة خصائص العرض 1

2. أقر مؤشر التفرعات

3. أقر زر مقدم


4. أقر مؤشر العرض


5. أقر زر التفرعيوني

يجب أن يكون التفرعيوني ممكنا قبل أن  كن من تنوير خصائص العرض

أقر هي أقر هي لمزيد من المعلومات

6. أقر زر الشكل

7. في مربع الجد،  الجد من اللوحة

أقر موافق أو تطبيق لحفظ التغيرات  قمت بها 8

ملاحظة


على العموم، يوجد شكل واحد للجد مدموم من بلد معين ■

مواضع قريبة {button ,AL('format')}



الشكل التفرعي

لتحليل الشكل التفرعي مباشرة

1. أنظر هنا  لمشاهدة خصائص العرض

2. أنظر مؤشر التفرعات
3. أنظر زر متقدم
4. أنظر مؤشر العرض
5. أنظر زر التفرعيون
6. يجب أن يكون التفرعيون ممكنًا قبل أن **ت**كن من تنوير خصائص العرض
7. **أنظر هنا** لمزيد من المعلومات
8. أنظر زر الشكل
9. في مربع الشكل، **ا**شكل التفرعيون من الخرائط
10. أنظر جوارح أو تطبيق لحفظ التغيرات **ا** قمت بها و الخروج إلى صفحة العرض

مواضيع قريبة {button ,AL('format')}



معالجة المشاكل

نماتج معالجة مشاكل المعرض التلفزيوني

ان الصعوبات في المعرض التلفزيوني قد تبتج عن مزيج من الأخطاء. أدناه توجد قائمة بمتفقدات يمكن أن تقوم بها

لتساعد في تقرير المشكلة

ما الخطأ؟

لما أتكن من رؤية المعرض على التلفزيون {button ,JI(>taskwin1','TROUBLE_tips_TV_display')}

الجيش في التلفزيون منير جدا {button ,JI(>taskwin1','TROUBLE_tips_TV_text')}


تصعب رؤية الصور على التلفزيون {button ,JI(>taskwin1','TROUBLE_tips_TV_bright')}

عندما أمكن المعرض التلفزيوني، تتغير الصورة في {button ,JI(>taskwin1','TROUBLE_tips_TV_monitor')} جهاز المعرض أو تبدو مسحوقة



مراجعة المشاكل

ان لم تنجح من جعل العرض يظهر على التلفزيون

- **تأكد** من أنك بحسب العرض التلفزيوني بأن تيقن زر تكبير/تصغير على صفحة العرض. (يكون الزر في وضع "تكبير" عندما تظهر صورة سطح المكتب  **تأكد** أنك مؤتمر العرض على رمز التلفزيون). [اقرأ هنا](#) لرؤية خصائص العرض، قد تحتاج الى تحويل التلفزيون الى عرض الافرديو. لمزيد من المعلومات، راجع [الوثائق](#) الخاصة بالمرقية مع التلفزيون.

[العودة الى نمائج مراجعة مشاكل العرض](#) [التلفزيوني](#)



مراجعة المشاكل

اذا كان الخيس في التلفزيون منيرا جدا

- زد حجم حروفه. [أنقر ههنا](#) لمشاهدة خصائص العرض على مؤشمر [التريبات](#). في مربع حجم الحرف كبر الحرف حتى [تكن](#) من قراءته بوضوح على التلفزيون
- زد حجم الحرف في التطبيق الذي تستعمله. مثال، ان كية تتصفح ال وب. [اختر](#) حجم 14 أو أعلى الحرف في [تصفح](#) الذي تستدجه

[العودة الى نمائج مراجعة مشاكل العرض](#) [TROUBLE_tips_TVDisplay](#) [التلفزيون](#)



مراجعة المشاكل

ان كان من الصعب مشاهدة الصور على التليفزيون

- خفف اللمعان على التليفزيون. سيكون أسهل رؤية الصور على التليفزيون عندما يخفض اللمعان. [أنقر هنا](#) لرؤية خصائص العرض. أنقر بمؤشر الماوس، ثم أنقر زر التليفزيون. أنقر بمؤشر الخصائص، واسحب ذقاقة اللمعان التي تفرز بمستوى اللمعان

[العودة إلى نمائج مراجعة مشاكل العرض](#) {button ,JI('>subcon','TROUBLE_tips_TVDisplay')}
[التليفزيون](#)



معالجة المشاكل

ان تظيرة المصورة على جهاز العرض أو بدتة مسحوة

- يحصل هذا لأن العرض يضبط نفسه لرتياسه مع أبعاد جهازه التلفزيوني. لتصحيح عرض جهاز العرض، استعمل أدوات التحكم الموجودة على جهاز العرض لضبط حجم وموضع العرض.



بعض أجهزة العرض ذات الجذببة المعالجة قد لا تعمل مع عرض تلفزيوني يمكن. ان صادفت مشاكل في العرض عديها يكون العرض التلفزيوني ممكيا، عطل العرض التلفزيوني لاستعادة تشغيل عرض جهاز عرض الكومبيوتر.

[العودة إلى نمائج معالجة مشاكل العرض](#) (button,JI('>subcon','TROUBLE_tips_TVDisplay'))
[التلفزيوني](#)

يخبره أقصى لعمان بمعموم وسرعة تجدد الختلفزيجونه

يغير التباين في العرض الترخيضي. تباين يخفض يجعل الجيـس والصور أقل زهواً،
ولكنه يقلل أيضاً كمية الخفق (الاهتران)




اسحب ذلجاقة اللمعان (إذا توفير) لضبط اللمعان اللمعزيمون (بدون أن تضبط جهاز اللمعزيمون). اللمعان جهاز عرض الكومبيوتر أو اللوحة المسطحة لن يحتاج

يخضع مستوى تشبع الجليون في الجمورة الاختزيمية


.أنمقر هذا الجزر لجامعة جميع ترتيبات. الخذخافة الخى قيرمها الخأساسيرة


بجهد رجزا بجمتل حجم وبجوضع الجهد اختلف فرجهوني

يُثبت العرض المتلفز بجونمي

أسهم الاتجاه الأربعة تنقل العرض يساراً، يمينياً، أعلى أو أسفل   .
M، أو I، K، J بالاشارة  مع Alt: اختصار

تضبط حجم العرض المختلف بحجمي
الجأزرار الأربعة تغير حجم العرض أفيغيرا ورأسيرا

أزرار (+) و (-) تحة الشاشة الرأسيرة تزيد/تيفص الحجم الرأسيري للعرض. اختصار  بالاشمطة = (مساوي) أو - (شمرة) Alt

Alt. أزرار (+) و (-) تحة الشاشة الجأفيرة تزيد/تيفص الحجم الجأفيري للعرض  بالاشمطة = (مساوي) أو [أو]

أنهقر هذا الؤزر لآعادة ضبط الؤءم والؤموض للعرض الؤتلفزؤؤؤي للؤقارمه الؤأساسفة

:استعمل هذه الجميزة لضبط حدية سورة تليخيموميرة مركبة الى احدى الجقارم الجتاليرة



أقل



قراسي



أكثر



أقصى



أسود وأبيض

:الجى احدى الجقارم الجتالجرة S-Video استعمل هذه الجميرزة لخصبط جدتجة سورة اس-فيديو



أقل




قراسي






أكثر




أبيض وأسود

استعمل هذه الميزة لتتأكد في الحركة، الحروف الخشبية والـ  هي من صفات الصور NTSC/PAL المركبة لظام

قيراسي - يوصى به لمشاهدة الصور الجديجي/المركبة، مجتل تله الـ  تمثيرها  أنباء عرض

أو مجلف، AVI آ في آي، MPEG على سيرل الجمثال، عرض فيرلم، ام  إي جي) فيرديجو (DVD دي في دي).

مآرمدة - يوصى بها لتطبيقات السانمة، مجتل مجالجات الخيص، الجوائح الجدولجيرة  الجعروض، الخ

.استخدم دَلْجَاةَ اَلْجَلُونِ وَالْجَمُوءِ لِضَبْطِ كَمِيَةِ اِزَالَةِ اَلْخَفَقِ

تَضْبُطِ كَمِيَةِ اَلْخَفَقِ فِي مَجَالِ اَلْجَمُوءِ - Luma اَلْوَجْهِ

تَضْبُطِ كَمِيَةِ اَلْخَفَقِ فِي مَجَالِ اَلْجَلُونِ - Chroma اَلْوَجْهِ

تَرْتِيبَاتِ اِزَالَةِ اَلْخَفَقِ تَعْيُنُ عَلَى تَفْصِيْلَاتِهِ وَنَمُوْعِ اَلتَّطْبِيقَاتِ اَلَّذِي يَعْْمَلُ. اَلرَّسُوْمِ
اَلْجَسَاكِيَّةِ وَتَطْبِيقَاتِ

وَيَجْتَنِبُ حَرِيْثَةَ اِزَالَةِ اَلْخَفَقِ بِمَرغُوبَةٍ اَكْثَرٍ، اَقْصَى تَرْتِيبَاتِ اِزَالَةِ اَلْخَفَقِ يَمُوسِي بِهَا (مَجْتَمِعًا
حَرَكَةَ دَلْجَاةِ اِزَالَةِ اَلْخَفَقِ نَحْوِ اَقْصَى). اَمَّا مِنْ اَجْلِ اَلتَّطْبِيقَاتِ اَلَّذِي تَحْوِي اَلْكَثِيْرَ مِنْ
اَلْحَرَكَةِ، مَجْتَمِعًا عَرْضِ اَلْفِيْلَامِ / دِي فِي دِي، يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ اِزَالَةِ خَفَقِ اَقْلَى، وَالَّذِي سَيَنْتِجُ
عِنْدَهُ صُوْرَةٌ اَحَدٌ

اسحب هذه الجدولفة لمصبط ترتيبات إزالة خفق ال كرومجا (الجلون)

اسحب هذه الجدولفة لمصبط ترتيبات إزالة خفق ال لوجيا (أسود وأبيض)

أنهقر هذا الجزر لإعادة ضبط الجسور ونتاجات الامتقدمة للعرض الارتفاعي لقرمها
الجاسيرة.

أنهقر هذا لالتفرب على الأقرام والأقواصر العبادي ليعرض على شماشمة كالمجرة. الأمسح
، الأزائد قد يكون بمفضرا للأفلام
الأجاب أو الأقرام والأجاب ضمن سطح الأمكتب

أنهقر هذا الجزر إلى كيون قائمة الجسب إلى بلدان، بما يسمح بالاختيار المباشرة الشكل
الجبث المتفرجوني
عادة يوجد شكل بث واحد مدموم من بلد معين

أنهقر هذا الازر الـ [نيسكون](#) قائمة سحب أشكال الـ [البنء](#) مما يسمح لك بالاختيار الـ مباشر
الـ شكل الـ [البنء](#) الـ [البنء](#) الـ [البنء](#)

قائمة المسجب هذه تقدم لائحة المرشحين الجائزين توفير بشا تليفزيونيا قراسيرا

..قائمة المسحب هذه تقدم لمائة [اشكال الحبث المتلفزيومي الجفراسيرة

مركب

هو نوع من اشعارات الفيديو و الصوت تشمل شكل موجي كامل، بما فيها مجلوجات الصوت ال كروماتيك (اللونية). والمان
هي مركبات فيديو قياسية PAL و NTSC وكذلك اشارة تحكمية. ان تاسي
أو مآخذ RCA الموصلات المركبة تعرف أيضا بآر سي أي

S-Video اس-فيديو

وهي أشكال من شرائط الفيديو. وهي S-VHS و Hi8 نوع من اشعارات الفيديو تستعمل في
تحت الأجزاء المصان واللوحة كل على حدة، باستخدام أسلاك متعددة ومخرجة
والتي ينتج عنها فقدان نوعية الصورة. وتعرف كذلك NTSC/PAL عملية التشفير ليطاقي
Y-C video باسم

هي مقاييس تلفزيوني لشمال أميريكا (لجنة أنظمة الفيديو الوطني) NTSC ان تحاسي
والجرايان. سرعة الحقة هي 30 الحقة بالثانية
هو شكل الحقة القياسي الأورو (معا فيرنا). (الحظ المرهلي المتبدل) PAL بال
المستديجة في الجرايل، سرعة PAL-M أجا بشأن بال-ام). سرعة الحقات هي 25 بالثانية
(الحقات هي 30 بالثانية)

ان مجسرع اللمور ؤاصتك مجسح لك بعرض مجتويجات على الشاشة بصارغ عرض مجزة؁ ولها
وضوح وسرعات تمحدد مجزة

أنظر هنا للوصول إلى مجوهر محتويات الدعم

