

Windows 3.1/95 ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方


▶ ヘルプメニューの使い方


▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

▶ ヘルプメニューの使い方

 ffXfNfgbfv

 “ü—ÍffofCfX

 fVfXfef€Šg'f

 fvf□fOf%of€



fofCfifŠfGffBf^uWaltv1.04.06

@@ižòF,r V^ê

çWalt£,íA"ú-{CEêWindows V3.1^È~,"@®ì,;éAçftf@fCf<,lfofCfifŠfGffBf^£,Å,·B



"à—e

%œ-Ê



ì«Ù

zÝ½




Windows—pfefLfxfg^óüftfg ,o,q,swin Version 1.50

@@ižòF-L^@<v"¹iH.TOYOj

@@@@@http://www.vector.co.jp/authors/VA000568/

3,000%~

□'Ž®,lY'è,âA%œ'œftf@fCf<,lf[]fo[]fCfC,È,Ç,É,à'í%ž,µ,½A[],<@"\,È^óüftfg,Å,·B



"à—e

%œ-Ê



ì«Ù

zÝ½




,rmart ,uiew Ver.1.67

@@ižòFBear

300%~

□,'¬,Å'½<@"\,È,ÈfefLfxfgfrf...[]fA,Å,·B



"à—e

%œ-Ê



ì«Ù


zÝ½



DDWFUNC DdwinĈÿöfpf[]fAfbvfc[]f< Ver0.32

@@ižòF"ú-"@<g°(,Đ,Ú,½)

DDwin,É,Å;□",lž«□',ðĈÿö,;éê±,lžg,çÿžè,ðfpf[]fAfbfv,;éfc[]f<,Å,·B



"à—e



%œ-Ê







ì«Ù



zÝ½



ŽÄ—pf\ftfg



  **fj[fh[H-[Version 0.20 ĆÖŠ]”Ä**
□@□@□žò□F%‰Ä”i□@’q□O
1,500‰~
fvfŠf“f^,ÄŽg—p,Ä,«,é’â,«,³,l—pŽt,ðŽg,Ä,Ä□AZèĀey,É-¼Žh,âfj□[fh,ð□□—,Ä,«,é\ftfg,Ä,·□B


  **fEf<fgf%‰fY□[f€ Ver1.0**
□@□@□žò□F,,é,,é^É”i
%‰æ-É 2Y1
fEf<fgf%‰f}f“ ,o,b(Palm Top PC110),l 4.7fCf“f □—Ā^%‰t□»%‰æ
-É,ð□c%‰;2”{,ÉŠg’â,μ,Ä%‰æ-É,ð,Ÿ,â,,.,,éfvf□fOf%‰f€,Ä,·□B

  **GPS Player2.20 İÜËB^{1°¼}p/DmapView GPS**
Player±Äp²Ÿ;İÄ/RDLink2.40 GPS Player±Äp²Ÿ
□@□@□žò□F”[□_Žj□@,Ÿ,©
500‰~□iše
%‰æ-É 2Y1
f\ ftfg,²Æ,É•É
—z<à□j
’ÄŽçŽ□□,İDmapwin,İ’n□}□ā,ÄPCfj□[fifrfQ□[fvf#”,ðŽÄĀ»,.,é\ftfg,Æ□A□ê—p,İAdd-inf\ftfg,Ä,·□B

  **Ā —É,İ•,Ä□□wĀ, □•□xver2.60**
□@□@□žò□FZR□è□@□¼’j
□@□@□@□@<http://www.infobears.or.jp/athome/matu/index.htm>
2,000‰~
-^“ú,İ□Ÿžæfj□fŠ□[,Æ’İ□d,ð<L~^,μ,Ä,ç,,±,Æ,É,æ,è□ĀĀ, —É,ðŽx%‰±,.,é\ftfg,Ä,·□B

  **‘S□’,”-ð□Š•Ö— —,Ō,ŝ³¼~Ÿ V1.7**
□@□@□žò□F-L□¼%‰€
□@□@□@□@<http://www.japan-net.or.jp/~ogushi/>
2,000‰~
‘S□’3,391Ā□,İZs<æ’—⁰-ð□ê,İ^ŝ¹¼ff□[f^fx□[fXf\ftfg,Ä,·□B

  **STARBIRD Version 0.46 □i□Ä□IfÄ”Ä□j**
□@□@□žò□F□’□... úé•v/DRV□ifwf<fvftf@fCf<□j
□@□@□@□@<http://www.vector.co.jp/authors/VA006474/>
SONYŽĐ□»GPSŽó□M<@□uIPS-3000□v^¼,ç,İ□ANMEA183ftfH□[f}fbfg□o—
Í,İff□[f^,ðŽóŽæ□□fPfCfİfjAŽĐ□»f□[fifrfQ□[fvf#”—pCD-
ROM□uf□□[fhfifrfQ□[f^İ□v<y,Ń□A□uf□□[fhfifrfQ□[f^İ□v,İ’n□}ff□[f^,ð•Žİ,μ,Ä,,é,é□ADmapwin,İfRf“fgf□□[f<@
—p,μ□ĀĀĒ^Ōf□[fifrfQ□[fvf#”,ðŽÄĀ»,.,é^x,İf\ftfgfEfFfÄ,Ä,·□B



ÖŠÚ,QD,Oi,P,Ufrfbfg”Äj

@@ižòF,c{

@@@@http://www.vector.co.jp/authors/VA003185/

1,500%~



“à—e i«Ü



%oæ-Ê 2Ý1

ÖŠÚüfSf,fRf” ,đ”đ,i,½,` ,u<@Ší,đf^fCf}[]\$Eä,μ,Ä, ,ç, ©,¶,ßY’è,³,é,½Zè¶,ÄZ©” @[]\$Eä,³,¹,é,½,ß,l\ ftfgfEfFfA,Ä,·B



,c,%o,†,%o,” ,¶,CE@,l,¶,¶@,t,¶,’@,v,%o,Ž,,,¶,—,“

@@ižòF Dmapwin Šj”f^ [f€ ‘ä•\@’ÄŽç@”üO

4,000%~




“à—e i«Ü





%oæ-Ê 2Ý1


fjfbjcfFfŠfA[]Ej[]fifrfQ[]fVf†”[]EfVfXfef€,ÉŽg—p,³,é,éf[]fhfifrfQ[]f^ CD-ROM,đ“ú- {EêWindows[]ă,Ä[]AZQ —p,·,é,½,ß,l\ftfg,Ä,·B


'ÈM EfCf“f^ [flfbfg


 **ATDL Ver.3.10 for GTerm**
 @@@žòF<g“c—L
 GTerm,Áf_fEf“f [fh,ðŠÉ’P,És,É,α,½,β,lfXfNfSfVfvg,Å,·B


 **Z©“@“d~ bfi [fgfR [f<ver1.3**
 @@@žòFZRè@¼’j
 @@@ [http://www.infobears.or.jp/athome/matu/index.htm] 2,000%~
 fpfRf“,çZ©“@“I,É“d~b,ð,ç,_,é\ftfg,Å,·B

 **NewsBASE**
 @@@žòF·xŠ~<g“z
 @@ [http://www.asahi-net.or.jp/~ef8y-tgs/zb_program/zaubase.htm] 900%~
 fpfRf““ÉMā,Å”z·z,³,ê,Ä,ç,éAfVff [fv,ìEg’Nî·ñ’[--ZURUS—p,ì“ÆZ©E`Z@ff [f^,ðfpf
 fRf“,Å“Ç,p,½,β,lf [fefBfSfefB,Å,·B

 **,g,s,` ,h == GTerm·fGfEf^ [f€ ‘ÈM—š—ðWCEv·fOf%oft·**
 Z!
 @@@žòF,s,n,l,nrowi,Æ,à,è [j
 @@ [http://www.webtech.co.jp/member/tomoyuki/] 700%~
 GTerm (G,U,é,“Ž [i),“,æ,ÑEmTerm [j]’º—LZ [i) —p,ìA’ÈM—š—ðWCEv\ftfg,Å,·B

 **,É,é,Ú,· for Windows @Ver 2.02**
 @@@žòFVfF [f“
 @@ [http://www.cyberoz.net/city/~sye]
 u,É,é,Ú,· for Windows [v,ìAMicrosoft Windows 3.1 ā,Å
 BigModelAKTBBSAmm ANIFTY ,ì,SŽí—p,ìfzXfgfVf [fOf%of€,ì
 f [fOf [fCf<,ð“Ç,p,½,β,lf\ftfg,Å,·B

 **NifTerm 16biti¼~ Å 1.54**
 @@@žòFDaytime
 f [fgf [fCf [fbfg,Æf [fOfuf%ofEfu,ì<@“\,ª^ê’ì,É,É,A,½ANIFTY SERVEê—p,ì“ [f^ [f~fif<f\ftfg,Å,·B 900%~ /”N

 **WTERM for Win Ver.1.6 ‘ICE±”Å**
 @@@žòF [iŠ” [j]fTf€


DOS—p,l'è"Ô'ÉMf\ftfgAWTERM,ìWindows"Å,Å,·B



WTW V1.6

VerUP C"Å
@@zòF"iS"jlfTfè

WTERM for WinZ@"Å,ðAÅVfo[fWfj",ÉfAfbfvff[fq,·éfvfOf%œ,Å,·B



GTerm for Windows Version 2.19

@@zòFG,Û,é,"
@@@@http://hidemaru.xaxon.co.jp/

5,000%~

["x,Éf}fNf<@"\,ÆAdd-infCf"f^[\ftfF[fX,ðZ,ÅA'è"Ô"Å—pf^[\f~fif\ftfg,Å,·B



NIFP(NIFTY-Serve'ÉMfjOŠÈ'Pfy[fWff) for Windows V1.62

@@zòF,â,È,³,ñ
@@@@http://www.dango.or.jp/yanasoft/

NIFTY SERVE,ì'ÉMfjfo,ðA"CE³/4f^fCfjf<,É,æ,Å,Å^è—·\Z!,·,éfvfOfuf%œfEfu,Å,·B



Winbiff Ver1.25

@@zòF(S")fjfCEf"fwf\ftfg
@@@@http://www.orangesoft.co.jp

3,000%~

·i"FAjJfEf"fg,É'í%ž,µ,½A'½<@"\,ÉfCf"f^[\fjfbfgf[f<fNf%œfCfAf"fg,Å,·B



AL-Mail Ver.1.32

@@zòF't'º<šZuA~a"ç 'â
@@@@http://www.imasy.or.jp/~naka/

2,000%~

MDIfEfBf"fhfE,ª"Á'¥,ìA, <@"\fCf"f^[\fjfbfgf[f<fNf%œfCfAf"fg,Å,·B



TakIRC Ver0.87

@@zòF'è %œèb
@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~takkey/TakIRCSup/

"ú-{CEè,ÉŠ@'S'í%ž,µ,½AInternet Relay ChatiIRCj,ì,½,β,lfNf%œfCfAf"fg\ftfg,Å,·B



Tera Term Version 1.3 for MS-Windows 3.1


@@zòFT.Teranishi
@@@@ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/ter

%œpCEèWindows,Å,àžg,ì,éA%œpCEèE"ú-{CEè—¼'í%ž,lf^[\f~fif<fGf~f...fCE[f^,Å,·B


%œ'œE%¹ŠyE%of'œ




Caption CD-Player Ver.1.02
 @@žòFŽOè —F-¾
 300%~




fof<fN f f"fv V1.2
 @@žòF'·' ^ê~
 1,000%~




,k,g,f,u" == LHA^³k%œ'œff[f^ftf@fCf<,àŠÉ'P,É,f,u,ÁI == (ver.1.31)
 @@žòF,s,n,l,nrowi,Æ,à,è[]
 @@@@@@http://www.webtech.co.jp/member/tomoyuki/
 LZHC`Ž@,Á^³k,³,ê,½,Ü,Ü,ì%œ'œftf@fCf<,ðA%øð"€,,¹,,Éfhf%øbfO&fhf[]fbfv,¾,~,ÁŠÉ'P,É,Æ,Ñ,½Ž[]i,ìGV,
 Ž!,Á,«,Ü,·B




,l,h,c,h,w,X,T Ver 1.03 i,a,f,ìé—p,l,h,c,hfvfCE[f,,]16Bit
 @@žòF,n[],r,[]i<{%%° []C[]
 BGM,Æ,μ,ÄMIDI,ð·,,±,Æ,É"Á%ø»,μ,½[]Afrf"fpfnfg,È,ª,ç,[]«"À,ÈMIDI[]Ä[]f[]ftfg,Á,·B




CG-STATION fff,"Á Version 1.0
 @@žòFNoriyuki Seko(fp[]f[]fif<ff[]f^ftf@fnfgfš[])
 14,000%~



f[]fWf[]fW Version2.00
 @@žòFŽR-{ []F
 <@"[]A'½<@"\,[]AfšfAf<f^fCf€f}fEfXfj[]f[]f<fY[]f€fAfbfvf[]f<,Á,·B




w[]f[]fWf[]fW[]x,ì·,ÁI V1.00
 @@žòFshoda T.
 []uf[]fWf[]fW[]v,ðŽg—p,ìÜ,i^ê·",lfffBfXfvfCfCj[]f[]h,lfhf%øfCfo,lfofo,É,æ,é^U[]í"[]@[],ð[]C[]³,,évf[]fOf%øf€,Á,·B







Straight Visual Player version 1.04(Windows 3.1'í%ž"Á)
 @@@ižòFCEÜ"½"c<`Ži(STRAIGHT)
 @@@@@@http://www.bekkoame.or.jp/~straight
 1,000%~
 MIDIš²Ù,IRCP(R36),à•W€MIDIš²Ù,ð%‰'t,Á,«,éfvfCE[[f,,][,Á,·]B




FWD CONV.EXE for WINDOWS Ver 3.20
 @@@ižòF•Y" cEhŽq
 FWD_CONV.EXEiftfHf[[fhfRf"fu fGfOf[[j,[AZž,ÉftfH[[fN,âfuf<[[fOf%ofXcEn,ì
 %‰¹Šy,ð'í[Ù,Æ,μ,½[AWindowsSÁ<<—p,ì"º'tff[[f^[[[→•â•fvf[[fOf%of€,Á,·]B




,o,%o,f," ,•,' ,...[@,o,CE, ,™ ,...,'[@,u,...,' , ,%o, ,Ž[@,P,D,Q,U
 @@@ižòF
 ,±,ìfvf[[fOf%of€,ìfsfNf`ff[[ftf@fCf<,ð[AŽw'è,μ,½fhf%ofCfu[EfffBfCEfNfgfS,©,ç'T,μ[o,μ,Á~A'±,μ,Á•\Žì,μ,Ù,·]B




Multi Graphic Loader MJL/Win ver 0.20
 @@@ižòF"d"]%‰ÉŠwCEx<†[Š/BERO
 @@@@@@http://www2a.meshnet.or.jp/~bero/
 Windows 3.1[ä,Á" @][i,·é%‰æ'œ•\Žìf\ftfg,Á,·]B




MIDI PatchBay Driver version 1.1
 @@@ižòF,½,©,ä,<[i]"<' [F^êj
 MIDI PatchBay Driver,ì Microsoft Windows 3.1 ,É'g,Y[ž,Y‰Á"\,É MIDIfhf%ofCfo,Á,·]B



,g,h ,q,n,o (for Windows 3.1 & 95) Ver 3.06
 @@@ižòFHI-RO
 "ñ[í,É'½,,ìftf@fCf<CE`Ž@ ,É'í%ž,μ,½[Af}f<f' f[[fffBfAfvfCE[[f,,][,Á,·]B



f}f<f %‰æ'œfrf...[[f GV Ver0.63B
 @@@ižòF,Æ,N,½
 '½,,ì%‰æ'œftfH[[f}fbfg,É'í%ž,μ,½fOf%oftfBfbfNf[[[f][,Á,·]B




fQ[f€E,Šy,μ,Ý




f`fFfXŠû•^ŠÇ—wK-Chess/WxV0.12
@@žòFŠ`-Ø@<^ê

f`fFfX,İŠû•^ŠÇ—fvfOf%of€,Å,·B



flfbfgf[fN'î%ž@'ííCE^flfZf@,-,P,D,O
@@žòF'-@@³-æ@
@@@@http://www.asahi-net.or.jp/~vr4m-ikw/


flfbfgf[fN,É,æ,è'íí,ª,Å,«,éflfZfQ[f€,Å,·B



Stella Theater for Windows Ver1.48
@@žòFToxsoft^ŠEŠO "N%ž
@@@@http://www.toxsoft.com/


"V•¶ifvf%ofl^fŠfE€jftfg,Å,·B

1,800%~ /4,
800%~iPr
o"Åj




flfbfgf[fN«Šû"Ö Ver1.1
@@žòF"c'@"O"V

LAN,È,Ç,É,æ,èÚ'±,³,è,½2'ä,ì'[-,ÅA'íí«Šû,đŠy,μ,β,éftfg,Å,·B




,Ö[L,³,β(PuSame) Power-Up SameGame for Windows@Ver.
1.53
@@žòF,d,c("N"c@%op-²)
@@@@http://plaza12.mbn.or.jp/~eds/

u,³,β,ª,βv,İWindows"Å,Å,·B




,v,h,m,c,n,v,rNfCfYfVfXfef€@u,p,t,h,y@,l,d,mv,u,...
,',QD,W
@@žòF%œ,ìx"¹
@@@@http://home.impress.co.jp/staff/nisida_k/KNHOSO.HTM

MIDI,âWAV,É,à'í%ž,μ,½Af{[fhfQ[f€•—,lfNfCfYfQ[f€,Å,·B



,p,•,%œ,š@,l,...,Ž-p-â'èWu^ãŠw"ü-ãv,Ù,©^ãŠw-â'èW
@@žòF,Ó,¶,à,À,¿,á,ň




,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p,l^ãšw-â'èW,Æ%oñ“šW,Å,·B




fnfCfp @ftfjfo [fX @Ver1.0
@@ižòFŠÚ-iÿ-¾ / system-WARP

WinGžg—p3D—š'ì%of'œ,ìA' ,'-fvf...[fefBf“fo,Å,·B




“ Žæ,èè,ç—I for WINDOWS
@@ižòFUME20

“ Žæ,èè,ç,ðWindows ä,Ås,È,xf\ftfg,Å,·B



























f<fpf“ for Windows
@@ižòF“^“c 'å<M(shimarin)
@ @ @ @ @ <http://www.threeweb.ad.jp/~shimarin/>

l,â,Å,Å,ç,½TVfAjjfuf<fpf“ŽOçv,lftfuf^fCgf<,ð,Û,È,·,évfOf%of€,Å,·B



ftf@fCf<ŠÇ—


	 iFile : LHA“ @@žòFCEÚ\—'@°•v(a.iga) @@@@@http://village.infoweb.or.jp/~aiga/ LHA,É,æ,Ā,Ā ³ k, ³ ,ê,½LZHftf@fCf<,đAfTfufffBfCfNfgfŠ,ł,æ,ϣ,É^μ,ϣ,±,Æ, ^a ,Ā,«,é“#ftf@fCf%o,Ā,·B	  3,000%o~	  “à—e   i«U   %oæ-Ê   zY1
---	--	--	---

	 ,b, ,m Ver 1.53 @@žòF<'<l <P•v (Has) , ² ,Y” <@”\,Ā,«,łftf@fCf<ŠÇ—fc[f<,Ā,·B	  1,800%o~	  “à—e   i«U   %oæ-Ê   zY1
---	---	--	---


fA[fj]Cfo




DropEX! Ver1.5
@@ižòF,æ,Ě,´,í,Æ,μ,Đ,ě
@@@@http://www.cisnet.or.jp/home/yone/software/
fhf%fbfO&fhf[fbfv,ĀŠĚ'P,É'ĈĚÉ,ì%đ"€,đ[s,Ě,xf+[fefBfŠfefB,Ā,·B




%SŽŮĚü,~%đ"€fc[f< Easy Melting
@@ižòF,l,%f,f,[]A"caV—R—~(YUPO)
@@@@http://www.yuri.com/
%SŽŮ,Ā,àŠĚ'P,ÉLZHftf@fCf<,ì%đ"€,đ[s,Ě,±,±,Æ,ª,Ā,<,éft+[fefBfŠfefB,Ā,·B




ChkUNARJ Ver.0.88
@@ižòFMicco
³,Ü,´,Ü,É'ĈĚĈĈ Ž®,É'í%ž,μ,½[]A"[]fA[fj]Cfoftfg,Ā,·B



LHUT Ver.2.41
@@ižòF'á' | ~a'¥
LZH[]AZIPĈĈ Ž®,É'í%ž,μ,½[]A'½<@"\fA[fj]Cfo,Ā,·B




DropĈEN,r Ver.0.99C
@@ižòFnonki("ú"ä-ì—mŽ)
@@@@http://www.orangesoft.co.jp/
fhf%fbfO&fhf[fbfv<@"\,đŽg,Ā,ĀAŠĚ'P,É'ĈĚÉ,ì%đ"€,Ě,Ĉ,đ[s,Ě,xfc[f<,Ā,·B




f%of“f`ff




PROGBAR V1.6
@@žòFCE““c@‘m
1,000%~
fAfCfRf“fo[f^fCfv,lfvfFOf%ofvFf<^f%of“f`ff[,Ă,·B



,p,•,%of,<@,s,“,<@,b,^,Ž,t,.,,u,.,.,P,D,O,S
@žòF<g‘@—²Z÷
@@@@http://www.try-net.or.jp/~takaki/
Windows,lf^fXfNØ.èŠ.,,đfL[f{[fh,ĂŠĚ’P,És,Ě,α,½,β,łft[[fefBfŚfefB,Ă,·B




REBOOT11.LZH
@žòF,Ă,ň,¿,á,ň
DOS,“,æ,ŃWinodws—¼•û,Ă“@ì,.,éAfŠfu[[fgfRf}f“fh,Ă,·B



ft [fefBfŠfefB




Side Pocket ,R
@@žòFŠÖª 'ê



Side Pocket 3,AWindowsfc [f<W,Å,·B



,v,%o,Ž,r,”,%o,f,<,h,” @,P,D,O,D,T
Norii
@ @ @ @ http://www.kiwi-us.com/~norii/




fffXfNfgfbfv,Éf,f,,ð\,è,Å,¯,éA-³,ÉfvfOf%of€,Å,·B

1,000%o~



,v,%o,Ž,r,”,%o,f,<,h,” ,o’, @,Q,D,O,D,P
Norii
@ @ @ @ http://www.kiwi-us.com/~norii/




fffXfNfgfbfv,Éf,f,,ð\,è,Å,¯,éA-³,ÉfvfOf%of€,Å,·B

1,500%o~



Sg'£ŽqDOC,ìŽ©“®”»•Éft [fefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver.1.41
F,ž,ã,,ŕ,ñ(□, <'¼□!)



@ @ @ @ http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/


Šg'£ŽqDOC,ìftf@Cf<,ð”»•É,μ,ÄAMicrosoft Word,©fefLfXfgfGfffBf^,ì,Ç,ž,ç,©,ð<N“®,.,éft [fefBfŠfefB,Å,·B

ŽžĀvĀEĀv'ā



MS-Windows Ver3.0^Ēā,lfxf“f`f} [fNfefXfg Ver1.0(Ā³Ž®”Ā)
Ā@Ā@ĀžòĀFĀ]“i Ā%o


NIFTY SERVEĀAWindowsftfHĀ[f%ofĒ“ĒŽ©,lfxf“f`f} [fNfefXfg,Ā,ĀB



Japan Standard Time for Windows16 Version3.5
Ā@Ā@ĀžòĀFĀSeyChan

f,fffĒ,đŽg,Ā,ĀĀfĀpĀfRf“,l“ā' ŽžĀv,ĀĒĒĀ,đĀĀĀ³,.,ĒfĀftfg,Ā,ĀB


1,200%o~



Mousels version 1.00
Ā@Ā@ĀžòĀFĀ,©,.,,Ö,ċ

f}fĒfX,ĀĒ»ĀYĀĀ•W,đ•Žl,.,ĒfvfĀĀfOf%ofĒ,Ā,ĀB


200%o~



ffXfNfgfbfv




u; "ú, l • ČŽt @, soday's ,vall, oaper ver1.0
@ @ žò F f < à Š é % œ



, ,ç, ©, ¶, ß " ú • t, Æ BMPftf @ fCf < - ¼, ð " o ~ ^, µ, Å, ", « A " o ~ ^, ³, ê, ½ " ú, ¢ — ^, é, Æ • ČŽt, ð • ĩ X, , éfvf fOf %œ f€, Å, · B




Wallpaper Changer
@ @ žò F] CE ù] — Y



fhf %œ fbfO & fhf] fbv, Å • ČŽt, ð • ĩ X, , éfvf fg, Å, · B




, r, • Ž • , l, , , Ž @, Q D, O D, Q
@ @ žò F Norii
@ @ @ @ @ http://www.kiwi-us.com/~norii/ 1,000 %œ ~



fXfNfŠ [f " fZ [fo [l, l " @ žò F , ð fRf " fg [[f < , , é A [- , ³, Éfvf fOf %œ f€, Å, · B




, , , @, 9, 1 [, ĩ [`
@ @ žò F — < ' ¾] E, m, n, l



Ž Å [sftf @ fCf < , ð fXfNfŠ [f " fZ [fo [l, l, æ, x, É " @ žò F , ³, ¹, éfvf fOf %œ f€, Å, · B













kframe
@ @ žò F kaorun












Windows 3.1 [ã, Å Machintosh, l, æ, x, É fCf " fhf E, ĩ fA fCf R
f " %œ » (Minimize), " , æ, Ñ [A fA fCf Rf " , ©, ç E ³, É - ß, · (Restore), Æ, < , µ, í, í, í, í, Á, Æ ^ Ú " @ , , é ~ g, ð • ` , « [A f [f j f ...
[, ¢ ' ĩ ' ð , ³, ê, ½, Æ, « ' ĩ ' ð , ³, ê, ½ [€ - Ú, ð, ĩ, í, Á, Æ " - Å, ³, ¹, é, æ, x, É, , éfvf fOf %œ f€, Å, · B

“ü—lffffofCfX










%oop" |CTRL,ESC| "¼Šp/‘SŠp @Key change V2.3 @@@
@@@žòF•Ÿ°@K L
@@@|@@@|@http://www.jomon.or.jp/~yukihiro
Windows ä,lfL[,đ“ü,êŠ.,|,éftfg,Ä,·B

“à—e i«Ü
²Ý










“ü-{ŒêŽ«“PCEê“o~^Žx%o:ft [fefBfŠfefB u
%oÔ,æ,è’PCEêvVer1.1
@@@žòFŒö #“ñ
@@@|@@@|@http://www.osk.3web.ne.jp/~j2masami/
fVf#[fgjfbfgfL[,Ä“ü-{ŒêIME,|’PCEê“o~^%oæ-Ê,đŒÄ,N o,·ft [fefBfŠfefB,Ä,·B

“à—e i«Ü
%oæ-Ê ²Ý

fL [·a“]Š· Ver 2.0.5
@@@žòF“ñ°@áÁŽi
1,200%o~
fAfVfŠfP [fVf#“ ,lfL [‘€ñ,đAŽ©—R,É·iX,·,é,±,Æ,a,Ä,«,éfc [f<,Ä,·B

“à—e i«Ü
%oæ-Ê ²Ý


GCaps Version 3.1
@@@žòF G,Ü,é,“ & ,” ,É,µ
@@@|@@@|@http://hidemaru.xaxon.co.jp/
fL [f { [fh,|“ÄžêfL [,lfŒfCfAfEfg,đ·iX,·,éft [fefBfŠfefB,Ä,·B

“à—e i«Ü
%oæ-Ê ²Ý

fVfXfef€Šg'£




REG2TXT - REG.DAT
REG2TXT, ĩAWindows 3.1, ĩfCfWfXfgfŠff



REG2TXT, ĩAWindows 3.1, ĩfCfWfXfgfŠff




More Control version 2.0a
Sloop Software



fRf"fgf ĩf< fpfĩf<, ĩ<@"\, đŠg'£, ĩA fEfCf"fhfEfY, ĩfwf<fvfVfXfef€, ĩfjĩ%o[ĩY'è, âfhf ĩfbfv f_fEf" f ĩfjĩf... ĩ[, ĩ•Ž!•Ű- @ ĩAfAfCfRf", ĩĩă%oSŌSũ ĩAfAfCfRf" f^fCfĩf<, ĩftfHf"fgZw'è, È, Ç, ³, Ű, ´, Ű, È ĩY'è, aŠÈ'P, ÈZA ĩs, ĩA, , é, æ, x, È, , éf ĩftfg, ĩA, ĩB




KomeiLocalizer*j Version 3.0 PRO
SoftRenaissance, Inc.
<http://www.itjit.ne.jp/~komei/>



WindowsŠA««„È, ", ç, ĩA ĩASŌ ĩ'fĩftfg, ĩ•ŰŽš%o», ", đ%ođ ĩA, , éf ĩftfg, ĩA, ĩB




WinLogin



WindowsŠA««„đ•Ű'Ű, ĩA, «, Ű, ĩB




FSF - ForceSystemFont version 1.00



ŠCŠŌ ĩ»fĩftfg, ĩf_fCfAf ĩfO, È, Ç ĩA%op ĩEftfHf"fg, aŽg, ĩ, è, ĩA, ç, é"•a, È< ĩš"ĩ, ÈfVfXfef€ftfHf"fg, đ'—, è ĩA•ŰŽš%o», ", %ođ ĩA, , éf ĩftfg, ĩA, ĩB




Set Display Angle



%oæ-È•Žĩ, ĩĩă%oSŌ ĩ%oE, ĩ%oň" ĩA, ", æ, Ű<³⁄⁴%of"½"], đ%oĂ"ĩ, È, , é ĩA"ĩ—pffBfXfpfbf fhf%ofCfo, ĩA, ĩB




UNARAJ.DLL Ver.1.58



ARJ'ĀÉftf@fCf<,l%ođ"€,đWindowsĀ,Ās,Ē,ȡ,½,β,İDLL,Ā,·B




UNLHA.DLL Ver080
@@ižòF Micco



LZHĒ`Ž®,î^³kE%ođ"€,đ%oĀ"\,Ē,.,é DLL ,Ā,·B




LHA.DLL Version1.10 + LHCTK Version1.20
@@ižòFRhizome Project (ŽĀŠ² MYO)




LZHftf@fCf<,l%ođ"€,ĒŽg,ȡDLL,Ā,·B


fvf fOf %œ€

 **fUfEf<fXCEõ'É MVBX v1.04**
@@žòFŽR•Ó ŠŸ—Y


SHARP,ÌZAURUSfvfš[fY"™ ASK•ûŽ®,ìCEõ'ÉM<@\,ðŽ,À'ŠŽè,ÆCEõ'ÉM,ðs,È,æ,½,ß,ÌVisual Basic—p,ÌVBX

 **IRU p x Ñ, l ± ²ºYÄp°À, ÌŽæ"¾E'Š.,! V2.62**
@@žòFâ"CE@aL

Windowsä,ŽÅs,³,è,éfvf fOf %œ€/DLL/VBX,È,ÇAWindows—p,É—p^Ó,³,è,À,ç,éftf@fCf,ÉSÜ,Ü,é,éfAfCfRf" f
[fX Afj[f<fŠf[fX,ðŽæ,èo,µA',«Š.,!,ðs,È,çAfffBfCEfNfgfŠ,lfAfCfRf" ^è—Af%œCfuf%œŠÇ—
AfAfCfRf" fŠf[fX,ðŠÜ,ñ,¾DLLi—"™,ðs,È,æ'±"l,ÉfAfCfRf" ft[fefBfŠfefB,Ä,·B

 **Sorbe version 1.21**
@@žòFŽR%œº-¾—Ç

Sorbe ,íAWindows ,lf\ftfg,©,ç DLL CE`Ž®,lfA[fjfCfuf\ftfg,ð^—,·,é,½,ß,lf\ftfg,Ä,·B

 **Inside Inspector Windows "à•" i•ñlp x³»p w/<t±¾Yİp x
Ver.1.50**
@@žòFCEü^ä "N"ñ(Warlock)


Windows,lfŠf[fX,ð•\Ž!,µA,»,l"à—e,ð16if_f"fv,·,éft[fefBfŠfefB,Ä,·B

秀丸 for Windows Version 1.47

INSTALL fCf“fXfg[f<,iŽÀs

マークの説明

秀丸のインストール



Zú~^ftfHf<f_

DISC:\OLS\WIN16\HM147

😊
ižò

G,Ü,é,"
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>




“à—e

<—í,Èf}fNf<@“\,Æ_“î,ÈfjXf^f}fCfY«„â“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B%oñ”-
 ³\$CEÁ,ìUNDO&REDOA³<K•\CE»,âGREP,â—~—p,Å,«,éCEYðE’uŠ·A’Ç
 %oÁfRfs[,ì,Å,«,éfRfs[·fy[fXfg,È,ÇA[ŽÀ,μ,½Šî-{-ÒW<@“\,É%oÁ,ìAfL[Š,,è”-
 ,ÅAfjff...[A“ @ìŠÁ<«,È,Ç,ðAft[fU[,ìfj[fY,É, ,í,¹,ÄŽ©—
 R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}fNf,ífL[f{[fhf}fNf,ÆA,bCE¾CEè,ÉŽ—,½fvf[fOf
 %of}fuf<f}fNf,ð’•”ð,μ,Å,ç,Ü,·B



Žg—p—ì<à

4,000%o~



<—í,Èf}}fNf<@“\,Æ_“î,ÈfjXf^f}}fCfY<<,ª“Á’¥,ìA’è”ÔfGfffBf^f\ftfg,Å,·B%oñ”-
³\$CEÀ,iUNDO&REDOA³<K•\CE>,âGREP,ª—~—p,Å,«,éCEÝðE’uŠ·A’Ç
%oÁfRfs[,ì,Å,«,éfRfs[[]•fy[fXfg,È,ÇA[ZÀ,µ,½Šî-{-ÒW<@“\,É%oÁ,;AfL[Š,,è“-,ÄAf[]fj...
[A”@ìŠÁ<<,È,Ç,ðAft[fU[,lfj[fY,É, ,í,¹,ÄŽ©—
R,ÉY’è,Å,«,Ü,·Bf}}fNf[,lfL[f{[fhf}}fNf[,ÆA,bCE¾4CEê,ÉŽ—,½fvf[]fOf
%of}}fuf<f}}fNf[,ð’•”ö,µ,Å,ç,Ü,·B

DISC:\OLS\WIN16\HM147

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

□GŠŮfGffBf^,©,ç%opCEê"Å□GŠŮfGffBf^,ð□ì,è□o,·,½,β,ì□·•afLfbfg,Å,·□B□GŠŮ-{'ì—
p,Æ□AHIDETAGS.EXE□AHIDEMBAR.DLL—p,ª, ,è,Ů,·□B

DIS\OLSWIN16\MARUO147

 **COPY** ftf@fcf.ifrfs

秀丸化計画 Version 1.2

秀丸化計画



秀丸化計画



秀丸化計画

DIS\OLSWIN16\HMIZE120

秀丸化計画

G,Ü,é,
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>

秀丸化計画

□GŠŮ^ÈŠO,ìfEfbf“fhfE,à□A%oÂ“\,ÈĈÈÀ,è□GŠŮ,Æ“˘,¶,æ,ɣ,È‘€□ì,ª,Ā,«,é,æ,ɣ,ÉŠg’f
·,·,é□í“fc□lf<,Ā,·□BfGffBfbfgfRf“fgf□□lf<□AfŠfXfgf{fbfNfX□Afrf“f{f{fbfNfX,È,Ç,í^ê•”,Ā
□A□GŠŮ,ì<@“\,đŽg,ì,é,æ,ɣ,È,È,è,Ů,·□B



□GŠŮ^ÈŠO,ìfEfbf“fhfE,à□A%oÂ“\,ÈĈÈÀ,è□GŠŮ,Æ“˘,¶,æ,π,È‘€□ì,ª,Ā,«,é,æ,π,ÉŠg’f
,·,é□í“fc□[f<,Ā,·□BfGffBfbfgfRf“fgf□□[f<□AfŠfXfgf{fbfNfX□AfRf“f{f{fbfNfX,È,Ç,í^ê•”,Ā□A□GŠŮ,ì
<@“\,đŽg,!,é,æ,π,É,È,è,Ů,·□B

DIS\OLSWIN16\HMIZE120


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

秀丸 Keyword Changer V1.1

秀丸 Keyword Changer V1.1



秀丸 Keyword Changer V1.1



秀丸 Keyword Changer V1.1

DIS\OLS\WIN16\KWCH11




秀丸 Keyword Changer V1.1

秀丸 Keyword Changer V1.1
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>



秀丸 Keyword Changer V1.1

秀丸 Keyword Changer V1.1
秀丸 Keyword Changer V1.1
秀丸 Keyword Changer V1.1



□GŠÚfGffBf^,ì'²fL□[f□□[fh,đŠÇ—□,·,éfc□[f<,Å,·□BfL□[f□□[fh,ì“à—
e,đfefLjXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ů'¶,μ,½,è□AfefLjXfgftf@fCf<Ĉ`Ž®,Å•Ů'¶,³,ê,½“à—
e,đ“Ç,Y□ž,ň,ÅĈ»□Ý,ì□GŠÚ,ì□Ý'è,É,·,é,±,Æ,^a,Å,«,Ů,·□B

DIS\OLSWIN16\KWCH11


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ DDwin Ver.1.48

▶ fCf“fXfg□[f<,ižA□s



%œ-ÉfCf□□[fW



Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\DDW148A



□ižÒ

'□-{ ~a"n / thakata



“à-e

“dŽqfufbfN, ”,æ,ÑEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,ðWindows,©,ç%o{—,·,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€
,Å,·[]BCE©[]o,μCEêCEÿ[]ð[]A[]ðCE[]CEÿ[]ð[]ACE©[]o,μCEê[]ðCE[][]AfNf[]fXCEÿ[]ð,Æ,ç
,Á,½•W[]€“l,ÉCEÿ[]ð•ûŽ®,ðfTf|[][fg,μ[]A,³,ç,ÉfNfSfbfvf{[][fh,È,ç,μfzfbfgfL[][,ð—~—
p,μ,Ä,Ù,©,ìj\ftfg,Æ~ACEg,μ,½CEÿ[]ð,à%oÅ“\,Å,·[]B%oœ'œ•\Žl,É,à'í%ož,μ,Ä,ç,Ü,·[]B

DDwin - 広辞苑 第四版

ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) その他(O)

索引 検索キーワード

複合 検索開始

全文
 あやめ【菖蒲】
 あや-め【文目】
 あや-め【漢女】
 あやめ-あわせ【菖蒲合】
 あやめ-うら【菖蒲占】
 あやめ-か【菖蒲科】...
 あやめ-がさね【菖蒲髭】
 あやめ-かずら【菖蒲簪】

目録

画像

連続表示 27件 前かなインデックス / あやめ

あやめ【菖蒲】
 ①アヤメ科の多年草。やや乾燥した草原に群生。また、観賞用に栽培もする。根茎は地下を這い分枝して繁殖し、毎年、剣状の細長い葉数枚を直立。五～六月頃花茎の頂端に紫色または白色の花を開く。外花被片の基部には黄色と紫色の網目があり、虎斑(トラ)と呼ばれる。ハナアヤメ。《季・夏》
 ②ショウブの古称。伊勢「一刈り君は沼にぞまどひける」
 ③麩(かた)の色目。表は青、裏

“dŽqfufbfN, ,æ,ÑEPWING<K-ñ,ìCD-ROM,ðWindows,©,ç%o{—,·,é,½,ß,ìfvf[]fOf%of€
,Ä,·[]BCE©[]o,μCEêCEŸ[]ð[]A[]ðCE[]CEŸ[]ð[]ACE©[]o,μCEê[]ðCE[]AfNf[]fXCEŸ[]ð,Æ,ç
,Ä,½•W[]€“l,ÉCEŸ[]ð•úŽ@,ðfTfj[][]fg,μ[]A,³,ç,ÉfNfŠfbvf[]{}[]fh,É,ç,μzfbfgfL[][],ð~—p,μ,Ä,Ù,©,ìf\
ftfg,Æ~ACEg,μ,½CEŸ[]ð,à%oÄ“\,Ä,·[]B%oæ‘œ•\Žl,É,à‘í%ož,μ,Ä,ç,Ù,·[]B

DIS\OLSWIN16\DDW148A

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶,...REPLACE Version 1.01

▶_fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s



▶
%œ-ÉfCf□□[fW



▶
Zú~^ftfHf<f_

DISIOLSWIN16\ER101


▶
□ižÒ

□~žiši□á



“à—e


• i” ,)fefLjXfgftf@fCf<,đ’îû,ÉACEÿöA’uŠ·,đs,È,ɤfAfvfŠfP[fVf#” ,Å,·B



• i", lfeLjXfgftf@fCf<, ð'îÛ, ÉACEÿöA'uŠ., ðs, È, AfvfŠfP[fVf#", Å, .B


DIS\OLSWIN16\ER101

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 fEfCf“fhfEfY—p,r,d,c Ver. 1.37

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\MWSED137



[]ižÒ

[]XŽR []D•¶



“à—e

Windows—p,ÌSED,Å,·[]Bfhf%fbfO&fhf[]fbfv,lfTf[]lfg[]AfNfŠfbfvf{[]lfh'í
%ž,È,ÇWindows,È,ç,Å,í,ì<@“\,à, ,è,Ü,·[]B



Žg—p—ž<à

1,000%~

Windows—p,ìSED,Å,·Bfhf%fbfO&fhf·fbfv,ìTf|·[fg·AfNfŠfbfvf{·[fh'í
%ž,È,ÇWindows,È,ç,Å,í,í<@"\,à, ,è,Ü,·B

DIS\OLSWIN16\MWSED137

 ftf@fCf<,lfRfs[]

fofCfifŠfGfffBf^ uWalt vV1.04.06

ftf@fCf<,lfRfs



%œ-ÊfCf fW

```

!Walt: d:\tmp\wa10406\WALT.exe (編禁)
ファイル(F) 編集(E) 移動(M) 文字(C) 設定(S) ヘルプ(H)
Address  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F シフトJIS
00000360  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000370  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000380  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000390  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000003A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000003B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000003C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000003D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000003E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000003F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000400  4E 45 05 3C 62 03 09 00 00 00 00 02 03 03 00  NE <b
00000410  00 04 00 28 58 85 01 00 00 00 03 00 03 00 04 00  (X
00000420  1C 00 40 00 58 00 27 03 41 03 49 03 6B 07 00 00  @ X ' A I k
00000430  01 00 04 00 00 00 02 08 7A 00 68 19 00 00 0A 03  z h
Size: 0002B6E0H(177888)  TimeStamp: 1994/11/05 01:04:06  Attr: ---A

```

Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\WA10406

iZò

[],r V^è



“à—e

çWalt£,ÍA“ú- {ÆêWindows V3.1^È~ ,Å“®),·,éAçftf@fCf<,lfofCjifŠfGfffBf^£
,Å,·Bftf@fCf<,l“à—e,đf_f“fv,Å,« ,é,±,Æ,Í,à,¿,ë,ñAfXfNfŠ[f“fGfffBf^ ,Æ“—l,É%œæ-
Êã,Åftf@fCf<,l“C^Ó,l fAfhfÆfX,lff[f^ ,đC³,·,é,±,Æ,ª,Å,« ,Ü,·B

!Walt: d:\tmp\wa10406\WALT.exe (編禁)

ファイル(F) 編集(E) 移動(M) 文字(C) 設定(S) ヘルプ(H)

Address +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F シフトJIS

00000360	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000370	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000380	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000390	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000003A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000003B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000003C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000003D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000003E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000003F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000400	4E	45	05	3C	62	03	09	00	00	00	00	02	03	03	00	NE <b
00000410	00	04	00	28	58	85	01	00	00	00	03	00	03	00	04	(X
00000420	1C	00	40	00	58	00	27	03	41	03	49	03	6B	07	00	@ X ' A I k
00000430	01	00	04	00	00	00	02	08	7A	00	68	19	00	00	0A	z h

Size: 0002B6E0H(177888) TimeStamp: 1994/11/05 01:04:06 Attr: ---A

çWalt£,ÍA"ú- {CEêWindows V3.1^È~ ,Å"®i,·,éAçftf@fCf<,ìfofCfijŠfGfffBf^£
,Å,·Bftf@fCf<,ì"à—e,ðf_fv,Å,«,é,±,Æ,Í,à,¿,ë,ñAfXfNfŠ[f"fGfffBf^,Æ"—l,É%œ-
Êä,Åftf@fCf<,ì"C^Ó,ìfAfhfCEfX,ìff[f^,ðC³,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

DIS\OLSWIN16\WA10406


 ftf@fCf<,lfRfs[]

Windows—pfefLfXfg^óü\ftfg ,o,q,swin Version 1.50

ft@fCf<,lFRfs



%œ-ÊfCf[]fW



Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\PRTW150

iZò

-L^@<v“¹iH.TOYO
<http://www.vector.co.jp/authors/VA000568/>




“à—e

□'Ž® ,ì□Ý'è,â□A%œæ'œftf@fCf<,lfI□[fo□[fCfC,È,Ç,É,à'î%ž,μ,½□A□, <@”\,È^ó□üf\ ftfg,Å,·□Bsed□Aawk,ª—~—p%oÂ”\,ÈfeflfXfg,iftfBf<f^f^—□□A□'Ž® ,Æftf@fCf<- ¼,ì□³<K•\CE»,É,æ,éŠÖ~A,Ã,~,È,Ç□A,æ,è•Ö—~,É□A□,“x,È^ó□ü,đŽÀCE»,·,é<@”\,ª, ,è,Ü,· □BDDE,É'î%ž,μ,Å,ç,é,½,ß□A,Ü,©,lfAfvfšfP□[fVf#f”,Æ,ì~ACEW,à%oÂ”\,Å,·□B



Žg—p—z<à

3,000%o~



Ž® , ìÝ'è, âA%œæ'œftf@fCf<, ìfì[fô[fœfC, È, Ç, É, à'í%ž, μ, ½A, <@" \, È^óüf
ftfg, Å, ·BsedAawk, a~—p%Å" \, ÈfefLfXfg, ìftfBf<f^f^—AŽ®, Æftf@fCf<-¼, ì³<K·\
œ», È, æ, éŠÖ~A, Å, , È, ÇA, æ, è•Ö—, ÈA, "x, È^óü, ðŽÀœ», ;, é<@" \, à, , è, Û, ·BDDE, È'í
%ž, μ, Å, ç, é, ½, ßA, Û, ©, ìfAfvfšfP[fvf#f" , Æ, ì~ACEW, à%Å" \, Å, ·B


DIS\OLSWIN16\PRTW150

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,rmar ,uiew Ver.1.67

 fCf“fXfg [f<,iŽA s



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\SVIEW167



īižÒ

Bear



“à—e

□,‘¬,Á’½<@”\,È,ÈfefLfXfgjrf...□[fA,Á,·□Bftf@fCf<,ì“Ç,Ý□ž,Ý,Æ•\Ž|,ð”~Žž,É□s,È,±,±
,Æ,É,æ,è□,‘¬•\Ž|,±%oÁ”\□A□³<K•\
CE»,É,æ,éCEÿ□ō,â□AŠžšfR□[fh,iŽ © “ @ ” » •Ê□A^ó□ü,È,Ç,ª,Á,«,Ü,·□B



Žg—p—ž<à

300%o~

□, '¬, Å'½<@"\, È, ÈfefLjXfgfrf... □[fA, Å, ·□Bftj@fCf<, ì"Ç, Ý□ž, Ý, Æ•\Ž|, ð" ~ Žž, É□s, È, α, ±
, Æ, È, æ, è□, '¬•\Ž|, ¢%oÅ"\□A□³<K•\
Æ», È, æ, éÆÝ□ö, â□AŠžšfR□[fh, ìŽ © " ® " » • Ê□A^ó□ü, È, Ç, ¢, Å, «, Ü, ·□B

DIS\OLSWIN16\SVIEW167

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 **DDWFUNC DdwinĀÿōjpf[][]fAfbjvfc[]f< Ver0.32**

 ftf@fCf<,lfRfs[]I




 **Žú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\DDWF035

 **[]ižò**

“ú-“[]@<g[]°(,Đ,Û,½)

 **“à—e**

DDwin,É,Ä•i[],ìž«[],đĀÿ[]ō,.,é[]ê[]‡,ìžg,č[]Ÿžè,đjpf[][]fAfbjv,.,éfc[]f<,Å,·[]Bž«[],ì'_,č
žĚ,ì,â<N“®‘!Āÿ[]ō[]ĀĀÿ[]ōĀĒê,ì[]uš_žš[],©,È[]vž©“®•iš·[]Až©“®Āÿ[]ō,È,Ç,â%oÄ“\
,Å,[]B

DDwin,É,Ä•;□",ìŽ«□',đĀŸ□đ,·,é□ê□†,ìŽg,†□ŸŽè,đfpf□□[fAfbfv,·,éfc□[f<,Å,·□BŽ«□',ì'_ ,†ŽĚ,¿,â<N"
®'!ĀŸ□đ□ĀŸ□đĀŸê,ì□uŠ¿Žš□",©,É□vŽ©"®•İŠ·□AZ©"®ĀŸ□đ,É,Ç,ª%oÁ"\,Å,·□B

DIS\OLSWIN16\DDWF035

 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ %oÆCEv•ë,□o”[•ë,Ð,©,é for for Windows3.1
Version7.20

▶ fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s



%oæ-ÊfCf□□[fW

出納簿kkb - 『ひかる』

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) 設定(O) ? 【10/04(土)97 休日】

項目名	期間集計	年/月/日	品名	金額	備考
税金	5,522	97/10/01	外食費		
食費	66,749	97/10/01	パン		
日用品	537	97/10/01	調味料		
住居	55	97/10/01	うどん		
光熱水	11,090	97/10/01	加工食品		
被服	45,666	97/10/01	卵		□座: 千和銀行から
保健衛生	766	97/10/01	うどん		借入: メケメケローンから
教育	446	97/10/01	魚		
教養娯楽	55,566	97/10/01	卵		
交際	5,885	97/10/01	うどん		
交通、通信	88,555	97/10/02	米		
その他支出	0	97/10/02	加工食品		
貯蓄入	222,533	97/10/04	米		
借入返済	0	97/10/04	パン		
+所得	222,533	97/10/04	卵		□座: 三葉銀行から
+配当	0				
+雑収入	0				
前月残高	8,000,000				
収入合計	222,533				
支出合計	280,837				
現金残高	7,726,789				
合計				66,749	

1997/10/01~1997/10/31 品名 卵 リスト 金額 52 電卓

[F1] や Shiftを押しながら[F1] キーでヘルプを表示 NUM 0

▶ Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\HIKA720M



İžÒ

•^ä —R“ ž
<http://www.kensoft.co.jp/share/>



“à—e

□, <@“\, ÅŽg, ç, â, ·, ç%ÆCEv•ëj\ftfg, Å, ·□Bf}fEjX, ¾, -, ÅŠÈ‘P, É□A□€-Ú, ì‘I‘ð, ©, ç<àŠz“ü—
Í, Û, Å, ð□s, É, ±, ±, Æ, ð, Å, «, Û, ·□B, ¾, Û, ‘, Û, ÉCE`Ž®, ð‘I‘ð, Å, «, é·\, âfOf
%oft□Aff□[f^, ìfofbfNfAfbfv□AfpfXf□□[fh, É, æ, é·ÛCEì, É, Ç, ì□A‘½□É, È<@“\, à‘Á‘¥, Å, ·□B

**fCf“fXfg□[f<, ì□Û□A·W□€, ì%øð“€□æŽw‘è, íCD-ROM, É, È, Á, Ä, ç
, é, ½, ß□A·K, , fn□[fhfffBfXfN, É%øð“€□æ, ð·ï□X, μ, ÄfCf“fXfg□[f<, μ, Ä%ø², ¾, ç□B**



Žg—p—ž<à

2,500%ø~

□, <@ "\, ÅŽg, ç, â, ·, ç%œÆŒv•ë\ftfg, Å, ·□Bf}fEfx, ¾, -, ÅŠÈ'P, É□A□€-Ú, ì'l'ð, ©, ç<àŠz"ü—
Í, Û, Å, ð□s, È, æ, ±, Æ, ¢, Å, «, Û, ·□B, ³, Û, ´, Û, ÈŒ`Ž®, ð'l'ð, Å, «, é, \, âfOf
%œft□Aff□[f^, ìfofbfNfAfbfv□AfpfXf□□[fh, È, æ, é•ÛŒì, È, Ç, ì□A'½□È, È<@ "\, à"Á'¥, Å, ·□B

**fCf" fXfg□[f<, ì□Ù□A•W□€, ì%œð"€□æŽw'è, íCD-ROM, É, È, Á, Ä, ç
, é, ½, ß□A•K, ,fn□[fhfffBfXfN, È%œð"€□æ, ð•ï□X, μ, ÄfCf" fXfg□[f<, μ, Ä%œº, ³, ç□B**

DIS\OLSWIN16\HIKA720M

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ fjjfCEf“f_[][]•fXfPfwf...[]f%o ,v,b,[] ,CE[]{}[] ,Q[]D,X3

▶ fCf“fXfg[]f<,ižA[]s



▶ %oæ-Êfcf[][]fw

平成 9年 5月 8日(木) +0						
日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

▶ Zú~^ftfHf<f_

[DIS\OLS\WIN16\WCALP293](#)

▶ ižò

Hiroaki!
<http://www2a.meshnet.or.jp/~hiroaki/>



“à—e

fXfPfwf...[f%o[.,Æ,μ,Ä,àŽg,!,éA[,<@“\fjŒf“f_[]A
 ftfg,Ä,·B[]F[]AftfHf“fg[]AftfCfY,É,Ç,đŽ©—R,ÉfjXf^f}fCfY,·,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·B-^”N[]A-
 ^ŒŽ[]A-^[]T,²,Æ,ì—\`è,ì“ü—í[]A[]U’Ö<x“ú,ìŽ©“®ŒvZZ,É,Ç[]AfxPfwf...[f%o[<@“\
 ,à[][ŽA,μ,Ä,ç,Ü,·B



Žg—p—i<à

1,000%o~

WCal++						
平成 9年 5月 8日(木) +0						
日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

fXfPfwf...[f%oo[,Æ,μ,Ä,àŽg,!,éA, <@"\fjfÆf"f_[]f\ftfg,Å,·B[]F[]AftfHf"f g[]AftfCfY,È,Ç,đŽ©—
R,ÉfjXf^f}fCfY,·,é,±,Æ,â,Å,«,Ü,·B-^"N[]A-^ÆŽ[]A-^T,²,Æ,ì-\`è,ì"ü—
í[]A[]U'Ö<x"ú,íŽ©"®ÆvŽŽ,È,Ç[]AfXfPfwf...[f%oo[<@"\,à[]ŽÀ,μ,Ä,ç,Ü,·B


DISIOLSWIN16WCALP293

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 ,o Q,l,d,l,n @ver.2.20

 ftf@fCf<,lfRfs



 **Zú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\PMEMO220



ìZÒ

fv ['¾~Y



“à—e

'½<@”\,lfXfPfWf... [f%oo [,Å, ·B—\’è•\EfjfCEf“f_ [Ef [f, ’ E“d~b”Ô [t•\,ª•\
Ž,³,é,Ü,·B



Zg—p—z<à

1,000%oo~

'½<@"\,ìfXfPfwf...[]f%o[][,Å,·[]B—\`è•\[]Ejff[]f'f_[][]E[]f[]f,' []E"d~b"Ô[]t•\,ª•\Ž|,³,ê,Û,·[]B

DIS\OLSWIN16\PMEMO220

 ftf@fCf<,lfRfs[]

fvfŠf“f^,ÅŽg—p,Å,«,é’â,«,³,ì—pŽt,ðŽg,Á,Ä□AŽèŒy,É-¼Žh,âfj□[fh,ð□)□¬,Å,«,é\

ftfg,Å,·□BfRfs□[Žt,âf□□[fvf□—pŽt,í,à,¿,ë,ñ,ì,±,Æ□A%œ—pŽt,âfPf“fgŽt□A

%œ□P“X,É,Ç,Å”,,,ç,ê,Á,ç,é,ç,ë,ç,ë,É’f□P□A□F•¿,ì—pŽt,É,Ç□A,“ŽèŽ□,¿,ìfvfŠf“f^,ÅŽg,±,±

,Æ,³,Å,«,ê,ì□A,Ç,ñ,É’f□P,ðŽg,Á,Ä,àŒ<□\,Å,·□B

DIS\OLSWIN16\CKOB020T

 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ fEj<fgf%ofY[]f€ Ver1.0

▶ fCf“fXfg[]f<,ižA[]s



▶ %œ-ÊfCf[]fW



▶ Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\Zoom110

▶ []iž0

„é„é^É“i

▶ “à—e

fEj<fgf%of}f“,o,b(Palm Top PC110),i 4.7fCf“f []-CE^%ot[]>%œ
-É,ð[]c%oi2”{,ÉŠg'â,μ,Ä%œ-Ê,ð,Ý,â,.,.,.éfvf[]fOf%of€,Ä,·[]Bfn[]fhfEfFfA<@“\,ðžg—
p,μ,Ä%œ-Ê,ðŠg'â•Ž!,μ,Ü,.,ì.ÄfAfvfŠfP[]fVf#f“,l“@ []ì'→“x,É%œ<ç,ð—^,!,Ü,¹,ñ[]B



fEj<fgf%of}}f",o,b(Palm Top PC110),i 4.7fCf"f`-CE^%ot[]>%æ
-É,ðc%o;2" {,ÉŠg'â,µ,Ä%æ-É,ð,Ý,â,,.éfvf[]fOf%of€,Å,·Bfn[]fhfEjFfA<@"\,ðŽg-p,µ,Ä%æ-
É,ðŠg'â•\Ž!,µ,Û,·,ì,ÅfAfvfŠfP[]fvf#f",ì" @[]'→"x,É%e<¿,ð-^,!,Û,¹,ñ[]B

DIS\OLSWIN16\Zoom110

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ GPS Player2.20 101/4 P/DmapView GPS Player±Äp²Ý;Ä/RDLink2.40 GPS Player±Äp²Ý

▶ fC“fXfg[f<,iŽÀ[s[iGPS Player[i

▶ fC“fXfg[f<,iŽÀ[s[iDmapView[i

▶ fC“fXfg[f<,iŽÀ[s[iRDLink[i



▶ %œ-ÊfCf[fW





'ÃŽçŽž,ìDmapwin,ì'n}ã,ÃPCfj[fifrfQ[fVf#f“,ðŽÀŒ»,.é\ftfg,ÆAê—p,ìAdd-inf\ftfg,Å,.B
%°¹²³fifrfQ[fVf#f“AfifrfQ[fVf#f”—p,ìf<[fgff[f^ììAGPS%°q`ó'Ô,ì\
Ž!,É,ÇA,³,Ü,´,Ü,É<@“\,ª, ,è,Ü,.BRDLink,ðŽg,¤,±,Æ,É,æ,èAfgf%°fXRD[Afvf[Afgf%°fX97,É,à'í
%°ž,µ,Ü,.BDMapView,ìDmapwin,ìf}fbfvã,ÉSeŽififrfQ[fVf#f“î•ñifXfs[fhf[f^A'a^Êî•ñ
AŒo—R'n,Ü,Å,ì<—£,Æ•û^Êj,ð•\Ž!,µ,Ü,.B

DIS\OLSWIN16\GPLY220F [iGPS Player]
DIS\OLSWIN16\DVIEW130 [iDmapView]
DIS\OLSWIN16\RDLNK240 [iRDLink]

 [fCf“fXfg\[f<,iŽÀ\[s\[iGPS Player\[j](#)

 [fCf“fXfg\[f<,iŽÀ\[s\[iDmapView\[j](#)

 [fCf“fXfg\[f<,iŽÀ\[s\[iRDLink\[j](#)

減助 ver 2.60

減助



減助

減助～食事データ入力/修正

減量の助っ人 減助 ver 2.6

日付 1997年10月19日(日) 朝昼夕 朝 No. 3 Last 2

キー ぶた

品名 豚ショウガ焼き定食

めやす 1食 = 860 kcal

豚ショウガ焼110g ご飯250g 味噌汁

摂取量 56 食

熱量 48160 kcal

摂取量を入力して下さい。
キーのところをクリックするか、ESCでやりなおすことができます。

データ追加 データ削除

前日 翌日 朝 昼 夕 前データ 次データ

(←) (→) (↑) (↓) (PgDn) (PgUp)

戻る[F10]

[F1]キーを押すと、ヘルプを見ることができます。

減助

DIS\OLS\WIN16\GENSK260

減助

減助
<http://www.infobears.or.jp/athome/matu/index.htm>



“à—e

-^“ú,ì□ûžæjff□fš□[,Æ‘ì□d,ð<L~^,μ,Ä,ç,,±,Æ,É,æ,è□ACE, —Ê,ðžx%o‡,·,éj\ftfg,Å,·□B



žg—p—ž<à

2,000%o~

減量の助っ人 減助 ver 2.6

日付 1997年10月19日(日) 朝昼夕 朝

No. 3 Last 2

キー ふた

品名 豚ショウガ焼き定食

めやす 1食 = 860 kcal

豚ショウガ焼110g ご飯250g 味噌汁

摂取量 56 食

熱量 48160 kcal

摂取量を入力して下さい。
キーのところをクリックするか、ESCでやりなおすことができます。

データ追加

データ削除

前日

翌日

朝

昼

夕

前データ

次データ

(←) (→)

(↑) (↓)

(PgDn)

(PgUp)

戻る[F10]

[F1]キーを押すと、ヘルプを見ることができます。

-^“ú,ìûžæfjffš[,Æ‘ìd,ð<L~^,μ,Ä,ç,,±,Æ,É,æ,èACE, —Ê,ðžx%o‡,·,é\ftfg,Å,·B

DIS\OLSWIN16\GENSK260


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ 'S□',"-ð□Š•Ö— — ,Ó,ꝥ'¾~Y V1.7

▶ ftf@fCf<,lfRfs□I



%œ-ÊfCf□□[fW



Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\FUTARO17



□izò

-L¼%€
<http://www.japan-net.or.jp/~ogushi/>



“à—e

‘S’3,391€Źs<æ’-‘o-ðê,ì^¶-¼ff[f^f×[fXf\
ftfg,Å,·B••“>,â,í,â,«”™,É,É¼Ú^óü,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B



Zg—p—z<à

2,000%~



'S'3,391E,İŽs<æ'-'º-ðê,î^¶-¼ff[]f^fx[]fXf\ftfg,Å,·B••">,â,í,â,«™,É,É'¼Úóü,·,é,±
,Æ,à,Å,«,Û,·B

DIS\OLSWIN16\FUTARO17

 ftf@fCf<,lfRfs[]


STARBIRD Version 0.46

ftf@fCf<,lfRfs

ftf@fCf<,lfRfs



%œ-ÊfCf [fW



Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\STBD046
DIS\OLSWIN16\STBDH046 ifwf<fvftf@fCf<

iZ0

□□... ûé•v/DRV ifwf<fvftf@fCf<
<http://www.vector.co.jp/authors/VA006474/>



“à—e

SONYŽĐ»GPSŽóM<@uIPS-3000v¹/₂,ç,íANMEA183ftfH[f]fbfgo—
í,ìff[f^,đŽóŽæAfpfCfIfjfAŽĐ»fj[fifrfQ[fVf#f“—pCD-
ROMuf[fhfifrfQ[f^IIv<y,ŃAuf[fhfifrfQ[f^IIIv,ì'n}ff[f^,đ•\Ž!,μ,Ä,-
,è,éADmapwin,lfRf“fgf[f<<@“\,đ—~—p,μAŠĚ^Ŏj[fifrfQ[fVf#f“,đŽÀĚ»,·,é^x,ìf\
ftfgfEjFfA,Å,·B



SONYŽĐ»GPSŽóM<@uIPS-3000v^½,ç,íANMEA183ftfH[f}fbfgo—
í,íff[f^,đŽóŽæAfpfCfIfjfAŽĐ»fj[fifrfQ[fVf#f“—pCD-
ROMuf[fhfifrfQ[f^IIv<y,ŃAuf[fhfifrfQ[f^IIIv,ì'n}ff[f^,đ•\Ž!,μ,Ä,-
,ê,éADmapwin,lfRf“fgf[f<<@“\,đ—~—p,μAŠĚ^Ŏj[fifrfQ[fVf#f“,đŽĂĚ»,·,é^x,ìf\
ftfgfEjFfA,Ā,·B

DIS\OLSWIN16\STBD046

DIS\OLSWIN16\STBDH046 □ifwf<fvftf@fCf<□j

 ftf@fCf<,lfRfs□□

 ftf@fCf<,lfRfs□□

▶ **ŌŠŪ,QD,Oi,P,Ufrfbfg”Åj**

▶ **ftf@fCf<,lfRfs**



▶ **%œ-ÉfCf**

No	開始日	曜日指定	開始	終了	CH	残	コメント (L)
1	97-10-29	---水---	18:00	18:30	12	1	みるたびに意味不明
2	97-11-01	-----土	17:00	17:30	10	1	燃えるヤツ
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

▶ **Zú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\AM1620

▶ **iZò**

,c{
<http://www.vector.co.jp/authors/VA003185/>



“à—e

□ÔŠO□üfŠf,fRf“,đ”ö,!,½,`,u<@Ší,đf^fCf}□[□\$Eä,μ,Ä, ,ç,©,¶,ß□Ý’è,³é,½Žè□‡,ĂŽ©“®
□\$Eä,³,¹,é,¹/₂,ß,lf\
ftfgfEjFfA,Ă,·□BfAf<fvfX“d<C,ì,h,’f}f`fXfe□[fVf‡f“,Æ•xŽm’Ê,ì,h,qfRf}f“f_É’î%ž,μ,Ä,ç
,Ú,·□B



Žg—p—ž<à

1,500‰~

ÔŠOüfŠf,fRf",đ"ö,l,½,`,u<@Ší,đf^fCf}[]\$Eä,μ,Ä, ,ç,©,¶,ßY'è,³,ê,½Žè¶,ÅŽ©"®\$Eä,³,¹,
é,½,ß,lftfgfEjFfA,Å,·BfAf<fvfX"d<C,l,h,'f}f`fXfe[]Vf¶f",Æ•xŽm'É,l,h,qfRf}f"f_,É'í%ž,μ,Ä,ç
,Û,·B

DISIOLSWIN16\AM1620

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,c,%o,†,%o,” ,**CE** @,l, , @,†, ,’ @,v,%o,Ž,,,, ,—,“

 ftf@fCf<,lfRfs I




 Žú~^ftfHf<f_


DIS\OLS\WIN16\DMAP402

 ìžÒ

Dmapwin Šj”f` [f€ ‘ă•\ @’ĂŽç @”üO

 “à—e

fjfbfbcfFfŠfA Efj [fifrfQ [fVf†f “EfVfXfef€,ÉŽg—p,³,é,éf [fhfifrfQ [f^CD-ROM,đ”ú-
{CEêWindows [ă,Ă AZQ [E— —p, ,é,½,ß,lf\ftfg,Ă,·B

 Žg—p—ž<à

4,000%o~

fjf[]fbfcfFfŠfA[]Ej[]fjfrfQ[]fVf#f“[]EfVfXfef€,ÉŽg—p,³,é,éf[][]fhfjfrfQ[]f^CD-ROM,đ“ú-
{ÆèWindows[]ã,Å[]AZQ[]Æ—~—p,·,é,½,ß,lf\ftfg,Å,·[]B


DIS\OLSWIN16\DMAP402

 ftf@fCf<,lfRfs[]

ATDL Ver.3.10 for GTerm

 ftf@fCf<,lfRfs




 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\ATDL310

 ìžÒ

<g“c—L□L

 “à—e

□GTerm,Åf_fEf“f□□[fh,đšÈ’P,É□s,È,π,½,β,lfXfNfŠfvg,Å,·□Bf□fOfCf““O,É, ,ç,©,¶,βftfH□[
f%of€-¼□Af%ofCfuf%ofŠ”Ô□+□Aftf@fCf<”Ô□+ ,đfefLfXfg“ü—
í,μ,½"DL_LIST .DAT",đfAfbfvf□□[fh—p,lfffBfĀfNfgfŠ(ftfHf<f_),É—p^Ó,·,é,±
,Æ,Å□AŠm”F,ìžž□i,P•bŠÔ□B•í□X
%oÅ□j^ÈŠO,lfmf“fXfgfbfv,ÅŽw’è,³,ê,½ftf@fCf<,đf_fEf“f□□[fh,μ□A□|—
¹,μŽŸ’æf□fOfAfEfg,μ,Ü,·□B

□GTerm,Åf_fEf"f□□lfh,đŠÈ'P,É□s,È,α,½,β,lfXfNfŠfvfg,Å,·□Bf□fOfCf""O,É, ,ç, ©, ¶,βftfH□[f%of€-
¼□Af%ofCfuf%ofŠ"Ô□+□Aftf@fCf<"Ô□+ ,đfefLfXfg"ü—j,μ,½"DL_LIST .DAT",đfAfbfvf□□lfh—
p,lfffBfCfNfgfŠ(ftfHf<f_) ,É—p^Ó,·,é,±,Æ,Å□AŠm"F,iŽž□i,P•bŠÔ□B•i□X
%oÅ□j^ÈŠO,lfmf"fXfgfbfv,ÅŽw'è,³,è,½ftf@fCf<,đf_fEf"f□□lfh,μ□A□l—¹,μŽŸ'æf□fOfAfEfg,μ,Ü,·□B

DISIOLSWIN16\ATDL310

 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ Ž©“®“d~bfl[]fjgR[]f<ver1.3

▶ fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s



▶ %œ-ÉfCf[]fW

オートコール ver1.3

電話予約 通信回線 終了

現在時刻 1997年10月19日09時16分22秒

予約時刻 1997年10月20日09時30分

電話番号 123-45-6789

待機中

トーン
ゼロ発信

F1キーを押すと、ヘルプを見ることができます。

▶ Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\AUTCAL13

▶ []ižÒ

ŽR[]è[]@[]¼'j
<http://www.infobears.or.jp/athome/matu/index.htm>

▶ “à—e

fj\jRf“,©,çŽ©“®“l,É“d~b,đ,©,-,éf\ftfg,Â,·[]B“úŽž,đŽw'è,μ,½—\-ñ,Æ[]A-
^“ú,ižw'èžžŠŌ,i-\-ñ,đ[]A,»,é,¼,ê•j[]“Y'è,·,é,±,Æ,a,Â,«,U,·[]B



Zg—p—ζ<à

2,000‰~

オートコール ver1.3

電話予約 通信回線 終了

現在時刻 1997年10月19日09時16分22秒

予約時刻 1997年10月20日09時30分

電話番号 123-45-6789

待機中

トーン
ゼロ発信

F1キーを押すと、ヘルプを見ることができます。

fp\jRf“, ©, çŽ © “ @ “ l, É “ d~b, ð, ©, -, é\ftfg, Å, ·□B“ úŽž, ðŽw’è, μ, ½—\ -ñ, Æ□A- ^ “ ú, ìŽw’èŽžŠÔ, ì—\ -ñ, ð□A, » , è, ¼, é•; □ “ □Ýè, ·, é, ±, Æ, a, Å, «, Û, ·□B

DISIOLSWIN16\AUTCAL13

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

NewsBASE

NewsBASE



NewsBASE

NewsBASE Beta Build 700

ファイル(F) 表示(V) 転送(T) データ変換(C) 環境設定(E) ヘルプ(H)

テキスト形式 データ変換 ビュアー データ送信 削除

テキスト形式新聞データタイトル	種別	サイズ
ZauBASE添付テスト	テキスト化データ	1KB
ガウズ隠れキャラ	手書メモ	7KB

テキスト ファイル名 C:\ZAUBASE\TEGA0001.ZRS

NewsBASE

DIS\OLSWIN16\NEWSBASE

NewsBASE

•xS~<g“i




“à—e

fpj\frf""ÊMā,Å"z•z,³,ê,Ä,ç,éAfVff[fv,ìEg'Ñî•ñ'[--ZAURUS—
p,ì"ÆŽ©Ĉ`Ž®ff[f^,ðfp\frf" ,Å"Ç,ρ,½,β,ìft[fefBfŠfefB,Å,·BNIFTY
SERVEfUfEf<fXftfH[f%of€inifty:FZAURUSj,ìf%ofCfuf%ofŠ,É"o~^,³,ê,Ä,ç
,éî•ñfXfe[fVf#f"ff[f^,âA-
^"úfUfEf<fX"dŽqV•inifty:MZNj,ìV•ff[f^,ð•İŠ,μAfpf\frf" ,ÅĈ©,é,±
,Æ,³,Å,«,·B'Éí,ìfefLjXfgo—í,¾,¯,Å,É,ANIFTY SERVE,ì
%oì<cŽºfOĈ`Ž®ACSVĈ`Ž®,Å,ì•İŠ,³%oÅ"\,Å,·B



Žg—p—z<à

900%o~



fp\jRf"ÉMă,Å"z•z,³,ê,Ä,ç,éAfVff[fv,ìEg'Ñî•ñ'[--ZAURUS—p,ì"ÆŽ©CE`Ž®ff[f^,ðpf\ fRf",Å"Ç,p,½,β,ì†[fefBfŠfefB,Ä,·BNIFTY SERVEfUfEf<fXftfH[f%of€inifty:FZAURUSj,ìf %ofCfuf%ofŠ,É"o~^,³,ê,Ä,ç,éî•ñfXfe[fVf†f"ff[f^,âA- ^"úfUfEf<fX"dŽqV•inifty:MZNj,ìV•ff[f^,ð•İŠ,µAfpf\jRf",ÅCE©,é,± ,Æ,³,Ä,«,Û,·B'Éí,ìfefLjXfgo—í,³/₄,-,Ä,È,ANIFTY SERVE,ì %oï:cŽqfOCE`Ž®ACSVCE`Ž®,Ä,ì•İŠ,³%oÄ"\,Ä,·B

DIS\OLSWIN16\NEWSBASE


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ ,g,s,` ,h == □GTerm□•fGf€f^□[f€ 'Ê□M—š—
đ□WŒv□•fOf%oft•\Ž!

▶ fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s



▶ %œ-ÊfCf□□[fW



▶ žú~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\HTAI177

▶ □ižÒ

,s,n,l,nrrow□i,Æ,à,ë□□j

<http://www.webtech.co.jp/member/tomoyuki/>




“à—e

□GTerm (□G,Ü,é,“Ž□□),“,æ,ÑEmTerm□i□I’°-LŽ□□i) —p,ì□A’Ê□M—š—ð□WCEvf\
ftfg,Å,·□B’Ê~b—¿<à□E%oÙ<à,ì—\‘zŠz“™,ðCEvŽZ,μ□AfOf%oft,Å,í,©,è,â,·,•\Ž!,μ,Ü,·□B



Žg—p—¿<à

700%o~



□GTerm (□G,Ü,é,“Ž□□i),“,æ,ÑEmTerm□i□]’º-LŽ□□i) —p,ì□A’Ê□M—š—đ□WCEvf\ftfg,Å,·□B’Ê~b—
¿<à□E%oÛ<à,ì—\’zŠz“™,đCEvŽZ,μ□AfOf%oft,Å,í,©,è,â,·,•\Ž!,μ,Û,·□B

DIS\OLSWIN16\HTAI177

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 ,È,é,Ú,· for Windows @Ver 2.02

 ftf@fCf<,lfRfs



 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\NLBS202



izò

fVfF[f“
<http://www.cyberoz.net/city/~sye>



“à—e

u,È,é,Ú,· for Windows v,íAMicrosoft Windows 3.1 ã,Å
BigModelAKTBBSAmmmANIFTY ,ì,SŽí—p,lfzfXfgfvfOf%of€,ì
fOfOftf@fCf<,đ“Ç,p,½,B,lf\ftfg,Å,·B

u,È,é,Ú,· for Windows v,í AMicrosoft Windows 3.1 ã,Å
BigModel AKTBBS Ammm ANIFTY ,ì,SŽí—p,ìzfXfgfvf Of%of€,ì
fOfOf@fCf<,đ“Ç,p,½,ß,ìf\ftfg,Å,·B

DIS\OLSWIN16\NLBS202


 ftf@fCf<,lfRfs[]

NifTerm 16bit 1.54

fCf"fxfg[f<,ižA[s




%œ-ÉfCf[fW



Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\NTM154

ižO



fl[]fgjpfCf[]fbfg,Æf[]Ofuf%ofEfU,ì<@"\,ª^ê'ì,É,È,Á,½[]ANIFTY SERVE[]ê—p,ì“[][]#f^[][f~fif<f\ftfg,Å,·[]B[]×,©,ç[],,%ñ[]Ý'è[]Af^fCf},É,æ,é-³[]lfAfNfZfX[]AOne Keyfuf%ofEfY,È,Ç[]Afjftf%ofCf“,ÅNIFTY,đŠy,μ,p,½,β,ì<@"\,ª-L•x,Å,·[]B%ï<cŽª,ª•Â[]½,³,ê,é,ÆCEx[][],đ[]o,·,È,Ç[]ACEë[]ì“®-hŽ~ ,à ,è[]A^À'S[]« ,ì[],çŽ©“®[],,%ñ,ª,Å,«,Ü,·[]B

DIS\OLSWIN16\NTM154

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ WTERM for Win Ver.1.6 'iE±"Å

▶ fCf"fxfg [f<,ižÀ [s



▶ %œ-ÉfCf [fw



▶ žú~^ftfHf<f_

DISIOLSWIN16WTW_TRY

▶ ižÒ

iš" [jftf€



“à—e

DOS—p,ì'è"Ô'Ê□Mf\

ftfg□AWTERM,ìWindows"Å,Å,·□BDOS"Å,Æ"~,¶'€□ì□«,đŽ□,ì□AfzfXfg,ì□Ý'è,È,Ç,à"~,¶,à,ì
,^âZg,ì,é,½,ß□ADOS"Å,ìWTERM,©,ç,ì^Ú□s,^â—e^Ô,É,È,Å,Å,ç,Û,·□Bf}fNf□<@"\,É,Å,ç
,Å,à□ADOS"Å,ì,à,ì,Æ□,,çÆYŠ·□«,^â•Û,½,é,Å,ç,Û,·□B

DOS—p,ì'è"Ô'Ê□Mf\

ftfg□AWTERM,ìWindows"Å,Å,·□BDOS"Å,Æ"~,¶'€□ì□«,đŽ□,¿□AfzfXfg,ì□Ý'è,È,Ç,à"~,¶,à,ì,ªŽg,ì,é,
½,ß□ADOS"Å,ìWTERM,©,ç,ì^Ú□s,ª—e^Ö,É,È,Å,Å,ç,Û,·□Bf}fNf□<@"\,É,Å,ç
,Å,à□ADOS"Å,ì,à,ì,Æ□,,çÆÝŠ·□«,ª•Û,½,é,Å,ç,Û,·□B

DISIOLSWIN16\WTW_TRY

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ WTW V1.6 ³Ž® VerUP C³”Å

▶ fC“fXfg[f<,iŽÀ[s



▶ %œ-ÉfCf[fW

WTERM for Win アップデート

ユーザ-登録ID WTERM for Win V1.6

WTERM for Win をインストールされたディレクトリ

参照...

既に WTWEM for Win をインストールされている場合は、インストール先のディレクトリを指定して下さい。
インストールされていない場合は、ユーザー登録IDを入力されるか、そのまま OK を押して下さい。

OK 中止

▶ ZŰ~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\WTW_V16U

▶ iŽÒ

iŠ”jftf€

▶ “à—e

WTERM for Win³Ž®”Å,δAÅVfo[fWf#”,ÉfAfbfvff[f,g,.,évf[fOf%œf€
,Å,·B³Ž®”Å,δ,²Žg—p,iê#†,íA,±,lfvf[fOf%œf€,δŽÀ[s,.,é,±

,Æ,É,æ,è□A□Å□V,ìVer1.6,Ö,ÆfAfbfvff□[fg,³,ê,Ü,·□B

WTERM for Win アップデート

ユーザ-登録ID WTERM for Win V1.6

WTERM for Win をインストールされたディレクトリ

参照...

既に WTWEM for Win をインストールされている場合は、インストール先のディレクトリを指定して下さい。
インストールされていない場合は、ユーザー登録IDを入力されるか、そのまま OK を押して下さい。

OK 中止

WTERM for Win³Ž®"Å,ðAÅVfo[fWf#f",ÉfAfbfvff[fg,:éfvf[fOf%of€,Å,·B³Ž®"Å,ð,²Žg—
p,ìê#f,íA,±,ìfvf[fOf%of€,ðŽÅ[s,:é,±,Æ,É,æ,èAÅV,ìVer1.6,Ö,ÆfAfbfvff[fg,³,ê,Ü,·B

DISIOLSWIN16WTW_V16U


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

GTerm for Windows Version 2.19

 fCf“fXfg [f<,ižÀ [s



%œ-ÉfCf [fW



 zú~^ftfHf<f_

[DISOLSWIN16\HT219](#)



[ižÒ

[G,Ü,é,"
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>




"à-e

□,“x,Èf}fNf□<@”\,ÆAdd-infCf“f^□[ftfF□[fX,ðŽ□,Â□A'è”Ô”Ä—pf^□[f~fif<f\
ftfg,Â,·□B,Ī,ŋ,β,©,çŠeŽí'Ê□MfzfXfg,É□Ú'±,μ,½,è□Af`fffbfq,ð,·,é,½,β,lf}fNf□,a—
p^Ô,³,ê,Ä,ç,Û,·□B



Zg—p—z<à

5,000‰~



□, "x, Èf}fNf□<@"\,ÆAdd-infCf"f^□[ftfF□[fX, ðŽ□, Â□A'è"Ô"Ä—pf^□[f~fif<f\
ftfg, Å, ·□B, ĩ, ¶, ß, ©, çŠeŽí'Ê□MfzfXfg, É□Ú'±, μ, ½, è□Af`fffbfg, ð, ·, é, ½, ß, ĩf}fNf□, ª—p^Ó, ³, ê, Ä, ç
, Ú, ·□B

DIS\OLSWIN16\HT219


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ NIFP(NIFTY-Serve'É Mf fOŠÈ'Pfy [fWff) for Windows V1.62

▶ fCf“fXfg [f<,ižÀ s



▶ %œ-ÉfCf [fW



▶ žŮ~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\NIFPW162


▶ ōžÒ

,â,È,³,ñ
<http://www.dango.or.jp/yanasoft/>



“à—e

NIFTY SERVE ,ì 'Ê□Mf□fO,ð□A"Ĉ³/₄f[^]fCf_gf<,É,æ,Á,Ä^ê—•\Ž|,·,éf□fOfuf%ofEfU,Å,·□B
%oï<cŽ^o"Ĉ³/₄,È,Ç,ì"à—e,²,Æ,Éf[^]fCf_gf<,ð,Ä,·,Äf[^]fCf_gf<^ê—%oæ-È,ð•\Ž|,μ□A,»,±
,©,ç,Ÿ,½,ç"à—e,ìf[^]fCf_gf<,ð'l'ð,μ,Ä"à—e,ð%o{—,Ä,«,Ü,·□BNIFTY SERVE
^ÊŠO,ì'Ê□Mf|fbfg,ìf□fO,à□A,»,ê,¼,ê,ìf□fO,É□‡,Á,½fXfNfŠfvfgftf@fCf<,ð—p^Ó,·,ê,î%o
{—,·,é,±,Æ,ª%oÄ"\,Å,·□B



NIFTY SERVE ,ì 'É□Mf□fO,ð□A"Œ¾f^fCfjf<,É,æ,Á,Ä^è—•\Ž|,·,éf□fOfuf%ofEfU,Å,·□B%oï<cŽ⁹"-
Œ¾,È,Ç,ì"à—e,²,Æ,Éf^fCfjf<,ð,Ä,·,Äf^fCfjf<^è—%oæ-È,ð•\Ž|,μ□A,»,±,©,ç,Ý,½,ç"à—
e,lf^fCfjf<,ð'l'ð,μ,Ä"à—e,ð%o{—,Ä,«,Û,·□BNIFTY SERVE
^ÈŠO,ì'É□Mf|fjbfjg,lf□fO,à□A,»,è,¼,è,lf□fO,É□‡,Á,½fXfNfŠfvfgftf@fCf<,ð—p^Ó,·,è,î%o{—,·,é,±
,Æ,¾%oÄ"\,Ä,·□B

DIS\OLSWIN16\NIFPW162


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ Winbiff Ver1.25

▶ fCf“fXfg [f<,ižÀ [s



%œ-ÉfCf [fw



Zũ ^ftfHf<f_

DISIOLSWIN16\B16125A



□iZÒ

(Š”)fIfCf“fWf\ftfg
<http://www.orangesoft.co.jp>




“à-e

•i" fAjjEj" fg, É'í%ž, μ, ½A' ½<@ "\, ÈfCf" f^ [flfbfgf [f<fNf
%ofCfAj" fg, Å, ·BŠ žšfR [fh, iŽ © " ® " » •É Af [f<, i^ [fg ACEÿ ö, È, Ç, ì [ŽÀ, μ, ½Šî-
{<@ "\, É%oÁ, iA ðœ, É, æ, éŽ © " ® U, è•ª, AfNfŠfbjffuf<URL, Æ, ç, Å, ½<@ "\, à, , è, Û, ·
B"Y•tftj@fCf<, IMIME ABinhex4.0 Auencode, É'í%ž, μ, Å, ç, Û, ·B



Žg—p—ž<à

3,000%o~



ひらめーる - delete [3]

ファイル(F) 編集(E) メール(M) ソート(S) オプション(O) ヘルプ(H)

フォルダ: delete

保存 :

inbox

97/05/04 [Yujiro Nakamura <yujiro@i>] Forward:
97/05/04 [Yujiro Nakamura <yujiro@i>] Forward:
97/05/04 [Yujiro Nakamura <yujiro@i>] Forward:

ロバート・キャバ展に行ってきた。
どうやらスタインベックと友達だったらしい。
知ってた？おいらは知らなかったけど。

> あんた、背中がすけとうだら。
まあじゃん できないのに言ってはいけません。

•i" fAjjfEj" fg,É'í%ž,μ,½A'½<@"\,ÈfCf" f^ [flfbfgf [f<fNf
%ofCfAf" fg,Å,·BŠžšfR [fh,ìž©" @" »•É Af [f<,ì\ [fg ACEÿ ö,È,Ç,ì [ŽÀ,μ,½Šî- {<@"\,É
%oÁ,ìA ðCE,É,æ,éž©" @ U,è•ª, AfNfŠfbjffuf<URL,Æ,ç,Á,½<@"\,à, ,è,Û,·B"Y•tftf@fCf<,ÍMI
ME ABInhex4.0 Auencode,É'í%ž,μ,Å,ç,Û,·B

DIS\OLSWIN16\B16125A

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶AL-Mail Ver.1.32

▶_fCf“fXfg□[f<,ižA□s



▶%œ-ÊfCf□□[fW



▶Zû~^ftfHf<f_

[DISOLSWIN16\ALM132](#)

▶□ižÒ

'†°<šŽu□A~a“c ‘â
<http://www.imasy.or.jp/~naka/>




“à—e

MDIfEfBf“fhfE,ª“Á’¥,ì□A□,◁@”\fCf“f^□[flfbfgf□□[f<fNf
 %ofCfAf“fg,Å,·□B•;□”ftfHf<f_,ì“~Žž•\Ž!□Afhf
 %ofbfO&fhf□fbfv,É,æ,éf□□[f<,ì^Ú“®,È,Ç□AMDI,đŠ^,©,μ,½f□□[f<,ìŠÇ—
 □,ª,Å,◁,Ü,·□BŽó□Mf□□[f<,ìŽ©“®□U,è•ª,□Af
 □[fg□ACEÿ□ö□A“Y•tftf@fCf<,ì•æE³,È,ÇŠî- {<@“\,à□[ŽÀ,μ,Ä,ç,Ü,·□B



Žg—p—¿<à

2,000‰~



MDIfEjBf“fhfE,ª“Á’¥,ì□A□, <@“\fCf“f^□[flfbfgf□□[f<fNf%ofCfAf“fg,Å,·□B•;□”ftfHf<f_,ì“~Žž•\Ž;□Afhf
%ofbfO&fhf□fbfv,É,æ,éf□□[f<,ì^Ú“® ,É,Ç□AMDI,đŠ^ ,© ,μ,½f□□[f<,iŠÇ—
□,ª,Å, <,Ü,·□BŽó□Mf□□[f<,iŽ©“®□U,è•ª, □Aƒ□[fg□ACEŸ□đ□A“Y•tftf@fCf<,ì•œƐ³,È,ÇŠî–{<@“\
,à□[ŽÀ,μ,Å,ç,Ü,·□B

DISIOLSWIN16\ALM132


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

TakIRC Ver0.87

fC“fXfg[f<,ižÀ[s



%œ-ÉfCf[fW



Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\TIRC1687


ižÒ

'è %œb
<http://www.bekkoame.or.jp/~takkey/TakIRCSup/>




“à—e

“ú- {Œè,ÉŠ®‘S’Í%ž,μ,½□Alnternet Relay Chat□iIRC□j,ì,½,β,ìfNf%ofCfAf“fgf\
ftfg,Å,·□BfŠf“fN,μ, ,Á,Ä,ç,É,ç•i□”,ìfT□[fo□[,Ö,ì“-Žž□Ú±□Af□fO,ì•Ú‘¶□ADCC-FILE<@“\
,Ö,ì’í%ž,Æ,ç,Á,½Šî- {<@“\,É%oA,ì,Ä□A”¼Špfjfi,ðf`fFfbfN,μ,Á‘SŠp,É•İŠ·,μ,Ä’—
□M□AfNfŠfbjffuf<URL,È,Ç□A□%o□SZÖ,É,àŽg,ç,â,·,ç<@“\,ð”ö,ì,Ä,ç,Ü,·□B



“ú- {Œê,ÉŠ®‘S’î%ž,μ,½□Alnternet Relay Chat□iIRC□j,ì,½,β,ìfNf%ofCfAf“fgf\
ftfg,Å,·□BfŠf“fN,μ, ,Á,Ä,ç,É,ç•i□”,ìfT□[fo□[,Ö,ì“~Žž□Ú’±□Af□fO,ì•Ú’¶□ADCC-FILE<@“\,Ö,ìí
%ž,Æ,ç,Á,½Šî- {<@“\,É%oÁ,ì,Ä□A”¼Špfjfi,ðf`fFbfN,μ,Ä’SŠp,É•İŠ,μ,Ä’—
□M□AfNfŠfbjffuf<URL,É,Ç□A□%o□SŽO,É,àŽg,ç,â,·,ç<@“\,ð”ö,ì,Ä,ç,Ú,·□B

DIS\OLSWIN16\TIRC1687


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

Tera Term Version 1.3 for MS-Windows 3.1

fCf“fXfg[]f<,ižA[]s



%oæ-ÉfCf[][]fW



žû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\TTERMV13




[]žò

T.Teranishi
<ftp://riksun.riken.go.jp/pub/pc/misc/terminal/ter>



“à—e

%opCEWindows,Å,àŽg,!,éA%pCEE“ú- {CE—¼’Î%ž,lf^ [f~fif<fGf~f...
fCE [f^,Å, BfvfŠfAf<f| [fgÚ’±,ÆTelnetÚ’±,đTf| [fg,μAVT100’[--
,ÆVT200A300’[--,l^ê• “A,“,æ,ÑTEK4010’[--,lfGf~f...fCE [fVf#f“,º%Å“\,Å,·B
%opCEfL [f{ [fh,đŽg,α,Æ,«,l,½,β,ÉAfL [Š,,,è“-,Å,đ•l,!,é<@“\,à, ,è,Ü,·B



%opCEêWindows,Å,àŽg,!,éA%opCEêE“ú- {CEê—¼’î%ož,ìf^ [f~fif<fGf~f...
fCE [f^,Å,·BfVfŠfAf<f] [fg] Ú’±,ÆTelnetÚ’±,δfTf] [fg,μAVT100’[--,ÆVT200A300’[--
,ì^è•”A,“,æ,ŃTEK4010’[--,ìfGf~f...fCE [fVf#f“,è%oÅ“\,Å,·B%opCEêfL [f{ [fh,δŽg,α
,Æ,«,ì,½,β,ÉAfL [Š,,è“-,Ä,đ•Í,!,é<@“\,à, ,è,Ú,·B

DIS\OLSWIN16\TERMV13


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

Caption CD-Player Ver.1.02

 ftf@fCf<,lfRfs[]



 %œ-ÊfCf[]fW



 Zû~^ftfHf<f_


DIS\OLSWIN16\CCDP102

 []iZÒ

ŽO[]è —F-¾

 “à—e

fEfBf“fhfE,lfLfffvfVf+f“,É“\,è,Â,CDfvfCE[]f,,[][,Â,·[]BfRf“fpfNfg,È,a,ç[]AfŠfs[]lfg[]Af
%of“f_f€[]Ä[]¶[]Af{f^f“,lfjXf^f}fCfY,È,Ç[]A-L•x,È<@“\,ðŽ[],Á,Á,ç,Û,·[]B

 Žg—p—¿<à

300%o~



fEjBf“fhfE,`lLfffvfVf#f“,É“\,è,Â,CDfvfCE[f,,[.Å,·BfRf“fpfNfg,È,a,çAfŠfs[lfgAf
%of“f_f€Ä¶Af{f^f“,`jffXf^f}fCfY,È,ÇA-L•x,È<@“\,đZ,Å,Å,ç,Û,·B

DIS\OLSWIN16\CCDP102

 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ fof<fN f_f“fv V1.2

▶ fC“fXfg□[f<,ižA□s



▶ %œ-ÉfCf□□[fW



▶ Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\BLKDMP12



□ižÒ

'<<' ^è□→



“à—e

MIDI<@Ší,ÆPCŠÔ,ÂfvfXfef€fGfNfXfNf<□[fvfuf□fbfZ□[fW,ì'—
 Žó□M,ð□s,È,ƣfAfvfŠfP□[fvf†f“,Á,□BMIDI<@Ší,ì
 %œ¹□Fff□[f^,â□Y'è,ðftj@fCf<,É•Ú'¶,μ,½,è□A<t,ÉMIDI<@Ší,É'—,Á,½,è,·,é,±
 ,Æ,ª,Á,«,Ú,·□B



Žg—p—i'à

1,000‰~



MIDI<@Ší,ÆPCŠÔ,ÅfvfXfef€fGfNfXfNf<[]fvfuf[]fbfZ[]fw,i'—
ŽóM,đs,Ě,xfAfvfŠfP[]fvf#f“,Å,·BMIDI<@Ší,i
%°¹Fff[]f^,âY'è,đtf@fCf<,É•Ú'¶,μ,½,èA<t,ÉMIDI<@Ší,É'—,Á,½,è,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

DIS\OLSWIN16\BLKDMP12

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 ,k,g,f,u" == LHA^3k
%œ'œff[f^ftf@fCf<,àŠÈ'P,É,f,u,ÅI == (ver.1.31)

 _ftf@fCf<,lfRfsI



 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\LHGV131



ižò

,s,n,l,nrrowi,Æ,à,è[]j
<http://www.webtech.co.jp/member/tomoyuki/>



“à—e

LZHÈ`Ž®,Å^3k,³,ê,½,Ü,Ü,ì%œ'œftf@fCf<,đA%øđ“€.,¹,.,Éfhf
%ofbfO&fhf[]fbfv,¾, -,ÅŠÈ'P,É,Æ,Ñ,½Ž[]ì,ìGV,Å•Ž!,Å,«,Ü,·B


-{f\ftfg,íWindows 3.1 <y,Ñ Windows NT 3.5x []ê—p,Å,·BWindows 95[]ANT
4.0,Å,íŽg—p,Å,«,Ü,¹,ñ[]B

LZHCE`Ž® ,Å^³k,³,ê,½,Ü,Ü,ì%œ'œftj@fCf<,ðA%øð"€,¹,Éfhf
%œbfO&fhfïbfv,¾,¯,ÅŠÈ'P,É,Æ,Ñ,½Zï,IGV,Å•Ž!,Å,«,Ü,·B

-{ftfg,íWindows 3.1 <y,Ñ Windows NT 3.5x ãê—p,Å,·BWindows 95ANT 4.0,Å,ÍŽg
—p,Å,«,Ü,¹,ñB

DIS\OLSWIN16\LHGV131

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,l,h,c,h,w,X,T Ver 1.03 [i,a,f,l]ê—
p,l,h,c,hfvfœ[f,,]16Bit

 _fCf“fXfg[f<,ižÀ[s



 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\MIDIX953



[ižÒ

,n[,r[,[]i<{‰º [C[]j



“à—e

BGM,Æ,μ,ÄMIDI,ð•.,±,Æ,É“Á%»»,μ,½[AfRf“fpfNfg,È,ª,ç[],[<“\,ÈMIDI[Ä[]f\
ftfg,Å,·[B,·,®,ÉŽg,!,éfC[fW[f,[fh,ð,!,¶,ß,Æ,μ,Ä[Af%of“f_f€[Ä[]f,[fh[A[V<È—
D[]æf
%of“f_f€[Ä[]f,[fh[AfA[fefBfXfg'l'ðf,[fh,È,Ç[A'½[Ê,È[Ä[]f,[fh,ð'•”ð,μ[AŽž[],É,
æ,é,Ö,½,Ä,ì<ÉfSfXfg,ì[]Ø,è'Ö,!,â[A<È,É'!,·,é[D,«œ™,ç“x,ð[Ä[]fSm—!200%[]0%
,ì"í^í,Å[Ý'è,Å,«,é,È,Ç[Aftfj[]fN,È<@[“\,àž[],Á,Ä,ç,Ü,·[B

BGM,Æ,μ,ÄMIDI,ð•.,±,Æ,É“Á%»»,μ,½AfRf“fpfNfg,È,^a,ç,«”\,ÈMIDIÄff
ftfg,Å,·B,·,®,ÉŽg,i,éfC[fW[f,[fh,ð,í,¶,β,Æ,μ,ÄAf%“f_f€Äff,[fhA<É—Dæf
%“f_f€Äff,[fhAfA[feBfXfg‘l‘ðf,[fh,È,ÇA‘½É,ÉÄff,[fh,ð‘•”ö,μAZž,É,æ,é,Ó,½,
Â,ì<ÈfSfXfg,ì∅,è‘Ö,î,âA<È,É‘í,·,éD,«Æ™,ç“x,ðÄffŠm—;200%`0%
,ì‘í‘í,ÄY‘è,Ä,«,é,È,ÇAftfj[fN,È<@”\,àž,Á,Ä,ç,Û,·B

DIS\OLSWIN16\MIDIX953

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s


CG-STATION fff,"Å Version 1.0

ftf@fCf<,lfRfs[]I

ftf@fCf<,lfRfs[]I



%œ-ÊfCf[][]fW



Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\CG_ST



izò

Noriyuki Seko(fp\fvf<ff\f^ftf@fNfgfŠ\)



"à—e


“ü-âžò, ©, çvf\ftfFfbfVf+fif<, Ü, Å•\L, Š^—p, μ, Ä, ç, 1/2, 3/4, -, é
%œŠú“l, É3ŽŸĈ³CG»»ifVfXfef€
, Å, ·B·W€“l, ÈWindowsŠÅ<<, Å, àufTfNfTfNv, μ, 1/2 “ @ \, ð%Å”\
, É, μ, 1/2 f^, É3ŽŸĈ³f, fff%o[\uModelStudiov, Å, ‘-%œ’œi- , ðžÀĈ», μ, 1/2 ê—
p, ìftf<fjff%o[fĈf“f_f%o[\uRenderStudiov, Ì2, Å, Ì“Æ—\$E”AĈg, μ, 1/2fvf\Of%of€, Å\
- , ³, éA’¼Š’“l, É3ŽŸĈ³%œ’œ, ði- , Å, <<“ÆŽ©, ìft\U[fĈf“f^[\ftfF[fX, ð”ö, Ì, Å, ç
, Ü, ·B

^êžžftfHf<f_É%ð“€ĈãAReadme.doc, É], Å, ÄfĈf“fXfg[\f<, ðs, È, Á, Ä, -
, 3/4, ³, çB



Žg—p—z<à

14,000%o~



“ü-åžÒ, ©, çfvj□ftfFbjVfj†fjif<, Ü, Å•□□L, Š^—p, μ, Ä, ç, ½, ¾, ¯, é%œŠú“l, È3ŽŸŒ³CG□>□ifVfXfef€
, Å, ·□B•W□€“l, ÈWindowsŠÅ<«, Å, à□ufTfNfTfN□v, μ, ½“®□ì, ð%Å“\, É, μ, ½□f□^, È3ŽŸŒ³f, fff
%□□□uModelStudio□v, Æ□, ‘¬%œ’œ□ì□¬, ðŽŸŒ³», μ, ½□ê—p, ìftf<fj%□□fŒf“f_f
%□□□uRenderStudio□v, ì2, Å, ì“Æ—\$□E~ACEg, μ, ½fvf□fOf%of€, Å□□¬, ³, ê□A’¼Š’“l, È3ŽŸŒ³
%œ’œ, ð□ì□¬, Å, «, é“ÆŽ©, ìft□□fU□□fCf“f^□□ftfF□□fX, ð”ö, ì, Å, ç, Ü, ·□B

^èžžftfHf<f_É%ð“€Œã□AReadme.doc, É□], Å, ÄfCf“fXfg□□[f<, ð□s, È, Á, Ä, , ¾, ¾, ç□B

DIS\OLSWIN16\CG_ST
DIS\OLSWIN16\CG_DOC fhfLf...f“fg

 ftf@fCf<,lfRfs□□

 ftf@fCf<,lfRfs□□

▶ f|fWf|fW Version2.00

▶ _ftf@fCf<,lfRfs[]I



▶ %œ-ÊfCf[]fW



▶ ZŰ~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\POSIPOSI

▶ []iZÒ

ŽR-{ []F

▶ “à—e

[],<@”[]A’½<@”\,i[]AšfAf<f^fCfEf}fEfXfj[]lf<fY[]fEfAfbfvfc[]f<,Å,·[]B

□@□□@-Ú,ì^«„ç□□AfnfCfCf],Ā□-,³,È•¶Žš,đŽg,Á,Ā,à□AfjWfjW,ª, ,ê,î^À□S,Ā,·□B
□@□□@fyfCf“fgf\ftfg,Ā—e^Ŏ,Éjfbfg□•fy□[fXfg□B□x,©,ç,Æ,±,ë,Û,Ā—e^Ŏ,É•`%œ□B
□@□□@□A•W,àC©,ê,Ā□A•`%œ,iffofbfO,É...
□@□□@fEfBf“fhfE,ì'¶□Y,đ<C,É,¹, Žg,!,é□u,æ,¯,éfEfBf“fhfE□v<@”\□B
□@□□@□íŽ¯,đ%oz,!,½□A'´jffXf^f}fCfY□B%œ-É,đ—LCEø,ÉŽg,!,é□B



□, <@ "\□A'½<@ "\, ì□AššfAf<f^fCf€f}fEfXfj□[f\<fY□[f€fAfbfvfc□[f<, Å, ·□B
□@□□@-Ú, ì^« , †□□AfnfCf€f], Å□¬, ³, Ê•¶Žš, ðŽg, Á, Á, à□AfjWfjW, a, , ê, î^À□S, Å, ·□B
□@□□@fyfCf“fgf\ftfg, Å—e^Ö, Éjfbfg□•fy□[fXfg□B□x, ©, †, Æ, ±, ë, Û, Å—e^Ö, Ê•`%œ□B
□@□□@□A•W, à€©, ê, Ä□A•`%œ, lffofbfO, É...
□@□□@fEfBf“fhfE, ì'¶□Y, ð<C, É, ¹, Žg, ì, é□u, æ, ˉ, éEfBf“fhfE□v<@ "\□B
□@□□@□íŽˉ, ð%oz, ì, ½□A' fjjXf^f}fCfY□B%œ-É, ð—L€ø, ÉŽg, ì, é□B


DIS\OLSWIN16\POSIPOSI

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 wf|fWf|fW x,ì •,Á | V1.00

 fCf“fXfg [f<,iŽÀ s




 Žú~ ^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\POISISKE1

 ìžÒ


shoda T.

 “à—e

uf|fWf|fW v,đŽg—p,ì Û,ì ^è•”,lfffBfXfvfCfCf [fh,lfhf
%ofCfo,lfofO,É,æ,é ^Ù “ @ ì,đ C³,·,éfvfOf%of€,Å,·Bf|fWf|
fW,iŽæ,èž,Ý ^É ’u,đCEÁ ’è,·,é<@ “\,à, ,è,Ù,·B

ufjWfjWv,đŽg—p,ìÚ,ì^è•”,iffBfXfvfCfj[fh,ìfhf
%oCfo,lfofo,É,æ,é^Ùí“@ì,đC³,·,évfOf%of€,Ā,·BfjWfjW,ìŽæ,èž,Ý^É'u,đĀ'è,·,é<@"\
,à, ,è,Ù,·B

DIS\OLSWIN16\POISISKE1

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 **Straight Visual Player version 1.04(Windows 3.1'Î
%ož" Å)**

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\SVP104



[]ižÒ

ŒÛ"½"c<`Ž;(STRAIGHT)
<http://www.bekkoame.or.jp/~straight>



"à—e

MIDIìš²Ù,ìRCP(R36),â•W[]MIDIìš²Ù,ð%o%o't,Å,«,éfvfŒ[]f,,[][,Å,·[]B



Žg—p—ž<à

1,000%o~

MIDIİŞ²Û, İRCP(R36), â•W□€MIDIİŞ²Û, ð%‰‰'t, Å, «, évfç□□f,, □□, Å, ·□B

DIS\OLSWIN16\SVP104

 ftf@fCf<,lfRfs[]

FWD_CONV.EXE for WINDOWS Ver 3.20

 ftf@fCf<,lfRfs



%oæ-ÊfCf [fw



Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\FWD_R320



izò

•ÿ“cEhŽq



“à—e

FWD_CONV.EXE iftjHf [fhfRf“fu fGfOf [j, í AŽ å, ÉftjH [fN, âfuf< [fOf %ofXĈEn, ì
%o¹Šy, ð ‘ í Ů, Æ, μ, ½ AWindowsŠĀ<<—p, ì”^o‘tff [f^ □ 1 □ → • â □ • fv f □ fOf %of € , Å , · □ B



DIS\OLSWIN16\FWD_R320

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,o,%o,f,”,•,’,...@,o,CE,™,....’@,u,....’,“,%o
 ,,Ž@,P D,Q,U

 ftf@fCf<,lfRfs



 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\PLAY126



ìžò



“à—e

,±,lfvf[]Of%of€,ísfNf`ff[]ftf@fCf<,đAŽw’è,μ,½fhf
%ofCfu[]EfffBfCEfNfgfŠ,©,ç’T,μ[]o,μ,Ä~A’±,μ,Ä•Ž|,μ,Ü,·[]B

^ê“x’T,μ,½ftf@fCf<fŠfXfg,íf^fCf<f<,đ•t,~,Ä•Û’¶,Ä,«,Ü,·,ì,Ä[]ACEä,©,çf^fCf<f<,đ’l’đ,·,é,
¾,~,Ä,·,®,ĚŠG,đCE©,é,±,Æ,ª,Ä,«,Ü,·[]B

,±,ìfvf[]Of%of€,ífsfNf`ff[]ftf@fCf<,ð[]AŽw'è,μ,½fhf%ofCfu[]EfffBfCEfNfgfŠ,©,ç'T,μ[]o,μ,Ä~A'±
,μ,Ä•\Žì,μ,Û,·[]B

^è"x'T,μ,½ftf@fCf<fŠfXfg,íf^fCf<f<,ð•t,¯,Ä•Û'¶,Å,«,Û,·,ì,Å[]ACEä,©,çf^fCf<f<,ð'l'ð,·,é,¾,¯,Ä,·,®,
ÉŠG,ðCE©,é,±,Æ,³,Å,«,Û,·[]B

DIS\OLSWIN16\PLAY126

 ftf@fCf<,lfRfs[]

Multi Graphic Loader MJL/Win ver 0.20

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\MJLW020



[]ižÒ

“d”]‰ÈŠwŒx<†[]Š/BERO
<http://www2a.meshnet.or.jp/~bero/>



“à—e

Windows 3.1[]ă,Å“@[]ì,.,é‰œ’œ•\žifftfg,Å,·[]B•j[]”,i‰œ’œŒ`Ž®,É’î‰ž,μ[]A[]u,±
,ê,³,l, ,ê,î,n,j[]v,Æ,ç,xftfg,đ-ÚŽw,μ,Û,μ,½[]Bfj^f[]fOf,[]fh,É,æ,è[]A[]k[]-‰œ’œ,©,ç
‰œ’œ,đ’l,ñ,Å’€[]ì,Å,«,Û,·[]B

Windows 3.1 Ā“ © ĩ, . é%œ'œ•\Ž!f\ftfg, Ā, ·B•j”, ì%œ'œCE`Ž®, É'í%ž, μA□u, ±
, ê, ³, !, , ê, î, n, j□v, /E, ç, x\ftfg, ð-ÚŽw, μ, Ū, μ, ½□Bfj^f□fOf, □[fh, É, æ, è□A□k□-%œ'œ, ©, ç
%œ'œ, ð'!, ñ, Ā'€□i, Ā, «, Ū, ·B


DIS\OLSWIN16\MJLW020

 ftf@fCf<,lfRfs[]

MIDI PatchBay Driver version 1.1

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\PATCHB11



ïZÒ

,½,©,ä,«ïï”<´ ïF^êïj



“à—e

MIDI PatchBay Driver,Í Microsoft Windows 3.1 ,É'g,Ý[]ž,Ý%oÂ”\,È MIDIfhf
%oofCfo,Á,·[]BMIDIfhf%oofCfo,Æ,ç,Á,Ä,à“Á'è,ìMIDIfCf“f^ftfF[]fX,ðfRf“fgf[]f<,·éfhf
%oofCfo,Á,í,È,,Ä[]AMIDIf}fbfp[][,Æ“—l,É[]A^ê”Ê,ìMIDIfhf
%oofCfo,ÆfAfvfSfP[]fVf†f“,lSÔ,ì'†%oî,ð,“,±,È,ç,Û,·[]B

MIDI PatchBay Driver, Microsoft Windows 3.1 ,É'g,Ýž,Ý%Å"\,È MIDIfhf%ofCfo,Å,·BMIDIfhf
%ofCfo,Æ,ç,Á,À,à"Á'è,ìMIDIfCf"f^ftjF[fX,ðfRf"fgf[f<,·éfhf%ofCfo,Å,í,É,,ÄAMIDIf}fbfp[.Æ"
—l,ÉA^è"È,ìMIDIfhf%ofCfo,ÆfAfvfŠfP[fVf#f",ìŠÖ,ì'±%ôî,ð,"±,É,ç,Ü,·B

DIS\OLSWIN16\PATCHB11

 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ ,g,h|,q,n,o (for Windows 3.1 & 95)

Ver 3.06

▶ fCf“fXfg[f<,ižA[s



▶ %œ-ÉfCf[fW



▶ žû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\HI_RO306

▶ ižò

HI-RO

▶ “à—e

”ňí,É’½,,lftf@fCf<É`ž®,É’í%œž,μ,½Af}f<f`ffffBfAfvfCE[f,,[,Á,·B%œ¹Šy—
pCD□A•W□€MIDI□iMIDI□ARMI□jfCEfRf“f□[fU,lff□[f^□iRCP□AR36□j□A”®
%œiAVI□AMOV□ADAT□AMPG□j□A%œ¹□°□iWAV□jftf@fCf<,đ□Ä□¶,Á,«,Ü,·□BfŠfs□[fg□Af

%oƒ“f_f€Ä¶,È,Ç,ì-L•x,È<@”\,ª, ,è,Ü,·B



"ňí,É'½,,iftj@fCf<Ĉ`Ž® ,É'í%ž,μ,½Af}f<f`fffffBfAfvfĈ[f,,[,Ā,·B%°¹Šy—
pCD A•W€MIDIiMIDARMIjfĈfRf“f[fU,iff[f^iRCPAR36jA”®
%œiAVIAMOVADATAMPGjA%°¹°iWAViftj@fCf<,đĀ¶,Ā,«,·BfŠfs[fgAf
%of“f_f€Ā¶,É,Ç,i-L•x,É<@”\,ª, ,è,Û,·B

DIS\OLSWIN16\HI RO306

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ f}f<f` %œ'œfrf... [f GV Ver0.63B

▶ fC“fXfg [f<,ižÀ s



▶ %œ-ÊfCf [fW



▶ žû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\GV063B

▶ [ižÒ

,Æ,Ń,½



“à—e

'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'î%ž,μ,½fOf
%oftfBfbfNf[f_[,Á,·BBMPAJPEGAGIFAMAGAMAKIAPiAPICAPIC2APICTAP
hotoCDAPMPAQ0AQ4ASunRasterATIFFAXAXBM,Æ,ç,Á,½E`Ž®,đTfj
[fg,μA,³,ç,ÉLZHCE`Ž®,ÆZIPCE`Ž®,ì³kftf@fCf<,ì†,É, ,é%œ'œ,đ'¼Ú,Ý,é,±
,Æ,^a,Á,«,Ü,·B



'½,,ì%œ'œftfH[f}fbfg,É'í%ž,μ,½fOf
%ftfBfbfNf[f_[,Å,·BBMPAJPEGAGIFAMAGAMAKIAPiAPICAPIC2APICTAPhotoCD
APMPAQ0AQ4ASunRasterATIFFAXAXBM,Æ,ç,Á,½CE`Ž®,đTfj
[fg,μA,³,ç,ÉLZHCE`Ž®,ÆZIPCE`Ž®,ì³kftf@fCf<,ì†,É, ,é%œ'œ,đ¼Ú,Ý,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B

DIS\OLSWIN16\GV063B


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ %œ'œfrf... [f] Susie for Windows Ver.0.29

▶ fCf"fxfg [f<,ižÀ]s



▶ %œ-ÊfCf [fW



▶ žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\SUSIE029

▶ žò

,½, ¯, ÷, ñ
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>



“à—e

Plug-in<@”\,É,æ,èA’î%žftfH[f}fbfg,đ’â,·,±,Æ,ª,Å,«,éOf%oftfBfbfNjrf...
[fA,Å,·B•W€,Á,ÍBMP,ÆRGBxf^ftf@fCf<,ì,Ý,ìftfH[f}fbfg,µ,©•\
Ž,Á,«,Û,¹,ñ,ªAPlug-in,đ’Ç%Á,·,é,±,Æ,É,æ,èA,³,Û,´,Û,É%æ’œ,đ•Ž,Á,«,é,æ,x
,É,È,è,Û,·B



Plug-in<@“\,É,æ,èA’î%žftfH[f]fbfg,đ‘,â,·,±,Æ,ª,Å,«,éfOf%oftfBfbfNfrf...[fA,Å,·B•W€
,Å,ÍBMP,ÆRGBfxf^ftf@fCf<,ì,Y,ìftfH[f]fbfg,μ,©•\Zì,Å,«,Û,¹,ñ,^ªAPlug-in,đ’Ç%Å,·,é,±
,Æ,É,æ,èA,³,Û,‘,Û,É%æ’œ,đ•\Zì,Å,«,é,æ,α,É,È,è,Û,·B

DIS\OLSWIN16\SUSIE029

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

Susie plug-in library Ve.r0.04

 ftf@fCf<,lfRfs



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\SPLUG004



izò

,½,~,ì,ñ
<http://www.st.rim.or.jp/~otake/>



“à—e

%œ'œfrf...[fASusie,ì<@”\,ðŠg'£,μ,ÄA'½,,ìftfH[f]fbfg,É'î%ž,³,¹,éPlug-
in,Å,·BSusie-{'ì,Æ”~,¶ftfHf<f_,É'u,,±
,Æ,É,æ,èAJPEGAPIAMAGAXLD4(Q4)APICAPIC2AGIFATIFF,Æ,ç,Á,½CE`Ž®,ì
%œ'œ,ì“Ç,Ýž,ÝA,“,æ,ÑLZHZIP'CEÉ,ì't,É, ,é%œ'œ,ì%o{—,ª,Å,«,é,æ,π
,É,È,è,Ü,·B

%œ'œfrf...[fASusie,ì<@"\,đŠg'£,μ,ÄA'½,,ìftfH[f}fbfg,É'î%ž,³,¹,éPlug-in,Å,·BSusie-
{'ì,Æ"~,ñftfHf<f_,É'u,,±,Æ,É,æ,èAJPEGAPiAMAGAXLD4(Q4)APICAPIC2AGIFATIFF,Æ,¢
,Å,½CE`Ž® ,ì%œ'œ,ì"Ç,Ýž,ÝA," ,æ,ŃLZHAZIP'CEÉ,ì†,É, ,é%œ'œ,ì%{—,ª,Å,« ,é,æ,ª
,É,É,è,Û,·B

DIS\OLSWIN16\SPLUG004

 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ f` fFfXŠû•^ŠÇ—[]wK-Chess/W[]xV0.12

▶ fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s



%oæ-ÊfCf[][]fW



Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\KCHEW012



[]iZÒ

Š`-ø[]@<`^è



“à—e

f`fFfX,ìŠû•^ŠÇ—fvf[]fOf%of€,Å,·[]BŠû•^,ì<L~^[]A[]ÄÇE»[]A'Ö-
Ê,ì•Ö[]W[]A•Û'[]A[]ÄÇE»[]A,“,æ,Ñ'Ê[]M'Í<Ç—p[]o—í,ª,Å,«,Û,·[]B



f`fFfX,İŞû•^ŞÇ—fvfjfof%of€,Å,·BŞû•^,İ<L~^AÄCE»A”Ö-
Ê,İ•ÖW A•Û‘¶AÄCE»A,“,æ,Ñ’ÊM’İ<Ç—p o—í,ª,Å,«,Ü,·B

DIS\OLSWIN16\KCHEW012


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ flfbfgf [fN 'î%ož @ 'î íCE ^ flfZf @ , -, P D, O

▶ fCf "fXfg [f<, ižÀ s



▶ %oæ-ÊfCf [fW



▶ Zû ~ ^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\NETOTHE1

▶ ìZÒ

'-ì@³-¤@
<http://www.asahi-net.or.jp/~vr4m-ikw/>




“à—e

f l f b f g f [f N , É , æ , è ' î í , ð , Å , « , é f l Z f [f Q [f € , Å , · [B < α — L f t f H f < f _ , É [Y ' è f t f @ f C f < , ð ' u , , ± , Æ , É , æ , è [A • i [" , l f } f V f " , Å ' î í , · , é , ± , Æ , ð , Å , « , Ü , · [B f R f " f s f ... [f ^ , Æ , l ' î í , l , Å , « , Ü , 1 , ñ [B

ネットワークオセロV1.0

ゲーム オプション



Board e:オセロ

User ばわれぼくん

黒の番です

黒 6 ばわれぼくん

白 8 どすふいくん

f|fbfgf[]fN,É,æ,è'íí,ª,Å,«,é|fZf[]Q[]f€,Å,·B<α—LftfHf<f_,ÉY'èftf@fCf<,ð'u,,±
,Æ,É,æ,èA•i",ìf}fVf",Å'íí,·,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·BfRf"fsf...[]f^,Æ,í'íí,í,Å,«,Ü,¹,ñB

DIS\OLSWIN16\NETOTHE1


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ Stella Theater for Windows Ver1.48

▶ [fCf“fXfg\[\]f<,ižÀ\[\]s\[\]iStella Theater\[\]j](#)



%œ-ÉfCf[][]fW



Zú~^ftfHf<f_

[DIS\OLSWIN16\SSW16148 \[\]iStella Theater\[\]j](#)



[]iZÒ

Toxsoft[]^ŠEŠO "N%ž

<http://www.toxsoft.com/>




“à—e

“V•¶ifvf%oflf^fšfEj€if\ftfg,Å,·B
čŠE't,ì”C^Ó,ì'n“_É,“,̄,éA”C^Ó,ìžž,ì<ó,đĈ©,é,±,Æ,ª,Å,«,Ü,·B'S
čŠE400'n“_ìŠĩ'ā'n,ā“o~^,³,ê,Ä,č,Ü,·B



Zg—p—z<à

1,800%~ /4,800%~ iPro”Åj



“V•¶ifvf%oflf^fŠfEj€jftfg,Å,·BçŠE’t,ì”C^Ó,ì’n“_É,“,éA”C^Ó,ìžž,ì<ó,đE©,é,±
,Æ,â,Ä,«,Ü,·B’SçŠE400’n“_ìŠí’â’n,â“o~^,³,ê,Ä,ç,Ü,·B


DIS\OLSWIN16\SSW16148 [iStella Theater]

 fCf“fXfg [f<,iŽÀ[s [iStella Theater [i

 flfbfgf [fN «Šû” Ő Ver1.1

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\NWSHOGI1



ìžÒ

“c’t@“O”V



“à—e

LAN,È,Ç,É,æ,èÚ’±,³,ê,½2’ä,ì’[–,ÅA’îí«Šû,đŠy,μ,β,éftfg,Å,·B

LAN,È,Ç,É,æ,è,Ú'±,³,è,½2'ä,ì'[-,Å,Á'í'í«Šû,ðŠy,μ,β,é,ñ,ŧ,ŧg,Å,·B

DIS\OLSWIN16\NWSHOGI1


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶,Ö[][,³,β(PuSame) Power-Up SameGame for Windows[]@Ver. 1.53

▶_ftf@fCf<,lfRfs[]I



%oæ-ÊfCf[][]fW



Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\PUSAME




[]iZÒ

,d,c("Ñ" c[]@%op—²)
<http://plaza12.mbn.or.jp/~eds/>



“à—e

□u,³,β,ª,β□v,ìWindows”Å,Å,·□BfRf}ff□[f^,í□u,æ,É,³,β□v,ì,³,β,ª,β□C,Ý,¿,ª,β,ì—
¼•ù,ìff□[f^,ªŽg—
p,Å,«,Û,·□BVer.1.50,æ,è□CBitmapftf@fCf<,ìfRf}ff□[f^,Å□uWindows”Å,R,c,³,β,ª,β□v,ì,
æ,æ,ÉfRf},ìfAjjf□□[fVf†f“,ªŠy,µ,β,Û,·□B



DISIOLSWIN16\PUSAME

 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ ,v,h,m,c,n,v,r,NfCfYfvfXfef€@u,p,t,h,y@,l,d,mv,u
,,,,',QD,W

▶ ftf@fCf<,lfRfs



▶ %œ-ÊfCf[fW

QUIZMEN

ファイル(F) 設定(S) アイテム(I) ヘルプ(H)

ライフが3マス増えます

CREDIT 3 ノルマ 1 6

問題 8
現在の9801の基幹と呼べるマシンは何?

9801VM
9801DA
9801EX
9801RX

♥♥♥♥
0000001200
正解率 40%
ハイスコア
0000022600

▶ Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\QM208



いZÒ

%œ,い×“1

http://home.impress.co.jp/staff/nisida_k/KNHOSO.HTM



“à—e

MIDI,âWAV,É,à'î%ž,μ,½Af{[fhfQ[f€•—,ìNfCfYfQ[f€,Å,·B5TAKU-â'è,ìfCf“f|
[fgA-â'èff[f^,ìf}[fW,È,Ç,ì<@“\,â, ,è,Ü,·B

QUIZMEN

ファイル(F) 設定(S) アイテム(I) ヘルプ(H)

ライフが3マス増えます

CREDIT 3 ノルマ 1 6

問題 8
現在の9801の基幹と呼べるマシンは何？

♡♡♡♡

0000001200

正解率 40%

ハイスコア
0000022600

9801VM
9801DA
9801EX
9801RX

MIDI,âWAV,É,à'í%ž,μ,½Af{[fhfQ[f€•—,ìNfCfYfQ[f€,Å,·B5TAKU-â'è,ìCf“f|[fgA-
â'èff[f^,ìf}[fW,É,Ç,ì<@“\,ª, ,è,Ú,·B

DIS\OLSWIN16\QM208

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'èWu^ãŠw“ü-âv,Ù,©^ãŠw-â'èW

 ftf@fCf<,lfRfsI



 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\QM IGAKU u^ãŠw“ü-âv



ižò

,Ó,ŕ,à,Á,¿,á,ñ



“à—e

,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p,ì^ãŠw-â'èW,Æ%oň“šW,Á,·B^È%oº,ì,à,ì,º, ,è,Ü,·B
,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'èWu^ãŠw“ü-âv
,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'èWu^ãŠw-â'èvol3v
,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'èWu^ãŠw-â'èvol4v
,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'èWu^ãŠw-â'èvol5v
QUIZMEN—p^ãŠw-â'èWu«<^çv
QUIZMEN—p^ãŠw-â'è%ođ“šWvol1 CSVĈ`Ž®
QUIZMEN—p-â'èWu^ãŠw“ÁŽê-â'èv
QUIZMEN—p-â'èWu^ãŠw-â'èvol8v{ %ođ“šWvol2iĀi%oňj

,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p,ì^ãšw-â'è□W,Æ%oň“š□W,Å,·□B^È%oº,ì,à,ì,a, ,è,Û,·□B
,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'è□W□u^ãšw“ü-ã□v
,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'è□W□u^ãšw-â'èvol3□v
,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'è□W□u^ãšw-â'èvol4□v
,p,•,%o,š@,l,...,Ž—p-â'è□W□u^ãšw-â'èvol5□v
QUIZMEN—p^ãšw-â'è□W□u□««³^ç□v
QUIZMEN—p^ãšw-â'è%ođ“š□Wvol1 CSVÆ`Ž®
QUIZMEN—p-â'è□W□u^ãšw“ÁŽê-â'è□v
QUIZMEN—p-â'è□W□u^ãšw-â'èvol8□v□{%ođ“š□Wvol2□i□Á□!%oň□j


DISIOLSWIN16\QM_IGAKU □u^ãŠw“ü-ã□v

 ftf@fCf<,lfRfs[]

fnfCfp[]@ftfjfo[]fX[]@Ver1.0

_ftf@fCf<,lfRfs[]I



Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16_HU100



[]iŽÒ

ŠŮ-ì[]Ÿ-¾ / system-WARP



“à—e

WinGŽg—p3D—§'ì%of'œ,ì[]A'[],'—fVf...[]fefBf“fO,Å,·[]Bf}fVf“fpf[][],,è,Î[]AfVfF[]lfffB
f“fO[]iĀö,ì”½ŽĚŠp[],đŽ{,μ,½f|fŠfSf“,àŠy,μ,β,Ů,·[]B

WinGŽg—p3D—§'ì%of'œ,ìA'í, '¬fVf... [fefBf“fO,Å, ·Bf}fVf“fpf [,^a, ,ê,îAfvfF [fffBf“fO iCEö
,ì”½ZĚŠp j,đŽ{,μ,½f jŠfSf“ ,àŠy,μ,β,Û, ·B

DIS\OLSWIN16\ HU100


 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ “_Žæ,è□è,ç—I for WINDOWS

▶ _fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s



▶ %œ-ÊfCf□□[fW

	う	ん	う
6点	で	くる	いろ
	だ	る	う
	ら	ろ	が
			飛

▶ žũ^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\TENTORI

▶ □ižÒ

UME20

▶ “à—e

“_Žæ,è□è,ç,øWindows□ă,Å□s,È,xf\ftfg,Å,·□Bž©•ª,Åff□[f^,ð'Ç%œÁ,·,é,±
,Æ,à,À,«,Û,·□B

6点



う

んでくるだろ

ういろうが飛

“_Žæ,èè,ç,đWindowsă,Ås,È,ıfıftfg,Å,·BŽ©•ª,Åffıf^,đ'Ç%oÁ,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·B

DIS\OLSWIN16\TENTORI

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

f<fpf“ for Windows

 fCf“fXfg□[f<,iŽÀ□s



Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\LUPINWIN



□ižÒ

“^“c ‘â<M(shimarin)
<http://www.threeweb.ad.jp/~shimarin/>



“à—e

□ì,â,Á,Ä,ç,½TVfAfjff□□uf<fpf“ŽO□ç□v,ìfTfuf^fCf<g<,ð,Û,Ë,·,éfvf□fOf%of€,Å,·□B

□ì,â,Á,Ä,ç,½TVfAfjf□□uf<fpf“ŽO□ç□v,ìfTfuf^fCfjf<,ð,Û,Ë,·,évf□fOf%of€,Å,·□B

DIS\OLSWIN16\LUPINWIN


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

iFile : LHA“ ”ftf@fCf% V 1.02

fCf“fXfg [f<,ižA s



%oæ-ÉfCf [fW



žü~^ftfHf<f_

DISOLSWIN16\if102

ižO

ŒÜ\—' [[[•v(a.iga)
<http://village.infoweb.or.jp/~aiga/>




“à—e

LHA,É,æ,Á,Ä^³k,³,ê,½LZHftf@fCf<,ðAfTfufffBfÇfNfgfŠ,ì,æ,κ,É^μ,κ,±
 ,Æ,ª,Å,«,é“ftf@fCf%o,Å,·Bfhf
 %ofbfO&fhfjbfv,É,æ,éftf@fCf<,lfRfs[A^Ú“@ALZHftf@fCf<,ì%øð“€,È,Ç[A'¼Š
 ‘“l,É‘€ì,ª%oÅ“,Å,·B



Zg—p—ζ<à

3,000%o~



LHA,É,æ,Á,Ä^3k,³,ê,½LZHftf@fCf<,ðAfTfufffBfÆfNfgfŠ,ì,æ,α,É^μ,α,±,Æ,ª,Å,«,é“ffftf@fCf%o
,Ä,·Bfhf%ofbfO&fhffbfv,É,æ,éftf@fCf<,ìfRfsffA^Ú“@ALZHftf@fCf<,ì%oð“€,È,ÇA'¼Š
‘“ì,É'€ì,ª%oÄ“\,Ä,·B

DIS\OLSWIN16\fl102


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 ,b, ` ,m Ver 1.53

 _ftf@fCf<,lfRfs[]



 %œ-ÊfCf[]fW




 Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\CAN153

 []iZò

< <l <P•v (Has)


 “à—e

,?,Y” <@”\,À,«,lf tf@fCf<ŠÇ—fc[]f<,À,·Btf@fCf<,l’®<•iX[]ACOPY/
MOVE[]AfAfvfŠfP[]fVf+f”,i<N”® ,ª,À,«,Û,·B·;[] ,iCAN,đ<N”® ,µ,Ä[]A,»,ê,¼,ê^Ù,È,é[]Y’è
,Äžg—p,·,é,±,Æ,ª%œ”\,À,·B



Zg-p-ζ<à

1,800‰~



,²,Ý" <@"\,Â,«,ìftf@fCf<ŠÇ—[]fc[]f<,Â,·[]Bftf@fCf<,ì'®[]«·ï[]X[]ACOPY/
MOVE[]AfAfvfŠfP[]fVf†f",ì<N"®°,Â,«,Û,·[]B·;[]",ìCAN,đ<N"®,μ,Ä[]A,»,ê,¼,ê^Ù,È,é[]Ý'è,ÅŽg—
p,·,é,±,Æ,ª%oÅ"\,Â,·[]B

DIS\OLSWIN16\CAN153


 ftf@fCf<,lfRfs[]

DropEX! Ver1.5

DropEX! Ver1.5



DropEX! Ver1.5



DropEX! Ver1.5

DIS\OLSI\WIN16\DROPEX15


DropEX! Ver1.5

,æ,Ë,´,í,Æ,µ,Ð,ë
<http://www.cisnet.or.jp/home/yone/software/>



“à—e


fhf%fbfO&fhf fbfv,ÅŠÈ'P,É'CEÉ,ì%øð“€ ,ð s,È,xf t[fefBfŠfefB,Å,·B'î%žDLL,ð—
p^Ó,·,ê,îALZH AZIP AARJ ATAR Agzip AcompressE`Z® ,ì%øð“€ ASž ŠfR [fh•İŠ·
AISH ,ì•œE³,ð s,È,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B



fhf%fbfO&fhf[]fbfv,ÅŠÈ'P,É[]'CEÉ,ì%øð"€ø[]s,È,æft[][fefBfŠfefB,Å,·[]B'î%øžDLL,ð—
p^Ó,·,ê,î[]ALZH[]AZIP[]AARJ[]ATAR[]Agzip[]Acompress`Ž®,ì%øð"€[]AS¿ŽšfR[][fh•İŠ· []AISH
,ì•æCE³,ð[]s,È,æ,±,Æ,³,Å,«,Û,·[]B

DIS\OLSWIN16\DROPEX15


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 %o SŽÒŒü, -%ođ“€fc [f< Easy Melting

 fC“fXfg [f<, iŽÀ s



 %oæ-Êfc [fw




 Zú~^ftfHf<f_


DIS\OLSWIN16\EMELT017

 ìžÒ

,l,%o,f,f, [A“càV—R—~(YUPO)
<http://www.yuri.com/>

 “à—e

□%□SŽÒ,Å,àŠÈ'P,ÉLZHftf@fCf<,ì%đ“€,đ□s,È,α,±
,Æ,ª,Å,«,éft□[fefBfŠfefB,Å,·□B•W□€f_fCfAf□fO,Åftf@fCf<,đŽw'è,·,é,Ù,©,É□Afhf
%□bfO&fhf□bfv,É,æ,é%đ“€,É,à'í%ž,μ,Å,φ,Û,·□B%đ“€,ìŽè□‡,đ□Ú,μ,-
%đ□à,μ,½fwf<fv,ª•t'® ,μ,Å,φ,Û,·□B



□%□SŽÒ,Ā,àŠÈ'P,ÉLZHftf@fCf<,ì%đ“€,đ□s,È,α,±
,Æ,ª,Ā,«,éft□[fefBfŠfefB,Ā,·□B•W□€f_fCfAf□fO,Āftf@fCf<,đŽw'è,·,é,Ù,©,É□Afhf
%fbfO&fhf□fbfv,É,æ,é%đ“€,É,à'í%ž,μ,Ā,ϕ,Û,·□B%đ“€,ìŽè□‡,đ□Ú,μ,-
%đ□à,μ,½fwf<fv,ª•t'® ,μ,Ā,ϕ,Û,·□B

DIS\OLSWIN16\EMELT017


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ ChkUNARJ Ver.0.88

▶ fC“fXfg [f<,ižA [s



%œ-ÉfCf [fw



ChkUNARJ (HM147.LZH)

ファイル(F) 編集(E) ソート(S) 圧縮モード(M) その他(O) ヘルプ(H)

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パーセント
INSTALL.TXT	20,020	95/07/24 13:22:02	40%	-lh5-	▲
HMREGIST.EXE	11,296	93/09/06 21:29:12	48%	-lh5-	
HIDEMARU.EXE	298,800	95/07/25 16:46:22	56%	-lh5-	
HIDEMAC.DLL	40,080	95/06/13 16:58:54	40%	-lh5-	
HIDEMSUB.DLL	2,848	95/06/14 15:17:40	71%	-lh5-	
JRE.DLL	29,760	95/04/20 00:00:00	47%	-lh5-	
README.JRE	13,755	95/04/18 00:00:00	40%	-lh5-	
HIDEMARU.DAT	9,071	94/02/11 16:56:26	3%	-lh5-	
HIDETAGS.EXE	22,784	95/04/19 14:41:20	24%	-lh5-	
DEFAULT.KEY	697	93/03/17 11:27:30	34%	-lh5-	▼

ファイルサイズ 722,509 バイト ファイル数 17 個



Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\CHARJ088



izò

Micco



“à—e

,³,Ü,´,Ü,È'ĀĒĀ`Ž®,É'Ī
%ž,µ,½'A"[]fA[]fjCfoftfg,Å,·BLZHĒ`Ž®,Ī³k[]ALZH[]AZIP[]AARJĒ`Ž®'ĀĒ,Ī
%ž"Ē,³,Ā,«,Ü,·BWindows·WĒ,ĪŠÖ~A,Ā,¯,žg,Ā,Āftf@fCf<,žĀ[]s[]A%{—,·,é,±
,Ē,à%Ā"Ā,·BfAfCfRf"%»»,µ,½ChkUNARJ,Ē'ĀĒ,žf%fbfO&fhf[]fbfv,·,é,±,Ē,Ā'¼[]Ū
%ž"Ē,·,é[]AQuick%ž"Ē<@"\,à, ,è,Ü,·B

ファイル名	サイズ	更新日時	ratio	形式	パー
INSTALL.TXT	20,020	95/07/24 13:22:02	40%	-lh5-	▲
HMREGIST.EXE	11,296	93/09/06 21:29:12	48%	-lh5-	
HIDEMARU.EXE	298,800	95/07/25 16:46:22	56%	-lh5-	
HIDEMAC.DLL	40,080	95/06/13 16:58:54	40%	-lh5-	
HIDEMSUB.DLL	2,848	95/06/14 15:17:40	71%	-lh5-	
JRE.DLL	29,760	95/04/20 00:00:00	47%	-lh5-	
README.JRE	13,755	95/04/18 00:00:00	40%	-lh5-	
HIDEMARU.DAT	9,071	94/02/11 16:56:26	3%	-lh5-	
HIDETAGS.EXE	22,784	95/04/19 14:41:20	24%	-lh5-	
DEFAULT.KEY	697	93/03/17 11:27:30	34%	-lh5-	▼

ファイルサイズ 722,509 バイト | ファイル数 17 個

,³,Û,´,Û,È'ŒÉŒ`Ž®,É'í
%ž,µ,½A"[]fA[]ffCfoftfg,Å,·BLZHŒ`Ž®,ì³kALZHZIPAARJŒ`Ž®'ŒÉ,ì%ž"€
,ª,Å,«,Û,·BWindows•W€,İÖ~A,Ã,¯,žg,Å,Ätf@fCf<,žÅsA%{—,·,é,±,Æ,à%A"\
,Å,·BfAfCfRf"%»»,µ,½ChkUNARJ,É'ŒÉ,ž%fbfO&fhf[]fbfv,·,é,±,Æ,Å'¼Ú%ž"€,·,éAQuick
%ž"€<@"\,à, ,è,Û,·B

DIS\OLSWIN16\CHARJ088


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

LHUT Ver.2.41

fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s



%œ-ÉfCf[]fW



Zú~^ftfHf<f_


DIS\OLS\WIN16\LHUT241

ižÒ

'â'|~a'¥

“à—e

LZH[]AZIPCE`Ž®,É'í%ž,μ,½[]A'½<@”\fA[]fJfCfo.Â,·[]Bfrf...[]fA,đ“à' ,μ,Ä,ç
,Ä[]A[]'CEÉ“à,lfefLfXfg[]Afrfbfgf}fbfv[]AfAfCfRf“[]AWAVE,i%o{—[]A[]Ä[]¶,²%oÂ”\
,Ä,·[]BWindows,išÖ~A,Ä,~,É,»,.Ä,Ä[]A'¼[]Uftf@fCf<,đžÀ[]s,·,é,±,Æ,à,Ä,«,Ü,·[]B



LZH AZIPĀ Ž® ,É'í%ž,μ,½ A'½<@" \fA [fjfcfo,Ā,·Bfrf... [fA,đ"à' ,μ,Ā,đ
,Ā A'ĀÉ"à, ìfēlfXfg Afrfbfjg}fbfv AfAfCfRf" AWAVE,ì%{— AĀĀ,ā%Ā"
,Ā,·BWindows,İÖ~ A,Ā, ,É,»,Ā,Ā A'¼ Uftf@fCf<,đŽÀs,·,é,±,Æ,à,Ā,«,Û,·B

DIS\OLSWIN16\LHUT241


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

DropCEN, r Ver.0.99C

fc“fxfg [f<,ižA s



%œ-Éfcf [fw



Zû~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\DRPKN99C


izò

nonki(“ú”ä-ì-mž)
<http://www.orangesoft.co.jp/>

“à—e

fhf%œfbfO&fhf [fbfv<@\,đžg,Á,ÄAŠÈ’P,É[]’CEÉ,ì%œđ“€
,É,Ç,đs,È,xfc [f<,Á,·Bftf@fCf<f}f [fwff,É,Ç,©,çtf@fCf<,đDropCEN,r,lfEfBf“fhfE,Éfhf
 [fbfv,;é,¾, ,ÄALZH[AZIP[AAR]CE`Ž@[]’CEÉ,ì

%ođ“€AISHCE`Ž®ftj@fCf<,ìì-□A•œE³,â,Å,«,Ü,·□B



fhf%fbfO&fhf[]fbfv<@"\,đŽg,Á,Ä[]AŠÈ'P,É[]'ĀÉÉ,ì%đ"€
,É,Ç,đ[]s,É,ȣfc[][f<,Å,·[]Bftf@fCf<f}fì[]fWff,É,Ç,©,çftf@fCf<,đDropĀEN,r,ìfEfBf"fhfE,Éfhf[]fbfv,·,é,
¾,·,Ä[]ALZH[]AZIP[]AARJĀÉ`Ž®[]'ĀÉÉ,ì%đ"€[]AISHĀÉ`Ž®ftf@fCf<,ì[]ì[]-[]A•œĀÉ³,ª,Ä,«,Û,·[]B


DIS\OLSWIN16\DRPKN99C

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

PROGBAR V1.6

 ftf@fCf<,lfRfs



 **Zú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\PRGB16



ìZÒ

Œ''c@'m



"à—e

fAfCfRf"fo[f^fCfv,lfvfOf%of€fvfFf<^f%of`f`ff[,Å,·B




Zg—p—ì<à

1,000%~

fAfcfRf“fo□[f^fCfv,)fvf□fOf%of€fvfFf<□^f%of“f`ff□[,Å,·□B

DIS\OLSWIN16\PRGB16

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,p,•,%o,f,<[]@,s,[],",<[]@,b,^,[]Ž,†,....,' ,u,....,' ,P[]D,O,S

 _fCf“fXfg[]f<,ižÀ[]s



 %oæ-ÊfCf[][]fW




 žú~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\QTC104

 []ižÒ

<g'°[]@—²ž÷
<http://www.try-net.or.jp/~takaki/>

 “à—e

Windows,if^fXfN[]Ø,èŠ·,!,ðfL[]f{[]fh,ÅŠÈ'P,É[]s,È,α
,½,β,ift[]fjefBfŠjefB,Å,·[]B“o~^fL[][,Å”C^Ó,if^fXfN,ð“o~^,μ[]A[]Ø,èŠ·,ifL[][,ÅAlt+Tab,É,
æ,éf^fXfN[]Ø,èŠ·,!,i,æ,α,ÈŠ´Šo,Å“o~^,μ,½f^fXfNŠÓ,i[]Ø,èŠ·,!,ª,Å,«,Û,·[]BfL[][,Íž©—
R,É[]Ý'è%oÅ“\,Å,·[]B



Windows, if^fXfN∅, èŠ·, ðfL[f{[fh, ÅŠÈ'P, É□s, È, α
, ½, β, ðf+□[fefBfŠfefB, Å, ·□B"o~^fL□[, Å"C^Ó, if^fXfN, ð"o~^, μ□A□∅, èŠ·, ðfL□[, ÅAlt+Tab, É, æ, éf^fXf
N□∅, èŠ·, ð, ð, æ, α, ÈŠ'Šo, Å"o~^, μ, ½f^fXfNŠÓ, ð□∅, èŠ·, ð, Å, <, Ú, ·□BfL□[, ÍŽ©—R, É□Ý'è%Å"\, Å, ·□B

DIS\OLSWIN16\QTC104

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

REBOOT11.LZH

 ftf@fCf<,lfRfs




 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\REBOOT11

 izò

,Ä,ñ,¿,á,ñ

 “à—e

DOS,“,æ,ÑWinodws—
¼•ù,Å“@ì,.,éAfŠfu{fgfRf}f“fh,Å,·Bf{f€fu{fgiCTRL+ALT+DEL}AfR{f<fhfu{
fgifŠfZfbfgfXfCfbf`j,ì—¼•ù,ðs,È,α,±,Æ,â,À,«,Ü,·B

DOS, ", æ, Ñ Winodws—

¼•ù, Å“ @ ì, , é AfŠfu [fgfRf}f“fh, Å, ·Bf [f€fu [fg iCTRL+ALT+DEL j AfR [f<fhfu [fg ifŠfZfb
fgfXfCfbf` j, Ì—¼•ù, ð s, É, æ, ±, Æ, ð, Å, «, Û, ·B

DIS\OLSWIN16\REBOOT11


 ftf@fCf<,lfRfs[]

▶ Side Pocket ,R

▶ ftf@fCf<,lfRfs



▶ %œ-ÉfCf



▶ Zú~^ftfHf<f_


DIS\OLS\WIN16\SP3

▶ òìZÒ

ŠÖ

▶ “à—e


Side Pocket 3, íAWindowsfc[f<W, Å, ·BfAfvfŠ<N“®fjjf...
[AÄ<N“®A“ŽêÄ<N“®A•ÇŽ†•İXAfTfEf“fhÄ¶AftfHf“fg•\Ž!A
—\`è,ª‘, ¯, éjjfEf“f_[]A16[]if_f“fv[]AfefLfXfg•\Ž!, i9CEÄ, ifc[f<, Å\[-,ª, ê, Ä, ç, Ü, ·B



Side Pocket 3, íAWindowsfc[f<W, Å, ·BfAfvfŠ<N“®fjjf...
[AÄ<N“®A“ŽêÄ<N“®A•ÇŽt•İXAfTfEf“fhÄ¶AftjHf“fg•\Ž!A
—\`è,ª, ¯, éjjfEf“f_[A16if_f“fvAfefLfXfg•\Ž!, i9ĈĀ, ifc[f<, Å\¬,ª,³,ê,Ä,ç,Ü, ·B

DIS\OLSWIN16\SP3

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,v,%o,Ž,r,”,%o,f,<,h,” @,P D,O D,T

 ftf@fCf<,lfRfs



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\WINST105



ïžò

Norii
<http://www.kiwi-us.com/~norii/>



“à—e

fffXfNfgfbfv,Éf f,,ð“\,è,Â,¯,éA f—,³,Èfvf fOf%of€
,Á,·Bf f,,i f f—,â f C f³,žèÆy,É f s,|,Ü,·B,“D,«,È f ê f Š,É f f,,ð“\
,è•t,¯,ç,è,Ü,·B,ž,â,Á,Æ,μ,½Šo,| f ‘,«,É•Ö—~ ,Á,·B




Žg—p—ž<à

1,000%o~

fffXfNfgjbfv,Éf□f,,ð“\,è,Â, ¯,é□A□¬,³,Ěfvf□fOf%oof€
,Å,·□Bf□f,,l□i□¬,â□C□³,ªŽèŒy,É□s,!,Ü,·□B,“□D,«,É□ê□Š,Éf□f,,ð“\
,è•t, ¯,ç,é,Ü,·□B,¿,â,Á,Æ,μ,½Šo,l□’,«,É•Ö—~,Å,·□B


DIS\OLSWIN16\WINST105

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,v,%o,Ž,r,”,%o,f,<,h,” ,o,’,□□@,Q□D,O□D,P

 ftf@fCf<,lfRfs□I



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\WP201



□ižò

Norii
<http://www.kiwi-us.com/~norii/>



“à—e

fffXfNfgfbfv,Éf□f,,ð“\,è,Â,¯,é□A□¬,³,Èfvf□fOf%oof€
,Á,·□Bf□f,,ì□□¬,â□C□³,²ŽèÆy,É□s,ì□A,“□D,«,È□ê□Š,Éf□f,,ð“\
,è•t,¯,ç,è,Ü,·,ì,Á,ž,â,Á,Æ,μ,½Šo,ì□’,«,È,Ç,É•Ö—~,Á,·□B,Ü,½□Af□f,,ìfTfCfY•ï□X,âŽg—
p,·,éftfHf“fg,ìŽw’è,È,Ç□A<@“\,ª-L•x,Á,·□B



Žg—p—ž<à

1,500%o~

fffXfNfgfbfv,Éf□f,,ð“\,è,Â, ¯,é□A□¬,³,Ěfvf□fOf%oof€
,Ă,·□Bf□f,,ì□i□¬,â□C□³,ªŽèŒEy,É□s,ì□A, ¯□D,«,Ě□é□Š,Éf□f,,ð“\
,è•t, ¯,ç,é,Û,·,ì,Â,¿,â,Á,Æ,μ,½So,ì□’,«,Ě,Ç,É•Ö—~ ,Ă,·□B,Û,½□Af□f,,ìfTfCfY•ï□X,âŽg—
p,·,éftfHf“fg,ìŽw’è,Ě,Ç□A<@“\,ª-L•x,Ă,·□B

DIS\OLSWIN16\WP201


 ftf@fCf<,lfRfs[]

Šg'£ŽqDOC,İŽ © “ ® ” » • Êft [lfefBfŠfefB DOCEXE.EXE Ver.1.41

fC“fXfg [f<,İŽÀ [s



%œ-ÊfCf [fW



Zû~^ftfHf<f_


DISIOLSWIN16DOCEX141

izÒ

,ž,â,,¶,ñ(□, <'¼□)
<http://www.sm.rim.or.jp/~naoto/>

“à—e


Šg'£ŽqDOC,İftf@fCf<,đ” » • Ê,µ,Ä □AMicrosoft
Word, ©fefLfXfgfGffBf^,İ,Ç,ž,ç, ©,đ<N“ ® , , ,éft [lfefBfŠfefB,Â, ·□BfCf“fXfg [f<, ·,é,ÆDO
C,İŠg'£Žq,ªDOCEXE,ÉŠÖ~A,Ä, ·,³,ê□AŠJ,,Æ,«,,ÉDOCEXE,ªŽ © “ ® “İ,É“à—
e,đ” »'f,µ□AWordCE`Ž®,É,çWord,đ□AfefLfXfg,È,ç□Ý`è,µ,½fGffBf^,đ<N“ ®,µ,Û, ·□B



Šg'£ŽqDOC,İftf@fCf<,đ"»•É,μ,ÄAMicrosoft
Word,©fefLfXfgfGfffBf^,İ,Ç,ı,ç,©,đ<N"®,,·,éft□[fefBfŠfefB,Â,·□BfCf"fXfg□[f<,.é,ÆDOC,İŠg'£Žq,
ªDOCEXE,ÉŠÖ~A,Ä,¯³,ê□AŠJ,,Æ,«,ÉDOCEXE,ªŽ©"®"I,É"à—
e,đ"»'f,μ□AWordCE`Ž®,É,çWord,đ□AfefLfXfg,É,ç□Ý'è,μ,½fGfffBf^,đ<N"®,μ,Ü,·□B


DIS\OLSWIN16\DOCEX141

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 MS-Windows Ver3.0^È ã, ìxf“f`f} [fNfefXfg
Ver1.0(³Ž®”Å)

 ftf@fCf<, ìfRfs [I



 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\WINTST10



ìZÒ

“i Ć%o



“à—e

NIFTY SERVE[AWindowsftfH[f%of€“ÆŽ©, ìxf“f`f} [fNfefXfg, Å, ·[B

NIFTY SERVE AWindowsftjH[f%of€“ÆŽ©,ifxf“f`f} [fNfefXfg,Å,·B

DIS\OLSWIN16\WINTST10

 ftf@fCf<,lfRfs[]



“à—e

f,fff€,đŽg,Á,ÄAfpf\frf“,ì“à’ ŽžŒv,ìŒë,đC³,;é\ftfg,Å,·B—X-
□É,ì•W□€ŽžŠÖfT□[frfX,É“d~b,đ,©,~•W□€ŽžŠÖî•ň,đŽæ“¾,μ□A“à’ ŽžŒv,É“ú-
{•W□€ŽžŠÖ,đŸ’è,μ,Ú,·B“~Žž,ÉŒë,ìŒXŒü,đŒvŽž,μŽ©“®•â³,đ□s,È,±,
,Æ,É,æ,è□A’áfRfXfg,ÅŒë,đC³,;é,±,Æ,ª,Å,«,Ú,·B



Žg—p—i<à

1,200‰~

JSTの設定

モデム

ポート(C) COM2

通信速度(S) 2400

初期コマンド(O)
ATE1V1X3¥N0&D2

電話回線

トーン(T) パルス(P)

内線->外線 発信番号(L) 0,

ホスト番号(H)
0423-27-7592

標準時設定間隔(E) 7 日

待機時間 30 秒

時計表示割込み(I) 5 回/秒

設定禁止(D) 補正禁止(N)

エラ-確認(B) 更新時確認(R)

ログ作成(F) 高速切断(Q)

日付更新(Y) 曜日表示(K)

マシン

NEC PC-98互換機(G)

IBM PC-AT互換機(V)

ユーザー登録(U) ヘルプ OK キャンセル

f,fff€,đŽg,Á,ÄAfpf\frf“,ì“à’ ŽžĀv,ìĀë,đĀĀ³;:é\ftfg,Ā,·ĀB—XĀ-
ĀĒ,ì·WĀ€ŽžŠŌfTĀ[frfX,É“d~b,đ,©,·WĀ€ŽžŠŌĀî·ň,đŽæ“¾,μĀA“à’ ŽžĀv,É“ú-
{·WĀ€ŽžŠŌ,đĀY’è,μ,Ū,·ĀB“~Žž,ÉĀë,ìĀXĀü,đĀvŽž,μŽĀ“®·âĀ³,đĀs,Ē,α,±
,Ā,Ē,æ,èĀA’áfRfXfg,ĀĀë,đĀĀ³;:é,±,Ā,Ā,Ā,«,Ū,·ĀB

DIS\OLSWIN16\ST16_35

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s


 **Mousels version 1.00**

 **fCf“fXfg [f<,ižÀ [s**



 %oæ-ÊfCf [fw



 **žú~^ftfHf<f_**


DIS\OLSWIN16\MOUSEIS

 **[ižÒ**

,©,,Ö,č

 **“à—e**

f}fEfX,iĀ» [Ÿ [À•W,đ•\ž|,·,éfvf [fOf%of€,Á, [B^ê'è,iŠŌŠu,Á,μ,©f}fEfX,ª“® ,©,È,č,æ,π
,É,É,é<@“\,à, ,è,Û, [B

 **žg—p—ž<à**

200%o~



f}fEfX,ìE»ÝÀ•W,đ•\Ž|,·,évfjOf%of€,\,·B^ê'è,ìŠÔŠu,Á,μ,©f}fEfX,ª“®,\,©,È,ç,æ,κ
,É,È,é<@\,à, ,è,Û,·B

DIS\OLSWIN16\MOUSEIS


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ u i “ú, ì • Çžt @, soday's , vall, oaper ver1.0

▶ ftf@fCf<, ìfRfs



▶ %œ-ÊfCf



▶ Zú ~ ^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\TWP10




▶ ìžÒ

f<àŠé%œ



▶ “à—e

, ,ç, ©, ¶, ß “ú • t, ÆBMPftf@fCf<-¼, ð “o ~ ^, µ, Ä, “, < □A “o ~ ^, ³, ê, ½ “ú, ¢—
^, é, Æ • Çžt, ð • Ì □X, : , éfvf □fOf%œf€, Å, · □B



, ,ç, ©, ¶, ß“ú•t, ÆBMPftf@fCf<-¼, ð“o~^, µ, Ä, “, «A“o~^, ³, ê, ½“ú, a—^, é, Æ•ÇŽt, ð•ïX, , éfvf□fOf
%of€, Å, ·□B


DIS\OLSWIN16\TWP10

 ftf@fCf<,lfRfs[]

Wallpaper Changer

 ftf@fCf<,lfRfs[]I




 Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\CHBMP22

 []iZÒ

[]]Œú []·—Y

 “à—e

fhf%ofbfO&fhf[]fbfv,Å•ÇŽ†,đ•ï[]X,·,éf\ftfg,Å,·[]B

fhf%fbfO&fhf□fbfv,Å•ÇŽ†,đ•İ□X,·.éſ\ftfg,Å,·□B


DIS\OLSWIN16\CHBMP22

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,r,•,Ž•,l,•,Ž@,QD,O D,Q

 ftf@fCf<,lfRfs



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\SUNM202



ìžÒ

Norii
<http://www.kiwi-us.com/~norii/>



“à—e

fXfNfŠ[f“fZ[f“fo[“l“@v,đfRf“fgf[f<.,éA—,³,Èfvf[fOf%of€,Å,·Bfj[f<f<,đ'u,-
^È'u,Åu'¼,ž,ÉfXfNfŠ[f“fZ[f“fo[“l“@v^uŽÀs,Ü,Å,ì'Ò,žŽŠÓ,è—
^,À,à”ñ“@v,đfRf“fgf[f<,Å,«,Ü,·B,Å,È,ÉfAfcRf“,ì'ó'Ô,Å·\
Ž,³,è,Ü,·,ì,ÅA,¶,á,Ü,É,È,è,Ü,¹,ñB




Žg—p—ž<à

1,000‰~

fXfNfŠ[f“fZ[fō[“i”@v,đfRf“fgf[f<,.éA-³,Évf[fOf%of€,Å,·Bfj[f<đ'u,-
^É'u,Åu'^{1/4},ž,ÉfXfNfŠ[f“fZ[fō[“i”@v^uŽÅs,Ú,Å,i'Ò,žŽŠÖ,^a—
^,Ä,à”ňi”@v,đfRf“fgf[f<,Å,«,Ú,·B,Ä,É,ÉfAfcfRf“,i'ó'Ô,Å•\
Ž,³,é,Ú,·,i,ÅA,¶,á,Ú,É,È,è,Ú,¹,ňB


DIS\OLSWIN16\SUNM202

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 ,l, ® ,º,¹` ,î`

 ftf@fCf<,lfRfs




 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\ESAVER04

 ìžÒ

—<³⁄₄E,m,n,l

 “à—e

ŽÀ[sftf@fCf<,đfXfNfš[f“fZ[fO[f[.l,æ,ɞ,É“®ì,³,¹,éfvf[fOf%of€,Å,·B

ŽÀsftf@fCf<,đfXfNfŠ[f“fZ[f[fo[[,ì,æ,ɹ,É“@ì,³,¹,éfvf[fOf%of€,Å,.B

DIS\OLSWIN16\ESAVR04

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 kframe

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\KFRAME12



ïižÒ

kaorun




“à—e

Windows 3.1□ă,ÅMachintosh,ì,æ,æ,ÉfEfCf“fhfE,lfAfCfR
f“%»(Minimize),“,æ,Ñ□AfAfCfRf“,©,çCE³,É-ß,·(Restore)
,Æ,«,μ,í,í,í,í,Á,Æ^Ú“@“,·,é~g,ð•`,«□Af□fjf...□[.²‘l’ð,³,ê,½,Æ,«‘l’ð,³,ê,½□€-Ú,ð,í,í,Á,Æ“_-
Å,³,¹,é,æ,æ,É,·,éfvf□fOf%œ,Å,·□B

Windows 3.1 ã, Å Machintosh, ì, æ, æ, ÉfEjCf“fhfE, ìfAfCfR
f“%»(Minimize), ÿ, æ, Ñ AfAfCfRf“, ©, çCE³, É-ß, ·(Restore)
, Æ, «, µ, í, í, í, í, Á, Æ^Ú“®, ;, é~g, ð•`, « Af fjjf... [, ð³, ê, ½, Æ, «'ð, ð³, ê, ½ €-Ú, ð, ì, Ì, Á, Æ“ -
Å, ð³, é, æ, æ, É, ·, évf fOf%of€, Å, · B

DIS\OLSWIN16\KFRAME12

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 %op " ÌCTRL,ESC Ì"¼Šp/‘SŠp @Key change V2.3
 @ @

 fC“fXfg [f<,ižÀ s



 Zú~ ^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\KEYCHG23



ÌžÒ

•ÿ° @ K L
<http://www.jomon.or.jp/~yukihiro>



“à—e

Windows ä,lfL [,đ“ü,éŠ·,|,éf\ftfg,Å,· B%o<L,ì,æ,æ,È<@“\,ª, ,è,Ü,· B,±,é,ç,ì<@“\
,ÍĀX,ÉŸ“è,·,é,±,Æ,ª%oĀ“\,Ā,· B

E%op“fL [,ÉCtrlfL [,ì<@“\,đŠ,,,è“- ,Ä,é
E ¶CtrlfL [,É%op“fL [,ì<@“\,đŠ,,,è“- ,Ä,é
EEscfL [,Æ”¼Šp ^‘SŠpfL [,ì<@“\,đ“ü,é‘Ö,|,é
E,Đ,ç,ª,ÉfL [,É%op“fL [,Æ,Đ,ç,ª,ÉfL [,ì<@“\,đŠ,,,è“- ,Ä AfgfOf<,·,é,æ,æ,É,·,é

Windows [ã, ì] f [[, ð " ü , ê Š , , ì , é f \ f t f g , Å , · [B % ° < L , ì , æ , ɾ , È < @ " \ , ^ , , è , Ü , · [B , ± , ê , ç , ì < @ " \ , Í Ć Â [X , É [Y ' è , · , é , ± , Æ , ^ % ° Å " \ , Å , · [B

[E % ° p [" f L [[, É C t r l f L [[, ì < @ " \ , ð Š , , è " - , Ä , é
[E [[C t r l f L [[, É % ° p [" f L [[, ì < @ " \ , ð Š , , è " - , Ä , é
[E E s c f L [[, Æ " ¼ Š p [^ ' S Š p f L [[, ì < @ " \ , ð " ü , ê ' Ö , ì , é
[E , Đ , ç , ^ , É f L [[, É % ° p [" f L [[, Æ , Đ , ç , ^ , É f L [[, ì < @ " \ , ð Š , , è " - , Ä [A f g f O f < , · , é , æ , ɾ , É , · , é

DISIOLSWIN16\KEYCHG23


 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

▶ “ú- {ŒêŽ« □ “PŒê“ o~ ^Žx%o†ft □ [fefBfŠfefB □ u
%oÔ,æ,è’PŒê □ vVer1.1

▶ fC“fXfg □ [f<,ižA □ s



▶ %oæ-ÊfCf □ □ [fW



▶ žû~ ^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\HTAN11

▶ □ižÒ

□Œö □†“ñ
<http://www.osk.3web.ne.jp/~j2masami/>

▶ “à—e

fVf# □ [fgf]fbfgfL □ [,Ă “ú- {ŒêIME,ì’PŒê“ o~ ^%oæ-
Ê,ðŒĀ,Ń□o,†ft □ [fefBfŠfefB,Ă,□B•¶Žš,ð’l’ð,μ,ĂŒĀ,Ń,¼,·,±,Æ,É,æ,è□AŽ© “@“l,É“o~ ^

—“,É•¶Žš,ð“ü—í,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

設定

クリップボードから転写する全角文字数の制限(L)

ショートカットキー(S)

fVf#[]fgjfbfgfL[],Å“ú- {CEêIME,ì'PCEè“o~^%æ-
Ê,ðCEÄ,Ñ□o,·ft[]fefBfŠfefB,Å,·□B•¶Žš,ð'l'ð,μ,ÄCEÄ,Ñ,¾,·,±,Æ,É,æ,è□AŽ©““I,É“o~^
—“,É•¶Žš,ð“ü—í,·,é,±,Æ,à,Å,«,Ü,·□B

DIS\OLSWIN16\HTAN11

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

キー分換 Ver 2.0.5

キー分換 Ver 2.0.5



キー分換 Ver 2.0.5



キー分換 Ver 2.0.5

DIS\OLSWIN16\KEYBUN25



ìžò

“ň’°@áÁŽi



“à—e

fAfvfŠfP[fVf#f“ ,ìfL[‘€ì, ðAŽ©—R,É•ìX,·,é,±
,Æ,ª,Å,«, éfc[f<, Å, ·BŠefAfvfŠfP[fVf#f“,²,Æ,ÉfL[‘€ì,ì•İŠ:fe[fuf<, ðŽ, ðA, ½,Æ,|,îCtrl
l+F,Åftf@fCf<, ðŠJ, fAfvfŠfP[fVf#f“, ðCtrl+O, ÅŠJ, ,æ,æ,É•ìX,·,é,±,Æ,È,Ç,ª%Å”\
,É,È,è,Ù,·B



Žg—p—ì<à

1,200%~



fAfvfŠfP[fVf#f", ðL['€i, ðAŽ©—R, É•iX, ·, é, ±
, Æ, º, Å, «, éfc[f<, Å, ·BŠefAfvfŠfP[fVf#f", ², Æ, ÉfL['€i, i•iŠ·fe[fuf<, ðŽ, žA, ½, Æ, i, iCtrl+F, Åftf@
fCf<, ðŠ, fAfvfŠfP[fVf#f", ðACtrl+O, ÅŠ), , æ, x, É•iX, ·, é, ±, Æ, É, Ç, º%oÅ"\, É, È, è, Û, ·B

DIS\OLSWIN16\KEYBUN25

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

秀Caps Version 3.1

秀Caps Version 3.1



秀Caps Version 3.1
for DOS/V 106 keyboard
by 秀まるお & おおにし
NIFTY-Serve PEH00775



秀Caps Version 3.1

DISIOLS\WIN16\HIDECAPS

秀Caps Version 3.1

秀Caps Version 3.1
<http://hidemaru.xaxon.co.jp/>



“à—e

fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,]fCfCfAfEfg,đ•ïX,·,éft[fefBfŠfefB,Å,·B[%op”]
,Æ[CapsLock]A["¼Sp/'SŠp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ,|A[%oEAlt]
,É,æ,éIME,ì<N“® ,È,Ç,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½A f j f f f L [, ì ^ Ú “ ® ‘ – “ x, ð % o Á ‘ – , · , é < @ “ \ , à , , è , Ü ,
·B

秀Capsの設定



秀Caps Version 3.1
for DOS/V 106 keyboard
by 秀まるお & おおにし
NIFTY-Serve PEH00775

OK

キャンセル

ヘルプ

- 英数→CapsLock
- 英数でカナOFF
- 半角/全角→Esc
- 変換→Space
- 無変換→カナ
- ひらがな→漢字
- 漢字切り替え時にかな/英数も切り替え
- かな漢の状態とカナロックを連動させる
- カーソル移動の加速
- もっと加速
- 遅延時間: ミリ秒
- 右Ctrl→カナ
- 右Alt→漢字

fL[f{[fh,ì“ÁŽêfL[,]fCfCfAfEfg,ð•ïX,·,éft[feBfŠfefB,Å,·B[%op”]
,Æ[CapsLock]A[“¼Šp/‘SŠp],Æ[Esc],ì“ü,êŠ,¡A[%oEAlt]
,É,æ,éIME,ìN“®,È,Ç,ª,Å,«,Ü,·B,Ü,½Afj[f<fL[,ì^Ú“®‘→“x,ð%oÁ‘→,·,é<@“\,à, ,è,Ü,·B

DIS\OLSWIN16\HIDECAPS

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 **REG2TXT - REG.DAT** "fefLjXfg•İŠ•fc[f<

 ftf@fCf<,lfRfs



 **Žú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\reg2txt



İİŽÒ

-x"crÆ



"à—e

REG2TXT,íAWindows 3.1,lfCfWfXfgfŠff[f^ftf@fCf•REG.DAT
,ðfefLjXfgftf@fCf<,É•İŠ•.,éfc[f<,Å,·BfcfŠ[CE`Ž®(fcfŠ[.l,ìü,ío—í,µ,Ü,¹,ñ)
,ÆA"o~^fGfffBf^REGEDIT ,Å"Ç,Ýž,β,éREGCE`Ž®,ì,QŽí—p,ìCE`Ž®,Åo—í%oÂ"\
,Å,·B

REG2TXT,íAWindows 3.1,ífWfXfgfŠff[f^ftf@fCf<REG.DAT
,đfefLjXfgftf@fCf<,É•İŠ·,·,éfc[f<,Å,·BfcfŠ[CÉ`Ž®(fcfŠ[l,İü,ío—í,μ,Ü,¹,ñ)
,ÆA“o~^fGfffBf^REGEDIT ,Å“Ç,Ýž,β,éREGCE`Ž®,ì,QŽí—p,ìCE`Ž®,Åo—í%oÅ“\,Å,·B

DIS\OLSWIN16\reg2txt

 ftf@fCf<,lfRfs[]

More Control version 2.0a

ftf@fCf<,lfRfs[]



%œ-ÊfCf[]fW



Zú~^ftfHf<f_

DIS\OLSWIN16\MORCN2A2

iz0

Sloop Software



“à—e

fRf“fgf□□[f< fpf]f<,l<@”\,đŠg’£,μ□AfEfCf“fhfEfY,lfwf<fvfVfXfef€,lfjf%□□[□Y’è,âfhf□fbfv
f_fEf“f□fjf...□[,l•\Z|•û-@□AfAfCfRf“,l□ă%°ŠÔŠu□AfAfCfRf“
f^fCfjf<,lftfHf“fgŽw’è,È,Ç,³,Ü,´,Ü,È□Y’è,ªŠÈ’P,ÉŽÀ□s,Å,«,é,æ,α,É,·,éftfg,Å,·□B

^êŽžftfHf<f_É%°đ“€CEă□AREADME1.TXT,É□],Á,ÄfCf“fXfg□[f<,đ□s,È,Á,Ä,-
,¾,³,¢□B



Žg—p—ı<à

2,500%~

More Control

Shell =	ヘルプ カラー-設定	OK
Load =	ジャンプカラー <input checked="" type="checkbox"/>	キャンセル
Run =	ポップアップカラー <input checked="" type="checkbox"/>	オプション...
Task Manager =	マクロカラー <input checked="" type="checkbox"/>	ヘルプ
Programs =	IFジャンプカラー <input checked="" type="checkbox"/>	バージョン情報
関連付け...	IFポップアップカラー <input checked="" type="checkbox"/>	ウィンドウズを再スタートしないと有効にならない設定もあります。
INI ファイルの編集...	ダブルクリック 縦幅 4	Restart Windows
Load 中止...	ダブルクリック 横幅 4	
アイコンの上 下間隔 75	メニュー表示 遅延(msec) 0	
アイコン フォント...	ドロップメニュー <input type="radio"/> 右	
386拡張設定...	表示位置 <input checked="" type="radio"/> 左	

fRf“fgf[] [f< fpjlf<, ì<@”\,đŠg’£,μ[]AfEfCf“fhfEfY,lfwf<fvfVfXfef€,ìjff%o[] [Y’è,âfhf[]bfv f_fEf“f[]jf...
[] [,ì•\Ž!•ù-@[]AfAfCfRf“,ì[]ã%°ŠÖŠu[]AfAfCfRf“
f^fCfjf<,ìftfHf“fgŽw’è,È,Ç,³,Ü,´,Ü,ÈY’è,ªŠÉ’P,ÉŽÀ[]s,Å,«,é,æ,α,É,·,éftfg,Å,·[]B

^êŽžftfHf<f_É%đ“€Ĉã[]AREADME1.TXT,É[],Á,ÄfCf“fXfg[] [f<,đ[]s,È,Á,Ä,,¾,³,č[]B

DIS\OLSWIN16\MORCN2A2

 ftf@fCf<,lfRfs[]











DISIOLSWIN16\K30P08X



SoftRenaissance, Inc.
<http://www.itjit.ne.jp/~komei/>



“à—e

“ú- {ŒêWindowsŠÂ««,É,“,ç,ÄŒAŠO‘f\ftfg,ì•ŒŽš%»,-,ð%»ðŒÁ,·,é\ftfg,Å,·ŒBfŒffj...
Œ[,,ì“à—e,ð“ú- {Œê%»»,·,é,±,Æ,à,Å,«,Û,·ŒB



Zg—p—z<à

8,000%~



“ú- {ŒÊWindowsŠÂ««,É,“,ç,ÄŒAŠO‘f\ftfg,ì•ŒŽš%»»,¯,ð%»ðŒÁ,·,é\ftfg,Œ,·ŒBfŒffj...Œ[,ì“à—
e,ð“ú- {ŒÊ%»»,·,é,±,Æ,à,Œ,«,Œ,·ŒB


DIS\OLSWIN16\K30P08X

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 **WinLogin**

 ftf@fCf<,lfRfs[]I




 **Zú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\WINLO109

 **[]iZÒ**

•½-i[]í•F

 **“à—e**

,±,lfvf[]fOf%of€,í•i[]”,lf+[][fU[][,iWindowsŠÂ<<,ð•Ù’¶,Å,<<,Ü,·[]B

,±,ìfvf[]Of%of€,í•i□”,ìft□[fU□[,ìWindowsŠÂ<<,ð•Ù‘¶,Å,<,Ü,-□B

DIS\OLSWIN16\WINLO109

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 **FSF - ForceSystemFont version 1.00**

 ftf@fCf<,lfRfs




 **Zú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\FSF100

 **ìžò**

,c,q,x

 **“à—e**

ŠČŠO»\ftfg,lf_fCfAfO,È,ÇA%opCEêftfHf“fg,žg,í,ê,Ä,ç,é•”•â,É<-
[]\$“l,ÉfVfXfef€ftfHf“fg,đ’—,èA•¶žš%»_,,É,Ç,đ%ođA,.,é\ftfg,Å,·B
-{\ftfg,íWindows 3.1,Å,ì,Yžg—p%oÅ”\,Å,·B¹/₄,ìOS,Å,ì³í,É“@ì,μ,Ü,¹,ñ

ŠČŠO»ſſftfg,İf_fCfAſſfO,È,ÇA%opCEêftfHf“fg,ªŽg,í,è,Ä,ç,é•”•ª,É<S“l,ÉfVfXfef€ftfHf“fg,đ’—
,èA•ſZš%»», È,Ç,đ%»đA,;éſſftfg,Å,·B
-ſſftfg,íWindows 3.1,Å,ìYŽg—p%»Å”\,Å,·B¼,ìOS,Å,í³í,É“®ì,μ,Ü,¹,ñ


DIS\OLSWIN16\FSF100

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 **Set Display Angle** [i,,é,,éfhf%ofCfo][[]j

 ftf@fCf<,lfRfs[]I




 **Zú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\SETDA121

 **[]iZÒ**

„é,,é^É“i

 **“à—e**

%ooæ-Ê•\Ž!,ì[]ã%oo°[]¶%ooE,ì%ooñ“][]A,“,æ,Ñ<¾4%of“½“],ð%ooÂ“\,É,.,é[]A”Ä—
pfffBfXfpfbf`fhf%ofCfo,Å,·[]BfzfbfgfL[][,ð[]Y’è,.,é,±,Æ,É,æ,è[]AfAvfŠfP[][fvf+“f“,ðŽg—
p’t,Å,àSÉ’P,É%ooæ-Ê,ð%ooñ“],³,¹,é,±,Æ,â,Å,«,Ü,·[]B

%æ-Ê•\Ž!,ìã%°¶%E,ì%ň“]A,“,æ,Ñ<¾%of”½“],ð%Â“\,É,·,éA”Ä—pffjBfXfjpfj`fhf
%fCfo,Å,·BfzfbfgfL[,[,ðÝ'è,·,é,±,Æ,É,æ,èAfAfvfŠfP[fVf†f“,ðŽg—p't,Å,àŠÉ'P,É%æ-Ê,ð
%ň“],³,¹,é,±,Æ,ª,Å,«,Û,·B

DIS\OLSWIN16\SETDA121

 ftf@fCf<,lfRfs[]

UNARAJ.DLL Ver.1.58

 fC“fXfg [f<,iŽÀ [s



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\UARJD158



[iŽÒ

Micco



“à—e

ARJ [‘ĈÉftf@fCf<,i%ođ“€ ,đWindows [ă,Å [s,È,ı,½,ß,iDLL,Å,· [B,±,ìDLL,đfvfXfef€
,É'g,Ý [ž,þ,±,Æ,É,æ,è [A'í%ožf\ftfg [ă,ÅARJĈÉ`Ž [® [‘ĈÉÉ,i%ođ“€ ,đ,Å,«,é,æ,ı,É,Ě,è,Ü,· [B

ARJ'CEÉftf@fCf<,ì%øð"€,"øWindowsã,Ås,È,α,½,β,ìDLL,Å,·B,±,ìDLL,øfVfXfef€,"É'g,Ýž,P,±
,Æ,É,æ,èA'í%øž\ftfgã,ÅARJCE`Ž®'CEÉ,ì%øð"€,"Å,«,"é,æ,α,É,È,è,Ü,·B

DIS\OLSWIN16\UARJD158

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 UNLHA.DLL Ver080

 fCf“fXfg□[f<,ižA□s




 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\ULHAD080

 □ižÒ

Micco

 “à—e

LZHCE`Ž®.ì³□k□E%đ“€,.đ%ŌÂ“\,É,·,é DLL ,Å,·□B,±,ìDLL,đfVfXfef€,É'g,Ý□ž,±,±,
,Æ,É,æ,è□A'î%žf\ftfg,ÅLZHCE`Ž®,ì□'CEÉ,đ'€□,Å,«,é,æ,±
,É,È,è,Ü,·□BWindows”ÅŽ©CEÈ%đ“€□'CEÉ,ì□ì□¬,àftfj□□[fg,μ,Ä,ç,Ü,·□B

LZHCE`Ž® ,ì³kE%đ“€ ,đ%Â“\,É,·,é DLL ,Å,·B,±,ìDLL,đVfXfef€ ,É‘g,Ýž,þ,±,Æ,É,æ,èA‘í
%žftfg,ÅLZHCE`Ž® ,ì‘CEÉ,đ‘€ì,Å,« ,é,æ,«,É,È,è,Û,·BWindows”ÅŽ©CEÉ
%đ“€‘CEÉ,ììì¬,àftf|f|fg,μ,Å,φ,Û,·B

DIS\OLSWIN16\ULHAD080

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

LHA.DLL Version1.10 + LHCTK Version1.20

 fCf“fXfg□[f<,ižÀ□s



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\LHDL110



□ižÒ

Rhizome Project (Žšš² MYO)



“à—e

LZHftf@fCf<,l%ođ“€„ÉŽg,¤DLL,Ā,·□BfVfXfef€„É'g,Ý□ž,p,±,Æ,Ā□A'í
%ož,·,éfAfvfŠfP□[fvf#f“□ă,ĀLZHCE`Ž@,iftf@fCf<,l%ođ“€„Ā,«„é„æ„x
,É„È„è„Ů,·□BfTf“fvf<fvf□fOf%of€„Æ„μ„Ā□ALHCTK„Æ„č„x^³□k□E%ođ“€fvf□fOf%of€
,ā•t'®„μ„Ā„č„Ů„□B

LZHftj@fCf<,ì%øð“€„ÉŽg,¤DLL,Å,·□BfvfXfef€„É‘g,Ý□ž,p,±,Æ,Å□A‘í
%øž,·,éfAfvfŠfP□[fvf#f“□ă,ÅLZHCE`Ž®„ìftj@fCf<,ì%øð“€„ª,Å,«„é„æ„¤„É„È„è„Û„·□BfTf“fvf<fvf□fOf
%øf€„Æ„µ„Ä□ALHCTK„Æ„†„¤^³□k□E%øð“€fvf□fOf%øf€„ª•t’®„µ„Ä„†„Û„·□B

DIS\OLSWIN16\LHDL110

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 fUfEf<fXCEö'Ê MVBX v1.04

 fC“fXfg [f<,iŽÀ s




 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\OPTVB104

 ižÒ

ŽR•Ó ŠÝ—Y

 “à—e

SHARP, ÌZAURUSfVfŠ [fY“™ ASK•úŽ®, ÌCEö'Ê M•@“\,đŽ,Á'ŠŽè,ÆCEö'Ê M,đ s,È,κ
,½,β, ÌVisual Basic—p, ÌVBX,Á,· B


DIS\OLSWIN16\OPTVB104

 fC“fXfg[]f<,iŽÀ[]s

 ìßÛ , p×Ñ, ì±²ºÝÃP°À, ìŽæ“¾E‘Š·, ì V2.62

 ftf@fCf<, ìfRfs



 Žú~^ftfHf<f_

DIS\OLS\WIN16\ICONR262



ìžÒ

â“Œ@~aL



“à—e

Windows ã, ÅŽÀs, ³, è, éfvf fOf%œ/DLL/VBX, È, ÇAWindows—p, É—p^Ó, ³, è, Ä, ç
, éftf@fCf<, ÉŠÛ, Û, è, éfAfcfRf“fŠf [fX Af] [f f<fŠf
[fX, ðŽæ, èo, µA‘, «Š·, ì, ðs, È, ç Af ffBfŒfNfgfŠ, ìfAfcfRf“^è— Af%ofCfuf%ofŠŠÇ—
 AfAfcfRf“fŠf [fX, ðŠÛ, ñ, ¾DLL ñ—“™, ðs, È, æ“ ñ#“l, ÈfAfcfRf“ft [fefBfŠfefB, Å, ·B



Žg—p—ž<à

2,000‰~

Windows ä, ÅŽÀ s, ³, ê, éfvf fOf%of€/DLL/VBX, È, Ç AWindows—p, É—p^Ó, ³, ê, Ä, ç
, éftf@fCf<, ÉŠÜ, Û, ê, éfAfCfRf“fŠf\ [fX Af] [f\ fŠf\
 [fX, ðŽæ, è o, µ A‘, «Š, !, ð s, È, ç AfBfÇfNfgfŠ, İfAfCfRf“^è— Af%ofCfuf%ofŠŠÇ—
 AfAfCfRf“fŠf\ [fX, ðŠÜ, ñ, ¾DLL ì ñ—“™, ð s, È, ¼ AfCfRf“ft [fefBfŠfefB, Å, · B


DIS\OLSWIN16\CONR262

 ftf@fCf<,lfRfs[]

 **Sorbe version 1.21**

 ftf@fCf<,lfRfs[]I



 **Žú~^ftfHf<f_**

DIS\OLS\WIN16\SORBE121



[]ižÒ

ŽR%ºº-¾—Ç



“à—e

Sorbe ,í[]AWindows ,lf\ftfg,©,ç DLL CE`Ž® ,lfA[]lffCfu\ftfg,đ[]^—[],·,é,½,ß,lf\ftfg,Å,·[]B

Sorbe ,íAWindows ,iftfg,©,ç DLL Ć`Ž® ,ifA[fjfCfuiftfg,đ^—,·,é,½,ß,iftfg,Å,·B

DIS\OLSWIN16\SORBE121

 ftf@fCf<,lfRfs[]

**Inside Inspector Windows “à•” î•ñìP×³»P
w/<t±¾ÝìP× Ver.1.50**

fCf“fXfg [f<,ižÀ [s

BWCC.DLL,ìRfs [[



%œ-ÊfCf [[fW

Inside Inspector (グローバル)									
ファイル(F) ウォーク(W) メモリ(M) 調査(Q) ヘルプ(H)									
Global	Cnvntnl	Local	USER	GDI	Module	Task	Update	Back	
Address	Hndl	Size	G	H	T	Owner	Flag	L	Type
0001B620	437F	(00000120)	0	P	Nifterm	Fixed	77	Private	145
0001B7C0	00AF	(00000220)	0	M	KERNEL	Fixed	77	Task Database	
0001B9E0	011F	(000000A0)	0	T	KERNEL32	Fixed	77	Private	
0001BA80	1FCF	(00000120)	0	P	MSGSRV32	Fixed	77	Private	
0001BBA0	1B9F	(00000120)	0	P	Nifterm	Fixed	77	Private	
0001BCC0	604F	(00000120)	0	P	WNLSSUB	Fixed	77	Private	
0001BDE0	4C07	(00000120)	0	P	TAPIEXE	Fixed	77	Private	
0001C9A0	1ED6	(00000320)	0	M	MMSYSTEM	Discardable	1	Code (000B)	
0001CCC0	028D7	(00004440)	0	M	SB16SND	Fixed	77	Code (0001)	
00021100	28B7	(00003F80)	0	P	M SB16SND	Fixed	77	DGROUP (0005)	
000250E0	27FE	(00000080)	0	M	MMSACM	Discardable		Code (0006)	
00025160	2826	(000009C0)	0	M	MMSACM	Discardable		Code (0001)	
00025B20	28BE	(00000360)	0	M	SB16SND	Discardable		Code (0004)	

Zû~^ftfHf<f_

DISOLSWIN16\ININS150 [i-{'ì [j
DISOLSWIN16\BC4BWCC [iBWCC.DLL [j


[ižÒ

Inside Inspector (グローバル)									
ファイル(F) ウォーク(W) メモリ(M) 調査(Q) ヘルプ(H)									
Global	Cnvntnl	Local	USER	GDI	Module	Task	Update	Back	
Address	Hndl	Size	G	H	T	Owner	Flag	L	Type
0001B620	437F	(00000120)	0	P		Nifferm	Fixed	77	Private
0001B7C0	00AF	(00000220)	0	M		KERNEL	Fixed	77	Task Database
0001B9E0	011F	(000000A0)	0	T		KERNEL32	Fixed	77	Private
0001BA80	1FCF	(00000120)	0	P		MSGSRV32	Fixed	77	Private
0001BBA0	1B9F	(00000120)	0	P		Niffermy	Fixed	77	Private
0001BCC0	604F	(00000120)	0	P		WNLSSUB	Fixed	77	Private
0001BDED	4C07	(00000120)	0	P		TAPIEXE	Fixed	77	Private
0001C9A0	1ED6	(00000320)	0	M		MMSYSTEM	Discardable	1	Code (000B)
0001CCC0	28D7	(00004440)	0	M		SB16SND	Fixed	77	Code (0001)
00021100	28B7	(00003F80)	0	P	M	SB16SND	Fixed	77	DGROUP (0005)
000250E0	27FE	(00000080)	0	M		MSACM	Discardable		Code (0006)
00025160	2826	(000009C0)	0	M		MSACM	Discardable		Code (0001)
00025B20	28BE	(00000360)	0	M		SB16SND	Discardable		Code (0004)


Windows, ĩfŠf\ [fX, đ•\Ž, μA, » ĩ“à—
e, đ16 ĩf_f“fv, ;, éft ĩfefBfŠfefB, Ā, ·BfOf ĩf fof<fq ĩfv ĩAft ĩfU ĩfq ĩfv ĩAGD ĩfq ĩfv, È, Ç, ĩfŠf\ [fX•\
Ž, ĩ, Û, © ĀŠeŽ, ĩMClfffofCfX, ĩ'², , à ĩs, É, ĩ, Û, ·B
WindowsfVfXfef€, ĩ“à•”mŽ^³, , é, ±, Æ, đ‘O’ň, Æ, μ, ½fc ĩf<, Ā, ·, ĩ, Ā Ā’ ĩ^Ó, μ, ĀŽg, Ā, Ā%º, ³, ç ĩB

**ŽÀ ĩs, É, ĩBWCC.DLL, º•K—v, Ā, ·Bftf@fCf<, đ“K”-, ÈffBfĀfNfgfŠ, É
%ºđ“€Āã ĩAfVfXfef€ffBfĀfNfgfŠ, ÉfRfs ĩ[, μ, Ā%º, ³, ç ĩB**

DIS\OLSWIN16\ININS150 [i-{'i]j
DIS\OLSWIN16\BC4BWCC [iBWCC.DLL]j

 fC“fXfg [f<,iŽÀ [s

 BWCC.DLL,ifRfs [I


☐@f☐ffj...☐l,ìžg,ç•û  目次へ戻る

☐@^ê—•\,ìše•"•ª,đfNfŠfbfN,·,é,±,Æ,É,æ,è☐A,» ,ìf\ftfg,ì☐î•ñ,đ•\
Ž!,μ,½,èçf"fxfg☐[f<,đ☐s,É,α,±,Æ,ª,Â,« ,Ü,·☐B

☐@Še•"•ª,É,Â,ç,Ä,ì☐à-¾,đ,²—,É,È,è,½,ç%ó☐Š,đfNfŠfbfN,μ,Ä,,¾,³,ç☐B



 
f\ftfgEjFfA^fCfj< **NEW!** 
ìžÓ☐E'ñ<Ÿç³-¼ 
☐@☐@☐@☐@http://www.impress.co.jp/ 
ì,±,ìf\ftfgEjFfA,ÌŠT—v,Â,·



,±,ìf\ftfgfEjFfA,ìÐ%ôî•¶,ð•\Ž|,³,ê,Û,-□B

,±,ìf\ftfgfEjFfA,^aŽÀ□s,³,ê,^{1/2}Žž,ì%oæ-ÊfCf□□[fW,^a•\Žì,³,ê,Ü,·□B

,±,ìfvtfgfEjFfA,ªŽû~^,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_¼,ð•\Žì,³,ê,Û,·□B,³,ç,ÉftfHfçf_¼fNfŠfbfN,·,é,Æ□A•\
Žì,³,ê,Ä,ç,éftfHfçf_ªŠj,©,ê,Û,·□B
□@Žg,çŠµ,ê,½fc□[fç,Ä,ìfCf“fXfg□[fç,â□AfCf“fXfg□[fç‘O,É•t’®,ìhfLf...f□“fgftf@fCfç,ð,²—
,É,É,é□é□‡,É•Ö—,Ä,·□B

fCf“fXfg[]f<,đs,ꝛ^x,lf{f^f“,đ•Ž!,μ,Ü,·B
,³,ç,Éf{f^f“,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Ü,·B



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,ª<N“® ,µf\ftfgfEfFfA,lfCf“fXfg[]f<,ªs,È,í,ê,Ü,·B



fCf“fXfg[]f%o,Åj\ftfgfEfFfA,ªfCf“fXfg[]f<,³,êfvf[]fOf%of€fOf<[]fv,ìì[]-[]AfXf^[]fgf[]fj...
[][,Ö,ì“o~^,đs,È,í,ê,Ü,·B



ftf@fCf<,ªCD-ROM,©,çfRfs[][,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fNfŠfbfN,·,é,ÆA,±,lf\ftfg,ìD%oîfy[fW,a•\Ž|,³,ê,Ü,·B

fjftfgfEjFfA,ìižÒ,â'ň<Ÿ,à,Æ,ìfCf“f^[]f|fbfg[]ă,ìfz[]f€fy[]fW,ìURLfAfhfƐfX,Å,·[]B,±,±,
,đfNfŠfbfN,·,é,Æ[]AWWWfuf%ofEfU,â<N“@,³,êižÒ,ìfz[]f€fy[]fW,ÉfWfff“fv,μ,Û,·[]B

V<K E X V Ž ů ~ ^ Ž í • Ê , ð Ž ! , μ , Ů , •

NEW! -{Ž □ □ % ō Ž ů ~ ^ , ð \ftfg, Å , • □ B

UP! 'O%ň Ž ů ~ ^ Ě ã □ Afo □ [fWf†f“fAfbfv, μ, ½ \ftfg, Å , • □ B

f\ftfgfEjFfAŽí•Ê,đŽ!,μ,Û,•



fVfFfAfejFfA,Â,•□BCEp'±Žg—p,É, ,½,Á,Ä,ÍCE —~ŽÒ,ÉŽg—p—¿<à,đŽx•¥,π•K—v,^a, ,è,Û,•□B
—¿<à,í'—<à•û-@□Aft□[fU□[“o~^•û-@,É,Ç,É,Ä,ç,Ä,Ífwfçfvftf@fCfç, ,é,ç,í•t'@,ÍhfLf...
f□f“fgftf@fCfç,đ,²—, ,³/₄,³,ç□B





ftfš□[f\ftfg,Â,•□B⁻³—¿,ÁŽg—p,Â,«,é\ftfgfEjFfA,Â,•□B


TRIAL

'íCE±"Á,Í\ftfg,Â,•□B^ê•",ì<@"\,^a□\$CEÀ,³,ê,Ä,ç,é,©□AZŽ—
pšúšÔ,^aCEÀ'è,³,ê,Ä,ç,ééé#^a, ,è,Û,•□B

fCf“fXfg□[f<—pfif^f“

 fZfbfgfAfbfvfvf□fOf%of€,^a<N“® ,μf\ftfgfEjFfA,lfCf“fXfg□[f<, ^a□s,È,í,ê,Ü,·□B

 fCf“fXfg□[f%o,Åf\ftfgfEjFfA,ðfCf“fXfg□[f<,μfvf□fOf%of€fOf<□[fv,ìì□-□AfXf^□[fgf□fjf...
□[.Ö,ì“o~^, ^a□s,È,í,ê,Ü,·□B

 ftf@fCf<, ^aCD-ROM, © ,çfRfs□[,³,ê,Ü,·□B

fCf“fXfg[]f<—pf{f^f“



fZfbfgfAfbfvfvf[]fOf%of€,^a<N“ @ ,µf\



ftfgfEfffA,lfCf“fXfg[]f<,^as,È,í,ê,Û,·[]B



ftf@fCf<,^aCD-ROM,©,çfRfs[],³,ê,Û,·[]B

fhfLf...f[]f“fg·\Ž!f{f^f“



fhfLf...f[]f“fgftf@fCf<,ì“à—e,ð[]ê—pfrf...[]fA,Å·\Ž!,µ,Û,·[]B

