

È"İpÇëÇó

Java applet ÇëÇóÁËÖÚ;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖİÖË¾µÄÈ"İp;£Ö³ÖËÐÐ Java
applet£¬¿ÉÄÜÐèÒ¾¼ßÓÐ·ÃÎËÄ¼pº¼¼ÆËã»úÉİÆäËú×ËÖ´µÄÈ"İp;£Ö
´ÐÐÖâÐ©²Ú×÷¶¼¼ÐèÒ³İØ¶"µÄÈ"İp;£İØÃÇ¹ÜÀÍÖ±¿ÉÄÜÒÑ¾¼Ö,¶"ÁËÖËÐİµÄÈ"İp;£ÄúµÃİØÃÇ¹ÜÀÍÖ±
¿ÉÖÖÖ,¶"ËÇ·ñÖÚÇëÇóÖâÐ©È"İpÈ±Í"Ö³ÓÃ»§;£·ñÖð£¬Ö»ÓÐÖÚ Java applet
ÇëÇóµÄÈ"İp³¬¼×Ö¶"ÖËÐİµÄÈ"İpÈ±²ÃÍ"Ö³ÓÃ»§;£
¿¼¼ÃÇµ½ÓÐ¹ØËİ¼p·£ÐÐËİ¶İ,Ã³İÐðÇëÇóÈ"İpµÃÇë¿ö£¬Äú±ØÐè¾¼ö¶"ËÇ·ñ²×°ºİÖËÐÐ Java
applet;£ËÇ¹û¾¼ðµÃÖâÑù×ö²»¶İËË£¬Çëµ¥»÷;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖµÄ;°Ë·¶"İ±°´Å¥
£¬È»ºóµ¥»÷İÄÒ»ö¶Ö»°¿ðÖµÄ;°ñ;±;£
ÓÐ¹ØİÄÁÐÈ"İpµÃİËİ,ÐÃİ££¬Çëµ¥»÷Ñ;Öñ£º
¿Í»§¶İË´æ´£ÇØ
×Ö¶"Öâ
Ö´ÐÐ
İÄ¼p¶İÁÐ´
¶İàÃ½İâ
İØÃÇ¶İÁÐ´
´ðÖ;
ËðÐÖÓ³İñ
×£²á±Í
°²Ë«
İµ³Á÷
İß³İ
ÓÃ»§½ÇÃæ
ÓÃ»§¶"İòİÄ¼p¶İÁÐ´

ÓÐ¹Ø²é¿¼¼ÆËã»úÉİÈ"İpÈèÖÃµÄÐÃİ££¬Çë²İÖÃİÄæµÃİà¹ØÖ÷İâ;£

{button ,AL("A_IDH_SEC_ALERT_VIEW_JAVA_CUSTOM_SETTINGS")} İà¹ØÖ÷İâ

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿;£¿ÉÒÔµ¥»÷Ò»ÖÖ·ÃÎÊÀàÐÍ£¬È»°óíª,Ã·ÃÎÊÀàÐÍÖ,¶"ËüµÄÉèÖÃ¿;£

¼üËèìí¼Óμ½îÄ¼þÁÐ±íÖÐμÄîÄ¼þÃû¶Œ,ÃÁÐ±í½ØÐÖ,¶μÄ·ÄîË;£
¿ÉÖÖ¼üËèìø¶μÄîÄ¼þ£→»ðÕßÊ¹ÓÄí"Ää·û£→ÀýËç *.exe;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÃÎÃ¼þj£

½«ïiÄ¿ìí¼Óμ½ÁĐ±íÖĐÒ°üÀ"ÕâĐ©È"İP;£

´ÓÁÐ±íÖÐÉ¾¾ýÑ;ÖÐμÄÏÄ;í£

Èë½«´ÓîÄ¼pÁÐ±íÖÐÅ³ýµÄîÄ¼pÃû¶îÖ,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¶µÄ·ÄîÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½ðÐÖ, ¶··ÃÎÊµÃÎÄ¼þÃÚ;£

Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃîÊîÄ¼p URL ´úÂë¿â;£

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿´»ð,ü,ÄµÄ·ÃîÊÀàDí¿£

¼üËëÒèí¼Óμ½×ç²á±ííÄ;ÁÐ±íÖÐμÄ×ç²á±ííÄ;£¬¼Ô,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¼"μÄ·ÄíÊ;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÄ×ç²á±ííÄ¿;£

¼üËë½«´Ó×ç²á±ííÄ¿ÁĐ±íÖĐÁ³ýμÄ×ç²á±ííÄ¿ÒÔÔÊĐí¶¶ÓÓÚ,ÄÁĐ±í½øĐĐÖ,¶μÄ·ÄÎÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ, ¶¨·ÃÎµÄ×ç²á±ííÄ¿;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶Ô»°¿ò¡£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶²ä´ºÚ;£

Ö, ¶ μ± Java applet ÇëÇó ´´½´´¶²ă´°¿ÚÊ±ÊÇ·ñÏÔÊ³⁄⁴´, æ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃ¼ÆËã»úμÄ¼δìù°âÀ´¼δÇĐ;ϕ,´ÖÆ»òÕ³ìùĐÁïϕ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí Java applet îÞïÖÆμØ·ÃîÊïμí³ÊóĐÔ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí·ÃíÊÖ, ¶" μÄïμί³ÊδĐÔºíó×º£→²ϕÇÒ¾¼Ü¾ø·ÃíÊÅ³γμÄïμί³ÊδĐÔ;£

¼üËëÔÊĐí Java applet ·ÃÎμÄºó×º;£

¼üËöÔÊĐí Java applet ·ÃÎÊμÄïμí³ÊôĐÔj£

¼üËë²»ÔÊĐí Java applet ·ÁÎÊμÄÏμí³ÊôĐÔ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóÓÃö, Æ¹«ÓÃÈ¨İ¶¶Œİó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίΌύΆËî¼¼ÓÔØ³ìÐð£¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁóë,Ã¹«ÓÃÈ¨ì¶¶Ôïó¹ØÁμÄ¼¼ÓÔØ³ìÐðÀàΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίΌύÓÃ¹«ÓÃĩμí³ÀμÄ¼ÓÔØ³ìΔòÀèΔί;£

Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐÍÒÑ¾Óë, ÆÈ"İ¶¶Öİó¹ØÁ¾µÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈí¼¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, ãÈ"İ¶¶Öİó¹ØÁµ¼¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐíÒóÓÃÉùÃ÷ĩμí³ÀàμÃ¼4ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet ¶ÁÈ;îÃ¼þj£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet Đ´ÈêĀ¼p;£

Ö, ¶ " Ô Ú Ó Ã » § ¼ Æ Ë ä » ú É Ï Ô Ê Ð Í Java applet Ê ¹ Ó Ã µ Ä ´ æ ´ ¢ ¿ Õ ¼ ä ¡ £

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet «öÂÔÓÃ»şîªËùÓĐ Internet ÎÄ¼pÖ, ¶ µÄ´æ´çøİPÖÆ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ´´½¨ÂpÓÏÏÄ¼p;£ÂpÓÏÏÄ¼pÔÚÓÃ»\$μÄÄäÖÃÏÄ¼pÖÐ´´½¨²ÇÇÒ±
£ÁôÔÚÓÃ»\$μÇÂ¼μÄËÏ¼ÆËä»úËÏ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÊÐÐÔÚ;°ÔÊÐíÖ´ÐÐ;±ÖÐÖ, ¶ μÄÓ;ÓÃ³ìÐð;£

Ö, ¶" ÔÊÐÍÓËÐÐµÄ³ìÐò;£

Ö, ¶"²»ÔÊĐíÔËĐμÄ³ìĐò;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³İ·ÃİÊ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊÐíþÿÖÆµÄÏß³ì×é·ÃîÊ;£

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ó Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Æ Á = Ö Ð μ Æ Ï μ Ì ¶ ; £

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ä Á = Í â µ Ä Ï µ ð ; £

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Ì Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð í Ê è Ö Æ Ì µ ß ´ ñ Ó Á ÷ ; £

Ö, ¶¼ΒÓÐ´òÓ;È´İpμÄÄàÊÇ·ñÄÜ¹»Ê¹ÓÃ´òÓ;·pîñ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí·ÃÎÊ Microsoft DirectX APIs μÄÆäËÛ, ÷·½Ãæj£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊ JDK °²È«Àà java.lang.security;£

ĩÔÊ¾¼ÕýÔÚé¿´»ð,ü,ÄµÄí"Ñ¶ÀàĐí;£İÁÁĐ±í,ñĩÔÊ¾¼ÁË¿ÉÓÃµÄí"Ñ¶ÀàĐí¶ÍÉèÖÃ;£

Ö, ¶"ÉèÖÃ

µ½ìØ¶"Ö÷»úµÄ³£¹æí"Ñ¶

ìØ¶"½Ó¿Ú¶Í¶Ë¿ÚÉİµÄÁ-½Ó

¼ÓËèìØ¶"µÄ¶àÂ·¹ã²¶×é

´úíæËİ¶Íµ¶Ò»¶Ë¿Ú¹æÔðµÄÉèÖÃ

µ¶»÷ÖâÄĩ

Á-½ÓµØÖ·

°ó¶"µØÖ·

¶àÂ·¹ã²¶µØÖ·

È«¾¼Ö¶Ë¿Ú

¼üËëÒèí¼Óμ½Ö÷»úóí¶Ë¿ÚÁÐ±íÖÐμÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú£¬,ÄÁÐ±íÔÊÐí½ØÐÖ,¶μÄíÑ¶;£

ΆΔ³öÔÊΔίΟëÆä½øΔΔÖ,¶í"Ñ¶μÄÖ÷»ύ°ί¶ËζÚ;£

¼üÈè´ÓÖ+»úºí¶ÈzÚÁÐ±íÖÐÅ³γμÄÖ+»úºí¶ÈzÚ£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½øÐÐÖ,¶"μÄí"Ñ¶;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐÍÓëÆä½øÐÐÖ,ŋíÑŋμÄÖ÷»úóŋË¿Ú¿£

Ö, ¶ ÊÇ·ñîÉÍûÁ→½Óµ½îÄ¼µÄ URL;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñĭÉÍûÁ→½Óμ½·ÇĪÄ¼pμÄ URLj£

¼üÈëïÉíùìí¼Óμ½×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÁĐ±íÖĐμÄÈ"İpÃú³ÆºíÊý¾¼Ý;£

ÁÐ³öÑîí¼ÓµÄ×Ô¶"ÒâÈ"ïPÉèÖÃÛ³ÆºÍËý¼Ý;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²È«¼¶±ðÉèÖÃîª;°,ß;±£"×î°²È«£©;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²Ë«¼¶±ðÉèÖÃîª;°ÖÐ;±;£

²éζ´×Ô¶"ÒåÉèÖÃ

È"ÍpÊÇÓÉÍØÂç¹ÛÀíÔ±Í"¹ý Internet Explorer ¹ÛÀ¹±¼³¼ß°üÉèÖÃµÃ;£ËäÈ»Äú²»ÄÛ³¼³£±±¼-
ÕâÐ©ÉèÖÃ£¬µ«¿ÉÒÔ²é¿;£Çè°´ÍÃÄÐ²½Öè½ØÐÐ;£

- 1 ÓÃËó±êÓÔ¼üµ¥»÷×ÃÃæÉÍµÃ;°Internet Explorer;±¼±ê£¬È»ºóµ¥»÷;°ÉðÐÔ;±;£
- 2 µ¥»÷;°ºÈ«;±Ñ;Í¿;¬£¬È»ºóµ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 3 ÔÚÉèÖÃÃÐ±íÖÐµÃ;°Java;±ÍÃ£¬µ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 4 µ¥»÷¶¶Ô»°¿òµ×²¿µÃ;°Java ×Ô¶"ÒåÉèÖÃ;±°´Ã¥;£

×çÒâ

µ Èç¹û;±±¼;±°´Ã¥ÍÔÊ¼ÔÚ Java ÉèÖÃ¶¶Ô»°¿òµÃµ×²¿£¬Ôð¿ÉÔÔ,ü,ÃÉèÖÃ;£

µ Èç¹û;±±¼;±°´Ã¥Ã»ÓÐ³ðÍÖ¶ÐèèÒª,ü,ÃÉèÖÃ£¬ÇèÓéÍØÂç¹ÛÀíÔ±Ã¶µ;£

{button ,AL("A_IDH_SEC_ALERT_MORE_INFO")} ìà¹ØÖ÷ìâ

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð²ç±f´æËù×÷µÄ,ü,Ä;£

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð£¬²»±£´æÈí¶,ü,Ä;£

ι°ÇøÓò±à¼Æ÷ι±ηΟ»°ζò

ÔÚ,ÃÇøÓòÖÐ£¬ζÉÒÔ½«È¨ΠÖ,η¨î±ι°í´Ö,η¨ι±ιϕι°ÔÊÐίι±»òι°²έÑ¨/¾Ü¾øι±ι£Èí±íÃ»ÓÐ±»Ö,η¨î±ι°í´
´Ö,η¨ι±»òι°ÔÊÐίι±μÄÈ¨Π½«±»Ö,η¨î±ι°²έÑ¨/¾Ü¾øι±ι£

Èç¹úÈ¨Π±»Ö,η¨î±ι°²έÑ¨/¾Ü¾øι±ι£¬ÄÇÃ´ζÉÒÔ½«ìøη¨μÄÈ¨ΠÖ,η¨î±ι°²έÑ¨ι±

£¬ηøÆäÈùÈùÓÐμÄÈ¨Π½«±»Ö,η¨î±ι°¾Ü¾øι±ι£×òî±ÑιÔñ£¬ζÉÒÔ½«ìøη¨μÄÈ¨ΠÖ,η¨î±ι°¾Ü¾øι±
£¬ηøÆäÈùÈùÓÐμÄÈ¨Π½«±»Ö,η¨î±ι°²έÑ¨ι±ι£

Èç¹úí£íúÓÚ²»´òζ±ìàÓι±à¼ζòηø

´òζ±ÈùÓÐÈ¨ΠμÄÇέζöíÆ£¬×Ôη¨ÔÊÐίÈùÓÐÈ¨Π£¬ÔòζÉÒÔÑιÖÐι°ÔÊÐίÈ¨ΠÈ«¼ι±ι£

ι° × Ô¶" ÒâÈ" Ìþι ± ¶Ô»° ζ ò

„Ä¶Ô»° ζ ò ÌÔÈ¾ ÓÉÍØÄÇ¹ ÛÀÍÔ ± Ò, ¶" μÄ Java È" Ìþι £
Îª ÒÈÈÐ Java applet £ - ζ ÉÄÛÐ è Òª ÌÄ¼þ · ÄÎÈª¼ ÄÈä» úÉÍμÄÆäÈÛ × ÈÔ´ι £ ÒâÐ ©² Û × + μÄ Ò
´ÐÐ ¶¼ Ð è Òª ÌØ ¶" μÄÈ" Ìþι £ ÍØÄÇ¹ ÛÀÍÔ ± ζ ÉÄÛ Ò Ñ¾ -
Ò, ¶" ÄÈÔÈÈÐ μÄÈ" Ìþι £ ¶ÔÓÚÄÇÐ © ÒÈÈÐ μÄÈ" Ìþι £ - ÍØÄÇ¹ ÛÀÍÔ ±
ζ ÉÔ Ò Ò, ¶" ÈÇ · ñ Ò Û Ç è Ç ó Ò â Ð © È" ÌþÈ ± Í" Òª ÒÄ» §ι £ · ñ Ò ò £ - Ò» Ò Ð Ò Û Java applet
Ç è Ç ó μÄÈ" Ìþ³ -¹ γ × Ô¶" ÒÈÈÐ μÄÈ" ÌþÈ ±² ÁÍ" Òª ÒÄ» §ι £
ÌÄÄÐ Äζ, ò Ñι ï ζ "´ ú ± í Ò» Ò Ò Ä à Ð Í μ ÄÈ" ÌþÈ è Ò Ä £ °

Ñι ï ζ "

È" Ìþ

Í´Ç © · Ç É Ú Ó è í´ Ò, ¶" μÄ Ò Ñ Ì Ä Ò Ø Ä Û È Ý μ ÄÈ" Ìþι £
ÒÈÈÐ ²» Ð è Òª ÒÄ» §Í - Ò â μ ÄÈ" Ìþι £
² è Ñ -¹¾ Û¾ø Ð è Òª ÒÄ» §Í - Ò â» ò Ì È «¾ Û¾ø μ ÄÈ" Ìþι £

ζ É Ò Ò ½ « Ì Ä Ä Ð È" Ìþ Ò, ¶" , ò Ò â Ð © Ñ ι ï ζ " £ °

ζ Ì » § ¶ È´ æ´ Ç Ç Ø

× Ô ¶ " Ò â

Ò´ Ð Ð

Ì Ä ¼ þ ¶ Ä Ð´

¶ à Ä ½ Ì â

Í Ø Ä Ç ¶ Ä Ð´

´ ò Ó ι

È ò Ð Ò

Ó³ ï ñ

× Ç² á ± í

°² È «

Ì μ Ì³ Ä ±

ï Ñ³ ï

Ó Ä » § ½ Ç Ä æ

Ó Ä » § ¶ " Ì ò μ Ä Ì Ä ¼ þ ¶ Ä Ð´

ı°İÄ¼pŦÁĐ´ı±Ñıİıż”

É¹ÓĀ, ĀÑıİıż” ;ÉÖ, Ŧ”ÒªÓÚ, ĀÇøÓòµĀÈ”İpÉèÖĀÖĐÖÉĐıµĀİÄ¼pŦİÄ¼pĀàĐı;£Ā-ÉİÇé;öİĀĀĀ³ýÉùÓĐİÄ¼p£
-²»ĐèÒªÖ, Ŧ”ĀĀ³ýµĀİÄ¼p£-³ý·ÇËüĀÇÊÇ°üĀ”İÄ¼pµĀ×Ó¼⁻ ;£ĀýÈç£-Èç¹ú°üĀ”ŦĀĀ¼ıĀİÄ¼pĀàĐı (*.avi)
£-ĀÇĀ´;ÉÖÖĀĀ³ý, ĀĀàĐıµĀİØŦ”İÄ¼p (MyFile.avi);ı;ÉÖÖİª²»İ-µĀ·ĀİĒĀàĐİÖ, Ŧ”²»İ-µĀÈ”İp£ŦŦĀı;çĐ
´»òÉ³⁴³ýı;£

×çÖâ

- ,ĀŦŦŦ»°;òÖĐµĀĀı, öÉèÖĀŦ¼ÓĐ°ıÖú;£Ñı;Ŧ”»òµŦ»÷İİÍúµĀµ½ÓĐ¹ØĐĀİçµĀĒèÖĀ»ò°’ĀŦ£-È»ºó’ F1
¼⁻;Éı;£

ι°×ϕ²á±ίι±Ñίίζ"

É¹ÓÃ,ÃÑίίζ"ζÉÖ,η"ÒªÓÚ,ÃÇøÓδμÄÈ"ÍρÉèÖÃÖÐÖÈÐίμÄ×ϕ²á±ίίÄζ;£Ä-ÈÍÇέζöíÄÄÄ³ýËùÓÐ×
ϕ²á±ίίÄζ£-²»ÐèÒªÖ,η"Ã³ýμÄ×ϕ²á±ίίÄζ£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÄ"μÄ×ϕ²á±ίίÄζμÄ×Ó¼"ι£ÄýËÇ£-ËÇ¹û°üÄ"
HKEY_CURRENT_USER£-ÒδζÉÒÖÃ³ý,ÃίίÄζÍÄμÄìØη"×ϕ²á±ίÖÖÀà(HKEY_CURRENT_USER\NETWORK)
ι£ζÉÒÖîª²»Í-μÄ·ÃÎÈÀàÐÍÖ,η"²»Í-μÄÈ"Íρ£ºηÁιϕÐ´ιϕÉ³¼³ýιϕ´δζª»δ´½"ι£

×ϕÖâ

- „ÃηÖ»°ζδÖÐμÄÃζ,öÉèÖÃη¼ÓÐ°ìÖú;£Ñιη"»δμ¥»÷í£ÍúμÄμ½ÓÐ¹ØÐÁιϕμÄÉèÖÃ»δ°´Á¥£-È»ºó´F1
¼´ζÉι£

ι°ÓÃ»§½çÃæι±Ñιîζ

Ê¹ÓÃ,ÃÑιîζ;ÉÍª Java applet ÔÚÓÃ»§¼ÆËã»úÉÍ;ÉÄÛÇëÇόμÃÄ³Ð©½çÃæ²Ù×÷Ï,¶"È"Íρ£→ÀýÈç´´½"
'°ζÚ»ð¶Ô»°ζòιç·ÃÎËμ³ÊôÐÔ£"ÀýÈç.ini ÎÃ¼ρ£©»ðÕß¼ι²έÐÃιçÒÔ±ãÈ·¶"Æä½ά¹¹£→ÕâÑù applet
¾ιζÉÒ²έÑ"ÐÃιçιμ± Java applet ÇëÇόμÃÈ"Íρ³→¹ýÓÃ»§×Ô¶"ÔÊÐιμÃÈ"ÍρÊ±£→Java applet
ÇëÇόμÃÈ"Íρ;ÉÄÛÁÐÔÚÓÃ»§μÃ Java ×Ô¶"ÒâÉèÕÃ»ðι°²È«¾" ,æι±¶Ô»°ζòÖÐι£

×çÔâ

- „Ã¶Ô»°ζòÖÐμÃÃζ,öÈèÕÃ¶¼ÓÐ°ιÖúι;£Ñιîζ"»ðμ¥»÷ÏÉÍúμÃμ½ÓÐ¹ØÐÃιçμÃÈèÕÃ»ð°'Ά¥£→È»ºó' F1
¼'ζÉι£

í°ÆäËû±Ñíîí

Ê¹ÓÃ,ÃÑíîí;ÉÖ,¶¶Á;çÐ´°í´æ

´çÍÃ¼þ;çÔËÐÐ³ìÐð;çÏß³ìµÄÈ´´Ï°íÆäËûÈ´´Ïþ;£ÔâÐ©È´´Ïþ;ÉÄÛÁÐÔÚÓÃ»§µÄ Java ×Ô¶¶´´ÒâÉèÖÖÖÐ£-µ±
Java applet ÇèÇóµÄÈ´´Ï³-¹ýÓÃ»§×Ô¶¶´´ÔËÐíµÄÈ´´ÏÊ±;ÉÄÛÁÐÔÚ;°²È«¾´,æ;±¶¶Ô»°;ðÖÐ;£

×çÒâ

- ¶¶¶Ô»°;ðÖÐµÄÃ;ðÈèÖÖ¶¼ÓÐ°´ïÓú£-Ñ;¶¶´´»ðµ¶»÷÷£ÍûµÄµ½ÓÐ¹ØÐÃíçµÄÈèÖÖ»ð´Á¶£-È»°´ F1
¼´;É;£

ι°ίϑΆçηÁÐ´ι±Ñιίιζ´´

Ê¹ÓÃ,ÃÑιίιζ´´ζÉÖ,η´´ÔÊÐιμἈἈ-½ÓÀàÐí£-ÒÔ¼°Á-½Óμ½μἈÖ÷»úρίηËζÚι£Ä-ËíÇέζöíἈἈ³ýËùÓÐÖ÷»úρ
ίηËζÚ£-²»ÐèÒḂÖ,η´´Ò³ἈἈ³ýμἈÖ÷»úρίηËζÚ£-³ý·ÇËüἈÇËÇ°üἈ´´μἈÖ÷»úρίηËζÚμἈ×Ó¼´´ι£
ζÉÔÔίḂ²»ί-ἈàÐιμἈἈ-½ÓÖ,η´´²»ί-μἈË´´Ïρ£ºÁ-½ÓμØÖ·ιç°óη´´μØÖ·ιçηἈ·Ḃ³²²μØÖ·»ðË«¼ÖηËζÚι£

×çÒâ

- ±¼ηÔ»ºζòÖÐμἈἈζιίËèÖἈη¼°üº-ºíÖúÐἈίçι£Ñιη´´»ðμ²»÷Ò³ἈË½âμἈËèÖἈ»ð´Ἀ²£-Ë»ºó´´F1¼´´ζÉι£

ı°×Ôŕ"Òâı±Ñıİîz"

Ê¹ÓÃ,ÃÑıİîz"¿É,ù¾YÃû³Æ»ðÊý¾YÀàĐÍÖ,ŕ"ı°×Ôŕ"ÒâÈ"İPı±ÉèÖÃı£

×çÒâ

- ±¾ŕŔ»°¿òÖĐμÃÃ¿İİÉèÖÃŕ¼°üº-°İÖúĐÃİç;£Ñıŕ"»òμ¥»÷Ò³ÁÉ½âμÃÉèÖÃ»ð°´Á¥£-É»ºó´ F1 ¼¿Éı£

·ÁÎÊ»ò¿ØÆ¶ÓÏÄ¼þ·ÁÎÊμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

Ö´ÐÐíØÂç²Ù×÷»ðÖ´ÐÐÓëíØÂçì¹Ø²Ù×÷μÄçëÇó»ðÈ´İPı£

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏß³ìºÏÏß³ì×έμÄ´´½´´ºí´;ÀίμÄÈ´´Ï;£

·ÁîÊ»ò´!ÀíÊ«¾Öïμ³ÊôÐÔμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ;£

¿ØÖÆ»òÔËÐÐÆäËù³ìÐòμÄÇëÇó»òÈ¨Íρ;£

Ö´ÐÐÓ³ĩñ²Ù×÷»ðÊ¹ÓÃÓ³ĩñ API »ñμÃ¶ÔÖ,¶¨À³ÉÔ±·ÁÍÊμÄçëçó»ðÈ¨ĩþ;£

ÓÃÚ;ØÆ´ðÓ; API μÄÈ`İb;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô×ç²á±í·ÃÎÊμÄÈ¨İբ£¬»ðÕß¶Ô×ç²á±íİ·ÃÎÊμÄÇëÇó;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô JDK °²È«Àà java.lang.security ·ÃÎÊμÄÈ¨Ïþ;£

Í"1ý¿Í»\$¶Ë'æ'çÇøÈ"İbİ³ÒÑÇ©·çμÄ'úÂë¿ØÖÆ''½",ß"İ 1 MB μÄÁÙÊ±¿Ö¼äμÄÈ"İb£¬,Ä¿Ö¼äÓÁÓÚ'æ
'çÁÙÊ±ĐÁİç;£Java Applet ²»ÔÊĐí¶Á»ðĐ'ÓÄ»§Ó²ÁİÉİμÄÈİ¶İÄ¼b;£ÖÑÇ©·çμÄ Applet
Ö»¿ÉÒÔ·ÄİÊËü×Ô¼ºμÄÁÙÊ±¿Ö¼ä;£'ÈÈ"İbμÄμÈ¼¶ÊÇÖĐμÈ;£

¶ÔÊ¹ÓÃÓÃ»§½çÃæ API ÆäËÛ, ÷²¿·ÖμÄÇëÇó£¬Ò²ÓÃÓÚ¿ØÖÆÊ¹ÓÃÄ³Ð© Application Windowing Toolkit
(AWT) ÔöÇ¿¹ÄÛμÄË¨Ïþ¿£

java.lang.System.in; java.lang.System.out; java.lang.System.err

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏÔÊ¾Ö´ÐÐÎÃ¼p²Ùx÷¶¶Ô»°¿òµÄÈ¶¶Ïp;£ÀyËç£¬¬Ëç¹û applet ÐèÒª´ò¿ªÎÃ¼p£¬¬¼Í±ØÐë
´ò¿ª±êx¼µÄ;´ò¿ªÎÃ¼p;¶¶Ô»°¿ò£¬¬Ë»°óÉÃÖÃ»§Ñ;ÔñÒª´ò¿ªµÄÎÃ¼p;£¬Applet Îp¶¶¶¶ÎÃ
çÍê³ÉÎÃ¼p²Ùx÷;£¼á¹û£¬¬ÒðÎªÖÃ»§¿ÉÒÖ±½Ó½éÈë£¬¬ËùÒÖ,Ã²Ùx÷±»Ë¶±È¾ßÓÐÖ±½ÓÎÃ¼p·ÃÎµ
Ã´úÃë,ü²È«£¬¬ËÈ¶¶ÏpµÄµÈ¼¶¶ËÇÖÐµÈ;£

ÔÊĐÍÊ·ÓÃôÇz¶ãÃ½lâ¶;ÄÜμÄÈ·Ï¶;£

Ò»ÖÖÈ"İP£¬ÓÃÓÚ×¼È·¿ØÖÆºİÖÖÀàĐİμÄÈ"İP¿ÉÊ¹ÓÃÕŇÇ©·φμÄÄÚÈÝ;£

