

Zapraszamy do korzystania z programu Microsoft Internet Explorer

Internet to zbiór sieci komputerowych, który łączy miliony komputerów na świecie, również komputer na Twoim biurku. Jest to także źródło nieustannie zmieniających się i powiększających informacji. Od czasu powstania w latach 60-tych Internet rośnie w ogromnym tempie i jest używany przez miliony osób, począwszy od instytucji handlowych i edukacyjnych, a skończywszy na indywidualnych użytkownikach.

Połączywszy się z Internetem, możesz używać programu Internet Explorer do oglądania wielu różnych informacji. Możesz umieścić te informacje w swoich dokumentach lub zapisać je w pliku w swoim komputerze.

- ▶ Rozpocznij poznawanie Internetu klikając element w głównym oknie programu Internet Explorer.

Nowości w programie Microsoft Internet Explorer?

[Przeglądarki WWW](#)

[Autorzy WWW](#)

[Administratorzy miejsc WWW](#)

Przeglądarki WWW

- Aby ułatwić sobie przeglądanie sieci WWW, możesz ładować pliki internetowe w osobnym oknie, kontynuując przeglądanie innych stron WWW.
- Nowy pasek narzędzi o zmiennym rozmiarze zawiera łącza, które umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych stron internetowych, o regularnie uaktualnianej zawartości.
- Obsługa klasyfikacji internetowych zgodna ze standardem przemysłowym, umożliwia rodzicom filtrowanie miejsc WWW, które mogłyby być nieodpowiednie dla ich dzieci.
- Program Internet Explorer umożliwia także obsługę dokumentów ActiveX. Oznacza to, że można oglądać dokumenty typu Microsoft Office w samym programie Internet Explorer, bez uruchamiania innego programu, na przykład programu Microsoft Word.

Autorzy WWW


- Program Internet Explorer umożliwia obsługę wszystkich najnowszych autorskich funkcji HTML, w tym pewnych funkcji właściwych dla programu Internet Explorer, na przykład ramek bez obramowań, ruchomych ramek i arkuszy stylów HTML.
- Program Internet Explorer umożliwia także obsługę formantów ActiveX, które pozwalają dodać niestandardowe funkcje, na przykład dźwięk, animację, grafikę 3-W.
- Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić strony WWW, możesz teraz używać języka Visual Basic Scripting Edition i JScript, tworząc znacznie bardziej interesujące strony zawierające informacje raczej dynamiczne niż statyczne.


Administratorzy miejsc WWW

- Protokoły zabezpieczeń SSL 2.0, SSL 3.0 i PCT zapewniają bezpieczeństwo transakcji w Internecie. Na przykład nowa funkcja programu Explorer umożliwia bezpieczne zakupy za pomocą karty kredytowej z katalogu na stronie WWW.

Aby zobaczyć stronę w Internecie

- Kliknij dowolne hiperłącze na stronie początkowej. Hiperłącze może być rysunkiem, obrazkiem 3-W lub kolorowym tekstem (zazwyczaj podkreślonym).


Jeśli chcesz przejść do następnej strony, kliknij przycisk  na pasku narzędzi.

Jeśli chcesz wrócić do poprzedniej strony, kliknij przycisk  na pasku narzędzi.

Wskazówka

- Możesz przekonać się, czy element na stronie jest hiperłączem, przesuwając ponad nim wskaźnik myszy. Jeśli wskaźnik zmienia się w dłoń, element jest hiperłączem.

Wskazówki dotyczące oglądania i porządkowania stron

- Możesz przyspieszyć czas wyświetlania strony, nie uwzględniając rysunków, dźwięków lub wideo.
- Możesz anulować proces wyświetlania strony, który trwa zbyt długo, klikając przycisk  na pasku narzędzi.
- Program Internet Explorer śledzi pięć najnowszych wyświetlanych stron. Strony te zostają dodane do menu **Przejdź**, aby łatwiej można było do nich wrócić.
- Jeśli zamierzasz często oglądać stronę, możesz ją dodać do kolekcji swoich ulubionych stron lub utworzyć do niej skrót na pulpicie.
- Możesz zapisać bieżącą stronę w pliku, klikając polecenie **Zapisz jako plik** w menu **Plik**.

Aby zobaczyć procedury krok po kroku, kliknij przycisk "Pokrewne tematy" poniżej.

{button ,AL("a_display_fast;a_save_page;a_view_history;a_collect_favorites;a_create_shortcut")} [Pokrewne tematy](#)

Aby przejść do określonego miejsca lub strony

- W polu "Adres" wpisz adres strony, którą chcesz otworzyć lub kliknij strzałkę w dół, aby wybrać ją z listy i naciśnij klawisz ENTER.

Wskazówki

- Aby wyświetlić stronę w nowym oknie, kliknij polecenie **Nowe okno** w menu **Plik** przed wpisaniem adresu.
- Możesz także przejść do określonej strony, klikając polecenie **Otwórz** w menu **Plik** i wpisując adres w polu tekstowym.

Aby powrócić do wcześniej obejrzonej strony


- W menu **Przejdź** kliknij na liście stronę, którą chcesz zobaczyć.

Uwagi

- Lista jest opróżniana przy opuszczaniu programu Microsoft Internet Explorer.
 - Aby obejrzeć całą listę stron obejrzanych podczas sesji, kliknij polecenie **Otwórz folder historii** w menu **Przejdź**.
- Następnie dwukrotnie kliknij stronę, którą chcesz otworzyć.

{button ,AL("a_set_history;a_move_pages")} [Pokrewne tematy](#)

Aby powrócić do strony początkowej

- Kliknij przycisk  na pasku narzędzi.

Wskazówka

- Jeśli nie widzisz paska narzędzi, kliknij polecenie **Pasek narzędzi** w menu **Widok**.

{button ,AL("a_homepage_change;a_view_pages;a_goto_page ")} [Pokrewne tematy](#)

Aby zmienić stronę początkową


- 1 Przejdź do strony, która ma się pojawiać, gdy uruchamiasz program Microsoft Internet Explorer.
- 2 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 3 Kliknij kartę "Przeglądanie" i przycisk "Użyj bieżącej".

Wskazówki

- Jeśli potrafisz tworzyć strony WWW, postaraj się utworzyć swoją własną stronę początkową z hiperłączami do Twoich ulubionych miejsc WWW.
- Aby przywrócić oryginalną stronę początkową, kliknij przycisk "Użyj domyślnej".

{button ,AL("a_return_home;a_searchpage_change")} [Pokrewne tematy](#)

Aby przejść do strony wyszukiwania

- Kliknij przycisk  na pasku narzędzi.

Wskazówka

- Jeśli nie widzisz paska narzędzi, kliknij polecenie **Pasek narzędzi** w menu **Widok**.

{button ,AL("a_searchpage_change;a_view_pages;a_goto_page")} [Pokrewne tematy](#)

Aby zmienić stronę wyszukiwania

- 1 Przejdź do strony, której chcesz używać jako strony wyszukiwania.
- 2 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 3 Na karcie "Przeglądanie", na liście "Strona" wybierz "strona wyszukiwania".
- 4 Kliknij przycisk "Użyj bieżącej".

Wskazówka


- Aby przywrócić oryginalną stronę wyszukiwania, kliknij przycisk "Użyj domyślnej".

{button ,AL("a_return_search;a_homepage_change")} [Pokrewne tematy](#)

Aby utworzyć kolekcję ulubionych stron


- 1 Przejdź do strony, którą chcesz dodać do kolekcji ulubionych stron.
- 2 Kliknij polecenie **Dodaj do Ulubionych** w menu **Ulubione**.
- 3 Jeśli chcesz, wpisz nową nazwę strony.

Wskazówki

- Aby przechowywać stronę w innym folderze, kliknij przycisk "Utwórz w" w oknie dialogowym **Dodaj do Ulubionych**.
- Aby otworzyć jedną z ulubionych stron, kliknij przycisk  na pasku narzędzi, a następnie kliknij stronę, którą chcesz otworzyć.
- Aby na bieżąco śledzić ulubione strony, możesz uporządkować je w folderach.

{button ,AL("a_view_pages;a_goto_page;a_move_pages"); [Pokrewne tematy](#)}

Aby uporządkować ulubione strony w folderach

- 1 Kliknij polecenie **Uporządkuj Ulubione** w menu **Ulubione**.
- 2 Aby utworzyć nowy folder, w którym będą przechowywane skróty do stron, kliknij przycisk , wpisz nazwę foldera i naciśnij klawisz ENTER.
- 3 Przeciągnij myszą skróty z listy do odpowiednich folderów.

Wskazówki

- Możesz uporządkować strony według tematów. Na przykład możesz utworzyć folder o nazwie "Strony kulturalne" do przechowywania informacji o wystawach i przeglądach artystycznych oraz folder o nazwie "Lot" do przechowywania informacji z zakresu lotnictwa.
- Jeśli liczba skrótów jest za duża do przeciągnięcia myszą, możesz użyć zamiast przycisku "Przenieś".

{button ,AL("a_move_files;a_fcab_create_folder")} [Pokrewne tematy](#)

Aby utworzyć skrót do strony na pulpicie

- 1 Przejdź do strony, której skrót chcesz utworzyć.
- 2 Kliknij polecenie **Utwórz skrót** w menu **Plik**.

Wskazówka

- Jeśli okno programu Internet Explorer nie jest zmaksymalizowane, możesz utworzyć skrót przeciągając myszą hiperłącze z okna Internet Explorer w nowe miejsce, na przykład na pulpit.

{button ,AL("a_view_pages;a_goto_page")} [Pokrewne tematy](#)

Aby zapisać bieżącą stronę w komputerze

- 1 Kliknij polecenie **Zapisz jako plik** w menu **Plik**.
- 2 Dwukrotnie kliknij folder, w którym chcesz zapisać stronę.
- 3 W polu "Nazwa pliku" wpisz nazwę dla strony i kliknij przycisk "Zapisz".

Uwaga

- Program Internet Explorer zapisuje tylko tekst bez grafiki.

{button ,AL("a_saveas_item")} [Pokrewne tematy](#)

Aby zapisać stronę bez otwierania jej

- 1 Dwukrotnie kliknij hiperłącze wybranego elementu.
- 2 Kliknij polecenie **Zapisz obiekt docelowy jako**.
- 3 W polu "Nazwa pliku" wpisz nazwę dla elementu i kliknij przycisk "Zapisz".

Uwagi

- Program Internet Explorer zapisuje kopię strony lub rysunku a nie skrót.
- Możesz stosować tę metodę do ładowania kopii elementu bez otwierania go.
- Aby zapisać kopię hiperłącza do elementu zamiast jego samego, przeciągnij myszą hiperłącze w wybrane miejsce, na przykład na pulpit. Pojawi się skrót do strony WWW.

{button ,AL("a_save_page;a_create_shortcut")} [Pokrewne tematy](#)

Aby znaleźć tekst na stronie

- 1 Kliknij polecenie **Znajdź (na tej stronie)** w menu **Edycja**.
- 2 Wpisz tekst, który chcesz znaleźć.
- 3 Zmień ustawienia, jeśli to konieczne.
- 4 Kliknij przycisk "Znajdź następny".

{button ,AL("search_internet"); [Pokrewne tematy](#)

Aby przekopiować informacje ze strony do dokumentu

1 Zaznacz informację, którą chcesz przekopiować.

Aby przekopiować zawartość całej strony, kliknij polecenie **Zaznacz wszystko** w menu **Edycja**.

2 Kliknij polecenie **Kopiuj** w menu **Edycja**.

3 Otwórz dokument, do którego chcesz przekopiować informacje i kliknij miejsce, w którym chcesz ją umieścić.

4 Kliknij polecenie **Wklej** w menu **Edycja** dokumentu.

Wskazówka


- Nie możesz przekopiować informacji z jednej strony WWW do innej.

{button ,AL("a_view_pages")} [Pokrewne tematy](#)

Aby zmienić sposób wyświetlania strony

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Na karcie "Ogólne" zmień ustawienia, o ile to konieczne.


Uwagi

- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk  u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.
- Niektóre strony mają wstępnie zdefiniowane kolory oraz czcionki i Twoje ustawienia nie mają na nie wpływu.

Aby wyświetlać mniejszą lub większą czcionką

- 1 Kliknij polecenie **Czcionki** w menu **Widok**.
- 2 Kliknij wybrany rozmiar czcionki.

Uwagi


- Możesz także zmienić rozmiar czcionki, klikając przycisk  na pasku narzędzi.
- Niektóre strony mają wstępnie zdefiniowane kolory oraz czcionki i Twoje ustawienia nie mają na nie wpływu.

{button ,AL("a_changefonts_propfixed;a_change_appearance")} [Pokrewne tematy](#)

Aby szybciej wyświetlać wcześniej obejrzone strony

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Kliknij kartę "Zaawansowane", a następnie przycisk "Ustawienia".
- 3 Aby utworzyć więcej miejsca dla stron przechowywanych tymczasowo, przesunij suwak w prawo.
- 4 Aby zapobiec uaktualnianiu stron przez program Internet Explorer w folderze tymczasowych plików internetowych, kliknij opcję "Nigdy".

Wskazówki

- Możesz usunąć strony przechowywane w folderze tymczasowych plików internetowych, klikając przycisk "Opróżnij folder". Pliki będą się jednak dłużej wyświetlały, ponieważ będą otwierane z Internetu zamiast z twardego dysku.
- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk  u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.

{button ,AL("a_display_fast")} [Pokrewne tematy](#)

Aby szybciej wyświetlać strony

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Na karcie "Ogólne" wyczyść wszystkie lub jedno z następujących pól wyboru: "Pokazuj rysunki", "Odtwarzaj dźwięk", "Odtwarzaj wideo".

Wskazówki

- Jeśli pole "Pokazuj rysunki" lub "Odtwarzaj wideo" zostanie wyczyszczone, możesz nadal wyświetlać pojedyncze rysunki lub animacje, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę reprezentującą rysunek lub animację na stronie WWW, a następnie klikając polecenie "Pokaż rysunek".
- Jeśli rysunki na bieżącej stronie są nadal widoczne pomimo odznaczenia pola wyboru "Pokaż rysunki", możesz ukryć je klikając polecenie **Odśwież** w menu **Widok**.

{button ,AL("a_disk_cache"); [Pokrewne tematy](#)

Aby uruchomić program, otwierając wybrany typ plików

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Kliknij kartę "Programy", a następnie kliknij przycisk "Typy plików".
- 3 Jeśli chcesz otwierać nowy typ plików, którego nie rozpoznaje program Internet Explorer, kliknij przycisk "Nowy typ".
Jeśli chcesz zmienić program, który uruchamia się po otwarciu pewnego typu plików, kliknij ten typ, a następnie kliknij przycisk "Edytuj".
- 4 Wpisz opis typu plików, a następnie wybierz jego typ zawartości i rozszerzenie.
- 5 Aby zdefiniować nową czynność dla tego typu plików, kliknij przycisk "Nowy".
Aby zmodyfikować czynność wykonywaną dla już istniejącego typu plików, zaznacz polecenie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk "Edytuj".
- 6 Określ czynność, którą chcesz zdefiniować, na przykład "Otwórz" lub "Drukuj", a którą program powinien wykonać.

Wskazówka

- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk
- u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.

Aby zobaczyć plik źródłowy bieżącej strony

- Kliknij polecenie **Źródło** w menu **Widok**.

Wskazówki

- Jeśli tworzysz swoje własne strony WWW, dobrze jest zobaczyć, jak są zbudowane inne strony.
- Możesz modyfikować stronę, zapisując ją w komputerze i dowolnie zmieniając. Po wprowadzeniu zmian, możesz otworzyć ją w programie Internet Explorer i obejrzeć wynik.

{button ,AL("a_save_page")} [Pokrewne tematy](#)

Aby użyć grafiki jako tapety pulpitu

- 1 Przejdź do strony zawierającej grafikę, której chcesz użyć.
- 2 Kliknij ją prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie **Ustaw jako tapetę**.

Aby skonfigurować komputer do korzystania z Internetu przy użyciu serwera Proxy

- 1 Uzyskaj adres systemu Proxy od administratora sieci.
- 2 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 3 Kliknij kartę "Połączenie".
- 4 W grupie "Serwer Proxy" wybierz pole wyboru "Połącz się używając serwera Proxy".
- 5 Kliknij przycisk "Ustawienia", a następnie wpisz odpowiedni adres systemu Proxy lub adresy dostarczone przez administratora systemu.

Uwagi

- Program Microsoft Internet Explorer pracuje tylko z serwerami Proxy, które są zgodne ze standardem CERN serwerów Proxy.
- Jeśli używasz systemu Windows 95 i Twój komputer nie jest jeszcze skonfigurowany do połączenia w sieci lokalnej (LAN), uruchom Kreatora połączeń internetowych. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Start", kliknij polecenia **Programy, Akcesoria, Narzędzia internetowe, Korzystaj z Internetu**.
- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.

Bezpieczeństwo w Internecie: przegląd

Sieć Internet działa na zasadzie przesyłania informacji z jednego komputera do drugiego, aż dotrze na miejsce przeznaczenia. Gdy dane są przesyłane z punktu A do punktu B, z każdego komputera znajdującego się między tymi komputerami można zobaczyć, co zostało wysłane. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa danych.

Załóżmy, że po obejrzeniu katalogu odzieży w sieci WWW, chcesz kupić koszulę. Musisz wypełnić formularz zamówienia, dołączając numer kart kredytowej. Wiesz, że firma odzieżowa jest godna zaufania, więc wpisujesz numer karty kredytowej oraz inne informacje i wysyłasz formularz. Na drodze do firmy odzieżowej Twoja informacja przechodzi przez wiele komputerów. Niestety jeden z tych komputerów należy do kryminalistów, którzy sprawdzają wszystkie przepływające dane, aby znaleźć coś interesującego, na przykład numer Twojej karty kredytowej.

Jak często zdarza się coś takiego? Trudno powiedzieć, ale najważniejsze jest to, że technicznie jest to możliwe. A w miarę rozwoju Internetu może się zdarzać coraz częściej.

Program Microsoft Internet Explorer pomaga chronić Ciebie i Twoje dane

Wiele miejsc w Internecie jest zabezpieczonych przed możliwością oglądania danych z tych miejsc przez osoby nieuprawnione. O miejscach tych mówi się, że są "bezpieczne". Ponieważ program Internet Explorer obsługuje protokoły zabezpieczeń używane przez bezpieczne miejsca, możesz przysyłać informacje w bezpieczne miejsca zachowując poufność i bezpieczeństwo danych. (Gdy oglądasz stronę pochodzącą z bezpiecznego miejsca, program Internet Explorer wyświetla ikonę "zablokowane" na pasku stanu.)

Program Internet Explorer może także powiadamiać, że wykonujesz czynność, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli zamierzasz wysłać numer Twojej karty kredytowej w miejsce, które nie jest bezpieczne, program Internet Explorer może o tym ostrzegać. Jeśli miejsce deklaruje się jako bezpieczne, ale jego atest bezpieczeństwa (uwierzytelniony) jest podejrzany, program Internet Explorer może ostrzegać, że miejsce może zawierać sfałszowane lub mylne dane dotyczące bezpieczeństwa. Aby określić, kiedy program Internet Explorer powinien ostrzegać, kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**, a następnie kartę "Zabezpieczenie".

{button ,AL("privacy;certs;active;certover")} [Pokrewne tematy](#)

Atesty bezpieczeństwa: przegląd

Istnieją dwa różne typy atestów: osobisty i miejsc WWW.

Atest osobisty jest używany, gdy wysyłasz osobiste informacje na serwer autentyczności klienta, który wymaga atestu. Na przykład atest osobisty może zawierać nazwę użytkownika i hasło oraz inne tego typu informacje.

Atest miejsca WWW jest używany, aby bezpieczne miejsce WWW mogło przesyłać do programu Internet Explorer pewne informacje o swoim bezpieczeństwie. Atest jest wydawany przez właściwą organizację na określony czas. Gdy otworzysz miejsce WWW tej organizacji, program Internet Explorer potwierdzi adresy internetowe, które zawiera atest oraz sprawdzi, że bieżąca data jest wcześniejsza od daty ważności atestu. Jeśli będzie inaczej, program Internet Explorer może wyświetlać ostrzeżenia. Na przykład atest miejsca WWW może zawierać informacje mówiące o tym, że miejsce jest bezpieczne i oryginalne. Zapewnia to, że żadna inna strona nie może się podszywać pod oryginalną bezpieczną stronę.

{button ,AL("certs")} [Pokrewne tematy](#)

Aby ustawić poziomy poufności w Internecie

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Kliknij kartę "Zabezpieczenie".
- 3 W grupie "Poufność" zaznacz wybrane opcje.

Wskazówka

- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk
- u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.

{button ,AL("secover;certs;active")} [Pokrewne tematy](#)

Aby obejrzeć atesty bezpieczeństwa

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Kliknij kartę "Zabezpieczenie".
- 3 W grupie "Atesty" kliknij przyciski "Osobiste", "Miejsca" lub "Wydawcy", aby ustawić wybrane opcje.

Wskazówki

- Jeśli wybierzesz te opcje, program Internet Explorer będzie używał atestów bezpieczeństwa miejsc osobistych i miejsca WWW przed wysłaniem i otrzymywaniem informacji pomiędzy bezpiecznymi miejscami WWW.
- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk
- u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.

{button ,AL("privacy;secover;active;certover");} [Pokrewne tematy](#)

Aby zobaczyć zawartość multimedialną lub inną aktywną zawartość

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Kliknij kartę "Zabezpieczenie".
- 3 W grupie "Aktywna zawartość" zaznacz wybrane pola wyboru.

Wskazówki

- Jeśli wybierzesz te opcje, program Internet Explorer będzie automatycznie wyświetlał elementy z aktywną zawartością (na przykład pionowy neon i animacje).
- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk
- u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.

{button ,AL("privacy;certs;secover")} [Pokrewne tematy](#)

Adres miejsca internetowego zazwyczaj rozpoczyna się od nazwy protokołu, po której występuje nazwa organizacji obsługującej to miejsce; sufiks identyfikuje rodzaj organizacji. Na przykład adres "http://www.fuw.edu.pl" odpowiada serwerowi WWW Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. "http://www" wskazuje, że jest to serwer WWW, używający protokołu http, a ".edu" wskazuje, że chodzi o instytucję edukacyjną. Ogólnie, adresy miejsc komercyjnych są zakończone na .com, a adresy miejsc rządowych—na .gov.

Jeśli adres wskazuje na określoną stronę, dołączane są dodatkowe informacje — na przykład nazwa portu, katalog zawierający stronę oraz nazwa pliku strony. Strony WWW opracowane przy użyciu języka HTML (Hypertext Markup Language) zwykle mają rozszerzenie .htm lub .html.

Typ zawartości określa typ MIME (multipurpose Internet mail extension) pliku.

Typ MIME umożliwia przeglądarce internetowej, na przykład programowi Microsoft Internet Explorer lub przeglądarce poczty internetowej, takiej jak program Microsoft Internet Mail and News, powiązać typ MIME z typem pliku, określając, który program będzie uruchamiany, gdy plik wybranego typu będzie otwierany w Internecie.

Wiele miejsc w Internecie jest wyposażonych w funkcje umożliwiające dyskretną komunikację: nikt nie widzi, co wysyłasz i otrzymujesz. Miejsca te noszą nazwę "bezpieczne". Gdy oglądasz stronę pochodzącą z bezpiecznego miejsca, program Internet Explorer wyświetla ikonę "zablokowane" na pasku stanu. Program Internet Explorer może także powiadamiać, że wykonujesz czynność, która stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Strona wyszukiwania umożliwia znajdowanie innych miejsc internetowych i przechodzenie do nich w zorganizowany sposób. Wiele stron wyszukiwania zapewnia udogodnienia, na przykład możliwość wyszukiwania według tematów lub słów kluczowych. Inne mogą dostarczać uporządkowane listy hiperłączy do wybranych miejsc internetowych. Możesz szybko przejść do strony wyszukiwania, klikając przycisk "Znajdź" na pasku narzędzi.

Jest to pierwsza strona, jaka pojawia się po uruchomieniu programu Internet Explorer.

Strona początkowa może znajdować się w Internecie lub w komputerze. Możesz zmieniać stronę początkową w dowolnej chwili.

Aby użyć paska narzędzi Łączy

- Kliknij wyraz "Łączy" na pasku narzędzi, a następnie kliknij jedno z łączy.

Wskazówki

- Część "Łączy" paska narzędzi służy do otwierania wybranych stron WWW w Internecie, które zawierają często uaktualniane informacje.
- Aby powiększyć lub zmniejszyć część zawierającą łączy paska narzędzi, kliknij wyraz "Łączy".

Aby zmienić wygląd paska narzędzi

- Możesz przesunąć część "Adresy" lub "Łącza" paska narzędzi, przeciągając ją myszą w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
- Aby zwiększyć ilość miejsca na ekranie, możesz ukryć etykiety przycisków paska narzędzi. W tym celu przeciągnij myszą gruby pasek u dołu paska narzędzi do góry tak, aby etykiety przycisków zniknęły.

Aby przesłać skrót pocztą e-mail

- 1 Kliknij polecenie **Wyślij do** w menu **Plik**.
- 2 Kliknij wybrane miejsce docelowe.

Uwaga

- Aby dołączyć skrót do wiadomości e-mail, musisz mieć zainstalowany program do obsługi poczty e-mail.

{button ,AL("a_create_shortcut")} [Pokrewne tematy](#)

Aby szukać w Internecie

- Kliknij przycisk
- na pasku narzędzi.

To jakie programy wyszukiwania są dostępne, zależy od dostawcy usług internetowych.

Wskazówka

- Możesz zmienić stronę wyszukiwania w dowolnej chwili.

{button ,AL("a_searchpage_change")} [Pokrewne tematy](#)

Folder tymczasowych plików internetowych to miejsce na dysku twardym, w którym są przechowywane strony w takiej postaci, w jakiej je oglądasz.

Skróty klawiaturowe

Oglądanie dokumentów

Aby	Naciśnij
Przejdź do następnej strony	SHIFT+BACKSPACE
Przejdź do poprzedniej strony	BACKSPACE
Wyświetlić menu podręczne hiperłącza	SHIFT+F10
Przemieszczać się między ramkami	SHIFT+CTRL+TAB
Przewinąć dokument do początku	STRZAŁKA W GÓRĘ
Przewinąć dokument do końca	STRZAŁKA W DÓŁ
Przewinąć dokument do początku w większych odstępach	PAGE UP
Przewinąć dokument do początku w większych odstępach	PAGE DOWN
Przejdź do początku dokumentu	HOME
Przejdź na koniec dokumentu	END

Praca w programie Internet Explorer

Aby	Naciśnij
Odświeżyć bieżącą stronę	F5
Przerwać ładowanie strony	ESC
Przejdź do nowej lokalizacji	CTRL+O
Otworzyć nowe okno	CTRL+N
Zapisać bieżącą stronę	CTRL+S
Wydrukować bieżącą stronę lub aktywną ramkę	CTRL+P
Uaktywnić wybrane hiperłącze	ENTER

Używanie funkcji Ułatwienia w programie Internet Explorer

Poza programami i usługami oferowanymi ludziom niepełnosprawnym w systemach Microsoft Windows, Windows NT i Windows 95, w programie Internet Explorer znajdują się następujące funkcje ułatwiające pracę ludziom niepełnosprawnym.

Dostęp z klawiatury Wszystkie funkcje w programie Internet Explorer są dostępne przy użyciu klawiatury lub myszy. Program Internet Explorer obsługuje układ klawiatury Dvorak, który ułatwia wpisywanie najczęściej używanych znaków.

Więcej informacji dotyczących klawiatury znajdziesz pod hasłem Skróty klawiaturowe w spisie treści Pomocy.

Poruszanie się w dokumencie W programie Internet Explorer 3.0 możesz poruszać się w sieci WWW za pomocą klawiatury, naciskając klawisze TAB i SHIFT+TAB, aby przemieszczać się do przodu i do tyłu pomiędzy takimi elementami ekranu jak:

- Hiperłącza w postaci tekstu lub rysunków
- Obszary aktywne map bitowych
- Pasek adresu
- Ramki

Wyróżnione pole Po przejściu do hiperłącza lub kliknięciu go pojawia się wokół niego jednopikselowe obramowanie, umożliwiające łatwiejsze obejrzenie tego, co jest zaznaczone.

Regulowana wielkość czcionki Możesz dostosować wielkość czcionki wyświetlanej na ekranie komputera.

Zróżnicowani użytkownicy Program Internet Explorer nie tylko umożliwia wybranie zróżnicowanych ustawień, ale pozwala także na dalsze dostosowanie ustawień.

Serwer Proxy stanowi barierę bezpieczeństwa oddzielającą sieć wewnętrzną od Internetu, uniemożliwiając innym użytkownikom Internetu dostęp do poufnych informacji zawartych w sieci lokalnej.

Aby wyświetlić tekst inną czcionką

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Na karcie "Ogólne" kliknij wybraną czcionkę w polach "Czcionka proporcjonalna" i "Czcionka o stałej szerokości".

Wskazówki

- Niektóre strony mają wstępnie zdefiniowane kolory oraz czcionki i Twoje ustawienia nie mają na nie wpływu.
- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk
- u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.

{button ,AL("a_changefonts;a_change_appearance")} [Pokrewne tematy](#)

Aby zmienić liczbę stron na liście Historia

- 1 Kliknij polecenie **Opcje** w menu **Widok**.
- 2 Kliknij kartę "Przeglądanie".
- 3 W grupie "Historia" zmień liczbę dni, przez które program Internet Explorer na bieżąco śledzi Twoje strony.

Wskazówka

- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą elementu, kliknij przycisk
- u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element.


Aby używać urządzenia wskazującego IntelliMouse

W programie Internet Explorer możesz używać funkcji IntelliMouse, aby wykonać następujące czynności:

- Skoki hipertączy. Możesz przełączać się do dowolnego hipertączy wskazując je i używając funkcji "powiększenia danych". Aby powrócić do poprzedniego tematu użyj odwrotnej funkcji "powiększenia danych". Aby użyć funkcji "powiększenia danych", naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT obracając przycisk kółka.
- Przewijanie. Możesz przewijać stronę WWW, obracając przycisk kółka do przodu i do tyłu.
- Przewijanie okien. Możesz w sposób ciągły przewijać bieżącą stronę WWW, przytrzymując przycisk kółka podczas poruszania myszą.

Wskazówka

- Więcej informacji dotyczących urządzenia IntelliMouse i oprogramowania IntelliPoint znajdziesz w dokumentacji do urządzenia IntelliMouse.

Pomoc jest dostępna dla każdego ustawienia w tym oknie. Kliknij  u góry okna dialogowego, a następnie kliknij opcję lub przycisk, na temat których chcesz uzyskać informacje.

Określa, czy wyświetlana strona będzie zawierała elementy graficzne.

Strony zawierające wiele elementów graficznych czasami wyświetlają się bardzo powoli. Jeśli chcesz, aby wyświetlały się szybciej, upewnij się, że to pole wyboru zostało wyczyszczone.

Nawet jeśli pole wyboru jest nie jest zaznaczone, możesz wciąż wyświetlać oddzielnie każdy element graficzny dwukrotnie klikając ikonę reprezentującą grafikę, a następnie klikając polecenie **Pokaż rysunek**.

Określa, czy wyświetlana strona będzie zawierała elementy dźwiękowe.

Strony zawierające klipy audio czasami są wyświetlane bardzo powoli. Jeśli chcesz, aby wyświetlały się szybciej, upewnij się, że to pole wyboru zostało wyczyszczone.

Jeśli jest zainstalowany program RealAudio lub jest odtwarzany plik .AVI, nie można wyłączyć dźwięku.

Określa, czy wyświetlana strona będzie zawierała klipy wideo lub inne animacje.

Strony zawierające klipy wideo lub animację czasami otwierają się bardzo wolno. Jeśli chcesz, aby wyświetlały się szybciej, upewnij się, że to pole wyboru zostało wyczyszczone.

Nawet po usunięciu zaznaczeniu tego pola, możesz wciąż oddzielnie odtwarzać animację klikając dwukrotnie reprezentującą ją ikonę, a następnie polecenie **Pokaż rysunek**.

Kliknij tutaj, aby do wyświetlania tekstu i tła strony zostały użyte wybrane przez Ciebie kolory.

Jeśli to pole nie jest zaznaczone, program Internet Explorer użyje bieżących ustawień kolorów podanych we właściwościach Ekranu Windows.

Określa kolor używany do wyświetlania tekstu i tła strony.

Aby wybrać kolor, kliknij to pole, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć.

Określa kolory, których chcesz użyć do wyświetlania odwiedzonych i nie odwiedzonych hiperłączy.
Spróbuj użyć takiej kombinacji kolorów i podkreśleń, aby łatwo odnaleźć hiperłącza.

Określa, czy wszystkie łącza na stronie mają być podkreślane.

Określa, czy wyświetlać standardowy pasek narzędzi.

Określa, czy wyświetlać pasek narzędzi zawierający ulubione miejsca WWW.

Określa, czy wyświetlać pasek narzędzi zawierający adresy miejsc WWW. Na przykład <http://www.microsoft.com/>.

Określa, czy wyświetlać grafiki tła dla wszystkich pasków narzędzi.

Określa, czy wyświetlać nazwy przycisków dla każdego paska narzędzi.

Określa nazwę czcionki używanej do wyświetlania tekstu proporcjonalnego na stronie.

Większość stron zawiera tekst wyświetlany tą czcionką.

Określa nazwę używanej czcionki o stałej szerokości.

Niektóre strony zawierające tekst muszą być wyświetlane czcionką nieproporcjonalną (o stałej szerokości).

Kliknij tutaj, aby zmienić domyślne ustawienia czcionki i języka.

Określa używany domyślnie język. Kliknij na liście język, którego chcesz użyć.

Wyświetla listę zainstalowanych w komputerze zestawów znaków. Po wybraniu zestawu znaków możesz zmienić czcionkę.

Określa nazwę czcionki używanej do wyświetlania tekstu proporcjonalnego na stronie.

Większość stron zawiera tekst wyświetlany tą czcionką. Aby zmienić czcionkę, wybierz jedną z listy.

Określa nazwę używanej czcionki o stałej szerokości.

Niektóre strony zawierające tekst muszą być wyświetlane czcionką nieproporcjonalną (o stałej szerokości). Aby zmienić czcionkę, wybierz jedną z listy.

Określa, że możesz wybrać domyślny zestaw znaków MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) wybranej domyślnej czcionki. Wybierz z listy zestaw znaków, którego chcesz użyć.

Określa, czy łączysz się z Internetem używając podanego połączenia Dial-Up Networking.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru pojawia się monit, jeśli chcesz zobaczyć coś w Internecie, a nie ustanowiono jeszcze połączenia. Możesz wtedy bezpośrednio z wiersza poleceń połączyć się z Internetem.

Jeśli posiadasz dostęp do Internetu za pomocą sieci lokalnej (LAN), możesz wyczyścić to pole wyboru.

Uwaga Ta opcja jest niedostępna dopóki nie zainstalujesz programu Dial-Up Networking.

Wyświetla listę ustawionych połączeń Dial-Up Networking. Kliknij połączenie, którego chcesz użyć do łączenia się z Internetem. Jeśli nie masz ustanowionego żadnego połączenia, uruchom kreatora tworzącego nowe połączenie.

Kliknij tutaj, aby zmienić numer telefonu, modem lub inne zaawansowane ustawienia (na przykład informacje o protokole TCP/IP) wybranego połączenia Dial-Up Networking.

Kliknij tutaj, aby utworzyć nowe połączenie, używając kreatora tworzącego nowe połączenie.

Określa, czy przerwać połączenie z Internetem, jeśli komputer nie był używany przez podany czas. Możesz wpisać liczbę lub kliknąć strzałkę, aby wybrać liczbę minut.

Użyj tej opcji, aby zaoszczędzić na opłatach za połączenie internetowe (jeśli dostawca usług internetowych stosuje rozliczenie za czas połączenia).

Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, musisz samodzielnie przerywać połączenie z Internetem klikając przycisk "Rozłącz" w oknie **Połączono z**.

Określa, czy używać programu Internet Explorer do sprawdzenia dla bezpieczeństwa hasła przed telefonowaniem.

Określa, czy łączyć się z Internetem, korzystając z serwera Proxy w sieci lokalnej (LAN).

Serwer Proxy stanowi barierę bezpieczeństwa oddzielającą sieć lokalną od Internetu, uniemożliwiając osobom korzystającym z Internetu dostęp do poufnych informacji zawartych w plikach sieci lokalnej.

Kliknij tutaj, aby podać ustawienia serwera Proxy.

Zawiera miejsce do wpisania adresu i numeru portu serwera Proxy, którego chcesz użyć do korzystania z Internetu za pośrednictwem protokołów HTTP, Secure, FTP, Gopher, i Socks.

Użyj tej opcji tylko jeśli łączysz się z Internetem przez serwer Proxy w sieci lokalnej (LAN). Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z administratorem sieci.

Określa, czy chcesz używać tego samego serwera Proxy do korzystania z Internetu za pośrednictwem wszystkich protokołów.
Jeśli używasz tylko jednego serwera Proxy, upewnij się, że to pole zostało zaznaczone.


Zawiera miejsce do wpisania protokołów, które nie powinny być używane z serwerem Proxy.


Jeśli Twój komputer pracuje w sieci intranet i chcesz go podłączyć, upewnij się, że wpisano w polu jego adres. Na przykład, jeśli komputer nazywa się Jan3, wpisz tę nazwę w polu.

Do dopasowania nazw domen i hostów oraz adresów możesz używać symboli wieloznacznych — na przykład: www.*.com; 128.*.240.*; *.grupa.*; *x*, itd.

Określa, czy chcesz używać serwera Proxy do wszystkich lokalnych adresów (intranet).

Określa, że aktualnie oglądana strona będzie stroną początkową, stroną wyszukiwania lub stroną z sekcji "Łącza" na pasku narzędzi.

Strona początkowa to strona, którą widzisz za każdym razem po uruchomieniu programu Internet Explorer. Możesz w każdej chwili wrócić do strony początkowej, klikając przycisk  na pasku narzędzi.

Strona wyszukiwania to strona, którą zobaczysz po kliknięciu przycisku  na pasku narzędzi. Możesz także podać w sekcji "Łącza" paska narzędzi hiperłącza wskazujące Twoje ulubione strony WWW.

Wyświetla nazwę zaznaczonej strony.

Wyświetla internetowy adres strony. Możesz zmienić adres strony modyfikując wpis w polu.

Ustawia bieżący element jako stronę początkową, stronę wyszukiwania, lub stronę w sekcji "Łącza" paska narzędzi.

Przywraca domyślne ustawienia strony początkowej, strony wyszukiwania lub strony w sekcji "Łączy" paska narzędzi.

Określa, ile dni program Internet Explorer powinien śledzić oglądane strony na liście Historia.

Program Internet Explorer śledzi zmiany oglądanych stron w bieżącej i poprzednich sesjach. Jeśli masz mało miejsca na dysku, możesz zmniejszyć liczbę dni.

Wyświetla folder listy Historia, w którym znajdują się skróty do ostatnio oglądanych stron.

Opróżnia folder listy Historia. W tym folderze przechowywane są skróty do stron oglądanych podczas bieżącej lub poprzednich sesji.

Określa program do obsługi poczty e-mail używany z programem Internet Explorer.

Określa program do obsługi grup dyskusyjnych używany z programem Internet Explorer.

Kliknij tutaj, aby skojarzyć program z typem pliku w celu otwierania lub uruchamiania pliku.

Określa, czy program Internet Explorer ma pozostać domyślną przeglądarką Internet, nawet jeśli zainstalujesz dodatkowe przeglądarki WWW.

Jeśli to pole jest zaznaczone, program Internet Explorer przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy jest zarejestrowany jako domyślna przeglądarka Internetu. Jeśli inny program jest zarejestrowany jako domyślna przeglądarka, pojawia się monit czy program Internet Explorer ma być domyślną przeglądarkę.

Kliknij tutaj, aby uruchomić Klasyfikatora tekstu. Ta funkcja jest użyteczna, jeśli masz dzieci i chcesz kontrolować informacje, jakie oglądają dzieci w Internecie.

Kliknij tutaj, aby zmodyfikować klasyfikacje Klasyfikatora tekstu dla internetowych miejsc WWW.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć osobiste atesty zabezpieczeń, zainstalowane w tym komputerze. Te atesty używane są tylko z serwerami autentyczności klienta wymagającymi osobistego atestu.

Kliknij tutaj, aby użyć atestów zabezpieczeń przysłanych z bezpiecznych miejsc, zanim wyślesz informacje. Bezpieczne miejsca WWW przesyłają do programu Internet Explorer atest, zawierający pewne informacje dotyczące bezpiecznych stron WWW. Atesty są wydawane przez specjalną organizację na określony czas. Program Internet Explorer sprawdza adresy internetowe przechowywane w atestach oraz ustala, czy nie upłynęła data ważności. Jeśli coś się nie zgadza, pojawia się ostrzeżenie. Oglądanie informacji prawie nigdy nie jest ryzykowne, ale wysyłanie informacji, na przykład numeru karty kredytowej, może być niebezpieczne. W związku z tym, możesz wyłączyć ostrzeżenia dla oglądania stron WWW, ale zachować ostrzeżenia dla wysyłania informacji.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić wydawców atestów w programie Internet Explorer.

Określa, czy program Internet Explorer powinien automatycznie ładować aktywną zawartość do komputera. Ta zawartość obejmuje animacje, pliki multimedialne i inne.

Określa, czy program Internet Explorer powinien automatycznie używać elementów aktywnej zawartości (na przykład pionowego neonu lub animacji).

Określa, czy program Internet Explorer powinien automatycznie uruchamiać skrypty ActiveX z miejsc WWW.

Określa, czy program Internet Explorer powinien automatycznie uruchamiać programy Java™.

Kliknij tutaj, aby określić jakie potencjalne problemy bezpieczeństwa (powodowane przez aktywną zawartość stron WWW) będą rozwiązywane.

Wyświetla listę atestów bezpieczeństwa zainstalowanych na komputerze.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegółowe informacje o atestach bezpieczeństwa.](#)

Kliknij tutaj, aby usunąć zaznaczone atesty. Możesz chcieć je usunąć w przypadku, gdy straciły już ważność lub miejsce WWW przestało być aktualne.

Określa, że program Internet Explorer będzie akceptował i używał nowych atestów bezpieczeństwa z aktualnie oglądanych stron WWW.

Określa, że program Internet Explorer będzie akceptował, ale nie będzie używał nowych atestów bezpieczeństwa z aktualnie oglądanych stron WWW.

Określa, że program Internet Explorer nie będzie akceptował ani używał nowych atestów bezpieczeństwa z aktualnie oglądanych stron WWW.

Określa, że bezpieczne informacje nie będą zapisywane na dysku twardym. Jest to przydatne, gdy używasz programu Internet Explorer ze współużytkowanego serwera i nie chcesz, aby inni mogli widzieć Twoje bezpieczne informacje.

Określa, że chcesz wysyłać i otrzymywać bezpieczne informacje, używając protokołu SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2), standardowego protokołu bezpiecznego przesyłania. Wszystkie bezpieczne miejsca WWW obsługują ten protokół.

SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3), protokół właściciela, który został pomyślany jako bezpieczniejszy od protokołu SSL2. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, pamiętaj, że niektóre strony WWW mogą nie obsługiwać tego protokołu.

Określa, że chcesz wysyłać i otrzymywać bezpieczne informacje, używając protokołu PCT (Private Communications Technology), protokół właściciela udoskonalony przez firmę Microsoft i w sposób znaczący bezpieczniejszy od protokołu SSL2. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, pamiętaj, że niektóre strony WWW mogą nie obsługiwać tego protokołu.

Określa, że chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich potencjalnych problemach bezpieczeństwa związanych ze stronami WWW. Aktywna zawartość stanowiąca zagrożenie bezpieczeństwa nie będzie ładowana ani nie będzie można jej oglądać.

Określa, że chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich potencjalnych problemach bezpieczeństwa związanych ze stronami WWW. Możesz wybrać, czy aktywna zawartość będzie ładowana czy nie.

Określa, że nie chcesz otrzymywać powiadomień o wszystkich potencjalnych problemach bezpieczeństwa związanych ze stronami WWW. Aktywna zawartość będzie w całości ładowana do komputera. Ta opcja nie jest zalecana.

Określa, czy chcesz otrzymywać ostrzeżenia przed wysłaniem danych w miejsca Internetu, które nie są bezpieczne.
Jeśli wybierzesz to pole wyboru, możesz określić kiedy program Internet Explorer ma ostrzegać.

Określa, że chcesz dostawać powiadomienia tylko jeśli zamierzasz wysłać więcej niż jeden wiersz tekstu do miejsca w Internecie, które nie jest bezpieczne.

Zazwyczaj ten poziom zabezpieczeń jest wystarczający do codziennego użytku.

Określa, że chcesz dostawać powiadomienia zawsze, gdy wyślesz dane do miejsc Internetu, które nie są bezpieczne (nawet jeśli wyślesz tylko niewielki fragment informacji).

Ten poziom zabezpieczeń jest konieczny zazwyczaj tylko wtedy, gdy wyślesz bardzo poufne wiadomości, na przykład numer karty kredytowej.

Określa, czy program Internet Explorer powinien ostrzegać, jeśli przełączasz się między bezpiecznymi i nie bezpiecznymi internetowymi miejscami WWW.

Określa, czy program Internet Explorer powinien ostrzegać, jeśli adres URL w adresie bezpieczeństwa miejsca internetowego nie jest ważny.

Określa, czy program Internet Explorer powinien ostrzegać przed otrzymywaniem "cookies" z miejsc internetowych. Na przykład jeśli subskrybujesz czasopismo online, miejsce może przysyłać informacje do Twojego komputera, aby zidentyfikować użytkownika, gdy następnym razem odwiedzi to miejsce.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić folder tymczasowych plików internetowych, który stanowi dyskową pamięć podręczną. Dyskowa pamięć podręczna to miejsce na dysku twardym, w którym przechowywane są oglądane strony.

Kliknij tutaj, aby podać wielkość miejsca na dysku, która będzie dostępna dla tymczasowych plików internetowych, aby przenieść lokalizację plików lub aby opróżnić folder zawierający pliki.

Kliknij, aby podać protokoły szyfrowania.

Określa, czy pokazywać fokus obok zaznaczonej grafiki lub adresu URL na stronie.

Określa, czy pokazywać pełny adres internetowy lub adres URL (uniform resource locator, uniwersalny lokalizator zasobów) strony na pasku stanu.

Na przykład, pełny adres strony macierzystej Microsoft w sieci WWW to <http://www.microsoft.com/intl/pl>.

Określa, czy program Internet Explorer powinien automatycznie tworzyć wszystkie programy Java™ używając wewnętrznego kompilatora Java™. Na przykład jeśli odwiedzasz stronę WWW, która posiada programy Java™, program Internet Explorer automatycznie utworzy i uruchomi je dla Ciebie.

Określa, czy będzie używany specjalny typ przewijania, aby wyświetlić zawartość z ustaloną szybkością.

Określa, czy program Internet Explorer może wyświetlać format HTML (Hypertext Markup Language) na stronach WWW.

Określa, czy program Internet Explorer powinien tworzyć dziennik wszystkich czynności programu Java™.

Określa, czy przy powrocie do wcześniej oglądanej strony, program Internet Explorer powinien sprawdzać, czy coś się zmieniło od czasu ostatniego przeglądania. Jeśli strona została zmieniona, program Internet Explorer nową stroną i przechowuje ją w dyskowej pamięci podręcznej. Program Internet Explorer sprawdza zmiany jednokrotnie w czasie sesji. Wybranie tej opcji spowalnia przeglądanie wcześniej widzianych stron.

Określa, że przy powrocie do wcześniej oglądanej strony, program Internet Explorer nie powinien sprawdzać, czy coś się zmieniło od czasu ostatniego przeglądania. Wybranie tej opcji przyspiesza przeglądanie wcześniej widzianych stron.

Jeśli chcesz zobaczyć aktualizacje wybranych stron, gdy to pole wyboru jest zaznaczone, kliknij polecenie **Odśwież** w menu **Widok**.

Określa, że przy powrocie do wcześniej oglądanej strony, program Internet Explorer nie powinien sprawdzać, czy strona została zmieniona od ostatniego oglądania. Wybranie tej opcji przyspiesza przeglądanie wcześniej widzianych stron.

Określa jaki procent miejsca na dysku zajmie folder tymczasowych plików internetowych.

Gdy oglądasz nową stronę w Internecie, program Internet Explorer przechowuje ją tymczasowo na dysku w dyskowej pamięci podręcznej. Przyspiesza to wyświetlanie stron podczas przeglądania Internetu.

Im więcej miejsca na dysku przeznaczysz na dyskową pamięć podręczną, tym więcej stron internetowych będzie można przechować na dysku. Jeśli masz mało miejsca na dysku, możesz ustawić mniejszy procent dla tej opcji.

Kliknij tutaj, aby podać inny folder pamięci podręcznej.

Uwaga Nowa lokalizacja będzie aktywna po ponownym uruchomieniu komputera.

Kliknij tutaj, aby usunąć zawartość foldera lub folderów tymczasowych plików internetowych.

Ta opcja jest przydatna, jeśli masz mało miejsca na dysku i nie chcesz oglądać wcześniej przeglądanych stron.

Zawiera miejsce do wpisania pełnego adresu internetowego dokumentu lub foldera, który chcesz otworzyć.

Kliknij tutaj, aby przeglądać foldery w poszukiwaniu pliku.

Zawiera miejsce do wpisania tekstu, który chcesz znaleźć na bieżącej stronie. Możesz wpisać pojedynczy wyraz lub frazę.

Określa, czy rozpocząć szukanie tekstu wpisanego w polu "Znajdź" od początku strony. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, program Internet Explorer rozpoczyna przeszukiwanie od bieżącego miejsca na stronie.

Określa, czy znajdować tylko te wystąpienia wyrazu wpisanego w polu "Znajdź", które uwzględniają tę samą wielkość liter.

Znajduje następne wystąpienie tekstu na bieżącej stronie.

Ustawia lewy margines strony. Margines ustawiony w tym miejscu nigdy nie będzie zadrukowany.

Ustawia górny margines strony. Margines ustawiony w tym miejscu nigdy nie będzie zadrukowany

Ustawia prawy margines strony. Margines ustawiony w tym miejscu nigdy nie będzie zadrukowany.

Ustawia dolny margines strony. Margines ustawiony w tym miejscu nigdy nie będzie zadrukowany.

Zawiera miejsce do wpisania tekstu nagłówka, który pojawi się na górze strony, wyrównany do lewej.

Aby wydrukować specjalne informacje jako część nagłówka, dołącz do tekstu następujące znaki.

<u>Wpisz</u>	<u>Drukowane informacje</u>
&w	Tytuł okna
&u	Adres strony (URL)
&d	Data w krótkim formacie (tak jak to określono w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania)
&D	Data w długim formacie (tak jak to określono w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania)
&t	Godzina w formacie określonym w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania
&T	Czas w 24-godzinnym formacie
&p	Numer bieżącej strony
&P	Całkowita liczba stron
&&	Pojedynczy znak (&)

Zawiera miejsce do wpisania tekstu nagłówka, który pojawi się na górze strony, wyrównany do prawej.

Aby wydrukować specjalne informacje jako część nagłówka, dołącz do tekstu następujące znaki.

<u>Wpisz</u>	<u>Drukowane informacje</u>
&w	Tytuł okna
&u	Adres strony (URL)
&d	Data w krótkim formacie (tak jak to określono w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania)
&D	Data w długim formacie (tak jak to określono w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania)
&t	Godzina w formacie określonym w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania
&T	Czas w 24-godzinnym formacie
&p	Numer bieżącej strony
&P	Całkowita liczba stron
&&	Pojedynczy znak (&)

Zawiera miejsce do wpisania tekstu stopki, która pojawi się na górze strony, wyrównana do lewej.

Aby wydrukować specjalne informacje jako część stopki, dołącz do tekstu następujące znaki.

<u>Wpisz</u>	<u>Drukowane informacje</u>
&w	Tytuł okna
&u	Adres strony (URL)
&d	Data w krótkim formacie (tak jak to określono w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania)
&D	Data w długim formacie (tak jak to określono w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania)

	narodowych w Panelu sterowania)
&t	Godzina w formacie określonym w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania
&T	Czas w 24-godzinnym formacie
&p	Numer bieżącej strony
&P	Całkowita liczba stron
&&	Pojedynczy znak (&)

Zawiera miejsce do wpisania tekstu stopki, która pojawi się na górze strony, wyrównana do prawej.

Aby wydrukować specjalne informacje jako część stopki, dołącz do tekstu następujące znaki.

<u>Wpisz</u>	<u>Drukowane informacje</u>
&w	Tytuł okna
&u	Adres strony (URL)
&d	Data w krótkim formacie (tak jak to określono w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania)
&D	Data w długim formacie (tak jak to określono w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania)
&t	Godzina w formacie określonym w Ustawieniach narodowych w Panelu sterowania
&T	Czas w 24-godzinnym formacie
&p	Numer bieżącej strony
&P	Całkowita liczba stron
&&	Pojedynczy znak (&)

Wyświetla nazwę aktualnie wyświetlanej strony. Możesz zmienić tę nazwę. Program Internet Explorer tworzy skrót do tej strony w folderze Ulubione.

Aby dodać skrót do innego lub nowego foldera, kliknij przycisk "Utwórz w".

Kliknij tutaj, aby zapisać stronę w innym lub nowym folderze.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić okno dialogowe **Utwórz nowy folder**, w którym możesz podać nazwę nowego foldera Ulubione.

Wyświetla listę folderów w folderze Ulubione.

Kliknij tutaj, aby przenieść zaznaczony element lub elementy w nowe miejsce.

Kliknij tutaj, aby zmienić nazwę zaznaczonego elementu. Wpisz nową nazwę.

Usuwa zaznaczony element lub elementy.

Otwiera zaznaczony element.

Zamyka okno dialogowe.

