

Farklý veya yeni bir klasördeki geçerli klip veya gösteriye bir kısayol kaydetmek için bunu tıkladın.

Klasörleri Sýk Kullanýlanlar klasörünüzde listeler.

Ýçinde klip veya gösteri için kısayol oluþturmak istediðiniz klasörü týklatýn. Yeni bir klasöre kısayol eklemek için, **Yeni Klasör**'ü týklatýn.

Geçerli klip veya gösterinin adýný Sýk Kullanýlanlar klasöründe göründüdü gibi görüntüler. Bu adý deðiþtirebilirsiniz.

Farklý veya yeni bir klasöre bir kýsayol eklemek için, **Oluþturulacađý Yer**'i týklatýn.

Kýsayollarý güncel klip veya gösterilere saklamak üzere yeni bir klasörün adýný belirtmek için bunu týklatýn.

Geçerli klibin sýk kullanýlanlar listenize ekleneceđini belirtir. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır. Gösteri, ortam dosyasý açýldýđýnda sýrayla çalyşan bir veya birden fazla klipler topluluđudur.

Geçerli gösterinin sýk kullanýlanlar listenize ekleneceđini belirtir. Gösteri, ortam dosyasý açýldýđýnda sýrayla çalyþan bir veya birden fazla klipler topluluđudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Açmak istediğiniz dosyayı bulmak üzere bilgisayarınızdaki veya yerel ağınızdaki klasörlere göz atmak için bunu tıklayın.

Açmak istediğiniz ortam akýbý veya ortam dosyasýnýn tam adresini (URL) veya yolunu yazmanýz için boþ alan saðlar. Ayrýca listedeki oku týklatarak, daha önceden açýlmýþ ortam dosyalarý listesinden seçim yapabilirsiniz.

Klasörleri ortam Sýk Kullanýlanlar klasörünüzde listeler. Seçili öðeleri tapýmak istediðiniz klasörü týklatýn. Daha fazla seçenek görmek için, klasörün yanýndaki (+) iþaretini týklatýn.

Sýk Kullanylanlar listesinden seçili öðeleri siler.

Seçili öðeleri yeni bir klasöre taþýmak için bunu týklatýn.

Seçili klasörü veya öðeyi açar.

Bu iletipim kutusunu kapatýr.

Apađýdaki listeden bir veya daha fazla öđe seçin ve sonra düzenlemek için **Tapý**, **Yeniden Adlandýr** veya **Sil'i** týklatýn.

Seçili öđeyi yeniden adlandırmak için bunu tklatn. Sonra yeni ad yazn.

Sk kullanlan bir öđenin adn deđitirmek, bu öđeyi setiđinizde alacak olan ortam ieriđini deđitirmez.

Klipteki iparetçileri listeler. Bir kitaptaki bölümler gibi, iparetçiler de klibin bölümlerini tanımlar. **Süre** sütunu, klipte her bölümün süresini dakika ve saniye olarak belirtir.

Klibin başlamasını istediğiniz iparetçiyi seçin.

Windows Media Player'ın, çalıştırıldığınız programdan bağımsız olarak diğer pencerelerin önünde görüntülenip görüntülenmediğini belirtir.

Windows Media Player'ın, yeni bir klip çalmaya başladığında en son seçtiğiniz **Yakınlaptır** ayarlarını kullanıp kullanmayacağını belirtir. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürüt, Duraklat, Dur ve **Ses Denetimi** gibi Windows Media Player denetimlerinin, **Tam Ekran** seçeneđini kullandığınızda görünüp görünmeyeceđini belirtir. Bir ortam dosyası tam ekranda yürütüldüğünde, görüntüleme kartı ve ortam dosyası destekliyorsa, Windows Media Player'ın video alanı ekranınızın tüm görüntüleme alanını kullanır.

Bu seçenekler, yürütülen her bir ortam dosyası için yeni bir Windows Media Player penceresi açmak isteyip istemediğinizi veya yürütülen her bir ortam dosyası için aynı Windows Media Player penceresini kullanmak isteyip istemediğinizi belirtir.

Bu seçenekler Windows Media Player penceresinin görünümünü denetler.

Her ortam dosyasý açtýđýnýzda, yeni bir Windows Media Player penceresi açýlýr. Bu, birden çok Windows Media Player pencerelerinin ayný anda açýlabileceđi anlamýna gelir.

Bu ayar, **Dosya** menüsünden açtýđýnýz veya Sýk Kullanýlanlar kýsayolunu kullanarak açtýđýnýz ortam dosyalarýna uygulanmaz. Bu iki yöntemden birini kullanarak açýlan dosyalar, her zaman geđerli Windows Media Player penceresini kullanacaktır.

Not

Düpbük hýzla (28.8 Kbps) Internet bađlantýsý üzerinden akýcý ortam yürütmek için birden çok Windows Media Player pencereleri açma, bilgisayarýnýzýn bađarýmýný olduđu kadar ortamýn kayýttan yürütmesini de ters etkileyebilir.

Windows Media Player penceresi aykken bir ortam dosyası aarsanız, yeni ortam dosyasının varolan Windows Media Player penceresinde yrtleceđini belirtir. Bu, bir ortam dosyası ayksa ve siz ikinci ortam dosyasını aarsanız, ilk ortam dosyasının kapanacađı ve ikinci ortam dosyasının varolan pencerede yrtleceđi anlamına gelir.

Kullanýlacak olan görünümü belirtir. Görünüm, yürütücü ortamýnda görünecek olan bileþenlerin bir düzenlemesidir.

Video alanýna ek olarak, Standart görünüm Windows Media Player'ýn aþaðýdaki bileþenlerini içerir: denetimler, Ara çubuðu, Git çubuðu, durum çubuðu ve açıklama alaný. **Özel Görünümler** sekmesini týklatarak, En Kýsa ve Sýkýþtýrýmýþ görünülerini özelleptirebilirsiniz. Yürütücüyü Standart görünümüne geçirmek için, **Standart'** týklatýn. Standart görünümünde, alt yazý dýþýnda, yürütücünün tüm bileþenleri görüntülenir.

Yürütülen klibin yazarýný görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermez.
Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Yürütülen klibin telif hakkı bilgilerini görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermez.
Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klibin tanýmýný görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermez.
Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Yürütülen klibin yolunu görüntüler.

Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klipi temsil eden simgeyi görüntüler.

Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klbin etiketini görüntüler.

Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klip için derecelendirme görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermez.
Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klip için baþlýk görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermez.
Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Ýstasyon için bapvuru adresini görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonların program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Ýstasyon için açýklayýcý bilgi görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sađlar.

Ýstasyon için bađlantý elektronik posta adresi görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarınýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sađlar.

Yürütülen istasyonun yolunu görüntüler.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Ýstasyon için bapvuru telefonunu görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonların program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Yürütülen istasyonu temsil eden simgeyi görüntüler.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Yürütülen istasyon için bir etiket görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Yürütülen istasyon için bir ad görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Klip veya istasyonun oluřturulduđu tarihi g r nt ler.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klip veya istasyonu temsil eden simgeyi görüntüler.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama biçiminde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klip veya istasyon için bir etiket görüntüler.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama biçiminde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klabin boyutunu (bayt olarak) görüntüler. Ýstasyonlar veya canlý akýplar için **Boyut, Bilinmiyor** olarak ayarlanýr.

Açýk olan klibin veya dosyanýn türünü görüntüler, örneđin, Advanced Streaming Format (ASF) veya Audio Visual Interleave (AVI) gibi.

Yürütülen klip veya istasyonun uzunluđunu (süre olarak) görüntüler. Canlı içerikler için, **Ortam Uzunluđu,** **Canlı** olarak ayarlanır.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Bir klip veya istasyonun video içeriðinin yükseklik ve geniðliðini (piksel olarak) görüntüler. Yalnızca ses dosyaları için, **Video boyutu**, **Video Yok** olarak ayarlanır.

Bu seenekler kayıttan yrtme sesini, sol ve sađ hoparlr arasýndaki dengeyi denetler.

Bir ortam dosyasýnýn siz durdurana veya yürütmekten vazgeçene kadar yeniden yürütüleceđini belirtir. Bir ortam dosyasý bu ayarý deđiřtirebilir.

Ortam dosyasýnyn, yúrútme bittiðinde geri sarýp sarmayacaðýný belirtir. Bir ortam dosyasý bu ayarý deðiþtirebilir.

Sol ve sađ hoparlör arasýndaki dengeyi ayarlar.

Bu seenekler, ortam dosyasının ka kere yrtleceđini ve yrtme bittiđinde geri sarıp sarmayacađını denetler. Bir ortam dosyası bu ayarları deđiřtirebilir.

Ortamýn kaç kez yürütüleceđini belirtir. Bir ortam dosyasý bu ayarý deđiřtirebilir.

Yürütücünün video alanı boyutunu belirtir. Varsayılan ayar, klipin özgün boyutu olan %100'dür. **Yakınlaştır** ayarını değiştirdiğinizde, yürütücü penceresi video alanına uymak için yeniden boyutlandırılır.

Kayýttan yrtme sesini ayarlar. Sesi ykseltmek iin kaydryy sađa, azaltmak iin ise sola kaydryn. Sesi ayrca, yrtc penceresindeki **Ses Denetimi**'ni tklatarak veya srkleyerek de ayarlayabilirsiniz.

Yürütülen gösterinin yazarını görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalıştırılan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteri için telif hakkı bilgilerini görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalýþan bir veya birden fazla klipler topluluðudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Yürütülen gösterinin açıklamasını görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalıştırılan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösterinin yolunu görüntüler.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalıştırılan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteriyi temsil eden simgeyi görüntüler.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalıştırılan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteri için bir etiket görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışın bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteri için derecelendirme görüntüleri. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalıştırılan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteri için bağık görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışın bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Farklý türdeki ortam dosyalarını yürütmek üzere yüklenen süzgeçleri listeler. Bu süzgeçler için varsayılan ayarlar, bir çok durumda en iyi kayıttan yürütme başarımını sağlamak için seçilmiştir. Bu süzgeçlerle ilgili ayarları **Deđiptir**'i tıklatarak deđiptirebilirsiniz.

Seçili süzgeç ile ilgili ayarları deđiptirmek için bunu týklatýn. Bu süzgeçler için varsayılan ayarlar, bir çok durumda en iyi kayýttan yürütme başarımlını sađlamak için seçildi.

Yürütülen klip veya istasyonu temsil eden simgeyi görüntüler.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama biçiminde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klip veya istasyon için bir etiket görüntüler.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarının program yayınlama biçiminde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klip için kullanımda olan sýkýptýrýcýlarý listeler. Bir sýkýptýrýcý, ortam içeriđini gönderirken sýkýptýrmak ve alýnýrken açmak için kullanılan bir düzendir. Bir sýkýptýrýcý, ortam içeriđinin hýzly aktarýmýný sağlar.

Yürütülen klip için kullanýmnda olan süzgeçleri listeler. Süzgeç, verileri okuyan ve/veya bir takım çýktýlar üreten yazýlým bileþenidir. Windows Media Player, süzgeçleri veri almak ve sanki ortam içeriðiyymiþ gibi yürütmek için kullanýr. Seçili bir süzgeçle ilgili özellikleri, **Özellikler**'i týklatarak görüntüleyebilir veya deðiþtirebilirsiniz.

Seçili sýkýptýrýcý hakkýnda ayrýntýlarý görmek için bunu týklatýn. Tarayýcýnýz, sýkýptýrýcýyla ilgili URL'yi açacaktır böylece sýkýptýrýcý geliptiricisi tarafýndan sađlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Seçili süzgeç ile ilgili özellikleri görüntülemek ve deđıptirmek için bunu tıklatýn.

Bu seenekler, bu grnm kullandđnyzda, Windows Media Player'n hangi parasnn grlebileceđini denetler. ki ayr grnm zelleptirebilir ve bu grnmlere aýklayc adlar atayabilirsiniz.

Bu görünümü kullandığınızda, denetimlerin görünüp görünmeyeceğini belirtir. Denetimler görünür durumda iken, yürütücünün video alanının altında görünür ve optik disk yürütücüsünde veya video kaset yürütücüsünde olduğu gibi çalışırlar. Bu denetimler şunlardır: **Yürüt, Duraklat, Durdur, Önceki Ym, Sonraki Ym, Geri Sar, Hızlı Yeri Sar, Öizleme, Sessiz, Ses Denetimi ve Ara.**

Bu görünümü kullandığınızda yöneticinin görüntüleme alanının görünür olup olmadığını belirtir. Görüntü alanı aşağıdakileri sağlar: Gösteri bağlantısı, Klip bağlantısı, Yazar ve Telif hakkı bilgileri.

Bu görünümü kullandığınızda Git çubuğunun görünür olup olmadığını belirtir. Git çubuğu, daha çok bir kitaptaki bölümler veya optik diskteki seçimler gibi, ortam dosyasındaki iparetçilerin listesini sağlar. Ortam dosyalarının tümü iparetçi içermez. Listeden bir iparetçi seçtiğinde, Windows Media Player, ortam dosyasının bu iparetçiyle ilgili bölümünü yürütmeye başlar.

Bu görünüme ait bir ad yazmanız için boş alan sađlar. Bu ad, **Görünüm** menüsünde görünecektir.

Görünümü altý çizili harf kullanarak **Görünüm** menüsünden görmek için, bu harften sonra "ve simgesi" ("&") koyun. Örneđin, Yalnızca Ses görünümünde bulunan bir altý çizili harfin "y" olmasını istiyorsanız, **&Yalnızca Ses** yazın.

Bu görünümü kullandığınızda Arama çubuğunun görünür olup olmadığını belirtir. Arama çubuğu, ortam dosyasında yürütmenin başlayacağı yeri seçmenize izin verir.

Bu görünümü kullandığınızda yürütücü penceresinde durum çubuğunun görünür olup olmadığının belirtir. Durum çubuğu, yürütücü penceresinin altında görünür ve yürütücünün etkinlik durumunu, kayıttan yürütmenin kalitesini, kalan süreyi ve yürütülen ortam dosyasının toplam süresini, alt yazı kullanılıp kullanılmayacağını ve ses türünü (mono veya stereo) görüntüler.

Bu istatistikler, kaynaktan bilgisayarýnýza aktarýlan ortam dosyasýnýn video kýmýnýn kalitesi hakkýnda bilgi sunar.

Geçerli video klibinin kayýttan yürütmesinde atlanan kare sayýsýný belirtir. Bir kare, bir video klibi oluþturan bir çok sýralý resimlerden meydana gelen duraðan bir resimdir.

Video klibin kodlandýdy saniyedeki kare sayýsýny belirtir. Bir kare, bir video klibi oluþturan bir ok sýralý resimlerden meydana gelen bir duraðan resimdir. Daha yksek kare hýzy genellikle daha kaliteli resimler retir.

Video klibin kayýttan yrtld saniyedeki kare sayýsýný belirtir. Bir kare, bir video klibi oluturan bir ok sýralý resimlerden meydana gelen bir duraan resimdir.

Bu istatistikler, kaynaktan bilgisayarýnýza, ortam dosyasýnýn aktarýlma kalitesi hakkýnda bilgi sunar.

Yürütülen ortam dosyasının geri yüklemek için kullanılan iletişim kurallarının belirtir. Yönetim kuralı, bilgisayarlar arasında bilgi alıp veripini sağlayan biçimler ve yordamlar kümesidir.

Geçerli ortam dosyasýnda kullanýlan (varsa) hata düzeltme yöntemini belirtir.

Geçerli ortam dosyasý için saniye başýna alýnan veriyi (bit olarak) belirtir.

Kaynaktan bilgisayarınıza, geçerli ortam dosyasının aktarılması sırasında alınan veri paketlerinin sayısını belirtir.

Ortam dosyası bilgisayarınıza, paket olarak adlandırılan, küçük parçalar halinde aktarılır. Paket alınmazsa; Windows Media Player, paket kurtarılabilecek veya Ortam Yürütücüsü alma işlemi zaman aşımına uğrayana kadar, paketi kaynaktan birçok kez ister.

Kaynaktan bilgisayarýnýza, geerli ortam dosyasýnýn aktarýlmasý sýrasýnda kurtarýlan veri paketlerinin sayýsýný belirtir.

Kaynaktan bilgisayarınıza, geçerli ortam dosyasının aktarılması sırasında kaybolan veri paketlerinin sayısını belirtir.

Ortam dosyası bilgisayarınıza, paket olarak adlandırılan, küçük parçalar halinde aktarılır. Paket alınmazsa; Windows Media Player, paket kurtarılana veya Ortam Yürütücüsü alma işlemi zaman aşımına uğrayana kadar, paketi kaynaktan birçok kez ister. Kurtarılmayan paket kayıp olarak kaydedilir. Kayıp paket video veya ses kayıttan yürütmelerinizde atlamaya neden olabilir.

Son 30 saniye içinde alýnan paketlerin oranýný belirtir.

Ne kadar ortam dosyasýnýn yrtldđn belirtir.

Bu görünümü kullandığınızda yürütücü penceresinde Gezinti çubuğunun görünür olup olmadığınızı belirtir. Gezinti çubuğu, bir bölümde daha önceden yürütmüştüğünüz ortam dosyalarını kolaylıkla yürütebilmeniz için **Geri** ve **Yeri** düğmeleri ve ortam dosyalarına geniş alanlı erişim sağlayan **Ortam Kılavuzu** düğmesini içerir.

Windows Media Player, dosyaları yalnızca seçtiđiniz çoklu ortam içeriđi biçimlerinde yürütecek. Seçili bir onay kutusu gri olarak görüdüđü zaman Windows Media Player dosya türünün kısmen sahibi olduđu anlamındadır ve dosyayı kayıttan yürütemeyebilir.

Biçimin geçerli dosya adı uzantıları dahil **Kullanılabilir biçimler** listesinde seçilen ortam dosyası biçimlerini tanımlar.

Kullanýlabilir biçimler listesindeki tüm biçimleri seçmek için bunu týklatýn.

Internet Explorer Radio yerine Windows Media Player'dan yrtlecek istediđiniz tm Internet Explorer 5 radyo istasyonlarn belirtir.

Internet Explorer Radio'yu bađka pencere ađmadan Internet Explorer 5 radyo istasyonlarn dinlemek iđin kullanabilirsiniz. Ancak, Internet Explorer Radio taraycda bulduđunuz baz radyo istasyonlarn yrtemez. Internet Explorer Radio'yu kullanyorsanz ve bu oluyorsa, Windows Media Player mmknse istasyonu yrtr.

Internet Explorer Radio'yu kullanmak iđin, Internet Explorer'daki **Grnm** mensn tklatn, **Araç Çubuklar**'n iđaret edin ve sonra **Radyo**'yu tklatn. Bu araç çubuđunu taraycnn araç çubuđu alanna ekler.

Grafik donanýmýnýz için istediđiniz hýzýn derecesini belirtir. Tam hýz en hýzlylý olup dosya türlerinin çođu için bu önerilmektedir. Yürüttüđünüz dosyada sorun varsa ve bunun nedeni olarak video hýzýndan kuþkulanýyorsanýz, sorunun kalktýđý en yuksek hýzý kullanýn.

Microsoft Windows Media Player'a Giriş

Microsoft Windows Media Player, en sık kullanılan biçimlerdeki ses, video ve karışık ortam dosyalarını almak için kullanabileceğiniz tek bir ortam yürütücüsüdür.

Yeni, canlı, güncel haberleri veya sevdiğiniz spor takımını hakkındaki yayınlarını dinlemek veya görüntülemek, Web bölgesindeki bir müzik videosunu izlemek, bir konsere veya seminere "katılmak" veya yeni bir filmde klip izlemek için, Windows Media Player'ı kullanın.

Windows Media Player'ı daha kapsamlı, basit ve etkin bir çoklu ortam sürücüsü yapan özelliklere bir göz atın.

- Çok çeşitli dosya türlerinin basitleştirilmiş yürütmesi
- Tercihlerinize uyacak şekilde kolaylıkla düzenleme
- Yüksek kaliteli çoklu ortam tecrübesi
- Ortam içeriğine hızlı erişim

Yüksek kaliteli çoklu ortam tecrübesi

Windows Media Player, çoklu ortam türleri içeren bir dosyayı yürütürken bile sürekli görüntüleme sağlar. Buna ek olarak, ađ parçalarını izler ve en iyi görüntü alma ve kayıttan yürütme işlemleri için ayarlamaları otomatik olarak yapar.

Tercihlerinize uyacak şekilde kolaylıkla dzenleme

Windows Media Player, grnmesini istediđiniz zellikleri ve denetimleri belirtebileceđiniz kadar esnek tir. Video penceresinin boyutunu kolayca deđiřtirebilir, hatta tam ekrana geniřletebilirsiniz.

Çok çeşitli dosya türlerinin basitleştirilmiş yürütmesi

Daha önceleri, her ortam dosyası biçimi, yüklemeniz ve yapılandırmanız gereken kendine uygun bir yürütücü gerektirirdi. Yeni Ortam Yürütücüsü ile, yerel çoklu ortam dosya türlerine ek olarak, İnternet veya yerel ağdan akıcı ortam dosyaları yürütebilir; bunların hepsi tek ve kullanımı kolay bir yürütücü ile yapılır. Windows Media Player ayrıca Windows Media Packager tarafından oluşturulan paket ortam dosyalarını da yürütebilir.

{button ,AL("media_formats")} [İlgili Konular](#)

Ortam içeriðine hýzly eriþim

Sýk Kullanýlanlar menüsü, ilginç konulara hýzly baðlantýlar ve en çok kullandýðýnýz programlama ve ortam dosyalarýna baðlantýlar eklemenizi saðlar. Daha fazla ortam dosyasýna eriþim kazanmak için, Gezinti çubuðunda **Ortam Kýlavuzu** veya **Müzik** düðmesini týklatýn. Radyo istasyonlarýna eriþmek için, **Radyo** düðmesini týklatýn.

Windows Media Player tarafından desteklenen ortam biçimleri

Ortam dosyalarının aþaðýdaki türleri Microsoft Windows Media Player tarafından yürütülebilir. Aþaðýda listelenen uzantýlardan birine sahip olan saklanmýþ bir dosyayý ya dosya simgesini ya da Web sayfasýndaki baðlantýsýný çift týklatarak açtýðýnýzda, Windows Media Player baþlar.

Microsoft Windows Media biçimleri

Dosya adý uzantýлары: .avi, .asf, .asx, .rmi, .wav

Moving Pictures Experts Group (MPEG)

Dosya adý uzantýлары: .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, mp3,.mpa, .mpe

Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Dosya adý uzantýлары: .mid, .rmi

Apple QuickTime®, Macintosh® AIFF Kaynaðý

Dosya adý uzantýлары: .qt, .aif, .aifc, .aiff, .mov

UNIX biçimleri

Dosya adý uzantýлары: .au, .snd

Note

- Belirli bir ortam biçiminin özelliklerini görmek veya deðiþtirmek için, dosyayý bu ortam biçimini kullanarak yürütmeye baþlatýn, **Görünüm** menüsünü týklatýn ve sonra **Ayarlar**'ý týklatýn.

{button ,AL("play_media_files")} [Ýlgili Konular](#)

akýcý ortam

Ađda iletilen, yrtmeden nce tmn ykleme iin beklemek yerine Ortam Yrtcs'nn az bir gecikme ile yrtmeye bařlayabileceđi ses, video veya oklu ortam dosyasý. Akýcý ortam dosyasý bilgisayarýnza ileildiđinde, dosyanýn bir kýsmý kayýttan yrtme bařlamadan nce belleđe kaydedilir. Dosya yrtlrken, Windows Media Player, yrtmek iin akýbýn diđer paralarýný saklar.

Windows Media Player ayrýca, ađ durumlarýný izleyerek en iyi alýbý ve yrtmeyi sađlamak iin otomatik olarak ayarlamalar yapan akýllý veri akýbýný da destekler.

paketlenmiþ

Windows Media Packager kullanylarak þifrenlenmiþ sadece ses olan .asf veya .wma uzantylý dosya. Paketlenmiþ dosyanýn þifresi yalnızca kullancınýn uygun þifre çözme anahtarı varsa çözülebilir. Kullancı, içerik sađlayıcýsý ile kayıt olduđunda bir lisans ile birlikte anahtarlar sađlanır.

Web'de yrtlmek zere ortam dosyas bulma

ou zaman, Web sayfasndaki bir balanty tklatarak akc ortam dosyalarn yrtrsnz. **Sk Kullanlanlar** mens, ilgin konular ieren Web sayfalarna yaplmb bir ok balanty ierir. Daha fazla ortam dosyasna eriþim kazanmak iin, Gezinti ubuunda **Ortam Klavuzu** veya **Mzik** dðmesini tklatn. Radyo istasyonlarna eriþmek iin, **Radyo** dðmesini tklatn.

{button ,AL("play_media_files")} [lgili Konular](#)

Ortam dosyalarý yürütme

► Yürütmek istediðiniz ortam içeriðini iparetleyen Web sayfasýndaki bir baðlantýyý týklatýn ya da masaüstünde veya Windows Gezgini'ndeki bir ortam dosyasýný çift týklatýn.

Ýpuçlarý

- Yürütmek istediðiniz akýcý ortam dosyasý veya saklanan çoklu ortam dosyasýnýn URL'sini veya yolunu biliyorsanız, **Dosya** menüsünden **Aç**'ý týklatýn ve sonra URL'yi veya yolu yazýn. Veya bir dosya aramak için, **Gözet**'ý týklatýn.
- Açýk bir akýcý olmayan ortam dosyasýný kaydetmek için, **Dosya** menüsünden **Farklý Kaydet**'i týklatýn ve sonra dosyayý kaydetmek istediðiniz yolu ve adý yazýn. Dosya akýcý ortam dosyasýysa, **Farklý Kaydet** kullanýlamaz.

{button ,AL("finding_media_files_on_web;media_formats;played_earlier")} [Ýlgili Konular](#)

Video alanýnýn boyutunu deđiptirme

Video alanýný yeniden boyutlandýrmak için aþaðýdakilerden birini yapýn:

- Yürütücü penceresinin kenar veya köþesini iþaretleyin ve herhangi bir yöne sürükleyin.
- **Görünüm** menüsünde, **Yakýnlaþtır**'ý týklatýn ve sonra bir ayar týklatýn: **%50**, **%100** veya **%200**. Videonun özgün boyutu %100'dür.
- **Görünüm** menüsünde, videoyu tüm ekranda görüntülemek için **Tam Ekran**'ý seçin. Önceki video boyutuna dönmek için ESC tuþuna basýn.

{button ,AL("video_area_open_to_size")} [Ýlgili Konular](#)

Video alanýný otomatik olarak belirli bir boyutta açma

Ne zaman yeni bir klip açýlsa, Windows Media Player yürütücü penceresini seçtiðiniz en son yakýnlaþtırma ayarýna otomatik olarak yeniden boyutlandýrýr. Yeni bir klip açýldýðýnda yürütücünün video alanýný özel bir boyutta açmasýný istiyorsanız, aþaðýdakilerden birini yapýn:

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i týklatýn.
- 2 **Yürütücü** sekmesinde **Yürütücüyü otomatik yakýnlaþtır** onay kutusunu temizleyin.
- 3 **Kayıttan yürütme** sekmesinde, kullanmak istediðiniz **Yakýnlaþtır** boyutunu seçin.

{button ,AL("change_video_size")} [Ýlgili Konular](#)

Sesi ayarlama

- ▶ Sesi yükseltmek ve azaltmak için klavyedeki YUKARI OK VE AŞADI OK tuplarını kullanın veya yürütücü penceresinde görünüyorsa, ses denetimi kaydırıcısını sürükleyin ya da tıklayın.
- ▶ Sesi kapatmak için, CTRL+M tuplarına basın veya yürütücü penceresinde görünüyorsa **Sessiz** düğmesini tıklayın.

Yürütücü penceresinin görünümünü deđiptirme

Seçtiđiniz görünüm, yürütücünün hangi bileşenin yürütücü penceresinde görüneceđini belirler. Windows Media Player üç görünümün seçeneđini verir: Standart (özelleştirilemeyen), Sýkýptýrýmýb ve Kısa.

- ▶ **Görünüm** menüsünde, kullanmak istediđiniz görünümü týklatýn.

{button ,AL("components_of_player_window")} [Ýlgili Konular](#)

Yürütücü penceresinin görünümünü deđiptirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i tıklayın.
- 2 **Özel Görünümler** sekmesini tıklayın.
- 3 Sıkıptırılmıđ ve ýsa görünümlerde istediđiniz bileşenleri tıklayın.

{button ,AL("view_select;components_of_player_window")} [İlgili Konular](#)

Alt yazý görüntüleme

► **Görünüm** menüsünden, varsa, **Resim Yazýлары**'ný týklatýn. Tüm ortam dosyaları alt yazý sađlamaz. Resim yazýsýný devre dýþý býrakmak için, **Resim Yazýsý**'ný yeniden týklatýn.

Not

- Resim yazýsý etkinse, yürütücü penceresi, video alanýnda resim yazýsý metnine bop alan sađlamak için, dikey olarak geniþletilir. Ancak, video boyutu azalabilir.

Ortam dosyasýný yeniden yürütme

1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i týklatýn.

2 **Kayıttan Yürüt** sekmesinde, **Yürüt**'ü týklatýn ve sonra dosyayı kaç kez yürütmek istediđinizi yazýn.

Kayıttan yürütmeyi durdurana veya Windows Media Player'ý kapatana kadar dosyayı yeniden yürütmek için, **Sonsuz yinele** seçeneđini seçin.

Açýk bir ortam dosyasýný Sýk Kullanýlanlar listesine ekleme

- 1 **Sýk Kullanýlanlar** menüsünde, **Sýk Kullanýlanlara Ekle**'yi týklatýn.
- 2 Ýstesiniz ortam dosyasý için yeni bir ad yazýn.
- 3 Bunu özel bir klasöre yerleptirmek isterseniz, **Oluþturma yeri**'ni týklatýn ve sonra klasörü týklatýn.

{button ,AL("organize_favorites;play_favorites")} [Ýlgili Konular](#)

klip

Tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

gösteri

Ortam dosyasý açýldýdýnda sýrayla çalyþan bir veya birden fazla klipler topluluđudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdýr.

Klasörlerdeki sýk kullanýlan ortam dosyalarýný düzenleme

- 1 **Sýk Kullanýlanlar** menüsünde, **Sýk Kullanýlanlarý Düzenle**'yi týklatýn.
- 2 Yeni bir klasöre gereksiniminiz varsa, **Yeni Klasör Oluptur**'u týklatýn, bir klasör adý yazýn ve ENTER'a basýn.
- 3 Tapýmak istediðiniz dosyayý týklatýn, **Klasöre Tapý**'ý týklatýn ve sonra istediðiniz klasörü týklatýn.

{button ,AL("play_favorites")} [Ýlgili Konular](#)

Sýk kullanylan ortam dosyasýny ýürütme

► **Sýk kullanylanlar** menüsünde, ýürütmek istediňiniz dosyayy týklatýn.

{button ,AL("organize_favorites;add_to_favorites")} [Ýlgili Konular](#)

Windows Media Player'ý MS-DOS istem veya komut satýrýndan çalyptýrma

- ▶ **mplayer2** yazýn. Yürütücü penceresi açýlýr.
- ▶ Yürütücü penceresi açýlýr açýlmaz özel bir ortam dosyasý yürütmeyi baþlatýrsanız, **mplayer2** komutundan sonra ortam dosyasý yolunu veya URL'sini yazýn. Örneðin:

mplayer2 **http://websunucusu/dizin/dosya adý**

mplayer2 *sürücü:/dizin/dosya adý*

Ortam Yürütücüsü'nün en son sürümünü elde etme

- 1 **Yardıı** menüsünde, **Yürütücü Yükseltimi için Denetle**'yi tıkladıın. (Bu denetimin gerekleþmesi için, İnternet'e aık bađlantıyıızın olması gerekir.)
- 2 Daha yeni bir sürümü varsa, bunu yüklemek için, **İimdi Yükselt**'i tıkladıın.

Not

- Ortam Yürütücüsü, belirli aralıklarla yeni sürümleri otomatik olarak arar. Yükseltme olduđu saptanırsa yükseltme iletiþim kutusu görünür; yükseltmek için **İimdi Yükselt**'i tıklatabilirsiniz. Daha sonra bu iletiþim kutusunun yeniden ıkmasııı istemiyorsanız, yükseltme iletiþim kutusundaki **Herhangi bir yükseltme için beni uyar** onay kutusunu temizleyin.
- Ortam Yürütücüsü'nün yeni bir sürümü olmasına rađmen siz yükseltmemeyi seçtiyseniz, **Yükseltme** menüsü, anımsatııı olarak menü ubuđunuza eklenir.

Yürütücü denetimlerini kullanma

Yürütücü denetimleri geçerli görünümde yer alıyorsa, yürütücü penceresinde video alanının altında görünür. Yürüttüğünüz dosyaya bağlı olarak, bazı denetimler olmayabilir.

Bu denetim	Bunu yapar
	
Yürüt	Açık ortam dosyasını yürütmeye başlar. Varsayılan olarak, bir dosya açıldığında otomatik olarak yürütülmeye başlar.
	
Duraklat	Açık ortam dosyasını duraklatır. Kaldığı yerden devam etmek için, Yürüt 'ü tıklayın.
	
Dur	Geçerli dosyanın kayıttan yürütmesini durdurur. Dur dosyayı veya sunucuya bağlantınızı kapatmaz.
	
Önceki Ym	Geçerli klip başlangıcına döner veya başlangıçtaysa önceki klibin başlangıcına döner. Yalnızca klip bir gösterinin bir parçasıysa kullanılabilir.
	
Geri Sar	Geçerli klibi geri sarar. Yalnızca saklanan (canlı değil) ortam türleri ile kullanılabilir. Geri Sar düğmesini bıraktığınızda, Ortam Yürütücüsü yeniden yürütmeye başlar.
	
Hızlı İleri Sar	Klip boyunca ileri sarar. Yalnızca saklanan (canlı değil) ortam türleri ile kullanılabilir. Hızlı ileri sar düğmesini bıraktığınızda, Ortam Yürütücüsü yeniden yürütmeye başlar.
	
Önceki Ym	Sonraki klibin başından yürütmeye başlar. Yalnızca bir gösteri açıksa kullanılabilir.
	

Önizleme

Gösteri içindeki her bir klibin kısa bir bölümünü yürütür. Genellikle, her klip 10 saniye yürütülür fakat her bir gösterinin farklı önizleme süresi olabilir.



Sessiz

Dosyanın ses içeriğini keser. Sesi yeniden duymak için, **Sessiz**'i tıklayın. **Sessiz** düğmesi, bilgisayarınızın yüklü ses kartı veya ses sürücüsü yoksa, kullanılamaz.



Ses Denetimi

Görüntülediğiniz içeriğin ses düzeyini denetler. Bilgisayarınızın yüklü ses kartı veya ses sürücüsü yoksa, ses kaydırıcı kullanılamaz. Ses kaydırıcı, içerik ses içermiyorsa, görünmez.

{button ,AL("components_of_player_window")} [İlgili Konular](#)

Durum satýrýný anlama

Durum satýrý, yürütücünün geçerli etkinliđini (bađlanýyor, yürütölüyor, duraklatýldý veya ara belleđe alýnýyor gibi) ve alma kalitesini gösterir. Durum satýrý aynı zamanda bir klipte kalan süreyi ve toplam süreyi (uygulanabilirse), ses durumunu (mono, stereo veya ses yok) ve içeriđin alt yazý içerip içermediđini de belirler.

Geçerli etkinlik ve kayýttan yürütme kalitesini belirleyen durum simgeleri aþaðýda açýklanmýþtır. Yürütücü penceresinde durum simgesini iþaretlerseniz, bir ileti karþýlama kalitesini ve geçerli bit ve çerçeve hýzýný görüntüler.

Bu simge	Bu anlama gelir
	Ortam Yürütücüsü seçili ortam dosyasýný açýyor.
	Ortam Yürütücüsü istenen sunucuya bađlanýyor.
	Ortam Yürütücüsü <u>ara belleđe alýyor</u> (ortam içeriđi, yürütölmek üzere saklanýyor). Ara belleđe alma, ortam dosyalarýnýn kayýttan yürütmesinde atlamalarý engeller.
	Ortam Yürütücüsü, en yüksek video bant geniþliđini veya iletilen video içeriđinin %100'ünü alabilir. Video kalitesi mükemmeldir.
	Ortam Yürütücüsü, düþük video bant geniþliđini (daha az kilobit/sn.) veya iletilen video içeriđinin %80-99'unu alýr. Video kalitesi uygun.
	Ortam Yürütücüsü, düþük video bant geniþliđinin yalnızca bir bölümünü veya iletilen video içeriđinin yaklaþýk %60-79'unu alýr. Video kalitesi zayıftýr.
	Ortam Yürütücüsü, video içeriđinin çok az bir bölümünü (%40-59) aldýđý için, yalnızca ses içeriđini yürütür.
	Ortam Yürütücüsü, ortam dosyasýnýn içeriđinin

%40'dan az bir bölümünü
alır ve bu nedenle dosyayı
yüretilemez.

{button ,AL("components_of_player_window")} [İlgili Konular](#)

Yürütücü penceresinin bileşenleri nelerdir

Seçtiğiniz görünüm ve yürüttüğünüz dosya yürütücü penceresinde görünecek bileşenleri belirler. Aşağıdaki bileşenler görüntülenebilir:

- **Gezinme çubuğu**, bir bölümde daha önceden yürütmüş olduğunuz ortam dosyalarının yürütmek için **Geri** ve **Yeri** düğmeleri ve ortam dosyalarına geniş alanlı erişim sağlayan **Ortam Kılavuzu**, **Müzik** ve **Radio** düğmelerini içerir.
- **Video alanı** Yürütülen dosyanın video içeriğini görüntüler. Bu reklam alanı içerebilir.
- **Resim yazıyı alanı** Ortam dosyasında varsa, alt yazıyı görüntüler. Bu alan yalnızca **Görünüm** menüsünde **Resim Yazıyı**'ni seçtiyseniz ve Internet Explorer 4.0 veya üstünü yüklediyseniz belirir.
- **Arama çubuğu** Geçerli klipin ilerlemesini belirler. İçerik, Arama çubuğunu kullanılabılır yaparsa, klipte yürütmeyi başlatmak için yer seçmek üzere ilerleme göstergesini sürükleyebilirsiniz.
- **Denetimler** **Yürüt**, **Duraklat**, **Durdur**, **Önceki Ym**, **Sonraki Ym**, **Geri Sar**, **Hızlı Yeri Sar**, **Önizleme**, **Sessiz** ve **Ses Denetimi** denetimleri, optik disk yürütücüsündeki denetimler gibi aynı şekilde çalışır.
- **Git çubuğu** Daha çok bir optik diskteki izler gibi, ortam dosyasındaki iparetçilerin listesini görüntüler. Tüm ortam dosyaları iparetçi içermez. Listedeki bir iparetçi seçtiğinde, Windows Media Player, ortam dosyasının bu iparetçiyle ilgili bölümünü yürütmeye başlar.
- **Görüntüleme alanı** Ortam dosyasında varsa, aşağıdaki bilgileri içerebilir: gösteri başlığı, klip başlığı, yazar ve telif hakkı.
- **Durum satırı** Yürütücünün geçerli durumunu (örneğin, bağlanıyor, ara belleğe alınıyor, yürütülüyor veya duraklatıldı), karşılaştırmalı kalitesini, yürütülen dosyada kalan zamanı ve toplam süreyi (uygulanabilirse) ve ses ve alt yazı simgelerini görüntüler.

{button „AL(“using_controls;status_bar”)} [Ylgili Konular](#)

Gösterideki öðeleri önizleme

Gösteri, ortam dosyasý açýldýðýnda sýrayla yürütölen bir veya birden fazla klip listesidir. Her ortam dosyasý gösteri içermez.

► **Yürüt** menüsünde, gösterideki her klabin kýsa bir bölümünü yürütmek için **Önizleme**'yi týklatýn. Genellikle, her klip 10 saniye yürütölür fakat her bir gösterinin farklı önizleme süresi olabilir.

Ýpuçлары

- Bir gösteriyi ayrıca, yürütücü penceresindeki denetimlerde **Önizleme**'yi týklatarak da önizleyebilirsiniz.
- Gösterideki önceki ve sonraki kliplere gitmek için, denetimlerdeki **Önceki Ým** ve **Sonraki Ým** düðmelerini týklatýn (veya **Yürüt** menüsündeki **Önceki Ým** ve **Sonraki Ým** öðelerini týklatýn). Bu eylem gösterideki kliplerin önizlemesini durdurur.

{button ,AL("navigate_marked_sections;seek_bar")} [Ýlgili Konular](#)

Ortam dosyasındaki iparetli bölümlere gitme

Bazen ortam dosyaları, optik diskteki izler gibi iparetçiler içerir. Listedeki bir iparetçi seçtiğinizde, Windows Media Player iparetçisiyle ilgili ortam dosyasının bölümünü yürütmeye başlar.

- 1 **Yürüt** menüsünde, **Git**'i tıklayın.
- 2 Yürütmeye başlamak istediğiniz bölümü belirleyen iparetçiyi çift tıklayın.

Ýpucu

- Git çubuğu yürütücü penceresinde görünürse, Git çubuğundaki okları tıklayarak iparetçiler listesini açabilirsiniz.

{button ,AL("seek_bar;preview")} [Ýlgili Konular](#)

Arama çubuđunu kullanma

Arama çubuđu, geçerli görünüm ve ortam dosyasının içindeyse, yürütücü penceresinde denetimlerin altında görünür. Arama çubuđu, geçerli klipin ilerlemesini belirler.

► Yürütmeyi bařlatmak istediđiniz yeri seçmek için ilerleme göstergesini arama çubuđunda sürükleyin. Klipte ileri ve geri hareket edebilirsiniz.

Not

- Arama çubuđu, bazı ortam dosyalarında ve ortam içeriđi canlıysa, kullanılamaz.

{button ,AL("navigate_marked_sections;preview")} Ylgili Konular

görünüm

Yürütme penceresinde görünen bileşenlerin bir düzenlemesi. Bileşenler video alanı, Arama çubuğu, Git çubuğu, denetimler, görüntü alanı ve durum satırındır.

Standart görünümdeki bileşenler geçerli bileşenlerdir ve değiştirilemezler. Diğer iki görünüm, gereksinimleriniz ve tercihleriniz doğrultusunda değiştirilebilir.

Klavye ve kısayolları kullanma

Buna basın	Bunu yapmak için
ARA ÇUBUĞU	Açık bir ortam dosyasını yürütme veya duraklatma.
NOKTA	Yürütücüyü durdurma.
PAGE UP	Geçerli klipi yeniden başlatma veya önceki klipi yürütme (Önceki Ým)
PAGE DOWN	Yürütme listesindeki sonraki klipi yürütme (Sonraki Ým)
ESC	Tam ekran modundan önceki boyuta dönme ve yürütücüyü durdurma veya yürütücüyü durdurma.
SOL OK	Basılı tutarak geri sarma. Geri sarma, siz tuşu bıraktığınızda durur.
CTRL + SOL OK	Sürekli geri sarma. Geri sarma, siz başka bir denetim seçene kadar sürer.
SAĞ OK	Basılı tutarak hızlı ileri sarma. Hızlı ileri sarma, siz tuşu bıraktığınızda durur.
CTRL + SAĞ OK	Sürekli hızlı ileri sarma. Hızlı ileri sarma, siz başka bir denetim seçene kadar sürer.
ALT + SOL OK	Bu oturumda yürüttüğünüz önceki ortam dosyasını açma.
ALT + SAĞ OK	Bu oturumda yürütülen dosyalar listesinden sonraki ortam dosyasını açma.
M veya CTRL+M	Sesi açma veya kapatma.
YUKARI OK	Sesi açma.
AŞAĞI OK	Sesi kapatma.
ALT+ENTER	Tam ekran kipi kullanma veya tam ekran boyutundan önceki boyuta dönme.
ALT+1	Videoyu %50 boyutuna getirme.
ALT+2	Videoyu %100 boyutuna getirme.

ALT+3	Videoyu %200 boyutuna getirme.
CTRL+1	Standart görünüm kullanma
CTRL+2	Sýkýptýrýmýb görünüm kullanma.
CTRL+3	Kýsa görünüm kullanma.
CTRL+Home	Birçok çoklu ortam dosya türüne erişim sağlayan bir Web sitesini açma.
CTRL+F	Web tabanlı radyo istasyonlarına erişim sağlayan bir Web sitesini açma.
CTRL+G	Kayıttan yürütmenin başlayacağı ipareçiyi seçme.
CTRL+O	Bir dosya açma.
CTRL+T	Ortam Yürütücüsü'nü diğer pencerelerin üstüne koyma.
CTRL+U	Birçok müzik türüne erişim sağlayan bir Web sitesini açma.
CTRL+V	Yürütme listesindeki her bir klibin bir bölümünü önizleme.
ÜSTKRKT+F10	Yçindekiler menüsünü açma

{button ,AL("accessibility")} [Ýlgili Konular](#)

Ortam Yürütücüsü'nde erişilebilirlik özelliklerini kullanma

Aşağıdaki özellikler engelli kişiler için Ortam Yürütücüsü'nü daha kolay kullanıyır yapar:

- **Klavye erişimi**

Klavveyi veya fareyi kullanarak Tüm Windows Media Player özelliklerine erişim kazanabilirsiniz. Klavye erişimi hakkında daha fazla bilgi için, [Klavye kısayolları kullanma](#) konusuna bakın.

- **Alt yazı ekleme**

Microsoft SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange) biçiminde alt yazıları veya komut dosyaları oluşturulmuş alt yazıları doğrudan video alanında görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, [Alt yazı görüntüleme](#) konusuna bakın.

- **Önceden tanımlı basitleştirilmiş görünümler**

Windows Media Player, bileşenin iki basitleştirilmiş görünümünü yürütücü penceresine ekler. Bu görünümleri, gereksinimlerinize ve tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, [Yürütücü penceresinin görünümünü değiştirme](#) konusuna bakın.

- **Yeniden boyutlandırılabilir yürütücü penceresi**

Video penceresinin boyutunu kolayca değiştirebilir hatta tam ekrana genişletebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, [Video alanı boyutunu değiştirme](#) konusuna bakın.

ara bellede alma

Ara bellede alma gercekleptiinde, Ortam Yürütücüsü ortam dosyasının bir bölümünü bellekte saklar ve sonra uygun zamanda yürütür. Genellikle Ortam Yürütücüsü bir ortam dosyası açtığında, kısa bir süre için ara bellede alır ve sonra dosyayı yürütmeye başlar. Ortam yürütücüsü dosyayı yürütürken, dosyanın diğer bölümleri biraz sonra yürütülmek üzere ara bellede alınır. Ara bellede alma, ortam dosyalarının kayıttan yürütülmesinde atlamaları ve duraklamaları engeller.

Oturumda daha önce yürüttüğünüz ortam dosyalarını yürütme

► Yürütücü penceresinin üst yanındaki Gezinme çubuğunda, Ortam Yürütücüsü'nün geçerli oturumunda daha önce yürüttüğünüz dosyalar listesinden **Yeri** veya **Geri** düğmelerini tıklayın.

Not

- **Geri** düğmesi, siz Ortam Yürütücüsü'nün geçerli oturumunda çoklu dosya yürütene kadar kullanılamaz. **Yeri** düğmesi, siz **Geri** düğmesini kullanana kadar kullanılamaz.

{button ,AL("finding_media_files_on_web;play_media_files")} [İlgili Konular](#)

Windows Media Player'a Giriř

Microsoft Windows Media Player, en sýk kullanýlan biçimlerdeki ses, video ve karýbýk ortam dosyalarýný almak için kullanabileceđiniz tek bir araçtır. Dosyayý yürütürken, Windows Media Player'ýn denetimleri CD yürütücüsününkiler gibi çalıbýr.

- Yürütücüyü kapatmak için, yürütücü penceresinde sađ týklatýn ve sonra **Kapat'** týklatýn.
- Bu Windows Media Player'ýn özel sürümüdür. Standart Windows Media Player kullanmak için, **Bařlat** menüsünden **Çalıptýr'** týklatýn ve sonra **mplayer2.exe** dosyasýný yazýn.

Akıllı veri akıbnı anlama

Akıllı veri akıbnı, Microsoft Windows Media'nın ađ durumunu otomatik olarak algılayan ve video veri akıbnı en iyi kalite için ayarlayan teknolojisidir. Bu teknoloji, Internet bađlantılarının herhangi bir belirli bađlantı için dođru çýktý açýsýndan yüksek oranda olasılıklar içermesi ve olasý bađlantı hızının genip bir aralıkta olmasý nedeniyle geliptirilmiptir. Bu deđikenlik, akan ortamın alınıbında silici etki yaratabilir. Akıllı veri akıbnı, çoklu bit oranlarında bifrelenen içeriđe bađlıdır. Bu, Windows Media Player'a kullanılabılır ađ bant aralıđý dalgalandıđında geçip yapmak için video akıbnı çepitliliđi sađlar. Akıllı veri akıbnı, oynatıcıya içeriđi iletirken ađadıdaki stratejileri kullanır:

Akıllı veri akıbnı içeriđi yürütücüye alırken ađadıdaki stratejileri izler:

- 1 Bađlantıda sunucu ve istemci geđerli olan kullanılabılır bant aralıđını otomatik olarak algırlarlar, sonra sunucu uygun bit oranında video akıbnı seçer ve iletir.
- 2 Aktarım sırasında, kullanılabılır bant aralıđý düđerse, sunucu otomatik olarak deđikliliđi algırlar ve daha dübüük bant aralıđý veri akıbnına geđer. Bant aralıđý artarsa, sunucu daha yüksek bant aralıđý veri akıbnına geđer.
- 3 Bant aralıđının video veri akıbnı desteklemediđi durumlarda, akıllı veri akıbnı sürekli ses veri akıbnı sürdürmeyi dener ve ara bellek nedeniyle oluđan kesilmeleri azaltmak için video çerçevesi oranını azaltır. Bit oranı hala çok yüksekse, sunucu video çerçevesi yollamayý keser, sadece ses veri akıbnı yapar. Ses kalitesi dübümeye baparsa, istemci kaliteyi korumak için veri akıbnının bölümlerini yeniden yapılandırmayı dener.

Paketlenmiř ieriđi oynatma

Digital Rights Management (DRM), ieriđi gvenliđe alma ve eriđimi iin hakları ynetme teknolojisidir. Pifrelenmiř ve gvenliđi sađlanmıř Windows Media ieriđi, paketlenmiř ierik olarak bilinir. Windows Media Player, geerli bir lisans olmadıka paketlenmiř ieriđi oynatamaz. Windows Media Player paketlenmiř bir dosyayı atıđında, ilk nce ieriđi oynatmak iin gerekli olan hakkı sađlayan bilgisayarda lisans olup olmadıkđnı denetler. Bilgisayarda geerli bir lisans yoksa, tarayıcı aılır ve ierik sađlayıcının Web sitesinde lisans kayıt sayfasına gider. Kayıt bilgisini tamamladıktan sonra lisans verilir ve sonra Windows Media Player ieriđi oynatır.

Paketlenmiř ieriđi lisans sresi dolana kadar oynatabilirsiniz. Lisans ykleme sırasında kullanım kořullarından haberdar edilirsiniz. İerik sađlayıcısının lisansı nasıl ayarladıđına bađlı olarak lisans, sresiz olabilir, belirli bir zaman dilimi iin geerli olabilir veya oynatım sayısına bađlı olabilir. Bununla birlikte, ieriđi bařka bir bilgisayara kopyalarsanız veya dosyanın bir kopyasını bařkasına vererseniz, kayıt o bilgisayar iinde geerli olacaktır. Lisanslar ve pifre özme anahtarları kopyalanabilir ve farklı bilgisayarlar arasında paylaşılabılır.

Windows Media Player paketlenmiř ieriđi oynattıkđnda ařađdaki đeleri greceksiniz:

- İerik bađlıđı.
- Tasarımcının adı.
- Telif hakkı uyarısı.
- Reklam grnts.
- Video grntleri.
- İeriđin korunduđunu ve kanuna aykırı olarak deđiřtirilmediđi belirten yasallık simgesi.

Ek olarak, pencerenizin farklı alanlarını tıklatmak daha nceden tanımlanmıř olan Web sitelerine gitmek iin Web tarayıcınızı aar. rneđin, reklam grntsn tıklatmak ierik sađlayıcısının Web sitesini aabilir ve bađlıđı tıklatmak tasarımcının Web sitesine gidebilir.

Video yeniden oynatým ayarlarýný deðiþtirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Ayarlar**'ý gösterin sonra **Microsoft MPEG-4 Video Ayrýþtırýcýsý**'ný seçin.
- 2 Resim kalitesini arttırmak için, **CPU** kaydýrýcýsýný daha yüksek ayara kaydýrýn. Bilgisayarýnýzýn iþletim yeteneđini fazla zorlamadýđýnýzdan emin olun.
- 3 Videonun parlaklýđýný deðiþtirmek için **Parlaklýk** kaydýrýcýsýný 0'a kaydýrarak parlaklýđý azaltýn veya 100'e kaydýrarak arttırýn. Parlaklýk, video içeriđindeki beyaz oranýný yansýtýr.
- 4 Videonun karþýtlýđýný deðiþtirmek için, **Karþýtlýk** kaydýrýcýsýný 0'a kaydýrarak karþýtlýđý azaltýn veya 100'e kaydýrarak arttırýn. Karþýtlýđý arttırmak videonun daha keskin görünmesine neden olur; Bununla birlikte, çerçeveler daha keskin detaylar içerir. Karþýtlýđý azaltmak videonun daha yumuþak görünmesini sađlar ancak bazý detaylar kaybolabilir.
- 5 Videonun renk doygunluđunu deðiþtirmek için, **Doygunluk** kaydýrýcýsýný 0'a kaydýrarak doygunluđu azaltýn veya 100'e kaydýrarak arttırýn. Doygunluk artarsa renkler daha canlý olur. Azalan doygunluk videoyu gri ölçeđe yaklaþtırýr.
- 6 Videonun renk tonunu deðiþtirmek için, **Renk tonu** kaydýrýcýsýný 0'a kaydýrmak renk tonunu renk ölçeđinin yeþil sonuna taþýr, 100'e kaydýrmak renk ölçeđinin eflatun sonuna taþýr. Renk tonunu deðiþtirmek farklı etkiler gerçekteþtirir; renk tonunu beklentilerinizden hafifçe farklı olan tonlarý düzeltmek için kullanýn.
- 7 Yapmak istediđiniz deðiþiklikleri gerçekteþtirdikten sonra geçerli olan video veri aktarýmýna uygulamak için **Uygula**'yý týklatýn.

Not

- Video yeniden oynatým ayarlarý yalnızca içerik Microsoft MPEG4 video codec ile þifrelenmiþse kullanýlabilir.

Microsoft Audio Decoder ayarlarını deđiptirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Ayarlar**'ý gösterin sonra **Microsoft Ses Bifre Çözücüsü**'nü seçin.
- 2 Frekans aralıđını içeriđin gereksinimlerine uygun hale getirmek için kaydırıcıları ayarlayın. Bas sesleri ayarlamak için frekans aralıđını azaltın; tiz sesleri ayarlamak için frekans aralıđını arttırın. Yukarıdaki **Spectrum** grafiđi sinyallerin göreceli kuvvetini gösterir.
- 3 Geçerli ses veri aktarımı için ayarları uygulamak amacıyla **Uygula**'yı tıklayın veya varsayılan deđerlere geri dönmek için **Sıfırla**'yı tıklayın.

Not

- Ses yeniden oynatım ayarları yalnızca içerik Window Media Audio codec ile biferlenmişse kullanılabilir.

Windows Media yeniden oynatým ayarlarýný deðiþtirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Ayarlar**'ý gösterin sonra **Windows Media Kaynak Süzgeçi**'ni seçin.
- 2 Windows Media Player'ýn içeriði yeniden oynatmadan önce ara belleðe aldýðý veri miktarýný deðiþtirmek için, **Ara Bellek**'i týklatýn ve sonra ara belleðe almak istediðinizi veri miktarýný saniye cinsinden giriniz. 3 saniyelik veriyi ara belleðe almak için **Varsayýlan ara belleðe alma**'yý týklatýn.
- 3 Ýletipim kuralý bölümünde Windows Media dosyalarýný almak için hangi iletipim kuralýný kullandýðýnýzý seçin. Ýçeriðe baðlandýðýnýzda, Windows Media Player baðlantý hata iletisi almadan önce kullanýlabilir tüm iletipim kurallary ile baðlantý kurmayý dener.
- 4 Etkinleþtirilmip HTTP üzerinden baðlantý kuruyorsanız, proxy sunucusu ayarlarýný el ile yapabilirsiniz. Proxy sunucusu kullanmýyorsanız, proxy sunucusu ayarlarý devre dýþý býrakýlabilir. Proxy sunucusu ayarlarýný bilmiyorsanız, Windows Media Player tarayýcýnýz tarafýndan kullanýlan proxy sunucusu ayarlarýna eriþebilir.
- 5 Geçerli içeriðe deðiþiklikleri uygulamak için **Uygula**'yý týklatýn.

Not

- Windows Media Ses ayarlarý yalnızca Windows Media içeriði oynatýyorsanız geçerlidir.

MPEG Layer-3 Bifre Çözücüsü ayarlarını deđiptirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Ayarlar**'ý gösterin sonra **MPEG Layer-3 Bifre Çözücüsü**'nü seçin.
- 2 .mp3 dosyasının yeniden oynatılmasıyla ilgili istatistikleri görmek için **Ýstatistik** sekmesini tıkladın.
- 3 Aşağıdaki yeniden oynatım özelliklerini deđiptirmek için **Kalite** sekmesini tıkladın:
 - **Sýlýk**. Yeniden oynatılan sinyal sýklyđý yüzdesini deđiptirir, **Tam**, **Yarým** veya **Çeyrek** seçeneklerinden birini seçin.
 - **Çözünürlük. 16 Bit** veya **8 Bit**'i seçerek ses derinliđinin miktarını deđiptirir.
 - **Stereo Modu**. Stereo kanallarının nasıl alınacađını seçer, Tam **Stereo** veya **Downmix**.
 - **CPU Türü**. Dosyayı yeniden oynatmak için hangi bilgisayar işlemcisi türünü kullandýđınızı seçer, **Pentium** veya **80486**.
- 4 Geçerli ses veri akýbına ayarları uygulamak için **Uygular**'ý tıkladın veya varsayılan deđerlere dönmek için **Sýfýrlar**'ý tıkladın.

Not

- Bazı bilgisayarlarda .mp3 dosyalarının bifrelerini çözmek CPU oldukça bađımlýdır. Böyle bir durumda, ses yeniden oynatım kalitesi dübüktür ve bazı bölümleri atlar. Bu sekmedeki ayarları azaltarak, CPU'nuzdaki işletim yükü azaltılır ve ses yeniden oynatım kalitesi arttırılır. Bu ses yeniden oynatım ayarları yalnızca içerik MPEG Layer-3 Ses codec'i ile bifrelenmişse geçerlidir.

Windows Media Player Sorun Gidericisi

Bu sorun giderici, Windows Media Player'ý kullanýrken karpýlapacađýnýz sorunlarý tanýmlamanýza ve çözümlenize yardým eder. Sorunu çözmek için önerilen adýmlarý görmek üzere sorunu týklatmanýz yeterlidir.

Yanlýp olan nedir?

- Video alaný yepil veya parlak yepil ya da pembe bantlar veya bloklar halinde
- Ses çok hýzly yürütülüyor
- Bir dosyayý açmaya çalyptýđýmde yürütücü yanýt vermiyor gibi
- Durum çubuđunda "Yođun Ađ Akýby" veya "Alýnmýyor" bilgisi var
- Sýk sýk ara belleđe alma ve ayný anda kayýttan yürütme ile karpýlabýyorum
- Ses duymuyorum
- Ses içeriđini alabiliyorum ancak video içeriđini alamýyorum
- Video donmuđ görünüyor ancak müzik çalyyor
- Belirli dosya türlerine veya konumlarýna bađlanamýyorum

Bir dosyayý açmaya çalyptýdymda yrtc yanýt vermiyor gibi

Sorunuza bir çare bulmak iin aþaðýda listelenen nedenleri tklatýn.



Yrtc ara bellee alýyor olabilir



Alma kalitesi, veri iletmek ii ok zayıf olabilir



Yrtc grafik veya skptrma dosyalarýný, veya dier dosyalarý yklyor olabilir

Yürütücü ara belleđe alýyor olabilir

- 1 **Görünüm** menüsünden, **Standart**'ýn seçili olduđundan emin olun.
- 2 Yürütücü penceresinin altýndaki durum çubuđundaki durumu denetleyin.
- 3 Durum "Ara belleđe alýnýyor" ise, yürütücü ortam dosyasýnýn bir bölümünü belleđe alýyordur. Ara belleđe alma iþlemi tamamlanana kadar bekleyin, daha sonra dosya yürütülmeye baþlar.

Not

- Genellikle Windows Media Player bir ortam dosyasý açarsa, kýsa bir süre için ara belleđe alýr ve sonra dosyayý yürütmeye baþlar. Kayýttan yürütme sýrasýnda, Windows Media Player ortam dosyasýnýn daha sonra yürütülecek olan bölümlerini ara belleđe alýr. Ara belleđe alma, ortam dosyalarýnýn kayýttan yürütülmesinde atlamalarý ve duraklamalarý engeller.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Alma kalitesi veri iletmek için çok zayıf olabilir

- 1 **Görünüm** menüsünden, **Standart**'ın seçili olduğundan emin olun.
- 2 Durum çubuğunun sol köşesinde bulunan alma durumu simgesini tıklayın.
- 3 Araç Yüpcü "Yoğun Ağ Akıllı" veya "Alma Yok" beklende bilgi veriyorsa, Windows Media Player, dosyayı yürütmek için yeterli veri alamıyor demektir.



Bir dosyayı yürütemeyecek kadar az veri almanın nedenlerini gözden geçirmek için burayı tıklayın

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yanlıp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Yürütücü grafik veya sýkýptýrma dosyalarýný veya diđer dosyalarý yüklüyor olabilir

- 1 **Görünüm** menüsünden, **Standart**'ýn seçili olduđundan emin olun.
- 2 Yürütücü penceresinin altýndaki durum çubuđunu denetleyin.
- 3 Durum, Windows Media Player'ýn yüklendiđini gösteriyorsa, yükleme tamamlanana kadar beklemelisiniz.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın.



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Durum çubuğunda "Yoğun Ağ Akışı" veya "Alınmıyor" bilgisi var

Yürütücü, dosyayı yürütmek için yeterli veri alamıyor. Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri tıklayın.



Internet veya yerel alan ağındaki trafik yoğunluğu



Ağ veya sunucudaki geçici sorunlar



Bağlantı hızınız yürütmeye çalıştığınız ortam dosyasını destekleyemeyecek kadar düşük



Yanlış bant genişliği kullanan ortam dosyası seçtiniz

Internet veya yerel alan ađnýzdaki trafik yođunluđu



Internet veya ađdaki yođun trafik ortam dosyasýnýn iletimini kesebilir. Ortam dosyasýný almayı bařka bir zaman deneyin.

Bu iřlem sorununuzu özdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı týklatýn



Hayır. Bařka ne yanlıř olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden bařlatmak için burayı týklatýn.

Ađ veya sunucudaki geęici sorunlar



Ađ veya sunucudaki geęici sorunlar, ortam dosyasýnýn iletimini kesebilir. Ortam dosyasýný almayý baþka bir zaman deneyin.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yanlıp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayı tıklayın.

Bađlantý hýzýnýz yürütmeye çalyptýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeyecek kadar düpük



Örneđin, 28.8 Kbps modem kullanýyor olabilirsiniz fakat ortam dosyasý daha yüksek bađlantý hýzý için tasarlanmýř olabilir. Bunun tek çaresi daha hýzly bir modem kullanmaktýr.

Diđer nedenlere de bakmak istiyor musunuz?



[Evet. Diđer sorunlara gözatmak için burayý týklatýn](#)



[Hayýr. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn](#)



[Evet. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayý týklatýn.](#)

Yanlıb bant geniqliði kullanan ortam dosyasý seçtiniz

Genellikle, Web bölgesinden bir ortam dosyasý seçtiðinizde, seçim yapabileceðiniz iki veya daha fazla modem hýz ayarý vardýr. Modeminiz için yanlıb hýz ayarý seçmiþ olabilirsiniz.

- 1 Modem hýzýnýzý denetleyin.
- 2 Web sayfasýndan uygun modem ayarýný seçerek, ortam dosyasýný yeniden açmayý deneyin.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlıb olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Sýk sýk ara belleđe alma ve ayný anda kayýttan yürütme ile karþýlaþýyorum

Sorununuza bir çare bulmak için aþaðýda listelenen nedenleri týklatýn.



Internet veya yerel alan ađýnýzdaki trafik yođunluđu



Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar



Bađlantý hýzýnýz yürütmeye çalyþtýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeyecek kadar düþük



Ara belleđe alma süresi çok kýsa



Yanlýþ bant geniþliđi kullanan ortam dosyasý seçtiniz

Internet veya yerel alan ađnýzdaki trafik yođunluđu



Ortam dosyasýný y¼r¼tmeyi bađka bir zaman deneyin.

Bu iþlem sorununuzu ¼z¼d¼ m¼?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak i¼in burayý t¼klatýn



Hayýr. Bađka ne yanlýþ olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak i¼in burayý t¼klatýn.

Ađ veya sunucudaki geici sorunlar



Ortam dosyasýný yrtmeyi bařka bir zaman deneyin.

Bu iřlem sorununuzu zd m?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak iin burayý týklatýn



Hayýr. Bařka ne yanlýř olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden bařlatmak iin burayý týklatýn.

Bađlantý hýzýnýz yürütmeye çalyptýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeyecek kadar düpük



Örneđin, 28.8 Kbps modem kullanýyor olabilirsiniz fakat ortam dosyasý daha yüksek bađlantý hýzý için tasarlanmýř olabilir. Bunun tek çaresi daha hýzly bir modem kullanmaktýr.

Diđer nedenlere de bakmak istiyor musunuz?



[Evet. Diđer sorunlara gözatmak için burayı týklatýn](#)



[Hayýr. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı týklatýn](#)



[Evet. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayı týklatýn.](#)

Ara bellede alma süresi çok kısa

Ara bellede alma süresini uzatın. Ara bellede alma gerçekleştiğinde, Windows Media Player ortam dosyasının bir bölümünü bellekte saklar ve sonra uygun zamanda yürütür. Windows Media Player dosyayı yürütürken, ortam dosyasının diğer bölümleri biraz sonra yürütülmek üzere ara bellede alınır. Ara bellede alma süresi çok kısaysa, aralıklı ara bellede alma olur.

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i tıklayın.
- 2 **Gelişmiş** sekmesinde, **Windows Ortam**'ı ve sonra **Değiştir**'i tıklayın.
- 3 **Ara bellek**'i tıklayıp verileri ara bellede almak istediğiniz süreyi yazarak, ara bellede alma süresini arttırın (varsayılan: 3).
- 4 **Tamam**'ı iki kez tıklayın.
- 5 Sorununuz olan önceki ortam dosyasını açın.

Ypucu

- Menü çubuğu kullanılmazsa, video alanı veya denetim çubuğunu sağ tıklayın ve sonra **Seçenekler**'i tıklayın.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?

- Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın
- Hayır. Başka ne yanlıp olabilir
- Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Yanlıb bant geniqliði kullanan ortam dosyasý seçtiniz

Genellikle, Web bölgesinden bir ortam dosyasý seçtiðinizde, seçim yapabileceðiniz iki veya daha fazla modem hýz ayarý vardýr. Modeminiz için yanlıb hýz ayarý seçmiþ olabilirsiniz.

- 1 Modem hýzýnýzý denetleyin.
- 2 Web sayfasýndan uygun modem ayarýný seçerek, ortam dosyasýný yeniden açmayý deneyin.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlıb olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Ses duymuyorum

Sorunuza bir çare bulmak için aþaðýda listelenen nedenleri týklatýn.



Windows Media Player ses ayarlarý yanlýb ayarlanmýb



Sistem ses ayarlarý yanlýb ayarlanmýb



Ses aygýtlarýnýzý kullanan diðer programlarý çalyþtýrýyorsunuz



Hoparlör ve kulaklýklarýnýz doðru takýlmamýb



Uygun kayýttan yürütme aygýtý seçili deðil veya çoklu ortam ses ayarý uygun deðil



Windows Media Player'a uygun sýkýþtýrýcý yüklü deðil

Windows Media Player ses ayarýný denetleme

- 1 **Görünüm** menüsünden, **Standart**'ýn seçili olduđundan emin olun.
- 2 Denetim çubuđunda, **Sessiz** düđmesinin (hoparlör simgesi) üzerinde çarpý olmadýđýndan emin olun.
- 3 **Ses Denetimi** kaydırýcýsýný en dübük ses ayarýnýn üstünde bir düzeye sürükleyin veya týklatýn.

Not

- Ayrýca, sessizlik ve ses ayarlarýný denetlemek için, video alanýný veya denetim çubuđunu sađ týklatýn sonra **Ses**'i týklatýn.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



[Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn](#)



[Hayýr. Bađka ne yanlýp olabilir](#)



[Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayý týklatýn.](#)

Hoparlör ve kulaklýklarýnýz dođru takýlmamýb



Hoparlör veya kulaklýklarýnýzýn dođru takýldýklarýndan, gerekli ise fiþe takýlý olduklarýndan ve açýk olduklarýndan emin olun. Bazý hoparlörler için pil gerekir.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Sistem ses ayarınızy denetleme

1 Görev çubuđunun uyarı alanýnda **Ses** simgesini çift tıkladýn.

Bu simge görünmezse, **Bađlat** menüsünden **Çalıptır**'ý tıkladýn, **sndvol32.exe** yazýn ve sonra **Tamam**'ý tıkladýn.

2 **Ses Denetimi** alanýnda, **Tümü sessiz** onay kutusunun seçili olmaydıđından emin olun.

3 Ses denetimi kaydırıcýsýnı yukarı sürükleyin.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıkladýn



Hayır. Başka ne yapılabılır



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıkladýn.

Uygun kayıttan yürütme aygıtı ve ses ayarları için sistem çoklu ortam ayarlarınınızı denetleme

- 1 Windows **Bağlat** düğmesini tıklayın, **Ayarlar**'ın üzerine gelin ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklayın.
- 2 **Çoklu ortam** simgesini çift tıklayın.
- 3 **Ses** sekmesini tıklayın.
- 4 **Kayıttan Yürüt** alanında, **Ses** kaydırıcısının yukarı sürükleyin.
- 5 **Kayıttan Yürüt** alanında, uygun **Tercih edilen aygıt** seçeneğinin seçildiğinden emin olun.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden bağlatmak için burayı tıklayın.

Diğer programlar, ses aygıtlarınızy kullanıyör



Ses aygıtlarınızy kullanan diğer programları kapatın.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapıp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Uygun sýkýptýrýcýnýn ýüklü olduđundan emin olma

- 1 Ortam dosyasý yürütülürken, önce **Dosya** menüsünü sonra **Özellikler**'i týklatýn.
- 2 **Gelişmiş** sekmesini týklatýn.
- 3 **Kullanýmdaki sýkýptýrýcýlar** kutusunda, tüm sýkýptýrýcýlarýn ýüklü olduđundan emin olun. Bir sýkýptýrýcý ýüklü deđilse, **Kullanýmdaki sýkýptýrýcýlar** kutusundaki **Yüklenen** sütununda **Hayır** görüntülenecektir. Eksik olan sýkýptýrýcýý yüklemeyi denemek için, ortam dosyasýný kapatýn ve sonra yeniden açýn. Bir ortam dosyasý açtýđýnýzda, Windows Media Player eksik olan sýkýptýrýcýlarý karşýdan yüklemeyi ve sonra bilgisayara yüklemeyi otomatik olarak dener. Eksik sýkýptýrýcýlarýn otomatik olarak yüklenmesi için, açık bir Internet bađlantýnýzýn olmasý gerekir.
- 4 Tüm sýkýptýrýcýlar ýüklüyse, sýkýptýrýcýnýn içeriđi sizin bilgisayarýnýzda ýüklü olandan daha yeni bir sürümde oluđturulmuş olabilir. Bu sorunun çözümü için, önce **Yardım** menüsünü sonra **Yürütücü yükseltimi için denetle** seçeneđini týklatýn. Daha yeni bir sürümü varsa, yüklemek için **İimdi Yükselt**'i týklatýn. Yükseltimini denetlemek ve yüklemek için, açık bir Internet bađlantýnýzýn olmasý gerekir.

Ýpucu

- Menü çubuđu yoksa, video alanýný veya denetim çubuđunu sađ týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayır. Başka ne yanlýp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayý týklatýn.

sýkýptýrýcý

Bir ortam içeriđini gönderirken sýkýptýrmak ve alýnýrken açmak için kullanılan bir yazýlým parçasýdýr. Bir sýkýptýrýcý, içeriđin boyutunu azaltarak, ortam içeriđinin hýzlý iletilmesini sađlar. Sözcük sýkýptýrýcý/açýcýdan elde edilir.

Ses içeriđini alabiliyorum fakat video içeriđini alamıyorum

Sorunuza bir çare bulmak için aþaðýda listelenen nedenleri týklatýn.



Bađlantý hýzýnýz yürütmeye çalyþtýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeyecek kadar düþük



Uygun video sýkýþtýrýcýsý yüklü deđil



Internet'teki trafik yođunluđu



Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar



Bozuk bir video sürücünüz var

Bađlantý hýzýnýz yürütmeye çalyptýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeycek kadar düpük



Yürütücü penceresinin altýnda bulunan durum çubuđundaki karbýlama kalitesi simgesini iparetleyerek karbýlama kalitesini denetleyin. Araç ipucu zayıf bir karbýlama veya yalnızca ses karbýlamasýný belirlerse, bunun nedeni bađlantýnýzn video içeriđini almak için yeterli bant geniðliđini sađlamamasý olabilir. Bant geniðliđi saniyede iletilen veri biti sayýsýdır. Örneđin, 28.8 Kbps modem kullanýyor olabilirsiniz fakat ortam dosyasý daha yüksek bađlantý hýzý için tasarlanmýp olabilir. Bunun tek çaresi daha hýzly bir modem kullanmaktýr.

Diđer nedenlere de bakmak istiyor musunuz?



[Evet. Diđer sorunlara gözetmek için burayý týklatýn](#)



[Hayýr. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn](#)



[Evet. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayý týklatýn.](#)

Uygun video sýkýptýrýcsýnýn ýüklü olduđundan emin olma

- 1 Ortam dosyasý yürütülürken, önce **Dosya** menüsünü sonra **Özellikler**'i týklatýn.
- 2 **Gelişmiş** sekmesini týklatýn.
- 3 **Kullanýmdaki sýkýptýrýcýlar** kutusunda, tüm sýkýptýrýcýlarýn ýüklü olduđundan emin olun. Bir sýkýptýrýcý ýüklü deđilse, **Kullanýmdaki sýkýptýrýcýlar** kutusundaki **Yüklenen** sütununda **Hayır** görüntülenecektir. Eksik olan sýkýptýrýcýý yüklemeyi denemek için, ortam dosyasýný kapatýn ve sonra yeniden açýn. Bir ortam dosyasý açtýđýnýzda, Windows Media Player eksik olan sýkýptýrýcýlarý karşýdan yüklemeyi ve sonra bilgisayara yüklemeyi otomatik olarak dener. Eksik sýkýptýrýcýlarýn otomatik olarak yüklenmesi için, açık bir Internet bađlantýnýzýn olmasý gerekir.
- 4 Tüm sýkýptýrýcýlar ýüklüyse, sýkýptýrýcýnýn içeriđi sizin bilgisayarýnýzda ýüklü olandan daha yeni bir sürümde oluřturulmuř olabilir. Bu sorunun çözümü için, önce **Yardım** menüsünü sonra **Yürütücü yükseltimi için denetle** seçeneđini týklatýn. Daha yeni bir sürümü varsa, yüklemek için **İimdi Yükselt**'i týklatýn. Yükseltimini denetlemek ve yüklemek için, açık bir Internet bađlantýnýzýn olmasý gerekir.

Ýpucu

- Menü çubuđu kullanýlamazsa, video alaný veya denetim çubuđunu sađ týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayır. Başka ne yanlýp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayý týklatýn.

Bozuk bir video aygıtınızı olabılır

Video içeren diđer ortam dosyalarını yürütmeyi deneyin. Diđer ortam dosyalarını video içeriđini görüntüleyebiliyorsanız, video aygıtı düzgün çalııyordur. Bozuk bir video sürücünüz olduđundan büpheleniyorsanız, yeni bir video sürücüsü yükleyin.

- 1 Video kartınızı üreticisini bulun.
- 2 Video kartınızı üreticisine ait Web sayfasına bađlanın ve yeni bir video sürücüsü yükleyin veya güncelleştirme için üreticiye baıvurun.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabılır



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden baılatmak için burayı tıklayın.

Internet veya yerel alan ađnýzdaki trafik yođunluđu



Internet veya ađdaki yođun trafik, ortam dosyasýnýn video kýsmýnýn iletimini engelleyebilir. Ortam dosyasýný yýrýtmeyi bađka bir zaman deneyin.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Bađka ne yanlıp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayı tıklayın.

Ađ veya sunucudaki geici sorunlar



Ađ veya sunucudaki geici sorunlar, ortam dosyasının video kısmının iletimini engelleyebilir. Ortam dosyasının yürütmeyi başka bir zaman deneyin.

Bu işlem sorununuzu özdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabılır



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Video donmuş görünüyor fakat müzik yürütülüyor

Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri tıklayın.



Klip yalnızca ses olabilir



Klip, bir gösteri türü sunum veya grafik içeren yalnızca ses dosyası olabilir



Bağlantı hızınız yürütmeye çalıştığınız ortam dosyasını destekleyemeyecek kadar düşük



İnternet veya yerel alan ağındaki trafik yoğunluğu



Ağ veya sunucudaki geçici sorunlar

Klip yalnızca ses dosyasý olabilir

- 1 **Dosya** menüsünden, **Seçenekler**'i týklatýn.
- 2 **Ayrıntýlar** sekmesini týklatýn.
- 3 **Video boyutu, Video yok** ise, klip yalnızca ses içerir.

Ýpucu

- Menü çubuđu yoksa, video alanýný veya denetim çubuđunu sađ týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı týklatýn



Hayır. Başka ne yanlıp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı týklatýn.

Klip, bir gösteri türü sunum veya grafik içeren yalnızca ses dosyası olabilir



Bazı çoklu ortam dosyaları gerçek video içermez fakat gösteri türü sunum veya görüntülenen grafik içeren yalnızca ses dosyası olarak tasarlanmıştır.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yanlıp olabilir

Bađlantý hýzýnýz yürütmeye çalyptýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeycek kadar düpük



Yürütücü penceresinin altýnda bulunan durum çubuđundaki karbýlama kalitesi simgesini iparetleyerek karbýlama kalitesini denetleyin. Araç ipucu zayıf bir karbýlama veya yalnızca ses karbýlamasýný belirlerse, bunun nedeni bađlantýnýzın video içeriđini almak için yeterli bant geniðliđini sađlamamasý olabilir. Bant geniðliđi saniyede iletilen veri biti sayýsýdır. Örneđin, 28.8 Kbps modem kullanýyor olabilirsiniz fakat ortam dosyasý daha yüksek bađlantý hýzý için tasarlanmýp olabilir. Bunun tek çaresi daha hýzly bir modem kullanmaktýr.

Diđer nedenlere de bakmak istiyor musunuz?



Evet. Diđer sorunlara gözetmek için burayý týklatýn



Hayýr. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Evet. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayý týklatýn.

Internet veya yerel alan ađnýzdaki trafik yođunluđu



Internet veya ađdaki yođun trafik, ortam dosyasýnýn video kýsmýnýn iletimini kesebilir. Ortam dosyasýný yýrýtmeyi bađka bir zaman deneyin.

Bu iđlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Bađka ne yanlıđ olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayı tıklayın.

Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar



Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar, ortam dosyasının video kısmının iletimini kesebilir. Ortam dosyasının yürütmeyi başka bir zaman deneyin.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabılır



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Video alanı yeşil veya parlak yeşil ya da pembe bantlar veya öbekler halinde

Windows Media Player'daki ayarları değiştirmek gerekir. Bu adımları gerçekleştirin:

- 1 **Görünüm** menüsünü, sonra **Seçenekler**'i tıklayın.
- 2 **Kayıt Yürüt** sekmesinde **Donanım hızı** kaydırıcısını sola bir birim götürün ve ortam içeriğine yeniden bağlanın.

Ýpucu

- Tam hız en hızlı ayar olup dosya türlerinin çoğu için önerilmektedir. Kaydırıcıyı sola bir birim götürdükten sonra yürüttüğünüz dosyada halen sorun varsa, sorunun kalktığı en yüksek ayara gelene kadar kaydırıcıyı sola götürmeye devam edin.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



[Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın](#)



[Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.](#)

Belirli dosya türlerine ve konularına bağlanamıyorum

Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri tıklayın.



Gelişmiş kayıttan yürütme ayarları uygun olmayabilir

Tarayıcınızla ilgili güvenlik ayarları bazı içeriklere erişiminizi engelleyebilir

Gelişmiş kayıttan yürütme ayarları uygun olmayabilir

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i tıklayın.
- 2 **Gelişmiş** sekmesinde, **Windows Ortam**'ı ve sonra **Değiştir**'i tıklayın.
- 3 **Yönetim kuralları** ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Emin deðilseniz, bilgi için ađ yöneticinize başvurun.
- 4 **Tamam**'ı iki kere tıklayın.
- 5 Daha önce açmadığınız ortam dosyasını açmaya çalışın.

Ýpucu

- Menü çubuđu kullanılamazsa, video alanı veya denetim çubuđunu sađ tıklayın ve sonra **Seçenekler**'i tıklayın.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Tarayıcıyla ilgili güvenlik ayarları bazı içeriklere erişiminizi engelleyebilir



Tarayıcıyla ilgili güvenlik ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir. Güvenlik düzeyleri ve ayarları bazı içeriklere erişiminizi sınırlayabilir.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Ses çok hýzly yürütölüyor

Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri tıkladın.



Başka bir program ses kayıttan yürütme işlemi kesiyor

Hatalı bir ses aygıtınız olabilir

Baþka bir program ses kayýtta yürütme iþleminizi kesiyor

Bu adýmlary gerþekleþtirin:

- 1 **Dosya** menüsünden geçerli ortam dosyasýný kapatmak için, **Kapat**'ý týklatýn.
- 2 Windows görev çubuðunun uyarý alanýnda, iQ uygulamasýna (Qsound Labs, Inc.) ait simgeyi çift týklatýn.
- 3 iQ programýndan çýkýn ve ortam dosyasýný yeniden açýn.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Hatalý bir ses aygýtýnýz olabilir

Ses ieren diđer ortam dosyalarýný yürütmeyi deneyin. Diđer ortam dosyalarýnýn ses ieriđi iyiye, ses aygýtý düzgün alıþýyordur. Bozuk bir ses sürücünüz olduđundan þüpheleniyorsanız, yeni bir ses sürücüsü yükleyin.

- 1 Ses kartýnýzýn üreticisini bulun.
- 2 Ses kartýnýzýn üreticisine ait Web sayfasýna bađlanýn ve yeni bir ses sürücüsü yükleyin veya güncelleştirme için üreticiye baþvurun.

Bu işlem sorununuzu özdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı týklatýn



Hayır. Başka ne yanlıþ olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayı týklatýn.

