

Anmerkung

Unter dem Menüpunkt 'Auswertungen | Information' kann für Dateien, Verzeichnisse, Depots und Kataloge Anmerkungstext eingegeben und bei Bedarf wieder angeschaut werden. Dieser Text wird auch auf dem Bildschirm in einem Hinweisfenster ausgegeben, wenn sie den Mauszeiger eine gewisse Zeit an der zugeordneten Bildschirmstelle ruhen lassen. Die Einstellungen dafür regeln Sie unter Einstellungen nach Ihrem persönlichen Bedarf.

Datei suchen

will dem Suchprogramm von Windows 95 keine Konkurrenz machen. Es kann dazu benutzt werden, für ausgesuchte Dateien die Dateizeit neu zu setzen.

Dateiverzeichnis

Positionieren Sie den Cursor auf dem Knoten, von dem ausgehend sie ein Verzeichnis der enthaltenen Dateien ausgeben lassen wollen.

Datensicherung

Die Daten befinden sich in den Dateien mit der Erweiterung 'DFL'. Dateien mit der Erweiterung 'HDR' enthalten eine Kopie des Dateiverwaltungssystems und werden für die Reorganisation benötigt. Wenn Sie eine Datensicherung machen, sichern Sie am besten gleich ganze Unterverzeichnisse.

Datenträgerinformation

bietet Informationen zur Speicherbelegung der Datenträger des Computersystems.

DiskCats

sparen Ihnen die Zeit, die Sie bis jetzt bei: „Da war doch irgendwo eine Datei auf einer Diskette. Wo ist sie bloß?“ verbracht haben. DiskCats katalogisieren die Verzeichnisstrukturen von Disketten, Festplatten, CD-ROMs in einer schnellen Datenbank. Gespeicherte Dateien und Verzeichnissen lassen sich einfach und schnell wiederfinden. DiskCats setzen unmittelbar auf den Windows-API Funktionen auf.

Im Katalog suchen

Wenn Sie nach einer bestimmten Datei oder nach Dateigruppen suchen, können Sie damit fündig werden, und sich Suchresultate in Datei oder auf Drucker ausgeben lassen.

Durchsucht werden die Kataloge und Depots, die im Verzeichnisbaum des Hauptfensters erscheinen.

Suchkriterien

Aus dem Gruppenfenster 'Auswahl über' wählen sie eine oder alle der Arten, nach denen Sie Dateien oder Verzeichnisse suchen wollen. Wenn Sie nach einem Verzeichnis suchen, können Sie nur 'Auswahl über Name' nehmen. Nach dem Markieren einer Auswahlbox, steht Ihnen ein Dialog zum Festlegen der Auswahldetails zur Verfügung.

Im Gruppenfenster 'Auswahlbedingungen erfüllen' legen Sie fest, ob alle Bedingungen erfüllt sein müssen, oder ob bereits eine erfüllte Bedingung für eine Auswahl ausreicht.

Suchen Sie in einem gespeicherten Katalog nach einer bestimmten Datei oder einer Gruppe von Dateien, so markieren Sie die Alternativbox 'Im Katalog suchen'; wollen sie eine abgespeicherte Dateistruktur mit der eines vorhandenen Datenträgers vergleichen, markieren Sie 'Katalog mit Datenträger vergleichen'.

Solange die Auswahlbox 'Suchresultate aneinander hängen' markiert ist, werden neue Suchtreffer an ein vorhandenes Resultat gehängt.

Über den Dialog 'Suchbereich festlegen', können Sie den Suchbereich in den geladenen Katalogen und Depots durch Entmarkieren der Wahlboxen einschränken. Dort läßt sich auch eine Suchobergrenze festlegen.

Ist die Wahlbox 'Unterverzeichnisse einbeziehen' nicht markiert, so werden nur die Verzeichnisse auf der obersten Ebene der geladenen Depots in die Suche nach Dateien oder Verzeichnissen miteinbezogen.

Suchergebnisse bei 'Im Katalog suchen' erscheinen nur im Listenfenster 'Katalogdateien'. Die Listenfenster 'Geänderte Dateien' und 'Gelöschte Dateien' können Ergebnisse bei einem Suchlauf 'Katalog mit Datenträger vergleichen' enthalten.

Eine einmal festgelegte Einstellung können Sie über das Menü oder die Funktionsleiste abspeichern. Es läßt sich auch eine im Programm festgelegte Standardeinstellung aktivieren.

Auswahl über Name

Mit der Combobox 'Suchen über' legen Sie fest, ob die in der Combobox 'Suchen nach' eingebene Bezeichnung als vollständiger Dateiname, Dateinamenfragment, Dateierweiterung oder als Suchmaske zu interpretieren ist.

Haben Sie die Alternativbox 'Dateiattribute berücksichtigen' markiert, werden nur Dateien in die Auswahl einbezogen, bei denen eines der markierten Dateiattribute gesetzt ist.

Auswahl über Dateizeit

Wenn Sie in der Combobox 'Kategorie' Änderung auswählen, vergleicht das Suchprogramm die Zeit, die im Explorer als Dateidatum erscheint. Die Combobox 'Bereich' ermöglicht Ihnen die Auswahl verschiedener Zeitbereiche. Über die Markierung von 'Uhrzeit einbeziehen' bestimmen Sie darüber, ob die Uhrzeit für den Vergleich verwendet wird oder nicht.

Auswahl über Dateigröße

Diese Auswahl verläuft ähnlich wie die Auswahl über das Dateidatum. In der Combobox 'Einheit' definieren Sie, mit welcher Maßeinheit die in der Wippbox enthaltenen Zahlen zu werten sind.

Suchen über Kategorie

Suchen Sie nach Dateien einer bestimmten Kategorie, so wird die von Ihnen eingebene Kategorie auf Übereinstimmung mit der in der Dateiinformation enthaltenen Kategorie überprüft.

Suchen über Anmerkung

Suchen Sie nach Dateien mit einer bestimmten Textpassage in der Anmerkung, so wird geprüft, ob der von Ihnen eingebene Text im Anmerkungstext der Dateiinformation enthaltenen ist.

Kategorie

Unter dem Menüpunkt 'Auswertungen | Information' kann für Dateien eine Kategorie festgelegt werden. Dieser Text wird auch in den Listen ausgegeben.

Straffen eines Katalogs

reduziert die Dateigröße des Katalogs, wenn zuvor darin Depots gelöscht worden sind. DiskCats geben eine Meldung aus, wenn Straffen angebracht ist und führen die Aktion aus.

Die Daten eines Katalogs sind in einer bestimmten Datei mit der Dateierweiterung 'DFL' abgelegt. Bei der Neuanlage eines Katalogs wird eine Kopie des Dateiverwaltungssystems in eine Datei mit der Erweiterung 'HDR' kopiert. Diese wird beim Straffen verwendet.

Bitte löschen oder entfernen Sie nie Dateien mit der Dateierweiterung 'DSC' oder 'HDR'. Sie können Kataloge und Depots aus dem Programm heraus löschen.

Verzeichnisstruktur katalogisieren

ist des Programms Kern. Sie katalogisieren die Verzeichnisstruktur einer Diskette oder eines anderen Datenträgers auf Festplatte, und diese steht für Sie dort auf Abruf ohne dazugehörigen Datenträger und ohne Verzögerung bereit.

Ablauf

Depot anlegen

erfaßt die für die Katalogisierung nötigen Angaben. Aus dem Fenster Quelle wählen Sie das Laufwerk oder das Verzeichnis dessen Verzeichnisstruktur Sie ablegen wollen. Dies wird in einem Depot abgelegt. Mehrere Depots bilden einen Katalog, ein Katalog entspricht einer Datei.

Depot speichern

DiskCats katalogisieren die Verzeichnisstruktur des ausgewählten Depots in der Datenbank.

Im Katalog suchen

Wenn Sie nach einer bestimmten Datei oder nach Dateigruppen suchen, können Sie hier fündig werden und sich Suchresultate in Datei oder auf Drucker ausgeben lassen.

Themenüberblick

Anmerkungen

Dateien suchen

Datensicherung

Datenträgerinformation

DiskCats

Im Katalog suchen

Kategorie

Straffen eines Katalogs

Produktinformation

Verzeichnisstruktur katalogisieren

Produktinformation



Vielen Dank dafür, daß Sie DiskCats benutzen. Wir hoffen, sie gefallen Ihnen.

Probierversion und Registrierte Version

DiskCats wurden sorgfältig entwickelt und in verschiedenen Hardware-Umgebungen ausgiebig getestet. Sie können 21 Tage lang mit DiskCats kostenlos arbeiten, dann wird die Registrierungsgebühr von 40 DM fällig. Wenn Sie sich nicht als Benutzer von DiskCats registrieren lassen wollen, dürfen Sie nach der Erprobungszeit DiskCats nicht länger benutzen.

Die Probierversion ist insoweit eingeschränkt, als sie nur die Anlage von drei Katalogen und jeweils drei Depots erlaubt, und nur für dieses Limit die Bearbeitung zuläßt, wogegen die Vollversion in dieser Beziehung praktisch keinerlei Beschränkung unterliegt. Ein ausreichendes Kennenlernen von DiskCats sollte trotz dieser Einschränkung mit der Demoversion möglich sein.

Registrierte Benutzer von DiskCats erhalten für 3 Monate nach Erwerb kostenlose Hotline-Unterstützung

Lizenzabkommen

Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Folgeschäden irgendwelcher Art, die durch den Gebrauch von DiskCats entstehen sollten. Bei erfahrenen Anwendern ist es üblich, ein Programm vor seinem ernsthaften Einsatz mit Testdaten auf seine Zuverlässigkeit in einer speziellen Software- und Hardwareumgebung zu überprüfen. Bitte entnehmen Sie die genauen Lizenzbedingungen der beigefügten Datei 'licenceg.txt'.

Verteilung

Diese Version von DiskCats darf als Original oder als Kopie der unveränderten, vollständigen Installationsversion an Dritte weitergegeben werden, soweit damit keine finanziell meßbaren Erlöse erzielt werden und keine Copyright-Verletzungen begangen werden.

Kommentare und Vorschläge

DiskCats sind neu entwickelt, sie sind erst im Kommen. Ihre Meinung über sie ist äußerst wertvoll für den Autor. Machen Sie bitte reichlich Gebrauch von den verschiedenen Angeboten des Programms. Sollten Sie auf Fehler, Unstimmigkeiten oder Schwächen stoßen, so teilen Sie das bitte mit. Ihre Rückmeldung trägt dazu bei,

die nächste Version von DiskCats zu verbessern.

Registrierung

Für die Registrierung ist Ihnen ein **Formular**, zugänglich über **Produktinformation | Registrierungsformular**, hilfreich. Sollte dazu der Windows-Editor „notepad.exe“ im Windows-Verzeichnis nicht vorhanden sein, so können Sie einen anderen Texteditor benutzen, um die reine Textdatei 'ordformg.txt' aus dem Installationsverzeichnis zu bearbeiten und auszudrucken.

Bitte richten Sie ihre Bestellung an folgende **Adresse**

CraneSoft
Software Design
Seedorfstraße 31
D-86928 Hofstetten
Deutschland

Tel./Fax (49) 08196 1776
Email CraneSoft@T-Online.de
Homepage <http://home.t-online.de/home/cranesoft>

Postbank München Kontonummer 285998-802 Bankleitzahl 700 100 80

Registrierungsgebühren

für Einzelbenutzerlizenz: 40 DM pro Kopie bei Abnahme von 1 bis 10 Kpien

für Mehrplatzlizenz: 370 DM plus

Anzahl der lizenzierten Kopien	Gebühr pro Kopie bei Mehrplatzlizenz
1 bis 10	0 DM
11 bis 20	35 DM
21 bis 40	33 DM
mehr als 40	nach Vereinbarung

Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Sie an. Der Versand erfolgt innerhalb einer Woche nach Eingang des Registrierungsantrags. Bitte nennen Sie uns das gewünschte Diskettenformat.

Sie können bar, mit Scheck, mit Postanweisung, nach Rechnungsstellung oder mit Mastercard, mit American Express Card oder mit Visa Card bezahlen.

