

**Önemli**

Windows'un bu sürümüne yapılan deđiřiklikler nedeniyle, hDC First Apps iine dahil edilen Calendar yardımcı programı düzgün olarak alıřmayabilir. hDC Calendar programını yüklemeye alıřırsanız, takvimi görebilirsiniz, ancak özelliklerin hiçbiri alıřmaz.

Amerika içindeyseniz, daha fazla bilgi için Express Systems'in (206) 728-8300 numarasından Express Systems'ı arayın, Amerika dıřındaysanız hDC First Apps ile gelen ürün desteđi telefon numarasını arayın.

**Önemli**

Stacker'ın 4.0 veya daha önceki sürümleri uzun dosya adlarını desteklemez. Uzun dosya adları içeren bir sürücüyü sıkıptırmak, iyileptirmek, açmak veya beklenen sıkıptırma oranını deitirmek için Stacker'ın bu sürümlerini kullanmayın. Kullanırsanız, uzun dosya adları, dosya uzantısı üç karakter olan sekiz karakterlik dosya adlarına dönüptürülecektir. Ek olarak, Stacker'ın 4.1 ve önceki sürümleri geniş disk desteđi (FAT32) kullanan sürücüleri de sıkıptıramaz.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Stac Web bölgesine başvurun:

<http://www.stac.com>

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Do It On Your Desktop'ın bu sürümü düzgün olarak çalışmaz. Do It On Your Desktop'ı bařlatmaya çalışırsanız, programın çalışması duracaktır.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 473-5509 numaralı telefondan Moon Valley Software'ı arayın, Amerika dıřındaysanız, Do It On Your Desktop ile gelen ürün destek telefon numarasını arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęişiklikler nedeniyle, Lotus ScreenCam'ın 2.0 ve önceki sürümlerinin bazı özellikleri düzgün olarak çalışmayabilir. ScreenCam 2.0, Windows 3.1 ekran filmlerini Windows'un bu sürümü altında çalıştıır, ancak ekran etkinliklerini kaydedemez.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 343-5414 numaralı telefondan Lotus'u arayın. Amerika dııındaysanız, ScreenCam ile gelen ürün destek telefonlarınıı arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Peachtree Accounting'in bu sürümü düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 336-1420 numaralı telefonu arayın. Amerika dıřındaysanız, Peachtree Accounting ile gelen ürün destek telefonlarınıı arayın.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Adobe Photoshop'un 3.0 sürümü düzgün olarak çalışmayabilir. Ortak iletişim kutusundaki varsayılan ayarları deđiřtirme sorunlara yol açabilir. Örneđin, **Aç** iletişim kutusunda, **Listelenecek Dosya Türü** içindeki ayarları deđiřtirirseniz sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 872-3623 numaralı telefonda Adobe'a başvurun. Amerika dıřındaysanız, yerel Adobe dađıytıcınıza veya yetkili satıcınıza başvurun.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęişiklikler nedeniyle, Crystal Walls'un bu sürümü düzgün olarak çalışmayabilir. Crystal Walls'u çalıştırırsanız, resimleri görebilirsiniz, ancak canlandıramazsınız.

Bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, Crystal Walls ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Bu yardımcı disk programı Windows 3.1 için yazılmıştır. Bu programın bazı özellikleri Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Windows'un bu sürümü için yazılmış güncelleştirilmiş yardımcı disk programlarının elde etme hakkında daha fazla bilgi için, bu programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.



**Önemli**

Bu virüs koruma programý Windows 3.1 için yazýlmýptýr. Bu programýn bazı özellikleri Windows'un bu sürümü altýnda düzgün olarak çalybmayabilir. Virüsleri bulabilirsiniz, ancak temizleyemezsiniz. Bu program virüs olmadýđý halde varmýb gibi gösterebilir.

Windows'un bu sürümü için yazýlmýb virüs programları hakkında daha fazla bilgi için, bu programýn üreticisine veya yazýlym üreticinize başvurun.

**Önemli**

Windows 3.1 altýnda kullanýlacak kur disketlerini oluþturmak için Access Developer's Toolkit'in 2.0 sürümünü kullanýyorsanýz, bu disketleri Windows 3.1 çalyþýrken oluþturmalýsýnýz.

Kur disketlerini Windows'un bu sürümü çalyþýrken oluþturursanýz, disketler bu Windows sürümünün sistem bileþenlerini içerir. Kur disketleri Windows 3.1 sisteminde kullanýlacaksa, Windows 3.1 dosyalarýnýn deðiþtirilmesi önemli sorunlara neden olabilir.

Sizin programýnýzý kullanan biri Windows 3.1 çalyþtıracaksa, kur disketlerini Windows 3.1 çalyþýrken oluþturun.

**Önemli**


Windows 3.1 altýnda kullanýlacak kur disketlerini oluþturmak için Visual Basic Setup Toolkit'in 3.0 sürümünü kullanýyorsanýz, bu disketleri Windows 3.1 çalyþýrken oluþturmalýsýnýz.

Kur disketlerini Windows'un bu sürümü çalyþýrken oluþturursanýz, disketler bu Windows sürümünün sistem bileþenlerini içerir. Kur disketleri Windows 3.1 sisteminde kullanýlacaksa, Windows 3.1 dosyalarýnýn deðiþtirilmesi önemli sorunlara neden olabilir.

Sizin programýnýzý kullanan biri Windows 3.1 çalyþýracaksa, kur disketlerini Windows 3.1 çalyþýrken oluþturun.

**Önemli**

Aris MPC Wizard'ý Windows'un bu sürümü altýnda 256 renkten daha fazla bir renk paleti kullanarak çalyptýrsanız, programýn çalyþması durabilir.

Renk paletinizi 256 veya daha az renk kullanacak þekilde ayarlamak için  simgesini týklatýn.

**Önemli**

Bazý Windows 3.1 kullanýcý arabirim deđipiklikleri, Windows'un bu sürümü altýnda düzgün olarak çalıpmayabilir.

Windows'un bu sürümü ile bir Windows 3.1 kullanýcý arabirimini kullanma, arabirimin bazý özelliklerinin kullanýlamamasýna neden olabilir.

Bu arabirim deđipiklikleri hakkýnda daha fazla bilgi için, üreticinize veya yazýlým üreticinize bařvurun.

**Önemli**

Bu program yalnızca Windows NT üstünde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Windows'un bu sürümünde yer almayan gelişmiş Windows NT arabirimlerinden veya özelliklerinden faydalanır.

Bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanmış bir sürümü hakkında daha fazla bilgi için, program üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

## **Önemli**

Microsoft Sound System'in 2.0 sürümünü Windows'un bu sürümü altında çalıştırmayın. Bunun yerine, aşağıdaki yordamı izleyerek Microsoft Sound System donanımını kurun.

### **Microsoft Sound System donanımını Windows'un bu sürümü altında kurmak için**

- 1 **Başlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'ı iparet edin ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklayın.
- 2 **Yeni Donanım Ekle**'yi tıklayın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyerek ses kartınızı yükleyin.

## **Önemli**

TabWorks'ün bu sürümünün, bu Windows sürümünde düzgün olarak çalışması için, TabWorks'ü güncelleştirmeniz gerekir.

TabWorks'un geçerli sürümünü Windows'un bu sürümü altında çalıştırabilmenize rağmen, varsayılan arabirim olarak bunu kullanmamanız önerilir. Bunun yerine, TabWorks'ü başlatmak için aşağıdaki yordamı izleyin.

► **Bağlat**'ı tıklayın, **Programlar**'ı işaret edin ve sonra **TabWorks**'ü tıklayın.

TabWorks kitabınızın içindeki öðelerin tümünü kullanabilirsiniz, ancak File Tracking kullanarak veya öðeyi sürükleyerek, kitabınıza yeni bir öðe ekleyemezsiniz.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 909-4446 numaralı telefondan Xsoft'u arayın. Amerika dışındaysanız, TabWorks ile gelen ürün destek telefon numarasını arayın.



## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, PFS: Window Works'un öđreticisi, görev çubuđu ayarınız **Her Zaman Üstte** ise düzgün olarak çalıřmayacaktır. Görev çubuđu üstteyken öđreticiyi çalıřtırmayı denerseniz, program kilitlenebilir. Bu sorunu çözmek için, öđreticiyi çalıřtırmadan önce görev çubuđu ayarını deđiřtirin.

### **Görev çubuđu ayarını deđiřtirmek için**

- 1 **Bařlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'ı iřaret edin ve **Görev Çubuđu ve Bařlat Menüsü**'nü tıklayın.
- 2 **Her Zaman Üstte** onay kutusunu seçin.

**Önemli**

Windows 3.1 için yazılmıř MaxTime, FN-esse ve Toshiba ses denetim programları, Windows'un bu sürümünde, görev çubuđunun çalıřan programları temsil eden düđmeleri düzgün olarak görüntülemesine engel olur. Bu programlardan birini kullanmaya karar vererseniz, çalıřan programları temsil eden görev çubuđu üstündeki düđmeler düzgün olarak çalıřmayacaktır. Açık programlar arasında geçiř yapmak için, ALT+SEKME tuřlarına basıñ.

Amerika içindeyseniz, daha fazla bilgi için yerel Toshiba ürün destek kurulubuna bařvurun veya (800) 999-4273 numaralı telefonu arayıñ. Amerika dıřındaysanız, bu programla gelen ürün destek telefonunu arayıñ veya <http://www.toshiba.com> adresindeki Toshiba Web bölgesini ziyaret edin.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Central Point Anti-Virus'ün bu sürümündeki bazı özellikler düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'ı arayın. Amerika dışındaysanız, bu programla gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Family Tree Maker'ın 2.0 sürümü, görev çubuđu ayarınız **Her Zaman Üstte** ise düzgün olarak çalıřmayacaktır. Görev çubuđu üstteyken Family Tree Maker'ı çalıřtırmayı denerseniz, program kilitlenebilir. Bu sorunu çözmek için, öğreticiyi çalıřtırmadan önce görev çubuđu ayarını deđiřtirin.

### **Görev çubuđu ayarını deđiřtirmek için**

- 1 **Bařlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'ı iřaret edin ve **Görev Çubuđu ve Bařlat Menüsü**'nü tıklayın.
- 2 **Her Zaman Üstte** onay kutusunu seçin.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiř bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (510) 794-6850 numaralı telefondan Banner Blue Software'i arayın. Amerika dıřındaysanız, bu programla gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiřiklikler nedeniyle, TrueEffects düzgün olarak çalışmayabilir.  
Amerika içindeyseniz, daha fazla bilgi için (510) 652-5464 numaralı telefondan Mindscape Direct'i arayın.  
Amerika dıřındaysanız, TrueEffects ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, NCD PC-Xware'in bu sürümü düzgün olarak çalıřmayabilir. PC-Xware programını Windows'un bu sürümünün çalıřtıđı bir bilgisayara yüklerseniz, bilgisayarınız çalıřmayabilir.

Amerika içindeyseniz, daha fazla bilgi için (800) 296-3359 numaralı telefondan NCD'yi arayın. Amerika dıřındaysanız, programla gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, Wired for Sound'un 1.0 sürümü düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, daha fazla bilgi için Aristo-Soft'a başvurun.

### **Başvurma yönetimi**

### **Yapılacak iş**

Telefon	(510) 426-5344 numaralı telefonu arayın
Faks	(510) 328-1117 numarasına ad ve adres gönderin
Elektronik posta	Soruları wfs@pacbell.net adresine gönderin

Amerika dıęındaysanız, Wired for Sound ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**


Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Icon Hear'ın eski sürümleri düzgün olarak çalışmayabilir. Icon Hear It'in eski bir sürümünü kapatmaya çalıştıđınızda program çalışması durabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 473-5509 veya (805) 781-3890 numaralı telefonlardan Moon Valley Software'i arayın veya (805) 781-3898 telefon numarasına faks gönderin. Amerika dıřındaysanız, Icon Hear It ile gelen ürün destek telefonunu arayın.



## Önemli

DaVinci eMAIL çalıptırýorsanız ve bir ađ yazıcsý kullanýorsanız, ađ yolunun bir yazıcsý bađlantý noktasý ile birleptirildiđinden emin olun (buna bir yazıcsý bađlantý noktasýný yakalama da denir). Aksi halde, bir ađ yazıcsýna yazdıırken sorunlarla karşılababilirsiniz.

Bir yazıcsý bađlantý noktasýný yakalama hakkında daha fazla bilgi için  simgesini tıkladın. DaVinci eMAIL'ın 3.0 sürümünü kullanýorsanız, Windows'un bu sürümü içinde kullanıcı lisanslarını ekleyemezsiniz. Yeni kullanıcıları eklemek için, DaVinci eMAIL'ın 3.0 sürümüne ihtiyacınız vardır.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 328-4624 numaralı telefondan ON Technology Corporation'ı arayın veya (617) 692-3539 telefon numarasına faks gönderin. Amerika dıpyındaysanız, DaVinci eMAIL ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows NT yönetim araçlarının 16-bitlik sürümü, Windows'un bu sürümü altında çalışmaz. Bu sorunu çözmek için, Microsoft Network'te bulunan 32-bitlik araç sürümlerini kullanın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümüyle gelen Microsoft Exchange'i yüklediyseniz, Microsoft Mail'ın eski sürümlerini kullanamayabilirsiniz. Microsoft Exchange'i yüklediğinizde, bazı Microsoft Mail dosyaları değiştirilir. Microsoft Mail'ın eski sürümleri bu dosyaların yeni sürümlerini kullanamaz.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Nickelodeon Director's Lab kur programının sonunda bazı hata iletileri görüntülenebilir. Bu durumda, kur programını el ile kapatmanız gerekir.

Kur programı yeni kısayolları ekledikten sonra, "Setup Message: Script or DLL has been corrupted. Unable to load dialog template: 'mscuistf.dll: 2'." İçerikli bir ileti görebilirsiniz. Bu ileti görüntülenirse, aşağıdaki yordamı izleyin.

### **Nickelodeon Director's Lab kur programını kapatmak için**

1 CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın.

2 **Programı Kapat** iletişim kutusundan **Director's Lab setup programı** yı tıklayın ve sonra **Görevi Sonlandır** yı tıklayın.

Bu hata iletilerini sonlandırır ve kur programını kapatır.

## **Önemli**

Aris Entertainment'ın sunduđu WorldView CD-ROM'u Microsoft Video for Windows'un deđiptirilmif bir sürümünü içerir. Bu deđiptirilmif sürüm düzgün olarak yapılandırılmadığından, hatalı olarak bir aygıt sürücüsünün bozulduđunu rapor eder ve ürün destek hizmetlerine başvurmanızý söyler.

Readwrl.txt dosyasý içindeki yönergeleri izliyorsanız, ekranda kaynak dosyanın veya hedef diskin bozulmuş olabileceđini belirten bir hata iletisi görebilirsiniz. Böyle bir ileti alırsanız, ađadındaki yordamý izleyin.

### **Bu sorunu çözmek için**

- 1 **Bađlat** menüsünden **Çalıptır**'ý tıkatın.
- 2 **Aç** iletiđim kutusuna **command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y** yazın.  
x CD-ROM sürücünüzün harfidir.
- 3 **Tamam**'ý tıkatın.
- 4 Readwrl.txt dosyasındaki yönergeleri izleyerek Microsoft Video for Windows'u yeniden yükleyin.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Turbo Debugger 3.1 for Windows düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için Borland International, Inc.'e başvurun. Sipariş vermek için (800) 331-0877 numaralı telefonu arayın. Teknik destek telefon numaralarının bir listesi için (800) 523-7070 numaralı telefonu arayın. Amerika dıřındaaysanız, Turbo Debugger ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

PrintCache'in eski sürümleri Windows 3.1 yazıcı sürümlerinin bir kısmını deđiřtirmek için tasarlanmıřtır. Windows'un bu sürümü altında PrintCache'in eski sürümlerini çalıřtırırsanız, bilgisayarınızda yüklü olan yazıcı sürücülerinin hiç biri çalıřmaz.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için yazılım üreticinize bařvurun.

## **Önemli**

Bir ađ yazıcýsý kullanyorsanyz, ađ yolunun bir yazıcý bađlantý noktasý ile birleptirildiđinden emin olun (buna bir yazıcý bađlantý noktasýny yakalama da denir). Aksi halde, bir ađ yazıcýsýna yazdýrýrken sorunlarla karþýlaþabilirsiniz.

Bir yazıcý bađlantý noktasý yakalama hakkýnda daha fazla bilgi için  simgesini týklatýn. Bu program hakkýnda daha fazla bilgi için, üreticiye veya yazýlým üreticinize baþvurun.




**Önemli**


Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, pcAnywhere'in bu sürümü düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'ı arayın. Amerika dıřındaysanız, pcAnywhere ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## Bir yazıcıyı bağlamak için

- 1 Yazıcılar klasörünü açmak için  simgesini tıklayın.
- 2 Kullandığınız yazıcıyı simgesini işaret edin.
- 3 **Dosya** menüsünden **Özellikler**'i işaret edin.
- 4 **Detaylar** sekmesini tıklayın.
- 5 **Apaşdaki bağlantı noktasına yazdır** içinden belirlenen bağlantı noktasını tıklayın.  
Belirlenen bağlantı noktası LPT harfleriyle bağlıyorsa, bağlantı noktası yakalanmıdır. **Özellikler** iletişim kutusunu kapatın.  
Belirlenen bağlantı noktası eđik çiziglerle (\\) bağlıyorsa, metni **Apaşdaki bağlantı noktasına yazdır** kutusuna yazın ve **Yazıcı Noktasını Yakala**'yı tıklayın.
- 6 **Aygıt** içinde kullanmadığınız bir yazıcı bağlantı noktasını tıklayın.
- 7 **Yol** içine adým 5'te yazdığınız metni yazın.
- 8 Bu yazıcı bağlantı noktasını devamlı olarak yakalamak için **Açılıpta yeniden bağlan** onay kutusunu seçin ve **Tamam**'ı tıklayın.
- 9 **Apaşdaki bağlantı noktasına yazdır** içinden adým 6'da seçtiđiniz bağlantı noktasını seçin ve **Tamam**'ı tıklayın.


### Not

- Bir öde hakkında Yardım almak için, iletişim kutusunun üstündeki  simgesini tıkladıktan sonra ödeyi tıklayın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Thumbelina'nın bu sürümü düzgün olarak çalışmayabilir. System.ini dosyanıza bir satır ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Bu satır sur programına Windows'un bu sürümünü Windows 3.1 olarak tanıtır.

### Thumbelina Setup'ın çalışmasını sađlamak için

- 1 Bu yönergeleri yazdırın veya yazın.
- 2 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  simgesini tıklayın.
- 3 **Pencere** menüsünden **Win.ini** dosyasını tıklayın.
- 4 [Compatibility] bölümüne aşağıdaki satırı yoksa ekleyin varsa düzeltin:  
**DSHELL=0x00200000**
- 5 **Dosya** menüsünden **Çıkış**'ı tıklayın.
- 6 Win.ini dosyasındaki deđiřiklikleri kaydetmek için **Evet**'i tıklayın.
- 7 Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sonra Thumbelina Setup programını çalıştırın.
- 8 Thumbelina yükledikten sonra, 2'den 6'ya kadar olan adımları yeniden gerçekleştirin, ancak adım 4 için Win.ini dosyasına eklediğiniz metni kaldırın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, MCS Stereo sürüm 1.05 içinde standart ve geliştirilmiş ortamlar arasında geçiş yaparsanız, mikser denetimleri devre dýbý kalýr. Bunlarý etkinleştirmek için, programý kapatýn ve yeniden açýn.

Amerýka içindeyseniz, bu programýn güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için Animation Development Corp.'a başvurun. Bu þirkete þu numaralardan eriþebilirsiniz: telefon (205) 591-5715; faks (205) 591-5716; teknik destek BBS (205) 591-5795. Amerika dýþýndaysanız, MSC Stereo ile gelen ürün destek telefonunu arayýn.

**Önemli**

McAfee ađ yönetim yazılımyı olan NetTools'un 5.1 ve 5.2 sürümleri Windows 3.1 Program Yöneticisi'nin yerine kullanılan Appman.exe programını içerir. Appman.exe Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerýka içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için McAfee Associates, Inc.'e başvurun. Bu şirkete şu numaralardan erişebilirsiniz: telefon (408) 988-3832; faks (408) 970-9727; teknik destek BBS (408) 988-4004. Amerika dıřındaysanız, MSC Stereo ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**


Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, Adobe Acrobat'ın 1.0 sürümünü çalıptırma bir genel koruma hatası oluřturabilir. Bu hata oluřursa acrobat'ın en son sürümüne yükseltme yapın.

Amerika içindeyseniz, Acrobat'ın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için (800) 272-3623 numaralı telefonu arayın. Amerika dıřındaysanız, Acrobat ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Compaq yardımcı programı Secure içine dahil edilen aygıt devre dýbý býrakma özelliđi düzgün olarak çalışmayabilir. Güvenli aygıt devre dýbý býrakmak için, Compaq F10 Setup'ý kurma parolasıyla çalıştırın. Aşađıdaki yordamý gerçekleştirerek de bir aygıt devre dýbý býrakabilirsiniz.

### Bir donaným aygıtıný devre dýbý býrakmak için

- 1 **Sistem Özellikleri** iletiřim kutusunu açmak için  simgesini tıklayın.
- 2 Donaným türünün yanındaki artý simgesini tıklayın ve donanýmý çift tıklayın.
- 3 **Aygıt Kullanımý** alanından **Bu Donaným Profilini Devre Dýbý Býrak** onay kutusunu seçin.

**Aygıt Kullanımý** alanında birden fazla yapılandırma listelenmiřse, devre dýbý býrakmak istediđiniz aygıtlar için yapılandırma onay kutularıný seçin.

### Not

- Aygıt devre dýbý býrakıldıktan sonra, Tak ve Çalıştır donanımına sahip olmadýđınız sürece kaynak ayarları boř býrakılamaz.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, RemindMe sürüm 1.0 çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz bu program hakkında daha fazla bilgi için (415) 274-8840 numaralı telefondan Velocity Development Corp.'ı arayın. Amerika dııındaysanız, RemindMe ile gelen ürün destek telefonunu arayın.



**Önemli**

Bu program Windows 3.1 için tasarlanmıştır. Windows'un bu sürümünde yapılan değişiklikler nedeniyle, disket RPM testi, RAM testi ve video testleri gibi programın bazı özellikleri düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için Quarterdeck Select'e başvurun.


<b>Başvuru yöntemi</b>	<b>Yapılacak iş</b>
Telefon	(800) 678-3600 numaralı telefonu arayın (573) 875-0932 (Teknik Destek) numaralı telefonu arayın
Faks	Sorularý (813) 523-2335 numaralı faksı gönderin
Web bölgesi	<a href="http://www.quarterdeck.com">http://www.quarterdeck.com</a> <a href="http://support.qdeck.com">http://support.qdeck.com</a> adreslerine bağlanın

Amerika dışındaysanız, bu programla gelen ürün destek telefonunu arayın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle , Pixar's Typestry alıřmayabilir. Bu sorunu gidermek için, bir Win32s.ini dosyası oluřturun ve System klasörüne kaydedin.

### Win32s.ini dosyasını oluřturmak için

- 1 Not Defteri'ni bařlatmak için  simgesini tıklatın.
- 2 Not Defteri içinde ařađıdakileri yazın:  
**[WIN32s]**  
**Version=1.3**
- 3 **Dosya** menüsünden **Kaydet**'i tıklatın.
- 4 Dosyaya Win32s.ini adını verin ve dosyayı Windows dosyalarının içeren klasörün altında bulunan System klasörüne kaydedin.

Amerika dıřındaysanız, bu program hakkında daha fazla bilgi için Pixar, Inc.'e bařvurun. Bu řirkete řu numaralardan eriřebilirsiniz: telefon (800) 888-9856 veya (510) 236-4000; faks (510) 236-0388; teknik destek telefonu (800) 937-3179. Amerika dıřındaysanız, Typestry ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, SpaceManager'ın 1.53 veya daha önceki sürümleri düzgün olarak çalışmayabilir. SpaceManager'ı MS-DOS kipinde yükleyebilmenize rağmen, programın bir çok kısmı düzgün olarak çalışmayacaktır.

SpaceManager artık üretilmediğinden, Windows'un bu sürümü için tasarlanmış benzer bir programı kullanmanız önerilir.

### **Önemli**

Bu oyunu MS-DOS komut isteminden yüklemeniz veya çalıptırmanız gerekir. Bu oyunu **Baılat** menüsünden **Çalıptır**'ı tıklatarak yüklemeye veya çalıptırmaya çalıptırsanız, oyun düzgün olarak yüklenmez veya çalıpmaz.

### **Bu oyunu çalıptırmak için**

- 1 **Baılat**'ı tıkatın, **Programlar**'ı tıkatın ve sonra **MS-DOS Komut Ystemi**'ni tıkatın.
- 2 Oyunu çalıptıran veya yükleyen komutu yazın.

**Önemli**

Super PC-Kwik sürüm 4.0, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmaz. Program, DoubleSpace kullanılarak sıkıptırılmıř sabit disklerde onarılamaz sorunlara neden olabilir.

Windows'un bu sürümü altında Super PC-Kwik 4.0 yüklememeniz önerilir.

Amerika içindeyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi için, (800) 274-5945 numaralı telefondan MicroDesign International'ı arayın veya (407) 677-8365 numarasına faks gönderin. Amerika dıřındaysanız, Super PC-Kwik ile gelen ürün destek telefonlarını arayın. ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

PC Tools'un bu sürümü MS-DOS veya Windows 3.1 ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu programın bazı özellikleri Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir. Geniş disk desteği (FAT32) kullanıyorsanız, bu program çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, Windows'un bu sürümü için tasarlanmış yardımcı disk programlarını elde etme hakkında daha fazla bilgi için Symantec Corporation'a başvurun. Bu şirkete (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan erişebilirsiniz. Amerika dışındaysanız, PC Tools ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünü mevcut SuperStor sýkýptýrýmýþ sürücülere veya mevcut sýkýptýrýmýþ alan dosyalarýna yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, uyumsuzluklar nedeniyle Windows'un bu sürümünü yükledikten sonra SuperStor kullanarak sürücülerini sýkýptýramazsýnýz.

SuperStor/DS bir sürücüyü sýkýptýrmak için Defrag.exe adlý bir dosya kullanýr. Windows Kur sýrasýnda, bu dosya daha yeni bir sürümüyle deðiþtirilir ve SuperStor dosyanýn bu yeni sürümünü kullanamaz.

Windows'un bu sürümü için SuperStor'un bilinen sürümleri vardýr. Yeni bir sürücüyü sýkýptýrmak veya yeni bir sýkýptýrýmýþ alan dosyasý oluþturmak isterseniz, Windows'un bu sürümüne eklenen DriveSpace'i kullanýn. Veya Windows'un bu sürümü için tasarlanmýþ bir sýkýptýrma programý alýn.

**Önemli**

Addstor'un DoubleTools for DoubleSpace programý Windows'un bu sürümüyle uyumlu deðildir. Bu programý Windows'un bu sürümü altýnda yüklemeyin. Çünkü bu durumda, bilgisayarý yeniden baðlattýðýnýzda mevcut sýkýbtýrýmýp alan dosyalarýna eriþemezsiniz.



**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Carbon Copy'in 2.5 ve daha eski sürümleri çalıřmaz. Carbon Copy'nin sunucu veya ziyaretçi bileşenlerini çalıřtırmayı denerseniz, bilgisayarınız kilitlenebilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microcom'a başvurun. Bu bir kete bu şekillerde başvurabilirsiniz: (800) 822-8224 numaralı telefonu arayın; (617) 551-1021 numarasına faks gönderin; BBS (617) 762-5134 numaralı teknik destek telefonunu arayın; <http://www.microcom.com> adresindeki Web bölgesine bağlanın. Amerika dıřındaysanız, Carbon Copy ile gelen ürün destek telefonunu arayın.


**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Cyberflix ürününüzün bu sürümü çalışmayabilir.

Bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, <http://www.cyberflix.com> adresindeki Web bölgesine bađlanın veya Cyberflix ürünü ile gelen ürün destek telefonunu arayın.


## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Adobe Illustrator sürüm 4.0 çalıřmayabilir. Bu programı çalıřtıřırken bir genel koruma hatası alıyorsanız, Windows'un bu sürümüyle gelen standart VGA görüntü sürücülerini kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. Ekranınız zaten standart VGA için ayarlanmıřsa, **Program Çalıřtır** düđmesini tıklayın.

Ekran sürücülerini deđiřtirme hakkında daha fazla bilgi için,  simgesini tıklayın.


Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleřtirilmiř bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için (800) 833-6687 numaralı telefondan Adobe'a bařvurun. Amerika dıřındaysanız, Adobe Illustrator ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

### **Ekran sürücünüzü deđiptirmek için**

- 1 **Ayarlar** sekmesindeki **Görüntü Özellikleri** iletipim kutusunu açmak için,  simgesini týklatýn.
- 2 **Gelişmiş Özellikler**'i týklatýn
- 3 **Bađaptýrýcý** sekmesinden **Deđiptir**'i týklatýn.
- 4 **Tüm Aygýtlarý Göster**'i týklatýn.
- 5 **Üreticiler** içinden **Standart Ekran Türleri**'ni týklatýn.
- 6 **Modeller** içinden **Standart Görüntü Bađaptýrýcý (VGA)**'yý týklatýn.
- 7 **Tamam**'ý týklatýn ve sonra **Ekran Türünü Deđiptir** ve **Görüntü Özellikleri** iletipim kutularý içindeki **Kapat**'ý týklatýn.
- 8 Deđiþikliklerin etkili olabilmesi için Windows bilgisayarnýzý yeniden baþlatmanýzý ister. Çalýþan program varsa, verilerinizi kaydedin ve sonra **Evet**'i týklatýn.

## Önemli

Windows'un bu sürümü EarthCare! tarafından yüklenen program simgelerini desteklemez. Kur programý bařarıly bir řekilde alıřmasına rađmen, simgeler oluřturulmaz. EarthCare!'i ya **alıřtıř** komutunu kullanarak ya da **Programlar** menüsünde bir EarthCare! Alt menüsü oluřturarak ve sonra simgeleri bu alt menüye ekleyerek alıřtıřabilirsiniz.



alıřtıř komutunu kullanarak EarthCare!'i alıřtıřmak için



EarthCare! için alt menü ve simgeler oluřturmak için

**Çalýptýr komutunu kullanarak EarthCare!'i çalýptýrmak için**

1 **Baýlat** menüsünden **Çalýptýr**'ý týklatýn.

2 **Aç** içine þunu yazýn:

**x:\pc\earthc.exe**

**x** CD-ROM sürücünüzün harfidir.

## EarthCare! İin alt menü ve simgeler oluřturmak iin

- 1 **Bařlat**'ý sađ fare düđmesiyle týklatýn ve sonra **A**'ý týklatýn.
- 2 Programlar klasörünü iřaret edin.
- 3 **Dosya** menüsünden **Yeni**'yi iřaret edin ve sonra **Klasör**'ü týklatýn.
- 4 Klasör iin ařađýdaki adý yazýn:

### EarthCare!


- 5 ENTER tuřuna basýn ve biraz önce oluřturduđunuz klasörü týklatýn.
- 6 **Dosya** menüsünden **Yeni**'yi iřaret edin ve sonra **Kýsayol**'u týklatýn.
- 7 Ařađýdaki öđelerin her biri iin bir kýsayol oluřturmak amacýyla Kýsayol Oluřtur Sihirbazý'ný sekiz kez kullanýn. **x** harfi yerine CD-ROM sürücünüzün harfini yazýn.

Komut satýrý	Kýsayol adý
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
x:\pc\ read_me.wri	Read Me
x:\pc\register.wri	Register!
x:\pc\iloveair.wri	I Love Air text
x:\pc\iloveani.wri	I Love Animals text
x:\pc\ilovedrt.wri	I Love Dirt text
x:\pc\ilovewtr.wri	I Love Water text
x:\pc\songs.wri	Words to the songs

- 8 Bir EarthCare! Programýný bařlatmak iin, **Bařlat**'ý týklatýn, **Programlar**'ý iřaret edin ve sonra **EarthCare!**'i iřaret edin.


## Önemli

Windows'un bu sürümü altında 3D Home Architect ile bir ađ yazıcıyı kullanıyorsanız, ađ yolunun bir yazıcı bađlantı noktası ile iliřkilendirildiğinden emin olun (buna bir yazıcı bađlantı noktası yakalama da denir). Aksi halde, bir ađ yazıcıya yazdırırken sorunlarla karşılařabilirsiniz.

Bir yazıcı bađlantı noktasını yakalama hakkında daha fazla bilgi için,  simgesini tıklayın. Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için (800) 521-6263 numaralı telefondan Broderbund Software, Inc.'i arayın. Amerika dıřındaysanız, 3D Home Architect ile gelen ürün destek telefonunu arayın.



**Microsoft TrueType Font Pack inden ek yazı tipleri eklemek iin**

Windows'un bu surmne ek yazı tipleri ekleme hakkıynda daha fazla bilgi iin,  simgesini tıykladıyn.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Symantec's Time Line'ın bu sürümündeki bazı özellikler düzgün olarak çalışmayabilir. Tools.run makrosunu ve Time Line örneklerini çalıştırmayı denerseniz, Time Line kilitlenir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için (800) 441-7234 numaralı telefondan Symantec'e başvurun. Amerika dıřındaysanız, Time Line ile gelen ürün destek telefonunu arayın.


**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Close-Up sürüm 6.0 veya Close-Up/LAN Pro sürüm 6.1 ürünlerinin bazı özellikleri düzgün olarak çalışmayabilir. Close-Up'un uzaktaki kısmı, Windows'un bu sürümü ile uyumludur.

Amerika içindeyseniz, Close-Up'un Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř bir sürümünü elde etmek hakkında daha fazla bilgi için, Norton-Lambert Corp.'a başvurun. Norton-Lambert'a şuralardan başvurabilirsiniz: telefon (805) 964-6767 dahili 1; faks (805) 683-5679; Web bölgesi <http://www.norton-lambert.com>. Amerika dıřındaysanız, Close-Up ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## Önemli

Humongous Entertainment programýnýzýn bu sürümüne ait kur programýný çalyptýrmaýn. Windows'un bu sürümünde yapýlan deðiþiklikler nedeniyle, bu programý bilgisayarýnýza yüklerseniz sistem hatalary alabilirsiniz. Ancak, bu programý, Autofred.exe veya Autofarm.exe dosyalarýný CD-ROM'unuzdan bulup, çift týklatarak ve sonra **Play**'i týklatarak çalyptýrabilirsiniz. Bu programý çalyptýrmak için **Baplat** menüsüne veya **Programlar** menüsüne bir komut ekleyebilirsiniz.

**Baplat** veya **Programlar** menüsüne bir komut ekleme hakkýnda daha fazla bilgi için,  simgesini týklatýn. Amerika içindeyseniz, daha fazla bilgi için (206) 485-1212 numaraly telefonda Humongous Entertainment'a bapvurun. Amerika dýþýndaysanız, Humongous Entertainment programý ile gelen ürün destek telefonunu arayýn.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Symantec C++ Professional sürüm 6.1 ve daha öncesi dođru řekilde iřlev görmez.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 numarasından Symantec'e bařvurun. Amerika dıřındaaysanız, Symantec C++ Professional ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, Upfront sürüm 1.1 çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi için (612) 379-1435 numaralı telefondan SketchTech'e başvurun. Amerika dıőındaysanız, Upfront ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümündeki ekran sürücülerine yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Yetkili sunucu alıřmaz.

Amerika iindeyseniz, bu programın Windows'un bu sürümü iin tasarlanmıř bir sürümü hakkında bilgi almak iin Funk Software, Inc.'e bařurun.

### **Bařvuru yöntemi**

### **Yapılacak iř**

Telefon	(800) 828-4146 numaralı telefonu arayın
Faks	Sorularınız (617) 547-1031 faksına gönderin
Elektronik posta	sales@funk.com adresine gönderin
Web bölgesi	<a href="http://www.funk.com">http://www.funk.com</a>

Amerika dıřındaysanız, (617) 497-6339 numaralı telefonu arayın.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Proxy adlı WanderLink bileřeni alıřmaz. WanderLink Client yüklemesi sırasında, Proxy Master veya Host bileřenlerini yüklediđinizden emin olun. Amerika içindeyseniz, bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř bir sürümü hakkında bilgi almak için Funk Software, Inc.'e bařvurun.

### **Bařvuru yöntemi**

### **Ařađıdaki iři yapın**


Telefon	(800) 828-4146 numaralı telefonu arayın
Faks	Sorularınızı (617) 547-1031 numaralı faksı gönderin
Elektronik posta	sales@funk.com adresine gönderin
Web bölgesi	<a href="http://www.funk.com">http://www.funk.com</a>

Amerika dıřındaaysanız, (617) 497-6339 numaralı telefonu arayın.



**Önemli**

Windows'un bu sürümündeki geliřtirilmiř grafik sürücöleri nedeniyle, ekran çözünürlüđünüz 640x480 piksel dıřındaki bir çözünürlüđe ayarlanmıřsa, Poetry in Motion düzgün olarak çalıřmaz.

Ekran çözünürlüđünü 640x480 piksele deđiřtirme hakkında daha fazla bilgi için  simgesini tıkatın. Amerika içindeyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi için (800) 446-2001 numaralı telefondan Voyager Co.'yu arayın. Amerika dıřındaysanız, Poetry in Motion ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Wired for Sound Pro'nun bu sürümündeki bazı özellikler düzgün olarak çalıřmayabilir.

Wired for Sound'un Windows'un bu sürümü ile uyumlu güncelleştirilmif bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için ařađıdaki hizmetlerden birine bařvurun.

### **Bařvuru yöntemi**


### **Ařađıdaki iři yapın**

Web bölgesi	<a href="http://www.aristosoft.com">http://www.aristosoft.com</a>
Elektronik posta	wfs@pacbell.net adresine gönderin
Faks	(510) 328-1117 numaralı faksa gönderin

Amerika dıřındaysanız, Wired for Sound Pro ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

PerForm PRO ile bir ađ yazıcıyı kullandığınızda, ađ yolunun bir yazıcı bađlantı noktası ile birleřtirildiđinden emin olun (buna ađ bađlantı noktasını yakalama da denir). Aksi halde, bir ađ yazıcıya yazdığınız sorunlarla karşılababilirsiniz.


Bir yazıcı bađlantı noktasını yakalamak için  simgesini tıklayın. Amerika içindeyseniz ve PerForm PRO hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, (800) 268-6082 numaralı telefondan Symantec'e bařvurun; (541) 984-2490 numarasına faks gönderin veya <http://www.symantec.com> adresindeki Symantec Web bölgesine bađlanın. Amerika dıřındaysanız, PerForm PRO ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Remotely Possible/SocketS sürüm 1.1 alıřmaz. Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için (800) 441-2281 veya (508) 429-6482 numaralı telefonlardan Avalan Technology, Inc.'e bařvurun. Veya, <http://www.avalan.com> adresindeki Avalan Technology Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dıřındaysanız, bu program ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

Bu Lotus ürününü ađ üzerindeki bir bilgisayardan yüklemek için, ađ bilgisayarına b,r sürücü harfi atamalýsýnýz.

Ađ bilgisayarına bir sürücü harfi atama hakkında daha fazla bilgi için,  simgesini týklatýn. Amerika içindeyseniz, Ami Pro veya Word Pro'nun en son sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, Lotus Development Corp.'ýn sözcük iþleme bölümüne baþvurun; (800) 343-5414 numaralı telefondan þirketini arayýn veya <http://www.lotus.com> adresindeki Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dýþýndaysanız, bu program ile gelen ürün destek telefonunu arayýn.

**Önemli**

Stacker'ın 4.1 ve daha eski sürümleri geniş disk desteği (FAT32) kullanan sürücülerle çalışmaz.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten Stac Web bölgesine başvurun:

<http://www.stac.com>

**Önemli**

Uzun dosya adları içeren sürücülerini sıkıptırmak için Stacker'ın 4.0 sürümünü kullanmayın. Kullanırsanız, uzun dosya adları üç karakterlik dosya uzantısı olan sekiz karakter uzunluğundaki dosya adlarına kısaltılır. Ek olarak, Stacker'ın 4.1 ve daha eski sürümleri geniş disk desteği (FAT32) kullanan sürücülerini sıkıptıramaz.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Stac Web bölgesine başvurun:

<http://www.stac.com>

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Nu-Mega'nın Bounds Checker programının 2.0 ve 2.2 sürümleri çalıřmaz.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için (800) 468-6342 numaralı telefondan Nu-Mega'ya arayın. Amerika dıřındaaysanız, Bounds Checker ile gelen ürün destek telefonunu arayın.



**Önemli**

ClarisWorks'ün 2.0 sürümünü yüklüyorsanız, yüklemeye devam edin. ClarisWorks sürüm 1.0 for Windows'u yüklüyorsanız, disk bir içinde yer alan Setup.exe'yi kullanarak programı yükleyemezsiniz. Onun yerine disk ikide yer alan Setupcw.exe'yi kullanın.

Amerika içindeyseniz, bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanmıþ bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için Claris Corp.'a başvurun. Bu þirketi Voice Answerline (800) 735-739 telefon numarasından arayabilirsiniz veya <http://www.claris.com> Web bölgesini ziyaret edebilirsiniz.

Amerika dıþındaysanız, ClarisWorks ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, Norton AntiVirus'un bu sürümü düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a başvurun. Amerika dıęındaysanız, Norton Antivirus ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiřiklikler nedeniyle, Norton Desktop veya Norton Backup for Windows'un bu sürümleri doęru řekilde iřlev göremeyebilir veya řalıřmayabilir.

Amerika içindeyseniz, Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř yardımcı programlar hakkında bilgi için (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 telefonlarından Symantec Corporation'a bařvurun. Amerika dıřındaysanız, Norton Desktop for Windows ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Norton Utilities'in bu sürümü dođru řekilde çalıřmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 telefonlarından Symantec Corporation'a başvurun. Amerika dıřındaysanız, Norton Utilities ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, Norton Commander'ın bu sürümü dođru şekilde çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 telefonlarından Symantec Corporation'a başvurun. Amerika dıőıdaysanız, Norton Commander ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Bu program Windows'un eski bir sürümü için tasarlanmıřtır. Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, düzgün olarak çalıřmaz. Yine de bu programı çalıřtırmayı denerseniz, diđer çalıřan programlardaki çalıřmalarınızy önce kaydettiđinizden emin olun.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize bařvurun.

**Önemli**

Bu program Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak yazdırma yapamayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

**Önemli**


Bu program Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.




**Önemli**

Bazý ekran ayarlarýný kullanarak bu programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyþtýramayabilirsiniz. Sorunlarla karþýlaþýrsanız, ekranýnýzýn renk sayýsýný 256 veya 16 renk olarak deðiþtirin.

Renk paletinizi deðiþtirme hakkýnda daha fazla bilgi için  simgesini týklatýn. Sorun devam ederse, programýn üreticisine veya yazýlým üreticinize baþvurun.

**Önemli**

Bazý ekran ayarlarýný kullanarak bu programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyþtýramabilirsiniz. Sorunlarla karþýlaþýrsanız, ekranýnýzýn çözünürlüðünü 640x480 olarak deðiþtirin.

Ekran çözünürlüðünüzü deðiþtirme hakkýnda daha fazla bilgi için  simgesini týklatýn. Sorun devam ederse, programýn üreticisine veya yazýlým üreticinize baþvurun.


**Önemli**

Windows'un bu sürümündeki gelişmiş 32-bit ađ özellikleri nedeniyle, bu program düzgün olarak çalışmayabilir. Bu programı kullanmanız gerekiyorsa, Windows'u yüklemeyden önce bilgisayarınızda bulunan ađ yazılımınızı kullanın. Daha fazla bilgi için, ađ yöneticinize başvurun.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

**Önemli**

Windows'un bu sürümü bir çok donaným türünü saptayabilme yeteneđine sahiptir. Donanýmýnýzýn düzgün olarak yüklendiđinden emin olmak için, donaným sürücülerini yüklemek amacıyla Yeni Donaným Ekle sihirbazýný kullanýn.

Yeni donaným yükleme hakkýnda daha fazla bilgi için  simgesini týklatýn.


## **Önemli**

Donanýmýnýzýn ayarlarýný, donaným ile gelen Denetim Masasý programýný kullanarak deđiptirmeyin. Bunun yerine aþaðýdaki yordamý izleyin.

### **Donaným ayarlarýnýzý deđiptirmek için**

- 1 **Baþlat**'ý týklatýn, **Ayarlar**'ý iparet edin ve sonra **Denetim Masasý**'ný týklatýn.
- 2 Deđiptirmek istediđiniz donanýmýn simgesini týklatýn.  
Donanýmýn simgesi yoksa, **Sistem**'i týklatýn.
- 3 Ayarlarý gerektiđi gibi deđiptirin.

### **Not**

- Bir öđe hakkýnda Yardım almak için, iletiþim kutusunun üstündeki  simgesini týklattýktan sonra öđeyi týklatýn.

## **Önemli**

Bu programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyþtırma hakkýnda daha fazla bilgi için, Readme.txt dosyasýna bakýn.

### **Readme.txt dosyasýný bulmak ve açmak için**

- 1 **Baþlat'**ý týklatýn, **Bul'**u iþaret edin ve sonra **Dosyalar veya Klasörler'**i týklatýn.
- 2 **Ad** kutusuna þunu yazýn:  
**readme.txt**
- 3 **Þimdi Bul'**u týklatýn.  
Windows birden fazla Readme.txt dosyasý bulabilir.
- 4 Windows dosyalarýnýzý içeren klasörde bulunan Readme.txt dosyasýný týklatýn.
- 5 Bu programýn adýnýn dosyasýný arayýn.

## **Önemli**

Bu MS-DOS programý bir çok bilgisayarda bulunan Windows'un bu sürümü altýnda düzgün olarak çalyþýr. Program bilgisayarýnýzda düzgün olarak çalyþmazsa, programý MS-DOS kipinde çalyþtýrýn. MS-DOS kipi Windows'u bellekten kaldýrýr ve bir MS-DOS ortamý oluþturur.

### **Bu programý MS-DOS kipinde çalyþtýrmak için**

- 1 Çalyþýyorsa programdan çýkýn ve programýn simgesini bulmak için **Bilgisayarým**'ý kullanýn.
- 2 Programýn simgesini sað fare düðmesi ile týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.
- 3 **Program** sekmesinden **Geliþmiþ**'i týklatýn.
- 4 **MS-DOS Kipi** onay kutusunu seçin.
- 5 Tüm iletiþim kutularýndaki **Tamam**'ý týklatýn ve programý yeniden baþlatýn.

**Önemli**

Bu programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyþtırma Windows'un düzgün çalyþmamasýna veya düzgün olarak açýlmamasýna neden olabilir. Bu programý Windows'un bu sürümü altýnda çalyþtırmamanýz önerilir.


Bu program hakkýnda daha fazla bilgi için, programýn üreticisine veya yazýlým üreticinize başvurun.



## **Önemli**

Windows'un bu sürümü Windows'un önceki sürümlerinden daha uzun yazıcı adlarının kullanılmasına izin verir. Bu nedenle, mevcut programlarınızın tanınmayacağı yazıcı adlarının oluşturulması mümkündür.


Adı 14 karakterden daha uzun olan bir yazıcıya yardımcı olarak sorunlarla karşılaşsanız, ad yöneticinizden yazıcıyı yeniden adlandırmasını isteyebilir veya yazıcı bağlantı noktasını yakalayabilirsiniz.

Bir yazıcı bağlantı noktası hakkında daha fazla bilgi için  simgesini tıklayın.

## Önemli

Bu MS-DOS programýnýn düzgün olarak çalybmasy için geniþletilmif (EMS) bellek gerekmektedir. QEMM veya 386Max gibi bir bellek yönetim programý kullanýyorsanýz, EMS belleðin nasýl saðlanacaðý hakkýnda bilgi almak için bellek yönetim programý ile gelen kitaplara bakýn. EMM386 kullanýyorsanýz, apaðýdaki yordamý izleyin.

### Emm386.exe'nin geniþletilmif bellek saðladýðýndan emin olmak için

- 1 Sistem Yapýlandýrma Düzenleyicisi'ni baþlatmak için  simgesini týklatýn.
- 2 **Pencere** menüsünden **Config.sys**'yi týklatýn.
- 3 Emm386.exe içeren bir satýr yoksa, bilgisayarýnýz düzgün olarak yapýlandýrýlmýþtır. Apaðýdaki adýmlarý izlemenize gerek yoktur.

Emm386.exe içeren bir satýr varsa, bu satýra NOEMS eklenmediðinden emin olun. Eklenmiþse yalnızca NOEMS parametresini silin.

- 4 **Dosya** menüsünden **Çýk**'ý týklatýn.
- 5 Deðiþiklikleri kaydetmek için **Evet**'i týklatýn.
- 6 Bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn.

EMS bellek þimdi programýnýz tarafýndan kullanýlabilir.

## **Önemli**

Bu yazıcı sürücüsünü Windows'un bu sürümü altına yüklemeyin. Ya yazıcı üreticisinden güncelleştirilmiş bir sürücü elde edin ya da Windows'un bu sürümü ile gelen sürücüyü yükleyin. Windows'un bu sürümü ile gelen sürücüyü yüklemek için, aşağıdaki yordamı izleyin.

### **Windows'un bu sürümü için yazıcı sürücüleri eklemek için**

- 1 **Bağlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'ı iparet edin ve **Yazıcılar**'ı tıklayın.
- 2 **Yazıcı Ekle**'yi tıklayın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Setup.exe'yi kullanarak Famous Places'ý yükleyemezsiniz. Bunun yerine aynı klasörde bulunan Fpsetup.exe'yi kullanýn. Fpsetup.exe programý, Video for Windows ayyýt sürücülerindeki deđiřiklikler nedeniyle gerekli sürücülerden bazılarıný kopyalayabilir. Bu sorunu çözmek için, Famous Places'i bađlatmadan önce ađađýdaki yordamý izleyin.

### Gerekli bileřenleri kopyalamak için

- 1 Bu yönergeleri yazdýrýn veya yazýn.
- 2 Famous Places setup programýný tamamlayýn ve ađađýdaki adýmları izleyin.
- 3 **Bađlat'**ý týklatýn ve sonra **Çalýptýr'**ý týklatýn.
- 4 **Aç** içine þunu yazýn:

**command /c copy x:\indeo.driv %windir%\system /y**

**x** CD-ROM sürücünüzün harfidir.

- 5 **Tamam'**ý týklatýn.

Famous Places artýk düzgün olarak çalýþmalýdır.

## Önemli

Star Trek Interactive Technical Manual, sabit diskinizde Windows adlı bir klasöre kendi canlandırma bileşenlerini yükler. Windows'un bu sürümünü yüklediğiniz klasörün ad Windows değilse, canlandırma bileşenleri düzgün olarak çalışmayabilir. Bu sorunu çözmek için, aşağıdaki yordamı izleyin.


### Star Trek canlandırma bileşenlerini kopyalamak için

- 1 Bu yönergeleri yazdırın veya yazın.
- 2 **Program Çalıştır** düğmesini tıklayın ve sonra Star Trek Interactive Technical Manual setup programını tamamlayın.
- 3 Setup programı tamamlandığında **Bağlat** menüsünden **Çalıştır**'ı tıklayın.
- 4 **Aç** içine şunu yazın:  
**command /c copy x:\qtw\\*. \* %windir%\system /y**  
x CD-ROM sürücünüzün harfidir.
- 5 **Tamam**'ı tıklayın.
- 6 Bilgisayarınızı yeniden bağlatın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, bu programý çalıřtırmadan önce System.ini dosyanıza bir satır eklemeniz gerekir. Ařađýdaki yönergeleri yazın veya bu konu içindeki **Yazdır** düđmesini tıklayarak yazdırın. Setup programý tamamlandıktan sonra ařađýdaki yordamý izleyin.

### System.ini dosyanızý deđiřtirmek için

- 1 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni bařlatmak için  simgesini tıklayın.
- 2 **Pencere** menüsünden **System.ini**'yi tıklayın.
- 3 [386Enh] bařlıklı bölümü bulun.
- 4 Ařađýdaki satırý [386Enh] bölümüne ekleyin:  
**device=vwwsd.386**
- 5 **Dosya** menüsünden **Çık**'ı tıklayın.
- 6 Deđiřikliklerinizi kaydetmek için **Evet**'i tıklayın.
- 7 Bilgisayarınızý yeniden bařlatın.

Program artık çalıřmaya hazırđır.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęişiklikler nedeniyle, CTRL+Q tuşlarına basarak Martian Memorandum içinden çıkamazsınız. Bunun yerine ALT+ARA tuşlarına basıp **Kapat**'ı tıklayarak programdan çıkabilirsiniz.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiřiklikler nedeniyle, CTRL+Q tuplarına basarak Amazon-Guardians of Eden içinden çýkamazsýnýz. Bunun yerine ALT+ARA tuplarına basýp **Kapat**'ý týklatarak programdan çýkabilirsiniz.




**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, CameraMan for Windows'ın 2.0 sürümünü çalıřtıramazsınız.

Amerika içindeyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi almak için, (415) 541-9333 numaralı telefondan Motion Works'ü arayın, info@motionworks.com adresine elektronik posta gönderin veya <http://www.mtw.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dıřındaysanız, CameraMan ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, Dragon's Lair programını CD-ROM'dan sabit diskinize kopyalayan Dragon'un Lair setup programını çalıştırmamanız önerilir. Bunun yerine Dragon.exe programını doğrudan CD-ROM'dan çalıştırın. Bu programı başlatmak için, **Başlat** menüsüne veya **Programlar** menüsüne bir komut ekleyebilirsiniz.

**Başlat** menüsüne veya **Programlar** menüsüne bir komut ekleme hakkında daha fazla bilgi için  simgesini tıklayın.

## **Önemli**

Bilgisayarınızda bir matematik işlemci yoksa, Shadowcaster'ý MS-DOS kipinde çalıptırmanızdır. Bilgisayarınızda bir matematik işlemcinin olup olmadığınızı bilmiyorsanız, çalıpan diğer programlardaki çalıptırmanızı kaydedin ve sonra Shadowcaster'ý çalıptırın. Oyun düzgün olarak çalıptırsa, bir matematik işlemciniz var demektir ve aşağıdaki yordamı çalıptırmanıza gerek kalmaz. Oyun düzgün olarak çalıptırmasa, oyunu MS-DOS kipinde çalıptırma için aşağıdaki yordamı izleyin. MS-DOS kipi Windows'u bellekten kaldırı ve bir MS-DOS ortamı oluşturur.

### **Shadowcaster'ý MS-DOS kipinde çalıptırma için**

- 1 Çalıptırıyorsanız program kapatın ve programın simgesini bulmak için **Bilgisayarım**'ı tıklayın.
- 2 Program simgesini sağ fare düğmesi ile tıklayın ve **Özellikler**'i tıklayın.
- 3 **Program** sekmesinden **Geliştirme**'i tıklayın.
- 4 **MS-DOS Kipi** onay kutusunu seçin.
- 5 Tüm iletişim kutularındaki **Tamam**'ı tıklayın ve sonra programı yeniden başlatın.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, TimeActivator'ý yüklemeyen önce iki dosyayı yeniden adlandırılmalıdır. Ařađýdaki yordamı izlemezseniz, TimeActivator başarýlı olarak kurulmayabilir.


### TimeActivator'ý yüklemek için

- 1 **Bařlat'**ý týklatýn, **Bul'**u iřaret edin ve sonra **Dosyalar ve Klasörler'**i týklatýn.
- 2 **Ad** kutusuna ařađýdakini yazýn ve **İmdi Bul'**u týklatýn:  
**odbc\***
- 3 Windows\System adlı klasörün içinde Odbc.dll ve Odbcinst.dll adlı dosyaları bulun. Windows dosyalarınızyı içeren dizinin adını Windows deđilse, bunun yerine farklı bir klasör adı görüntülenir.
- 4 Odbc.dll dosyasını iřaret edin ve sonra **Dosya** menüsünü týklatýn.
- 5 **Yeniden Adlandır'**ý týklatýn ve ařađýdakini yazýn:  
**odbc.bak**
- 6 ENTER tuřuna basýn ve Odbcinst.dll dosyasını iřaret edin.
- 7 **Dosya** menüsünden **Yeniden Adlandır'**ý týklatýn.
- 8 Ařađýdakini yazýn ve ENTER tuřuna basýn.  
**odbcinst.bak**
- 9 TimeActivator için setup programını çalıřtıřın. Yükleme başarýyla tamamlanmalıdır.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Alistair ve Alien Invasion düzgün olarak yüklenmeyebilir. Alistair ve Alien Invasion programını yüklemek için, aşağıdaki yordamı izleyin. Böylece, Windows'un bu sürümü setup programına Windows 3.1 olarak rapor edilir.

### Alistair ve Alien Invasion'ın çalışması amacıyla setup programını etkinleştirmek için

- 1 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  simgesini tıklayın.
- 2 **Pencere** menüsünden **Win.ini**'yi tıklayın.
- 3 [Compatibility] bölümünü bulun.
- 4 [Compatibility] bölümüne aşağıdaki satırı yoksa yazın varsa deđiřtirin:  
**DSHELL=0x00200000**
- 5 **Dosya** menüsünden **Çık**'ı tıklayın.
- 6 **Evet**'i tıklayarak Win.ini dosyasına yaptığınız deđiřiklikleri kaydedin.
- 7 Alistair Alien Invasion'ı kurmaya devam etmek için **Programı Çalıştır**'ı tıklayın.
- 8 1 ve 6 arasındaki adımları yeniden gerçekleştirin, ancak adım 4 için Win.ini dosyasına eklediğiniz metni kaldırın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiřiklikler nedeniyle, 32 bitlik programlardan görüntü yakalamak için Intel Pro Share kullanma sorunlara yol açabilir. Çünkü 16 ve 32 bitlik programlar farklı içeriklerde çalışır. Görüntüleri 32 bitlik bir programdan yakalamak için, yakalama alanını 16 bitlik bir program içinden çizerek başlatın. Çizdiğiniz dikdörtgen 32 bitlik programları içerebilir, ancak 16 bitlik bir programdan başlatılmalıdır.

**Önemli**

Windows'un bu sürümü çalışırken, IBM ThinkPad üstüne ses sürücülerini yüklerseniz, sürücülerini düzgün olarak yüklemek için yükleme programını iki kere çalıştırmanız gerekebilir.

## **Önemli**

Sierra On-Line'ın Front Page Sports Football Pro '95'i için ses desteđi, programı MS-DOS kipinde çalıptırmadığınız sürece, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalıpmayabilir. MS-DOS kipi Windows'u bellekten çýkarır ve bir MS-DOS ortamı oluřturur.

### **Front Page Sports Football Pro 95'i MS-DOS kipinde çalıptırmak için**

- 1 Çalıpyorsa programı kapatın ve sonra program simgesini bulmak için **Bilgisayarım**'ı kullanın.
- 2 Programın simgesini sađ fare düđmesi ile tıklatın ve sonra **Özellikler**'i tıklatın.
- 3 **Program** sekmesinden **Geliřmip**'i tıklatın.
- 4 **MS-DOS Kipi** onay kutusunu seçin.
- 5 Tüm iletiřim kutularındaki **Tamam**'ı tıklatın ve programı yeniden bařlatın.



## **Önemli**


Programdan çýktýktan sonra bu oyun yanýt vermeyi durdurmuş gibi görünebilir. Bu durumda, disk etkinliðinin durmasýný bekleyin, ALT+SPACE tuþlarýna basýn ve **Kapat**'ý týklatýn.

Amerika içindeyseniz, daha fazla bilgi için (800) 757-7707 numaralý telefondan CUC Software'e bapvurun. Amerika dýþýndaysanız, bu oyun ile gelen ürün destek telefonunu arayýn.

## Önemli

Autoexec.bat dosyanızdaki PATH satırý 128 karakteri geçiyorsa, Lotus cc:Mail for Windows'un 2.0 veya daha eski sürümleri Windows'un bu sürümü altında çalışmamaz. PATH satırý 128 karakteri geçtiğinde cc:Mail'ın bu sürümlerini çalıştırmak için, aşağıdaki yordamý izleyin.

### PATH satırýnýn uzunluđunu azaltmak için

- 1 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  simgesini tıklayın.
- 2 **Pencere** menüsünden **Autoexec.bat**'ı tıklayın.
- 3 PATH ile başlayan satırý bulun. Bu satırdaki girdiler noktalý virgöl (;) ile ayrılır.
- 4 Artık bilgisayarınızda bulunmayan veya çok ender kullandığınız programların girdilerini silin.
- 5 **Dosya** menüsünden **Çık**'ı tıklayın.
- 6 Autoexec.bat dosyasına yaptığınız deđişiklikleri kaydetmek için **Evet**'i tıklayın.
- 7 Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve cc:Mail for Windows'un 2.0 sürümünü çalıştırın.

Amerika içindeyseniz, cc:Mail'ın Windows'un bu sürümü için tasarlanmýp bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için (800) 448-2500 numaralı telefondan Lotus Development Corporation'a başvurun. Amerika dýbýndaysanız, (800) 448-2500 numaralı telefonu arayın veya yerel yazılım üreticinize başvurun.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, ClickBook'un bu sürümü alıřmayabilir. Bu sürümü kullanırsanız bilgisayarınız kilitlenebilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (415) 354 8161 numaralı telefonda Forefront'a bařvurun veya őrketin <http://www.forefront.com> adresindeki Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dıřındaysanız, ClickBook ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, Lucid Corp.'yn Lightning ürününün bu sürümü çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi için (800) 967-5550 numaralı telefondan Lucid Corp.'a başvurun. Amerika dııyındaysanız, Lightning ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, Microsoft Mouse sürücüsünün 9.01 sürümlü yükleme programı çalışmayabilir. Bu sorunu çözmek için sürücünün IntelliPoint 1.10 sürümünü yükleyin.

## Önemli

Apađyda, dBASE'in 5.0 sürümü Windows'un bu sürümü altýnda çalyþýrken ortaya çýkan sorunlar ve çözümleri listelenir. Bu bilgileri Borland International tarafından sađlanmýþtır.

**Sorun** Bir LONG DIRECTORY içinde bulunan program RUN() ile çalyþtırýlamýyor

**Çözüm** dBASE 5.0 for Windows, Windows 3.1 ile çalyþmak üzere tasarlandýđýndan, bu sorunu çözmek için uzun dizin adlarýný dBASE'in tanýyabileceđi sekiz karakterlik dizin adlarýna dönüþtürebilirsiniz. Veya RUN() iþlevini kullanmadan önce uygun LONG DIRECTORY içine geçin (böylece tam yolu belirtmeye gerek kalmaz).

**Sorun** Bir formu simge durumuna küçültme ve ekraný kaplar hale getirme tüm olaylarý öldürür. Örneđin, Samples dizininden Animals.wfm'yi deneyin.

**Çözüm** dBASE 5.0 for Windows, Windows 3.1 ile çalyþmak için tasarlanmýþtır. Bu çözümlü olmayan bir sorundur.

**Sorun** Debugger (hata ayýklayýcý) çalyþmýyor.

**Çözüm** Uygun olarak ayarlanmýþ Default.cfg dosyasýna sahipseniz, hata ayýklayýcý düzgün olarak çalyþýr. Bu sorunla karþýlaþtýđýnýzda, Default.cfg dosyasýný oluþturan bir program için Borland International'ý arayýn veya Borland ilan tahtasýnda bu dosyanýn olup olmadýđýný araþtırýn.

**Sorun** Command Window'un varsayýlan yazý tipi deđiþtirildikten sonra dBASE düzgün olarak çalyþamaz hale geliyor. Bunun sonucunda "dBASE May Have Become Unstable" iletisi görüntüleniyor.

**Çözüm** Command Window yazý tipi deđiþtirilemez, ancak gerekli olan þeyler Dbasewin.ini dosyasý içinde yapýlýr. Apađyda, CommandWindow bölümüne 13 nokta büyüklüde Arial yazý tipi kullanýlarak eklenebilen satýrlarýn örneđi yer almaktadır. Bu satýrlarý Dbasewin.ini dosyasýna ekleyin.

InputPaneFont = Arial, 13

ResultsPaneFont = Arial, 13

dBASE 5.0 for Windows Windows 3.1 ile çalyþmak için tasarlanmýþtır.

**Sorun** Ekranýn sađ kenarýndaki Browse sađ fare düđmesi ile týklatýldýđýnda dBASE kilitlemiyor.


**Çözüm** dBASE 5.0 for Windows Windows 3.1 ile çalyþmak için tasarlanmýþtır . Bu þu anda çözümlü olmayan bilinen bir sorundur.

DBASE'in Windows'un bu sürümünü destekleyen bir sürümünü elde etme hakkýnda daha fazla bilgi için, Borland International'a baþvurun. Bu þirkete þu yollarla eriþebilirsiniz: telefon (800) 523-7070 veya (408) 431-1064; BBS (408) 431-5096; CompuServe GO Borland. Amerika dýþýndaysanız, (408) 431-1000 numaralý telefonu arayýn. Borland apađydaki Web bölgesine de sahiptir:

<http://www.borland.com/>

**Önemli**

Windows'un bu sürümdeki grafik sürücülerine yapılan deđiřiklikler nedeniyle, ekran çözünürlüğünüz 640x480 piksel dıřında bir çözünürlüğe ayarlanmıřsa, bu program düzgün olarak çalıřmayabilir.

Ekran çözünürlüğünüzü deđiřtirme hakkında daha fazla bilgi için  simgesini tıklatın.

**Önemli**

Perceive Personal OCR for Hand Scanners yazılımy Windows 3.1 için yazılımyptır ve Windows'un bu sürümü altýnda düzgün olarak çalybmayabilir.

Bu program hakkýnda daha fazla bilgi için, MaxSoft-Ocron, Inc. birketine yazýn: 4110 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA.



**Önemli**

Windows'un bu sürümünde yapılan deęişiklikler nedeniyle, Dragon Systems, Inc.'nin ExecuVoice programý çalıřmayabilir. ExecuVoice kullanıyorsanız, Windows'un kilitlemesine neden olan bir genel koruma hatası alabilirsiniz.

Amerika içindeyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi için Dragon Systems, Inc.'e başvurun. Birketi (800) 825-5897 veya (617) 965-5200 numaralı telefonlardan arayabilir veya <http://www.naturalspeech.com> Web bölgesini ziyaret edebilirsiniz. Amerika dıřındaysanız, bu program ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**


Windows'un bu sürümünde yapılan deęiklikler nedeniyle, At Your Service çalışmayabilir ve Windows'un düzgün olarak çalışmamasına neden olabilir.

Bu programı yüklememeniz önerilir. Microsoft, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümü hakkında bilgi elde edemedi. Güncelleştirme yoksa, Windows'un bu sürümü için tasarlanan benzer bir program kullanın.

## Önemli

GroupWise Coaches, bazen fare iparetçisini menü çubuđuna tapýyarak veya burada fare týklamasý benzetmesi yaparak çepitli eylemler gösterir. GroupWise'ýn 4.1 sürümünü kullanýyorsanız, Windows'un bu sürümü eski Windows sürümlerinden farklı bir menü yazý tipi kullandýđýndan, bu eylem çalýpamayabilir. Benzetilen fare týklatýmý yanlýp menüde gerçekleştirilebilir ve Coach'in durmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yordamý izleyin.


### Menülerde kullanılan yazý tipini deđiştirmek için

- 1 **Görüntü Özellikleri** iletiþim kutusunu açmak için  simgesini týklatýn.
- 2 **Görünüm** sekmesini týklatýn.
- 3 **Öde** içinden **Menü**'yü týklatýn.
- 4 **Yazý Tipi** içinden **System**'i seçin.
- 5 **Tamam**'ý týklatýn.

## Önemli

Inter tarafından LANDesk'in 2.0 sürümüne eklenen Meterwin özelliđi, Windows'un kilitlemesine neden olabilir. Bu sorunu çözmek için, bilgisayarý her açtýđýnýzda bu programý otomatik bařlatan komutu kaldýrýn.

### Meterwin.exe'in otomatik olarak çalıřmasıı engellemek için

- 1 Sistem Yapýlandırma Düzenleyicisi'ni bařlatmak için  simgesini týklatýn.
- 2 **Pencere** menüsünden **Win.ini**'yi týklatýn.
- 3 [Windows] bölümünü bulun.
- 4 Meterwin.exe dosya adı Load= veya Run= satýrýnda görüntülenebilir. Dosya adýný görüntülediđi satýrdan kaldýrýn.
- 5 **Dosya** menüsünden **Çýk**'ý týklatýn.
- 6 Win.ini dosyasýna yaptýđýnýz deđiřiklikleri kaydetmek için **Evet**'i týklatýn.
- 7 Bilgisayarýnýzý yeniden bařlatýn.

**Önemli**

Novell NetWare User Tools'u Microsoft Client for NetWare ile birlikte kullanamazsınız. Novell NetWare User Tools, Netware sunucularına bağlanmak için farklı iletişim kutuları kullanır. Bu iletişim kutuları Microsoft 32-bit client for NetWare tarafından desteklenmez. Novell NetWare User Tools'u kullanmaya devam etmek istiyorsanız, Windows'un bu sürümü yüklemeyen önce bilgisayarınızda bulunan ağ yazılımını kullanın.

Daha fazla bilgi için ağ yöneticinize başvurun.

## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, bu kur programýnýn 1995'ten önce oluřturulan sürümleri düzgün olarak çalıřmayabilir. Kur programý, ana program için klasörleri ve simgeleri oluřturamayabilir. Bu sorunu çözmek için, ařađýdaki yordamý izleyin.

### **Bu programýn klasörlerini ve simgelerini oluřturmak için**

- 1 Bu yönergeleri yazdırýn veya yazýn.
- 2 Kur programýna devam edin.
- 3 Kur programý bittikten sonra, bilgisayarýnýzý yeniden bařlatýn.
- 4 **Bařlat** menüsünden **Çalıřtır**'ý týklatýn.
- 5 **Aç** içine ařađýdakini yazýn:

**grpconv**

- 6 **Tamam**'ý týklatýn.

GrpConv programýnýn çalıřması bittikten sonra, **Bařlat**'ý týklatýn ve **Programlar**'ý iřaret edin. Biraz önce oluřturulan **Pilgrim** adlý alt menü dahil, bir çok alt menü görüntülenebilir. **Pilgrim**'i iřaret edin ve sonra bařlatmak istediđiniz programýn simgesini týklatýn.

**Önemli**

Microsoft Excel'in bu sürümü Windows'un bu sürümüyle tam olarak uyumlu değildir. **Yazdır** veya **Baskı** **Önizleme** komutlarını kullandığınızda Excel kilitlebilir.

Amerika içindeyseniz, bu sorunun çözümü için (800) 426-9400 numaralı telefondan Microsoft'a başvurun. Amerika dışındaysanız, Excel ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.



Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.



Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.



Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

**Önemli**

Bir "LINKBUG sees unknown version" iletisi alýýorsanýz, güncelleþtirilmesi gereken 7.7 veya daha eski sürümlü bir Fortran kullanýyorsunuz demektir.

Amerika içindeyseniz, bu programýn Windows'un bu sürümü için tasarlanmýþ bir sürümünü elde etme hakkýnda daha fazla bilgi için Absoft'a baþvurun. Bu þirkete (810) 853-0050 numaralý telefondan eriþebilir veya <http://www.absoft.com> Web bölgelerini ziyaret edebilirsiniz. Amerika dýþýndaysanýz, Fortran 77 ile gelen ürün destek telefonunu arayýn.

**Önemli**

LANDESK'in 2.0 ve daha sonraki sürümleri Usertsr.exe adlı bir TSR kullanır ve bu TSR, Microsoft IPX/SPX-uyumlu iletişim kuralları (Nwlink.vxd) veya Microsoft Ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı (Vserver.vxd) kullanılırken, Windows'un bu sürümünün kilitlemesine neden olabilir.

Bu TSR'nin Windows'un bu sürümü için tasarlanıp bir sürümü Intel'in BBS'inden veya Intel ürün desteğinden elde edilebilir. BBS ve ürün destek telefon numaraları için, LANDESK ile gelen belgelendirmeye bakın.

**Önemli**

Bu program, Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř bir sürümü için, (800) 487-4320 veya (206) 483-8088 numaralı telefonlardan Traveling Software, Inc.'e başvurun.



## **Önemli**

Görev çubuđunu **Her Zaman Üstte** olarak ayarlanmıřsa, bu program düzgün olarak çalıřmayabilir. çalıřmayabilir . Görev çubuđu ile bu programı çalıřtırırsanız sorunlar çýkabilir. Bu sorunla karřılařtıđınyzda ařaðýdaki yordamı izleyin.

### **Görev çubuđu ayarını deđiřtirmek için**

- 1 **Bařlat**'ı tıklatın, **Ayarlar**'ı iřaret edin ve **Görev Çubuđu ve Bařlat Menüsü**'nü tıklatın.
- 2 **Her Zaman Üstte** onay kutusunu seçin.

Bu program hakkında daha fazla bilgi için, programın üreticisine veya yazılıım üreticinize bařvurun.

**Önemli**

ProShare™ ürünleri hakkındaki bilgiler Intel'in Web bölgesinden ([www.intel.com](http://www.intel.com)) bulunabilir.

## **Önemli**

Bu kur programýný Windows'un bu sürümü altýnda çalyþtırmadan önce, kur programý tarafından oluþturulan PIF dosyalarýný silmelisiniz. Kur programýný tamamlayýn ve sonra aþaðýdaki yordamý izleyin.

### **Bu kur programý tarafından oluþturulan PIF dosyalarýný silmek için**

- 1 **Baþlat**'ý týklatýn, **Bul**'u iparet edin ve sonra **Dosyalar veya Klasörler**'i týklatýn.
- 2 **Gözet**'ý týklatýn ve programýn yüklü olduðu sürücünün yanýndaki artý (+) imini týklatýn.
- 3 Programý içeren klasörü týklatýn ve sonra **Tamam**'ý týklatýn.
- 4 **Ad** kutusuna þunu yazýn:  
**\*.pif**
- 5 **Þimdi Bul**'u týklatýn.
- 6 Windows'un bulduðu PIF dosyasýný týklatýn ve DEL tuþuna basýn.
- 7 Yükleðiðiniz programý baþlatýn. Windows'un bu sürümü yeni Windows ortamý ile uyumlu olan yeni bir PIF dosyasýný otomatik olarak oluþturur.

**Önemli**

Bu yedekleme programı Windows 3.1 için tasarlanmıştır. Windows'un bu sürümü uzun dosya adlarını desteklediğinden, program düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu programın Windows'un bu sürümü için tasarlanıp bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, program üreticisine veya yazılım üreticinize başvurun.

**Önemli**

Central Point Backup'ın bu sürümü Windows 3.1 için tasarlanmıştır. Windows'un bu sürümünde yapılan deęişiklikler nedeniyle, bu programın bazı özellikleri düzgün olarak çalışmayabilir.

Amerika içindeyseniz, bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a başvurun. Amerika dıőıdaysanız, bu ürün ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**


Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Navigator 2.0 ve Windows'un bu sürümü arasında geçiř yapmak, yalnızca Packard Bell teknik desteđinden alýnan bir hata düzeltme programýnýn (patch) yüklenmesiyle mümkündür.

Bu hata düzeltme programýný elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 598-3000 veya (900) 555-3388 numaralı telefonlardan Packard Bell'e bařvurun.

## Önemli


Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, QuickBooks'un 2.0 ve 3.0 sürümlerinin belirli iřlevlerinde sorunlar vardır.

QuickBooks sürüm 2.0 veya 3.0 ve aynı zamanda ađ yazıcıları kullanıyorsanız, ađ yolu bir yazıcı bađlantı noktası ile birleřtirilmediři sürece (buna yazıcı bađlantı noktası yakalama da denir), bir ađ yazıcısına yazdıramazsınız.

Bir yazıcı bađlantı noktasını yakalama hakkında daha fazla bilgi için  simgesini tıklayın.

Windows'un bu sürümünde QuickBooks 2.0 kullanmak istiyorsanız, ađađdaki yordamı izleyin.

### QuickBooks'u Windows'un bu sürümüyle çalıřacak şekilde deđiřtirmek için

- 1 Uyumlu Hale Getir programını bađlatmak için  simgesini tıklayın.
- 2 **Dosya** menüsünden **Program Seç'i** tıklayın.
- 3 **Aranacak Yer** içinden **Bilgisayarım'ı** tıklayın.
- 4 QuickBooks programını içeren sürücüyü çift tıklayın. QuickBooks genellikle C sürücüsünde bulunur.
- 5 QuickBooks programını içeren klasörü bulun ve tıklayın.
- 6 QBW adlı program simgesini bulun ve tıklayın.
- 7 Uyumlu Hale Getir programı içinden **Win 3.1 Biçem Denetimleri** onay kutusunu seçin.
- 8 **Dosya** menüsünden **Kaydet'i** ve sonra **Çık'ı** tıklayın.

Bu programın güncelleřtirilmiř bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, yazılım üreticinize bařvurun. <http://www.intuit.com> Web bölgesini de ziyaret edebilirsiniz.

## **Önemli**

Microsoft Fortran PowerStation for MS-DOS ve Windows, Windows 3.1 altýnda çalybmak üzere tasarlanmýptýr. Microsoft Fortran PowerStation'ý Windows'un bu sürümüyle kullanýrsanız, programý kullanarak derlediðiniz grafik programlaryný çalyptýrdýðýnýzda, bu programlar kilitlenecektir. Grafik çýktýlary yerine bir çalybma hatasý olur.

Bu sorunu çözen bir hata düzeltme programý vardýr. 1.0a yerine hala 1.0 sürümünü kullanýyorsanız, programýn güncelleptirilmib bir sürümünü elde etmeniz gerekir. Kullandýðýnýz sürümü belirlemek için, Bin klasörünü açýn ve Link.exe'yi çalyptýrýn. 1.0a sürümünü kullanýyorsanız "Version 1.0F" metni görüntülenir.

### **Microsoft Fortran PowerStation için hata düzeltme programýný elde etmek için**

- 1 **Baþlat** menüsünden **Çalyptýr**'ý týklatýn.
- 2 **Aç** içine þunu yazýn:  
**ftp.microsoft.com**
- 3 **Softlib**'i týklatýn.
- 4 **MSLFILES**'ý týklatýn.
- 5 Bu dosyayý yüklemek için **FPSFIX95.EXE**'yi týklatýn.


Ayrýca <http://www.microsoft.com/FortranSupport/> adresindeki Fortran PowerStation destek bölgesini de ziyaret edebilirsiniz.



## Önemli

Windows'un bu sürümünde yapılan deđiřiklikler nedeniyle, bu program düzgün olarak yüklenmeyebilir. Bu sorunu System.ini dosyanıza bir satır ekleyerek çözebilirsiniz. Böylece Windows'un bu sürümü kur programını Windows 3.1 olarak rapor edilir.

### Kur programının çalışmasını sağlamak için

- 1 Bu yönergeleri yazdırın veya yazın.
- 2 Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi'ni başlatmak için  simgesini tıklayın.
- 3 **Pencere** menüsünden **Win.ini**'yi tıklayın.
- 4 [Compatibility] bölümünü bulun.
- 5 [Compatibility] bölümüne yoksa aşağıdaki satırı yazın, varsa aşağıdaki gibi deđiřtirin:  
**DSHELL=0x00200000**
- 6 **Dosya** menüsünden **Çık**'ı tıklayın.
- 7 Win.ini dosyasına yaptığınız deđiřiklikleri kaydetmek için **Evet**'i tıklayın.
- 8 Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve kur programını çalıştırın.
- 9 2 ile 7 arasındaki adımları yineleyin, ancak adım 5 için Win.ini dosyasına eklediğiniz metni kaldırın.

**Önemli**

Reflection X'in 4.0 ve 4.1 sürümleri Windows'un bu sürümü altında çalışmaz.


Amerika içindeyseniz, bu program hakkında daha fazla bilgi için, WRQ müşteri hizmetine başvurun. Bu şirkete (206) 217-7100 numaralı telefondan erişebilirsiniz; (206) 217-0293 numarasına faks gönderebilir ve WRQ, 1500 Dexter Avenue North, Seattle WA 98109-3051 adresine yazabilirsiniz.

Amerika dışındaysanız, 31-70-375-11-00 telefon numarası; 31-70-356-12-44 faks numarası ve WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag, The Netherlands adresi ile şirkete erişebilirsiniz.

## Önemli

Windows 95'e yapılan deđiřiklikler nedeniyle, Pointer.exe ve Pointer.dll adlı Microsoft Mouse Manager ve IntelliPoint program dosyaları, SnapTo özeliđini kullandıđınızda hata iletileri üretebilir. Bu sorunu çözmek için, Pointer.exe ve Pointer.dll dosyalarınızı güncelleřtirin.

### Pointer.exe ve Pointer.dll dosyalarınızı güncelleřtirmek için

1 **Fare Özellikleri** iletiřim kutusunu açmak için  simgesini tıklayın.

2 **Genel** sekmesinden **Deđiřtir**'i tıklayın.

Bir Microsoft fare zaten seçiliyse, bu yordamın sonraki adımlarını gerçekleřtirmeniz gerekmez. Ancak ekteki yordamı izlemeniz gerekir.

3 **Tüm Aygıtları Göster**'i tıklayın.

4 **Üreticiler** içinden **Microsoft**'u tıklayın.

5 **Modeller** içinden sahip olduđunuz farenin türünü tıklayın ve sonra **Tamam**'ı tıklayın.

Böylece, güncelleřtirilmiř Pointer.exe ve Pointer.dll dosyaları Windows Kur disketlerinden veya CD-ROM'undan bilgisayarınıza kopyalanır.

### Notlar

- Autoexec.bat dosyası, sabit diskinizde geçersiz bir Mouse veya Msinput klasörünü belirten bir satır içeriyorsa, örneđin "SET MOUSE=C:\MOUSE" veya "SET MSINPUT=C:\MSINPUT" gibi, dosya kopyalama hataları olabilir. Hata alırsanız, bu yönergeleri yazdırın veya yazın. Daha sonra Autoexec.bat dosyanızdaki SET MOUSE veya SET MSINPUT satırını düzeltin, Windows'u yeniden bařlatın ve önceki yordamı yeniden deneyin.
- Bir Microsoft fare seçilmiřse, ancak Mouse Manager veya IntelliPoint özellikleri bařlatıldıđında hala bu uyarı iletilini alıyorsanız, yeni dosyalar sabit diskinizde dođru konuma kopyalanmamıř demektir. Bunu düzeltmek için, ařađıdaki yordamı izleyin.

### Eski dosyaları yüklediđiniz yeni dosyalarla deđiřtirmek için

1 **Bařlat**'ı tıklayın, **Bul**'u iřaret edin ve sonra **Dosyalar veya Klasörler**'i tıklayın.

2 **Ad** kutusuna řunu yazın:

**pointer.\***

3 **İmdi Bul**'u tıklayın.

Yki adet Pointer dosya kümesi bulunabilir. Bu dosyaların eski sürümleri genellikle C:\Mouse, C:\Msinput veya C:\Msmouse adlı klasörlerde bulunur.

4 Pointer dosyalarınızı Windows klasöründen bu dosyaların eski sürümlerinin bulunduđu klasöre kopyalayın.

Böylece eski dosyalar silinecektir.

**Önemli**

QualiType FontHandler sürüm 1.0 Windows 3.1 için tasarlanmıştır. Yükleme, geri yükleme ve TrueType yazı tiplerini gruplandırma işlevleri Windows'un bu sürümü altında düzgün olarak çalışmayabilir. Bununla birlikte, yüklü yazı tiplerini görme, örnek sayfaları yazdırma ve yükleme, geri yükleme ve Adobe Type Manager yazı tiplerini gruplandırma işlevleri çalışmaya devam eder.

Amerika içindeyseniz, FontHandler'ın güncelleştirilmiş bir sürümü hakkında bilgi almak için, QualiType'a başvurun. Bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü sipariş etmek için, (800) 950-2921 numaralı telefonu arayın. Bilgi için, (313) 822-2921 numaralı telefonu arayın veya 74777.3435@compuserve.com adresindeki QualiType'a elektronik posta gönderin. <http://www.qualitype.com> QualiType Web bölgesini de ziyaret edebilirsiniz.

Amerika dışındaysanız, QualiType FontHandler ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Microsoft Sound System 2.0'ın kur programını çalıştırırken, bilgisayarınızda mevcut olan dosyaları yenileriyle değiştirmeniz istenir. Varolan dosyaları değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda **Hayır'**ı tıklayarakdan emin olun. **Evet'**i tıklayarsanız, bilgisayarınız kilitlenebilir ve Windows'u yeniden yüklemeniz gerekir.

## Önemli

Windows'un bu sürümü içindeki görüntü ayarlarını deđiřtirmek için Cirrus Logic WinMode yardımcı programını kullanmayın. Ekran çözünürlüğünü, renk paletini ve diđer özellikleri ayarlamak için, **Bařlat**'ı tıklayın,

**Ayarlar**'ı iřaret edin ve **Denetim Masası**'nı tıklayın ve sonra **Görüntü**'yü tıklayın.

- Monitörünüzün görüntülediđi renk sayısını deđiřtirmek için simgesini tıklayın.
- Monitörünüzün görüntülediđi renk sayısını deđiřtirmek için simgesini tıklayın.
- Ekran çözünürlüğünüzü deđiřtirmek için simgesini tıklayın.
- Daha büyük veya daha küçük ekran yazı tiplerini kullanmak için simgesini tıklayın.
- Ekranın yazı gerçek boyutlarına ayarlamak için simgesini tıklayın.

MS-DOS tabalı CImode yardımcı programını kullanarak ekranınızın yenilenme süresini yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için, ařađıdaki yordamı izleyin.

### Ekranınızın yenilenme oranını yapılandırmak için

- 1 Bu yönergeleri yazdırın veya yazın.
- 2 **Bařlat** menüsünden **Oturumu Kapat**'ı tıklayın.
- 3 **Bilgisayar Yeniden Bařlat**'ı tıklayın ve sonra **Evet**'i tıklayın.
- 4 "Windows Bařlatılıyor" metni görüntülendiđinde, F8 tuřuna basın ve bırakın.
- 5 Yalnızca bir komut istemini bařlatmak için 6 tuřuna basın ve sonra ENTER tuřuna basın.
- 6 Komut isteminde ařađıdakini yazın:

**c:\windows\vgautil\clmode**

7 Yenilenme oranınızı deđiřtirmek için CImode programını kullanın.

8 CImode programından çıkın ve bilgisayarınızı yeniden bařlatın.

WinMode programının Windows'un bu sürümüyle uyumlu olan güncelleřtirilmiř bir sürümü hakkında bilgi için, donanım üreticinize bařvurun.

**Önemli**

Uninstaller 2 Windows 3.1 için tasarlanmıřtır ve Windows'un bu sürümü ile uyumlu olmayabilir. Windows'un bu sürümü için tasarlanmıř olan Uninstaller'ın en son sürümüne yükseltme yapmanız önerilir.

Daha fazla bilgi için veya destek ve hata düzeltme programları için CyberMedia Web bölgesini ziyaret edin:  
<http://www.cybermedia.com/support/uninstaller.html>.

**Önemli**

Norton Rescue Disk yardımcı programý, Windows'un bu sürümü geniş disk desteđi (FAT32) kullandýđýndan, düzgün olarak çalışmayabilir. Setup programý sizden bir Rescue Disk yaratmanýzy istediđinde **No**'yu týklatýn.

Geniş disk desteđi ile uyumlu bir güncelleştirmeyi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a başvurun veya <http://www.symantec.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dýbýndaysanız, Symantec yazýlýmý ile gelen ürün destek telefonunu arayın.



## **Önemli**

Norton Utilities'in bu sürümü, Windows'un bu sürümü geniş disk desteği (FAT32) kullandığından, düzgün olarak çalışmayabilir. Programı yüklemeyi seçerseniz, Setup programı sizden bir Rescue Disk yaratmanızı istediğinde **No**'yu tıklayın. Ek olarak sabit diskinizde 2 GB'tan daha fazla boş alan varsa, Norton Protected Recycle Bin'i yüklemeyin.

Geniş disk desteği (FAT32) ile uyumlu bir güncelleştirmeyi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a başvurun veya <http://www.symantec.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dışındaysanız, Symantec yazılımıyla gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Norton Rescue Disk yardımcı programý, Windows'un bu sürümü geniş disk desteđi (FAT32) kullandýđýndan, düzgün olarak çalıpmayabilir.

Geniş disk desteđi ile uyumlu bir güncelleştirmeyi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a başvurun veya <http://www.symantec.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dıőbýndaysanız, Symantec yazılımy ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Norton UnErase özelliđi, Windows'un bu sürümü geniř disk desteđi (FAT32) kullandıđýndan, düzgün olarak çalıřmayabilir.

Geniř disk desteđi ile uyumlu bir güncelleptirmeyi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a bařvurun veya <http://www.symantec.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dıřındaysanız, Symantec yazılımy ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## **Önemli**

Norton File Manager'ın Undo özelliđi, Windows'un bu sürümü geniş disk desteđi (FAT32) kullandığından, düzgün olarak çalışmayabilir. Ek olarak, Norton File Manager'ın **Deleted files** sekmesi FAT32 sürücüsü üstündeki dosyaları göstermez.

Geniş disk desteđi ile uyumlu bir güncelleştirmeyi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a başvurun veya <http://www.symantec.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dıőındaysanız, Symantec yazılımı ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Speed Disk'in bu sürümü geniş disk desteđi (FAT32) kullanan sürücöleri iyileptiremez. Ek olarak, Windows'un bu sürümündeki takas dosyasını da iyileptiremez.

Windows'un bu sürümüyle uyumlu bir güncelleştirme elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a başvurun veya <http://www.symantec.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dıőındaaysanız, Symantec yazılımı ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

**Önemli**

Norton Disk Doctor, Windows'un bu sürümüyle düzgün olarak çalışmaz. Windows'un bu sürümünde yapılan deđişiklikler nedeniyle, Norton Disk Doctor bir çok sabit diskteki ortam boyutunu (bayt) yanlış raporlayabilir. Ek olarak, Disk Doctor, geniş disk desteđi (FAT32) kullanan sürücülerini de denetleyemez.

Windows'un bu sürümüyle uyumlu bir güncelleştirme elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a başvurun veya <http://www.symantec.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dıőındaysanız, Symantec yazılıymı ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## Önemli

Norton Utilities'in bu sürümü, sistem geniş disk desteđi (FAT32) kullandýđýndan, Windows'un bu sürümü ile düzgün olarak çalıřmayabilir. Disk Image yardımcı programý, geniş disk desteđi kullanan sürücülerin görüntüsünü oluřturamaz. Norton System Doctor'ý bu sürücülerin görüntü bilgilerini otomatik oluřturmayacak bekiide yeniden yapılandırýn.

Ek olarak, Norton Disk Doctor, geniş disk desteđi (FAT32) kullanan sürücülerini denetleyemez ve sabit disklerde hara varmýř gibi rapor üretir. Speed Disk de geniş disk desteđi kullanan sürücülerini iyileřtirmeyebilir. Image, Disk Integrity ve Fragmentation için System Doctor algýlayıcılarını kaldýrmak için, her algýlayıcıyı sađ fare düđmesi ile týklatýn ve sonra **Kaldýr**'ý týklatýn. Sabit diskinizde 2 GB'tan daha fazla boř yer varsa, **Geri Dönüřüm Kutusu**'nuzda Norton Protection'ý etkinleřtirmeyin.

Geniş disk desteđi (FAT32) ile uyumlu bir güncelleřtirmeyi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, (800) 441-7234 veya (541) 334-6054 numaralı telefonlardan Symantec Corporation'a bařvurun veya <http://www.symantec.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dýřýndaysanız, Symantec yazılıřımı ile gelen ürün destek telefonunu arayın.

## Önemli

F-PROT Professional'ın bu sürümü geniş disk desteği (FAT32) kullanan sabit disklerin önyükleme kesimlerini tarayamaz. Ek olarak, ilerleme ölçüsü FAT32 sürücülerinde çok çabuk tam kapasiteye ulaşabilir. Bir FAT32 önyükleme kesimini virüslere karşı tarama girişiminde bulunursanız, bir uyarı iletisi görüntülenir. Devam etmek için, **OK** tuşunu tıklayın, dosya taraması normal olarak devam edecektir. Uyarı iletirim kutusunu yok etmek için, önyükleme kesiminde virüs taramasını devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için, F-PROT Professional içinden Scan Hard Drives görevini seçin, **Task** menüsünden **Properties**'i tıklayın ve **Boot Sectors** onay kutusunu temizleyin.

Daha fazla bilgi için, Command Software'ye başvurun.

<b>Bařvuru yöntemi</b>	<b>Yapılacak iş</b>
Posta	Adresine gönderin: 1061 E. Indiantown Road, Suite 500, Jupiter, FL 33477
Telefon	(800) 423-9147 (Satış) (561) 575-3200 (Ürün Desteđi) telefonlarını arayın
Faks	(561) 575-3026 numarasına gönderin.
Web bölgesi	<a href="http://www.commandcom.com">http://www.commandcom.com</a> adresine bađlanın



### Önemli

Dunce'un bu sürümü Windows'un bu sürümüyle düzgün olarak çalışmayabilir.

Bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, Vector Development'a başvurun.

<b>Başvuru yöntemi</b>	<b>Yapılacak iş</b>
Telefon	(913) 539-6106 numaralı telefonu arayın
Posta	Adresine gönderin: Vector Development P.O. Box 831 Manhattan, KS 66505-0831
Elektronik posta	vecdev@cjnetworks.com adresine gönderin
Web bölgesi	<a href="http://www.vecdev.com">http://www.vecdev.com</a> adresine bağlanın

### Önemli

PartitionMagic'in bu sürümü, geniş disk desteği (FAT32) kullanan sürücü nedeniyle, bu bilgisayarda düzgün olarak çalışmayabilir.

FAT32 sürücülerle çalışan bir güncelleştirmeyi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, PowerQuest Corporation'a başvurun.

<b>Başvuru yöntemi</b>	<b>Başvurulacak yer</b>
Telefon	(800) 379-2566 (U.S. Satış) (801) 437-8900 (Uluslararası Satış) (801) 226-8977 (Müşteri Hizmeti)
Faks	(801) 226-8941
Elektronik posta	magic@powerquest.com
Web bölgesi	<a href="http://www.powerquest.com">http://www.powerquest.com</a>

### Önemli

Bu program, geniş disk desteği (FAT32) kullanan bu bilgisayarda düzgün olarak çalışmayabilir.

FAT32 sürücülerle uyumlu bir güncelleştirmeyi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, Helix Software Company'ye başvurun.

<b>Başvuru yöntemi</b>	<b>Başvurulacak yer</b>
Posta	Adres: 47-09 30th St. Long Island City, NY 11101
Telefon	(800) 451-0551 veya (718) 392-3100

Faks (718) 392-4212  
Elektronik posta support@helixsoftware.com  
Web b6lgesi http://www.helixsoftware.com

### **6nemli**

d-Time programynn bu s6r6m6, geni6p disk deste6i (FAT32) kullanan bu bilgisayarda d6zg6n olarak 6alı6pamayabilir.

Geni6p disk deste6i ile uyumlu bir g6ncelleptirmeyi elde etme hakknda daha fazla bilgi i6in Acceleration Software'e ba6vurun.

### **Ba6vuru y6ntemi**

### **Ba6vuru y6ntemi**

Telefon (360) 598-2456.  
Elektronik posta support@accelerationsw.com  
Web b6lgesi http://www.accelerationsw.com

**Önemli**

QEMM 8.0'ın iyileştirme işlemi sırasında kullanılan Dosdata.sys ve Dos-up.sys sürücülerinin, Windows'un bu sürümüyle bazı küçük uyumsuzlukları vardır. Bu iki sürücünün yeni sürümleri için, (800) 354-3222 numaralı telefondan Quarterdeck Corporation'a başvurun veya <http://www.quarterdeck.com> Web bölgesini ziyaret edin. Amerika dışındaysanız, QEMM el kitabınızda listelenen yöntemlerle Quarterdeck'e başvurun.

## Önemli

Internet Explorer 4.0'ý yükledikten sonra CleanSweep 3.0 yüklemeniz önerilmez. CleanSweep, Internet Explorer için önemli olan bazı dosyaları deđiştirerek, Internet Explorer'ýn düzgün olarak çalıbmamasına neden olur.

CleanSweep'i yüklemeniz gerekiyorsa, aşağıdaki yordamı izleyin.

### CleanSweep'i yüklemek için

1 Aşağıdaki dosyaları bulun ve yedek kopyalarını oluşturun:

Urlmon.dll

Wininet.dll

2 CleanSweep'i yükleyin ve bilgisayarınızı MS-DOS kipinde yeniden başlatın.

3 Varolan Urlmon.dll ve Wininet.dll dosyalarını adým 1'de aldığınız yedek kopyalarıyla deđiştirin.

4 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

### Not

▪ CleanSweep yüklüyse, Denetim Masası içinden, **Program Ekle/Kaldır** simgesini tıklayarak Internet Explorer 4.0'ý geri yükleyip daha sonra yeniden yükleyebilirsiniz. CleanSweep'i yükledikten sonra, lütfen Internet Explorer 4.0'ý geri yüklemek için bu programı kullanmayın. Bu tahmin edilemeyen sonuçlar doğurabilir.

CleanSweep hakkında daha fazla bilgi için, (800) 354-3222 numaralı telefondan Quarterdeck Corporation'ý arayın veya <http://www.quarterdeck.com> Web bölgesini ziyaret edin.

**Önemli**

InterLeap 1.1 adres çubuđu deđiptirme programýný Internet Explorer 4.0 ile kullanmayýn. Kullanýrsanız, ipletim sisteminizi yeniden bařlatmanız mümkün olmayabilir. u programýn güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için program üreticisine bařvurun.

**Önemli**

Internet Explorer'ın eski sürümlerini Internet Explorer 4.0 üzerine yüklemeyin. Internet Explorer'ın eski sürümleri Internet Explorer 4.0'ın doğru olarak çalışmasına engel olur. Internet Explorer'ın eski bir sürümünü yanlışlıkla Internet Explorer 4.0 üzerine yüklerseniz, Internet Explorer'ı geri yükleyin ve sonra Internet Explorer 4.0'ı yeniden yükleyin.

**Önemli**

NetMeter, Windows 98 üstünde bir Internet bağlantısı oluşturmaz. Bu programın güncelleştirilmiş bir sürümünü elde etme hakkında daha fazla bilgi için, Starfish Software'ye başvurun. Amerika dýbýndaysanız, Starfish yazılımýyla gelen ürün destek numarasýný arayýn.

**Önemli**

PhotoShop'un 4.0 sürümünü kullanmadan önce, <http://www.adobe.com> adresindeki Adobe Web bölgesinden PhotoShop Update Version 4.01'i aktarın ve yükleyin. Bu güncelleştirme, Windows 98 üstünde çalıştırılan bazı PhotoShop sorunlarını düzeltir.



**Önemli**

Internet Explorer'ın bu sürümünü Windows 98 üstüne yüklemeyin. Internet Explorer'ın eski sürümleri Internet Explorer 4.0'ın doğru olarak çalışmasına engel olur. Internet Explorer'ın eski bir sürümünü yanlışlıkla Internet Explorer 4.0 üzerine yüklerseniz, Internet Explorer'ı geri yükleyin ve sonra Internet Explorer 4.0'ı yeniden yükleyin.

**Önemli**

NetMeeting 2.0'ın bazı özellikleri, Windows 98 üzerinde düzgün olarak çalışmayabilir. Özellikle, Application Sharing özelliği Windows 98 ile uyumlu değildir. Lütfen Windows 98 ile gelen NetMeeting 2.1'i veya varsa daha yeni bir sürümünü yükleyin ve çalıştırın.

**Önemli**

MSPlus!’ý Windows 98 üzerine yüklemeyin MSPlus! içindeki geliptirilmib özellikler Windows 98 içinde zaten vardýr. MSPlus!, masaüstünüzü bozan, Internet Explorer gibi bazı dosyaların eski sürümlerini içerir.

**Önemli**

Bu ürün Windows 98'de çalışmayacaktır. Bir yazılım düzeltmesi veya güncelleştirmesi elde etme hakkında bilgi için ürünün üreticisine başvurun.

**Önemli**

Bu ürün Windows 98'de düzgün olarak çalışmaz. Bir yazılım düzeltmesi veya güncelleştirmesi elde etme hakkında bilgi için ürünün üreticisine başvurun.

**Önemli**

Bu ürünün bazı özellikleri Windows 98'de düzgün olarak çalışmaz. Bir yazılım düzeltmesi veya güncelleştirmesi elde etme hakkında bilgi için ürünün üreticisine başvurun.

**Önemli**

Microsoft Money 97 programýný Internet Explorer 4.0 çalyþan bir bilgisayara ýüklerseniz, çevrimiçi iþlemler çalyþmayacaktır. Çünkü Internet Explorer 4.0, Microsoft Money 97'den daha yeni bir güvenlik modeli kullanýr. Çevrimiçi iþlemlerin çalyþması amacıyla Money'i güncelleştirme yönergeleri için, aþaðýdaki Microsoft Web sayfasýna baðlanýn:

<http://www.microsoft.com/ie/ie40/download/128bit.htm>

**Önemli**

Bu program Internet Explorer 4.0 ile çalışmaz. Bir yazılım düzeltmesi veya güncelleptirmesi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, program üreticisine başvurun.



**Önemli**

Bu program Internet Explorer 4.0 ile düzgün olarak çalışmaz. Bir yazılım düzeltmesi veya güncelleştirmesi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, program üreticisine başvurun.

**Önemli**

Bu programın bazı özellikleri Internet Explorer 4.0 ile düzgün olarak çalışmaz. Bir yazılım düzeltmesi veya güncelleştirmesi elde etme hakkında daha fazla bilgi için, program üreticisine başvurun.

**Önemli**

Windows 95 Service Pack 1'i yüklemeyin. Bu Internet Explorer 4.0 kabuđunun çalıřpamaz hale gelmesine neden olur.

## Önemli

Windows'un eski bir sürümünde yükseltme yaptıysanız ve bir Tak ve Çalıştır ses kartına sahipseniz, Aces of the Deep 1.0 içindeki sesi yeniden yapılandırmanız gerekir. Sesi yeniden yapılandırmak için, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

### 1. Kismeleri tanımlayın:

- a. **Bilgisayarım**'ı sağ fare düğmesi ile tıklayın ve **Özellikler**'i tıklayın.
- b. **Aygıt Yöneticisi** sekmesini tıklayın.
- c. **Ses, video ve oyun denetleyicileri**'nin yanındaki + simgesini tıklayın.
- d. Ses kartınızı tıklayın.
- e. **Özellikler**'i tıklayın.
- f. **Kaynaklar** sekmesini tıklayın.
- g. İlk Giriş/Çıkış aralığınızı, ikinci Doğrudan Bellek Erişimi'ni ve ikinci Kesme Ysteđi'ni (veya varsa ilk Kesme Ysteđi'ni) not alın.

### 2. Ses'i yeniden yapılandırın:

- a. Oyunun yüklü olduđu dizini bulun.
- b. soundset.exe'yi yükleyin ve uygulamanızın ses kartını yeniden belirlemesini sağlayın. Ystendiđinde adým 1'de not aldığınız ayarları girin.

**Önemli**

Windows 95 Service Pack 1'i Windows 98 üzerine yüklemeyin. Bu Windows 95 için tasarlanmıyptır. Windows 95 Service Pack içindeki geliptirilmip özellikler ve düzeltmeler Windows 98'e zaten eklenmiptir. Windows 95'ten yükseltme yaptıysanız ve Service Pack zaten yüklüyse, geri yüklemeye çalışmamalıysınız. Bu, Windows 98 içine katıldıđından öde ekle/kaldır listesinden artık görünmez.

**Önemli**

Norton Navigator'ın bazı özellikleri Internet Explorer 4.0 ile düzgün olarak çalışmayabilir. Ek bilgi için lütfen Symantec'e başvurun.

**Önemli**

Bu uygulama Internet Explorer 4.0'ý geri yüklemek için kullanýlýrsa, beklenmedik sonuçlar dođabilir.

**Önemli**

OLEUPD.EXE'nin 2.1 sürümünü Windows 98 üzerine yüklemeyin. Bu, Internet Explorer 4.0 kabuđunun çalıřpamaz hale gelmesine neden olabilir.



**Önemli**

Windows 95 Service Pack 1'i Windows 98 üzerine yüklemeyin. Bu, Windows 95 için tasarlanmıştır. Windows 95 Service Pack içindeki geliştirilmiş özellikler ve düzeltmeler Windows 98'e zaten eklenmiştir. Windows 95'ten yükseltme yaptıysanız ve Service Pack zaten yüklüyse, geri yüklemeye çalışmamalısınız. Bu, Windows 98 içine katıldığınızdan öde ekle/kaldır listesinden artık görünmez.

**Önemli**

CyberLife Creatures 1.0 Internet Explorer 4.0 ile tam olarak uyumlu deđildir. Creatures içinden Creatures Web bölgesine bađlanamazsýnýz ve tüm Creature seti düzgün olarak çalıbmaz.  
[http://www.cyberlife.co.uk/creatures\\_frameset.htm](http://www.cyberlife.co.uk/creatures_frameset.htm) adresinden Creatures Upgrade Pack 2'i aktarýn ve yükleyin.  
Bu güncelleptirme sorunları çözer.

**Önemli**

Windows'u bu bilgisayara yeniden yüklemeye çalışıyorsunuz. Bilgisayarınızda Internet Explorer 4.0 yüklüken bunu yapamazsınız. Windows'u yeniden yüklemeye önce Internet Explorer 4.0'ı geri yüklemeniz gerekir.

