

## **Instalace české demonstrační verze programu Caligari trueSpace3**

Koncem července 1997 dokončili programátoři firmy Caligari Corporation doplnění českých fontů a textů do programu trueSpace3. Program trueSpace3 byl zatím přeložen do japonštiny a němčiny. Překlad do češtiny prosadila u vedení firmy Caligari Corporation paní Bibiana Gasparik, která je obchodní ředitelkou firmy. Dále je třeba zvláště ocenit práci programátorů firmy Caligari Corporation, kteří zajišťují lokalizace programu trueSpace3, za jejich nesmírně kvalitní a pečlivou práci, kterou věnovali české verzi.

### **Postup instalace české demonstrační verze:**

#### **1. Instalace originální anglické demonstrační verze**

Instalaci originální verze je nejlepší provést z CD-ROMu CHIP CD 3/97. V adresáři X:\ZKUSTE\CALIGARI je řada informačních textů týkajících se programu trueSpace3 i vlastní instalační program TS3TRIAL.EXE.

#### **2. Doplnění souborů s českými texty**

Do adresáře s originální demonstrační verzí programu trueSpace3 je třeba zkopírovat čtyři soubory uvedené v následujícím seznamu a provést dekomprimaci programem PKUNZIP.EXE pomocí příkazu PKUNZIP TS3\* v prostředí DOSu. Během dekomprimace dojde k přepsání původních anglických souborů, což je třeba potvrdit z klávesnice. Při dalším spuštění demonstrační verze programu trueSpace3 již bude s vámi program komunikovat česky.

#### **3. Seznam souborů**

Soubor TS3CZD1.ZIP (569602) obsahuje soubor TS3.EXE

Soubor TS3CZD2.ZIP (1178345) obsahuje soubor TSXAPI.DLL

Soubor TS3CZD3.ZIP (199569) obsahuje soubory TRUESPAC.CFG, MOTOWN.MLB, ORGANIC.MLB a WOODS.MLB. Tyto soubory byly doplněny z důvodů bezchybného čtení souborů s texturami. Při doplnění českých fontů a textů do programu trueSpace3 došlo ve srovnání s originální verzí k menším rozdílům při vyhledávání souborů s texturami.

Soubor TS3HELP1.ZIP (579210) obsahuje soubory TS3.CTH, TS3\_TUT.HLP, TS3.CNT a TS3.HLP. Překlad souboru nápovědy TS3.HLP není dokončen, ale pilně se na dokončení pracuje. Soubor TS3.HLP bude postupně doplňován na [www.iqnet.cz/ts3](http://www.iqnet.cz/ts3).

## **Instalace a použití ukázek pracovních postupů pro trueSpace3**

V polovině srpna 1997 začaly vznikat v rámci technické podpory programu Caligari trueSpace3 nové demonstrační ukázky pracovních postupů zaměřené na nejčastější používané a ověřené pracovní postupy z oblasti tvorby nábytkových prvků, interiérů a větších architektonických projektů.

### **Postup instalace ukázek pracovních postupů**

Pracovní postupy bude možno získat z různých zdrojů (CD-ROM, diskety, [www.iqnet/ts3](http://www.iqnet/ts3)) vždy v komprimované formě s názvem TS3TSD.ZIP případně později bude na konci doplněno pořadové číslo. Pracovní postupy jsou soubory typu .TSD a lze je spouštět z libovolného adresáře. Vzhledem k tomu, že některé ukázky budou vyžadovat nahrání určité demonstrační scény, jejíž název i s cestou je obsažen v příslušném souboru .TSD a nelze jej měnit, budou všechny tyto demonstrační scény vždy v adresáři C:\TS3TSD. Pro zlepšení přehledu o instalovaných souborech .TSD je lepší, aby byly umístěny v jiném adresáři než v adresáři \TUTOR, kde jsou originální soubory .TSD firmy Caligari Corporation. Nejjednodušší bylo umístit soubory .TSD do stejného adresáře jako scény, které se v těchto souborech používají. Při první instalaci demonstračních ukázek je proto třeba si vytvořit nový adresář C:\TS3TSD. Do něj se provede zkopírování programu PKUNZIP.EXE a souboru TS3TSD.ZIP. Povelom PKUNZIP TS3TSD z DOSovské povelové řádky dojde k dekomprimaci a v adresáři se objeví soubory .TSD a příslušné scény.

### **Přehled demonstračních pracovních postupů a scén**

V souboru TS3TSD.ZIP (123456) z 14.8.1997 jsou následující soubory:

OKNO1.TSD (56602) - postup modelování jednoduchého okna

PODLAZI1.TSD (78345) - postup tvorby hmotového modelu podlaží

PODLAZI1.SCN (123455) - scéna pro ukázkou PODLAZI1.TSD

### **Spuštění demonstračních ukázek**

Demonstrační soubory .TSD se dají spouštět dvěma způsoby. Prvním a nejpoužívanějším způsobem je spuštění povelom Přehrát ukázkou z hlavního menu Nápověda. Po výběru souboru .TSD je třeba chvíli počkat, než dojde k vlastnímu spuštění ukázkou. Během ukázkou se v pravém horním rohu displeje zobrazuje v pomocném okně textový komentář k probíhající ukázkou. Při zobrazení textového komentáře dojde k přerušení ukázkou. Pokračování ukázkou je po stisknutí klávesy Enter nebo po kliknutí na tlačítko Continue ve spodní části textového okna. Jestliže si

chcete spouštět ukázky bez textových komentářů, je třeba najet myší na povel Textový komentář v hlavním povelovém menu Nápověda a uvolněním tlačítka myši odstranit zaškrtnutí. Probíhající ukázku je možno kdykoliv ukončit stisknutím a držením klávesy Esc. Demonstrační ukázky proběhnou pouze jednou a většinou nebudou končit prázdnou scénou, aby uživatel mohl dál používat objekty vzniklé v průběhu demonstrační ukázky a případně si je u ostré verze uložil na disk.

Druhým způsobem spouštění demonstračních ukázek je doplnění ikony s příslušnou ukázkou do programového okna programu trueSpace3. Výhodou je rychlé nalezení ukázky podle jména případně i podle změněné ikony a neustálé opakování ukázky. Nevýhodou je to, že při ukončení ukázky klávesou Shift dojde i k ukončení činnosti programu trueSpace3.

**Poznámka:** Aktuální informace o všem, co souvisí s programem trueSpace3, najdete na [www.iqnet.cz](http://www.iqnet.cz). Určitě budou zajímavé informace o verzi 3.1 programu trueSpace3 i o nových programových modulech tSX, které již začínají vznikat.

15. srpna 1997      Ing. Libor Štolc      stolc@hicomp.cz      tel. (02) 683 82 34, 0602 77 00 27