

## YAMAHA - prodejní ceník

P O P I S	T Y P	CENA S DPH
<b>DIGITÁLNÍ MIXPULTY</b>		
<b>Digitální mixpult 01V96 &amp; mini-IGDAI karty</b>		
19" digitální pult, max. 40 in, 100 mm motor. fadery, 24-bit/96 kHz, vestavěný ADAT, surround panning, Studio Manager software	01V96	97 670-
16-CH digital in/out - karta pro ADAT™, 4 x TOS LINK, 24 bit	MY16-AT	16 770-
16-CH digital in/out - karta pro AES / EBU, 2 x D-sub 25 PIN, 24 bit	MY16-AE	24 670-
16-CH digital in/out - karta pro T- DIF, 2 x D-sub 25 pin, 24 bit	MY16-TD	16 370-
8-CH analog in karta, D-sub, 24-bit AD převodník, 96 kHz	MY8-AD96	20 320-
8-CH analog out karta, D-sub, 24-bit DA převodník, 96 kHz	MY8-DA96	17 580-
8-CH AES/EBU in/out karta, 24 bit, 96 kHz	MY8-AE96	20 320-
8-CH AES/EBU in/out karta, 24 bit, 96 kHz, převod vzork. frekv.	MY8-AE96S	26 960-
8-CH digital in/out - karta pro AES / EBU, ( 25 PIN )	MY8-AE	11 590-
8-CH digital in/out - karta pro ADAT™	MY8-AT	11 590-
8-CH digital in/out - karta pro T- DIF	MY8-TD	10 880-
8-CH analog in - karta, 24-bit převodník	MY8-AD24	13 170-
4-CH analog in karta, 4 x XLR, 24-bit AD převodník	MY4-AD	11 590-
4-CH analog out karta, 4 x XLR, 20-bit DA převodník	MY4-DA	10 880-
8-CH mLAN karta, 2x mLAN konektor, 24 bit	MY8-mLAN	21 680-
Sada pro montáž do 19" racku ( 1 pár )	RK124	860-
<b>Předzesilovač &amp; příslušenství</b>		
8-vstupový mikrofonní předzesilovač, 48 V phantom, 19", 2 U	HA 8	67 560-
MIDI file player pro zálohování MIDI dat 01V/02R/03D atd.	MDF3	14 370-
To-host PC kabel	CCPC 3	990-
<b>Digitální mixpult 02R96</b>		
02R digitální rec. mixer, 56 CH, 4-pásm. par. EQ, 8 AUX, 24-bit/96 kHz	02R96	426 950-
4 M.Y. cards slots		
Meterbridge pro 02R 96	MB02R96	46 590-
Bočnice pro 02R 96 ( pár )	SP02R96	13 590-
<b>Digitální mixpult DM 2000</b>		
Digital recording mixer, 96 CH, 24-bit/96 kHz, 6 M.Y.-card slots	DM2000	722 560-
Meterbridge pro DM 2000	MB2000	44 890-
Bočnice pro DM 2000 ( pár )	SP2000	23 950-
<b>Digitální mixpult DM 1000</b>		
Digital recording mixer, 48 CH, 24-bit/96 kHz, 2 x M.Y.-card slots	DM1000	209 350-
Meterbridge pro DM 1000	MB1000	39 950-
Bočnice pro DM 1000 ( pár )	SP1000	13 290-
Sada pro montáž do 19" racku ( pár )	RK 1	760-
<b>Mini-IGDAI karty</b>		
16-CH digital in/out - karta pro ADAT™, 4 x TOS LINK, 24 bit	MY16-AT	16 770-
16-CH digital in/out - karta pro AES / EBU, 2 x D-sub 25 PIN, 24 bit	MY16-AE	24 670-
16-CH digital in/out - karta pro T- DIF, 2 x D-sub 25 pin, 24 bit	MY16-TD	16 370-
8-CH analog in karta, D-sub, 24-bit AD převodník, 96 kHz	MY8-AD96	20 320-
8-CH analog out karta, D-sub, 24-bit DA převodník, 96 kHz	MY8-DA96	17 580-
8-CH AES/EBU in/out karta, 24 bit, 96 kHz	MY8-AE96	20 320-
8-CH AES/EBU in/out karta, 24 bit, 96 kHz, převod vzork. frekv.	MY8-AE96S	26 960-
8-CH digital in/out - karta pro AES / EBU, ( 25 PIN )	MY8-AE	11 590-
8-CH digital in/out - karta pro ADAT™	MY8-AT	11 590-
8-CH digital in/out - karta pro T- DIF	MY8-TD	10 880-
8-CH analog in - karta, 24-bit převodník	MY8-AD24	13 170-
4-CH analog in karta, 4 x XLR, 24-bit AD převodník	MY4-AD	11 590-
4-CH analog out karta, 4 x XLR, 20-bit DA převodník	MY4-DA	10 880-
<b>Převodníky</b>		
24-bitový převodník AD, 8 insert I/O	AD 824	79 950-
24-bitový převodník DA, sym. I/O	DA 824	57 950-
<b>Síťové produkty</b>		
Síťový hub pro přenos digitálního signálu přes "COBRA NET"	NHB 32-C	168 690-
Ovládací jednotka PC 9500N/PC 4800N pro "COBRA NET"	ACU 16-C	152 580-
8-CH mLAN in/out, MIDI in/out, 2x mLAN konektor	MY8-mLAN	21 680-
<b>MIXPULTY</b>		
<b>Live mixpulty M 3000 serie</b>		
FOH mixpult, 56 mono + 4 stereo vstupy, 16 bus, 128 MIDI scén	M3000/56	559 320-
FOH mixpult, 40 mono + 4 stereo vstupy, 16 bus, 128 MIDI scén	M3000/40	445 950-
FOH mixpult, 24 mono + 4 stereo vstupy, 16 bus, 128 MIDI scén	M3000/24	362 800-
Zdroj pro M 3000 , 19" , 2 U	PW3000MA	19 790-
<b>Live mixpulty M 2500 serie</b>		
FOH mixpult, 56 mono + 4 stereo vstupy, 16 bus, 128 MIDI scén	M 2500/56	425 160-
FOH mixpult, 48 mono + 4 stereo vstupy, 16 bus, 128 MIDI scén	M 2500/48	383 590-
FOH mixpult, 40 mono + 4 stereo vstupy, 16 bus, 128 MIDI scén	M 2500/40	323 120-
FOH mixpult, 32 mono + 4 stereo vstupy, 16 bus, 128 MIDI scén	M 2500/32	281 550-
FOH mixpult, 24 mono + 4 stereo vstupy, 16 bus, 128 MIDI scén	M 2500/24	255 100-
Zdroj pro M 2500 , 19" , 2 U	PW3000MA	19 790-
<b>Live mixpulty GA serie</b>		

FOH nebo monitor mixpult, 20 mono + 2 stereo vstupy, 12 bus, 4-pásm. EQ	GA 24/12	91 990-
FOH nebo monitor mixpult, 28 mono + 2 stereo vstupy, 12 bus, 4-pásm. EQ	GA 32/12	109 990-
<b>Live mixpupty MG serie</b>		
2 mono + 4 stereo vstupy, 3-pásm. EQ, HPF, phantom, 2 x insert, 2 x AUX	MG 10/2	4 990,-
4 mono + 4 stereo vstupy, 3-pásm. EQ, HPF, phantom, 4 x insert, 2 x AUX, rack verze	MG 12/4	8 690-
8 mono + 4 stereo vstupy, 3-pásm. EQ, HPF, phantom, 8 x insert, 2 x AUX, rack verze	MG 16/4	12 390,-
8 mono + 4 stereo vstupy, 3-pásm. EQ s param. středy, HPF, phantom, 16 int. efektů, 8 x insert, 2 x AUX, rack verze	MG 16/6FX	17 790-
16 mono + 4 stereo vstupy, 3-pásm. EQ s param. středy, HPF, phantom, 2 x 16 int. efektů, 16 x insert, 6 x AUX	MG 24/14FX	39 950-
24 mono + 4 stereo vstupy, 3-pásm. EQ s param. středy, HPF, phantom, 2 x 16 int. efektů, 24 x insert, 6 x AUX	MG 32/14FX	49 950-
<b>Power mixpupty EMX serie</b>		
6 mono vstupů, 1x200 W, 2-pásm. EQ, 3 efekty., 2 x AUX,	EMX62M	16 490-
4 mono+2 stereo vstupy, 2x300 W, 3-pásm. EQ, 8 efektů., 2 x AUX	EMX66M	21 130-
4 mono+2 stereo vstupy, 2x400 W, 3-pásm. EQ, 16 efektů., 2 x AUX	EMX68S	24 890-
6 mono+2 stereo vstupy, 2x400 W, 3-pásm. EQ, 16 efektů., 2 x AUX	EMX88S	27 710-
8 mono+2 stereo vstupy, 2x500 W, 3-pásm. EQ, 2 x 16 efektů., 4 x AUX	EMX5000-12	37 490-
16 mono+2 stereo vstupy, 2x500 W, 3-pásm. EQ, 2 x 16 efektů., 4 x AUX	EMX5000-20	51 470-
Sada pro montáž do 19" racku ( 1 pár )	RK 88	920-
<b>REPROBOXY</b>		
<b>Club IV serie Titan</b>		
300 W / 600 W peak, fullrange, 1 x 12", 1 x 1" driver, 8 W, vstup Speakon	S 112 IV N	13 760-
500 W / 1000 W peak, fullrange, 1 x 15", 1 x 1" driver, 8 W, vstup Speakon	S 115 IV N	17 130-
200 W / 400 W peak, floor monitor, 1 x 10", 1 x 1" driver, 8 W, vstup Speakon	SM 10 IV N	11 750-
300 W / 600 W peak, floor monitor, 1 x 12", 1 x 1" driver, 8 W, vstup Speakon	SM 12 IV N	14 440-
500 W / 1000 W peak, floor monitor, 1 x 15", 1 x 1" driver, 8 W, vstup Speakon	SM 15 IV N	18 470-
1000 W / 2000 W max, fullrange, 2 x 15", 1 x 1" driver, 4 W, vstup Speakon	S 215 IV N	33 580-
500 W / 1000 W peak, subwoofer, 1 x 18", 8 W, vstup Speakon	SW 118 IV N	22 850-
1000 W / 2000 W max, subwoofer, 2 x 15", 4 W, vstup Speakon	SW 215 IV N	29 250-
Pasivní výhybka s pevnými pásmy pro Club IV serii	PN 90	5 270-
Pasivní výhybka pro Club IV serii	CO IV	7 440-
<b>Club IV serie Se</b>		
200 W / 400 W peak, fullrange, LF 1 x 10", HF 1 x 1" piezo, 8 W	S 10e	8 690-
250 W / 500 W peak, fullrange, LF 1 x 12", HF 1 x 1" piezo, 8 W	S 12e	9 390-
250 W / 500 W peak, fullrange, LF 1 x 15", HF 1 x 1" piezo, 8 W	S 15e	11 390-
250 W / 500 W peak, floormonitor, LF 1 x 12", HF 1 x 1" piezo, 8 W	S 12Me	10 740-
<b>Pasivní monitory</b>		
2-pásmový, 80 W program, 6 W (cena za pár)	S 15	10 250-
2-pásmový, 140 W program, 6 W (cena za 1 ks)	S 55	8 480-
Transformátor pro S 15...	ST 15	1 260-
<b>Pasivní monitory AS serie</b>		
2-pásmový, 80 W, LF 8" + HF 1" tweeter, 8 W, (cena za pár)	AS 108	11 790-
3-pásmový, 180 W, LF 12" + MF 4 1/4" + HF 1", 8 W	AS 312	8 990-
<b>Studiové monitory</b>		
Aktivní studiový monitor, 20 W, sym. vstup XLR-jack	MSP 3	8 690-
Aktivní studiový monitor, bi-amping 40 W+27 W, sym. vstup XLR-jack	MSP 5	10 990-
Deska na držák pro MSP 5 ( cena za pár )	AP 5	970-
Univerzální držák pro MSP 5 ( cena za pár )	BWSMSP5	1 950-
Aktivní studiový monitor, bi-amping 120 W+60 W, sym. vstup XLR-jack	MSP 10	39 160-
	STUDIO	
Aktivní subwoofer, 180 W, 3 x vstup a výstup	SW 10	35 670-
Univerzální držák pro MSP 10 (cena za 1 ks)	BWS251-300	4 580-
<b>Aktivní monitory - MS SPEAKERS serie</b>		
10 W, fullrange, 3 x vstup, 1 x výstup	MS 101 II	6 180-
20 W, fullrange, 4 x vstup, 1 x výstup	MS 202 II	9 790-
<b>Aktivní reproboxy - MS serie</b>		
Plast, fullrange, 1x12"+ 1"driver, bi-amping 225 W+85 W	MS 300	29 940-
Subwoofer, 1x15", 500 W	SW 500	45 450-
<b>Aktivní reprobox MSR 100</b>		
2-pásmový, 100 W, LF 8" + HF 1" titan driver, SPL 112 dB	MSR 100	17 460-

<b>KONCOVÉ ZESILOVAČE</b>		
<b>Zesilovače P serie</b>		
2x275 W / 8 W, 2x390 W / 4 W, bridge 780 W / 8 W, 2 U	P 2500 S	20 210-
2x390 W / 8 W, 2x590 W / 4 W, bridge 1180 W / 8 W, 2 U	P 3500 S	25 250-
2x525 W / 8 W, 2x750 W / 4 W, bridge 1500 W / 8 W, 2 U	P 5000 S	29 990-
2x750 W / 8 W, 2x1100 W / 4 W, bridge 2000 W / 8 W, 2 U	P 7000 S	35 380-
2 x 140 W nebo 4 x 70 W, 1 U	P 4050	33 660-
2 x 40 W nebo 4 x 20 W, 2 U	P 2040	16 490-
2 x 50 W / 8 W, VU meter 9,5 °	A 100 A	12 540-
<b>Zesilovače XS / XH serie - design pro instalace</b>		
4x170W / 8 W, 4x220W / 4 W, bridge 2x440W / 8 W, 3 U	XM 4220	37 980-
6x120W / 8 W, 6x150W / 4 W, bridge 3x300W / 8 W, 3 U	XM 6150	37 980-
2x250 W / 4 W, 3 U	XS 250	22 270-
2x350 W / 4 W, 3 U	XS 350	26 280-
2x150 W - 70/100 V, 3 U	XH 150	26 280-
<b>Zesilovače PC serie</b>		
2 x 500 W / 8 W, 2 x 800 W / 4 W, data port, 2 U	PC 4800N	62 250-
2 x 1000 W / 8 W, 2 x 1500 W / 4 W, data port, 2 U	PC 9500N	73 950-
<b>SIGNÁLOVÉ PROCESORY</b>		
<b>DME 32 Digital Audiotoolbox</b>		
Programovatelný audiotoolbox, max. 32 I/O	DME 32	139 950-
24-bitový převodník AD pro DME 32, 8 insert I/O	AD 824	79 950-
24-bitový převodník DA pro DME 32, sym. I/O	DA 824	57 950-
<b>SREV - 1 Sampling Reverbátor</b>		
Sampling reverbátor, 4-pásm. EQ, CD ROM, PC card slots	SREV 1	239 790-
Ovladač pro SREV-1	RC-SREV 1	65 690-
DSP expansion board pro SREV-1	DB-SREV-1	89 250-
<b>Signálové procesory</b>		
Profesionální hall procesor, 20-bit AD/DA, 32-bit procesing	ProR3	43 580-
Digitální reverb, digitální delay	REV 100	11 390-
Digitální reverb & Multieffekt, 20-bit AD/DA, 32-bit procesing,	REV 500	16 980-
Profesionální digitální delay, stereo	D 5000	54 670-
Multieffekt-procesor, 20-bit AD/DA	SPX 990	39 980-
Paměťová karta - RAM pro SPX, SY, TG, RM	MCD 32	3 190-
Digitální ekvalizér 2 x 30 pásm., grafický	YDG 2030	51 470-
Digitální ekvalizér, 1x 12 - 2 x 6 pásm., parametrický	YDP 2006	51 470-
Digitální delay pro 3 delay zóny, mono	D 1030	45 730-
Stereo kompresor/limiter, sym. vstup/výstup - XLR, jack	GC 2020 C	13 680-
31-pásm. ekvalizér stereo, sym. vstup/výstup - XLR, jack	Q 2031 B	22 270-
Plastový kryt pro Q 2031B	SC 2031	1 550-
31-pásm. ekvalizér mono, sym. vstup/výstup - XLR, jack	GQ 1031 C	12 980-
2 x 15 pásm. ekvalizér stereo, sym. vstup/výstup - XLR, jack	GQ 2015 A	12 980-
<b>ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ</b>		
<b>Audio WorkStation AW 2816</b>		
HD recording studio		79 950-
HD recording studio + Y 56K		118 790-
Výměnná zásuvka pro 2,5" harddisk		2 460-
8-CH digital in/out - karta pro AES / EBU, ( 25 PIN )		11 590-
8-CH digital in/out - karta pro ADAT™		11 590-
8-CH digital in/out - karta pro TASCAM™ / T- DIF		10 880-
8-CH analog in - karta, 24-bit převodník		13 170-
8-CH mLAN karta, 2x mLAN konektor		21 680-
4-CH analog in - karta, 4 x XLR, 24-bit AD převodník		11 590-
4-CH analog out - karta, 4 x XLR, 20-bit DA převodník		10 880-
Foot switch pedál		740-
Rozšiřující efektová DSP karta		43 350-
<b>Audio WorkStation AW16G</b>		
HD recording studio, 16 stop, vestavěný sampler, 2 x efekt		49 950-
<b>Sluchátka</b>		
Sluchátka, 32 ohm		1 990-
<b>PA PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
<b>Držáky &amp; Stojany reproboxů</b>		
Svorkový držák ( pro S 15, MS101II, MS202II, MS20S )	BAS 10	2 860-
Držák na zeď - pár ( pro S 15, S 55, MS101II, MS202II, MS20S )	BWS 20-190	2 490-
Držák na mikrofóní stojan ( pro S15, S55, MS 101II, MS 202II, MS 20S )	BMS 10 A	860-
Stolní stojan ( pro, MS101II / 202II / MS20S )	STS 10	1 770-
Univerzální držák pro MSP 5 ( cena za pár )	BWSMSP5	1 950-
Deska na držák pro MSP 5 ( cena za pár )	AP 5	970-
Univerzální držák pro MSP 10 ( cena za 1 ks )	BWS251-300	4 580-
Univerzální držák na strop	BWS 50-190	4 580-

Univerzální držák na strop	<b>BWS 50-260</b>	5 190-
Univerzální držák na strop nebo zeď	<b>BWS 50-320</b>	4 890-
Konzola pro MS 400	<b>BAD 251</b>	1 490-
Držák pro MS 400 (použití s BAD 251)	<b>BWS251-400</b>	4 690-
Stropní držák pro MS 400 (použití s BAD 251)	<b>BCS 251</b>	3 290-
Držák na tyč pro MS 400 (použití s BAD 251)	<b>BBS 251</b>	4 690-
Rackmount kit pro rozměr 2 x 9,5"	<b>RK 101</b>	1 720-
Rackmount kit pro rozměr 4 x 9,5"	<b>RK 200</b>	1 890-
Rackmount kit pro MS 60S	<b>RK 60</b>	2 230-
Vysoký stojan MS 60S ( bez AP60 )	<b>BST 60</b>	3 890-
Deska pro MS 60S	<b>AP 60</b>	970-
Stojanová sada MS 60S, 2xBST 60, 2xAP 60,	<b>BST 60 2 S</b>	7 590-