

Sheet1

DBFILE,C,INDEX1,IND_KEY1,C,40	INDEX2,(INDKEY2,C,40	INDEX3,
artikel artliefn upper(liefnr)	artarnrh upper(artnr)	artarb1
kunden1 ku1na1 upper(substr(name,1,20))	ku1na3 upper(substr(name2,1,20))	ku1kunr
liefer1 li1na1 upper(substr(name,1,20))	li1na3 upper(substr(name2,1,20))	li1linr
auftrag aufaunr aufnr+wg		
auftrag1 auftrag1 posnr		
lager lagarnr upper(lagernr)+upper(artnr)	larlagrn upper(artnr)+upper(lagernr)	ladat
mahn		
schnr sc1aufnraufnr		
schrift schkunr kundnr+ok+aufstat	schoffen offen+kundnr	sreccat
art24 artnr124 upper(artnr1)	artbezd2 upper(artbezd)	
rabat2 rabat2 rabat		
lager2 lag2lnr lagnr		
vam vambez upper(bezeichn)	vamznr upper(zollnr)	
megrend1m1aufnr aufnr		
megrend2m2aufnr aufnr		
megrend3megrencposnr		
megrend4		
megrend5		
megrend6		
penzek preinh preinh	ekprw ekprw	
nylista nylfmegrUpper(formmegn)		
printers prprnam upper(pr_name)		
vorgabe vorgart upper(art)+upper(vorgabe)		
mkodok mkmegy upper(megye)	mkkod mk	
hilfe hilfe upper(hilfsname)		
prgruppe prghklcs hkulcs		
schnr2 sch2aufnrupper(aufnr)	sch2renr upper(recnr)	
zahlung zahlaunrupper(aufnr)		
szakma szmegnεupper(megnev)		
mukmod mmmegiupper(megnev)		
mukformamfmegnεupper(megnev)		
keresk kkmegnεupper(megnev)		
acsop acsnameεupper(left(acsname,20))	acsnr upper(acsnr)	
para1		
levels levuser upper(user)		
keper		
data data01 dbf_name		
druvar drname upper(drname)+upper(drvar)		
ugynok unr upper(u_szam)	unev upper(u_nev)	
para		
irszam irszam01irszam		
naplo		

Sheet1

IND_KEY3,C,40	INDEX4,CIND_KEY4,C,40	INDEX5,CIND_KEY5,C,40	INDEX6,
upper(substr(artbez,1,20))	artwg upper(wg)+upper(artnr)	artbezd1 upper(substr(artbezd,1,20))	artnr11
kundnr	ku1denr debinr	ku1ort upper(substr(ort,1,20))	kumsatz
liefnr	li1denr debinr	li1ort upper(substr(ort,1,20))	

datum

recdat	sliedat liedat	schstat aufstat+kundnr	schaunr
--------	----------------	------------------------	---------

Sheet1

IND_KEY6,C,40 INDEX7,CIND_KEY7,C,40 INDEX8,C,IND_KEY8,C,40
upper(artnr1)
Str(Kumsatz,13) kundmk upper(bezirk)+upper(left(ort,20))

aufnr sbezzdat bezzzdat sugynknr upper(ugynszam)+upper(kundnr)

Sheet1

INDEX9,C,IND_KEY9,C,40 INDEX10,C,IND_KEY10,C,8 INDEX11,C,IND_KEY11,C,40

schokauf ok+aufstat+kundnr schdatum datum