

Phaser® 740 - Konfigurace



Phaser 740N



Phaser 740P



Phaser 740DX

Procesor	133 MHz PowerPC Processor, Adobe PostScript 3, PCL5C, 136 fontů		
Paměť	32 Mb RAM	64 Mb RAM	128 Mb RAM
Rozlišení	600 dpi (1200 B&W)	1200 x 1200 dpi B&W i v barvě	
Plus rozšíření	Check, Pipe, SCSI, podpora kopír., Kolace, PDF přímý tisk		
Papír			Auto Duplex / LTA & Externí Hard disk
Kapacita tonerů	Standard		Dvojnásobná - Hi Cap.
Cena	<u>88.900,- Kč</u>	139.900,- Kč	239.900,- Kč.

Phaser[®] 780 - Konfigurace

	Phaser 780N	Phaser 780GN	Phaser 780P
Procesor	133 MHz PowerPC Processor, Adobe PostScript 3, PCL5c, 136 fontů		
Paměť	32 Mb RAM	64 Mb RAM	128 Mb RAM
Rozlišení/velikost	600 dpi (1200 B&W) A3	1200 x 600 dpi / Continuous tone A3 full bleed	
Síť	10Base-T standard, optional 100Base-T & BNC Ethernet, Token-Ring or Local-Talk/Serial		
Pro prac. skupiny	Autom. sledování využití a nákladů tisku & Remote Printing standardně		
			PhaserMatch ICC, Check Print Preview, Collation, PDF tisk
Kopírování	SCSI volitelně		SCSI & podpora kopírování standardně
Cena	249 900,- Kč	324 900,- Kč	384 900,- Kč

Phaser[®] 840 - Konfigurace



Phaser 840 N



Phaser 840 DP



Phaser 840 DX

Rychlost tisku

10 ppm FastColor / 6 ppm Standard / 5 ppm FastColor folie

Rozlišení

1000 x 500 dpi

1200 x 600 dpi

Procesor

133 MHz PowerPC Processor, Adobe PostScript 3, PCL5C, 136 fonts

Paměť / Disk

32 MB / -

64 MB / -

128 MB / Int. IDE HD

Oboustranný tisk

Auto Duplex

Auto Duplex,
High-Capacity Tray

Plus rozšíření

Check Print, Pipeline, SCSI port, Podpora kopírování

cena

134 900,- Kč

184 900,- Kč

239 900,- Kč