

Nombrar todos los perfiles que se encuentran disponibles actualmente.

Un perfil contiene un registro de todos los valores de configuración de pantalla del administrador de escritorio de nView para instalar fácilmente el software. Los perfiles se cargan después de seleccionarlos en la lista.

Con el administrador de escritorio de nView, el administrador puede guardar un registro de todos los valores de configuración de su pantalla en un perfil y continuar agregando nuevos perfiles específicos de una empresa, un grupo de trabajo o un usuario. El administrador puede crear, guardar o eliminar perfiles.

**Nota:** El administrador de escritorio de nView proporciona varios perfiles genéricos para sectores distintos.

Haga clic para cargar un perfil seleccionado en el administrador de escritorio de nView. Una vez cargado, todos los valores de configuración del administrador de escritorio se sustituyen por los del perfil.

Haga clic para ejecutar el asistente de instalación del administrador de escritorio de NVIDIA nView

El asistente le ayuda a configurar los valores de pantalla del administrador de escritorio de nView utilizados con más frecuencia, como la administración de ventanas, la administración del escritorio y los efectos de “transparencia”.

Con este asistente, puede activar o desactivar el inicio automático del administrador de escritorio de nView cuando se carga Windows.

Haga clic para crear y añadir un perfil nuevo que contenga todos los valores actuales del administrador de escritorio de nView. Una vez guardado, puede volver a cargar el perfil en cualquier momento.

Haga clic para guardar la configuración actual del administrador de escritorio de nView en el perfil seleccionado.  
Una vez guardado, puede volver a cargar el perfil en cualquier momento.

Haga clic para eliminar el perfil seleccionado.

Permite que las ventanas aparezcan en distintos monitores.

Si esta opción está desactivada, las ventanas no aparecerán en distintos monitores. Permite que las ventanas secundarias de una aplicación aparezcan en distintos monitores.

Si esta opción no está marcada, las ventanas secundarias no se mostrarán en distintos monitores aunque la ventana principal sí lo haga.

**Nota:** Para acceder a esta opción, primero debe activar la opción “Activar la visualización de ventanas en distintos monitores”.

Añade el botón para maximizar ventanas del administrador de escritorio de nView en las barras de título de todas las ventanas de la aplicación.

Utilice este botón de la barra del título para conmutar entre ventanas maximizadas y restauradas en configuraciones multipantalla.



Con esta opción puede especificar la ubicación de los cuadros de diálogo.

- § Mostrar los cuadros de diálogo en el monitor  $n$  (donde  $n$  es el número) reubica los cuadros de diálogo y los sitúa en un monitor determinado.
- § Mostrar los cuadros de diálogo donde está el cursor reubica los cuadros de diálogo en el monitor donde se encuentre el cursor.
- § Mostrar los cuadros de diálogo en el monitor de la aplicación reubica los cuadros de diálogo en el monitor de la aplicación principal.

Muestra los cuadros de diálogo en la pantalla especificada.

Reubica los cuadros de diálogo en la pantalla donde el cursor está localizado.

Muestra los cuadros de diálogo en la pantalla de la aplicación principal.

Haga clic en las flechas para seleccionar la pantalla donde quiera que aparezcan los cuadros de diálogo.

Agrega las **opciones de nView** . . opciones de los menús del sistema de las aplicaciones.

1. Para acceder al menú del sistema, haga clic en la barra del título de una ventana de la aplicación.
2. A continuación, haga clic en las **opciones de nView** . . para acceder a las funciones del administrador de escritorio de nView específicas de la aplicación.

Acelera las funciones de Abrir, Maximizar y Restaurar ventana.

Activa la transparencia de las ventanas cuando se arrastran. Las ventanas se vuelven transparentes para poder ver rápidamente lo que hay debajo al situar el ratón en la barra del título de la ventana y mantener pulsado el botón al mismo tiempo. Cuando se suelta el botón del ratón, la ventana vuelve a ser opaca.



Establece el grado de transparencia de una ventana al cambiarla de posición. Cuanto más elevado sea el porcentaje, más transparente será la ventana al desplazarla.

Utilice la rueda del ratón para cambiar los niveles de zoom cuando una ventana de zoom esté activada.

Utilice la rueda del ratón para modificar los niveles de zoom de una ventana de zoom mientras mantiene pulsada la tecla Mayús.

**Nota:** Si la opción “Control” también está marcada, debe mantener pulsadas las teclas Ctrl y Mayús para poder modificar los niveles de zoom mediante la rueda del ratón. Utilice la rueda del ratón para modificar los niveles de zoom de una ventana de zoom mientras mantiene pulsada la tecla **Ctrl**.

**Nota:** Si la opción “Mayús” también está marcada, debe mantener pulsadas las teclas Ctrl y Mayús para poder modificar los niveles de zoom mediante la rueda del ratón. Al abrir una ventana de zoom, crea una ventana estilo lupa. La ventana zoom estilo lupa contiene un cuadro blanco en el centro de la misma.

- Al ajustar el nivel de zoom, se aumenta o disminuye el tamaño del cuadro blanco.
- **Arrastre la ventana de zoom por encima del área de la pantalla que desee ampliar** hasta que el cuadro blanco transparente cubra dicha área y luego suelte el botón del ratón. La sección de la pantalla que se encuentre dentro del cuadro blanco se ampliará y ocupará toda la ventana de zoom.

Crea una ventana de zoom que muestra la ampliación del área alrededor del cursor del ratón cuando se abre una ventana de zoom.

Haga clic para abrir o cerrar la ventana que muestra la ampliación del área seleccionada de la pantalla.

Muestra una lista de acciones que se pueden llevar a cabo mediante una tecla o una combinación de teclas.

Al hacer clic dentro de este cuadro de texto, aparecerán en él las teclas que pulse.

1. Seleccione la tecla o combinación de teclas que quiera utilizar para ejecutar la acción seleccionada que aparece en el cuadro de texto **Acción**.
2. A continuación haga clic en **Aceptar**.

Haga clic para agregar a la lista de teclas de método abreviado activas la acción de la tecla de método abreviado seleccionada y la combinación de teclas. Las teclas de método abreviado se pueden utilizar una vez añadidas a esta lista.



Haga clic para quitar la tecla de método abreviado seleccionada de la lista de teclas de método abreviado activas.  
Las teclas de método abreviado dejan de estar activas o disponibles una vez eliminadas de esta lista.

Haga clic para quitar todas las teclas de método abreviado de la lista de teclas de método abreviado activas. Las teclas de método abreviado dejan de estar activas o disponibles una vez eliminadas de esta lista. Muestra las teclas de método abreviado que han sido asignadas y están actualmente activas.

Nombra todos los escritorios que se encuentran disponibles actualmente.

Después de seleccionar un escritorio de esta lista, puede activar, nombrar de nuevo, eliminar o cambiar entre escritorios.

§ Para añadir un nuevo escritorio a la lista, haga clic en el botón **Añadir**.

§ Para cambiar de escritorio, selecciónelo en la lista y haga doble clic.

Haga clic para agregar un nuevo escritorio.

1. Introduzca un nombre de escritorio en **Nombre del escritorio** cuando se le indique.
2. Haga clic en **Aplicar** y en **Aceptar**. El escritorio se crea y aparece en la lista de escritorios.

Haga clic para cambiar de nombre el escritorio seleccionado. Edite el nombre en **Nombre del escritorio** y haga clic en **Aceptar**.

Haga clic para eliminar un escritorio.

**Nota:** Una vez eliminado, se suprime de la lista de escritorios. Las aplicaciones del escritorio eliminado pasan al escritorio predeterminado.

Añade un icono en la barra de tareas de Windows que permite abrir los paneles de control del Administrador de escritorio de nView, cambiar de escritorio y modificar los parámetros comunes de la pantalla.

Permite ver los escritorios mediante el árbol de carpetas del Explorador de Windows. La vista de árbol de carpetas del Explorador de Windows permite:

- § Eliminar y agregar escritorios, o cambiarles el nombre.
- § Pasar de un escritorio a otro y arrastrar aplicaciones de un escritorio a otro.



Abre una pequeña barra de herramientas que permite pasar de un escritorio a otro con rapidez. Para utilizar esta barra de herramientas debe activar la opción “Mostrar los escritorios en el árbol de carpetas de la ventana del Explorador”.

Escriba un nombre exclusivo para el nuevo perfil que está creando.

Escriba un nombre exclusivo para el nuevo escritorio que está creando.

Muestra una lista de los escritorios o pantallas (monitores) que se encuentran disponibles para utilizarse con la tecla de método abreviado seleccionada.

Escriba el nombre y la ubicación de la aplicación que desee ejecutar. Puede hacer clic en **Examinar** para buscar la aplicación.

Cuando esta opción está seleccionada, su sistema cambiará al perfil seleccionado al conectar el sistema.

Cuando la opción está *sin marcar*, no se llevará a cabo ningún cambio de perfil. Por ejemplo, si ha seleccionado **Mi perfil acoplado** y la opción **Perfil acoplado** está marcada, el sistema cambiará al perfil acoplado personalizado cuando se conecte.

Cuando esta opción *está marcada*, su sistema cambiará al perfil seleccionado al desconectar el sistema.

Cuando la opción está *sin marcar*, no se llevará a cabo ningún cambio de perfil. Por ejemplo, si ha seleccionado **Mi perfil desacoplado** y la opción **Perfil desacoplado** está marcada, el sistema cambiará al perfil desacoplado personalizado cuando se conecte.

Cuando esta opción está *marcada*, su sistema cambiará al perfil seleccionado al entrar el sistema en el modo “Escribir”.

Cuando la opción está *sin marcar*, no se llevará a cabo ningún cambio de perfil. Por ejemplo, si ha seleccionado “Mi perfil escribir” y la opción del ‘perfil escribir’ está marcada, el sistema cambiará al perfil escribir personalizado cuando cambie al modo “Escribir”.



Seleccione **Perfil preestablecido** para utilizar los valores de configuración de fábrica. Seleccione **Perfil personalizado** para utilizar los valores de configuración personales.

Nota: Debe crear un perfil acoplado personalizado antes de poder utilizar los valores personalizados cuando esté conectado.

Seleccione **Perfil preestablecido** para utilizar los valores de configuración de fábrica.

Seleccione **Perfil personalizado** para utilizar los valores de configuración personales.

Nota: Debe crear un perfil desacoplado personalizado antes de poder utilizar los valores personalizados cuando esté desconectado.

Seleccione **Perfil preestablecido** para utilizar los valores de configuración de fábrica.

Seleccione **Perfil personalizado** para utilizar los valores de configuración personales.

Nota: Debe crear un perfil de escribir personalizado antes de poder utilizar los valores personalizados cuando esté en el modo 'Escribir'.

Haga clic en esta opción para crear un perfil personalizado.

1. Ordene los valores de configuración de la pantalla, energía y las aplicaciones de la forma que quiera que aparezcan cada vez que introduzca este perfil.
2. Cuando haya completado los valores de configuración, haga clic en la opción de nuevo para guardar el perfil personalizado.

Carga y descarga la administración de escritorio del administrador nView También controla si el administrador de escritorio de nView se activa o no automáticamente en la iniciación.

Muestra u oculta los valores de configuración avanzados del administrador de escritorio de nView (en la forma de pestañas adicionales) para múltiples escritorios, administración de la aplicación y funciones de interfaz de usuario.

Haga clic para acceder al panel de 'Configuración de propiedades de pantalla' de Windows donde puede activar o desactivar (conectar o desconectar) sus pantallas conectadas.

Controla si la información del modo de pantalla de los perfiles (resolución, organización del monitor, etc.) se ha guardado o no o si se ha restaurado o no.



Controla si la barra de tareas se limita o no a un sólo monitor o está en múltiples monitores.

Hace posible activar las ventanas que se encuentran debajo del cursor y se mueve a la ventana que aparece en frente.

Hace transparente los menús desplegables cuando la ventana principal es opaca.

Hace transparente la barra de tareas.

Muestra el nivel de transparencia 'global'. Haga clic en las flechas indicando hacia arriba o hacia abajo para ajustar el valor si fuera necesario.

Nota: Puede establecer niveles individuales de transparencia de la aplicación utilizando la **Configuración individual** de la aplicación.

Cuando esta opción está activada y hace clic en la opción **Mostrar ventana zoom**, dicha ventana mostrará una ampliación de un área fija en la pantalla.

1. Desde la ventana abierta de Zoom, haga clic en **Ventana de trama** para mostrar la ventana de trama fija.
2. Para ampliar un área diferente de su pantalla, puede mover la ventana de trama fija a otro lugar en la pantalla.  
El área ampliada aparece en la 'Ventana de zoom'.
3. Repita la instrucción 2 según sea necesario para ampliar diferentes áreas de la pantalla.

Muestra el cursor en la pantalla ampliada si está seleccionado el estilo de ventana de zoom 'Centrado en cursor' o 'Trama fija'. Permite ver el vídeo en la ventana zoom.

**Nota:** Debe iniciar el vídeo después de abrir la ventana de zoom para poder verlo en dicha ventana.

Haga clic para abrir el panel de 'Configuración de superposición', donde puede cambiar de tamaño la ventana de vídeo para que ocupe toda la pantalla a la velocidad de reproducción total.



Añade una aplicación al cuadro de la lista administrada individualmente.

Nota: Si no se establece la **Configuración individual** en la aplicación, ésta se eliminará de la lista cuando se cierre el panel de propiedades del administrador de escritorio de nView. Haga clic para agregar 'Clase de ventana' al cuadro de la lista administrada individualmente.

Nota: Si no se desactivan funciones de la clase, ésta será eliminada de la lista cuando se cierre este panel.

Haga clic para eliminar una aplicación o clase para que no se administre individualmente o se desactiven funciones en ella.

Haga clic para establecer una administración individual de ventanas del administrador de escritorio de nView e iniciar los valores de configuración de una aplicación.

Haga clic para desactivar las funciones del administrador de escritorio de nView en una aplicación en particular o en una clase de ventana. Haga clic para activar y desactivar los valores de configuración de una aplicación individual en todas las ventanas.

Muestra aplicaciones y clases de ventanas que tienen valores individuales (marca verde) o funciones desactivadas (signo de exclamación o X roja). Haga clic para establecer el fondo de escritorio o el icono del escritorio.

Haga clic para mostrar el fondo de escritorio o el icono seleccionado del escritorio.

Especifica si quiere o no que aparezcan las opciones del administrador de escritorio de nView al hacer clic con el botón derecho en el escritorio.

Muestra un mensaje en la barra de tareas cuando el administrador de escritorio de nView tiene que desactivar una función.



Muestra un botón en las barras de títulos de las ventanas permitiendo reducirlas a su barra de título.

Muestra un botón en las barras de títulos de las ventanas permitiendo el acceso al menú de opciones del administrador de escritorio de nView.

Haga clic para personalizar las opciones del menú del administrador de escritorio de nView. Muestra en la pantalla el nombre del escritorio durante un corto período de tiempo cuando se cambia a un nuevo escritorio.

Activa una utilidad, la cual permite ajustar la pantalla para compensar los efectos de la deformación trapezoidal.

Muestra las opciones de NVKeystone en el menú del escritorio al hacer clic con el botón derecho en el escritorio. Muestra un modelo de prueba que permitiendo ajustar de forma óptima la pantalla. Alinea automáticamente las múltiples pantallas y elimina pequeños espacios de píxeles.

El administrador de escritorio de nView comprueba automáticamente si las pantallas están o no todavía conectadas al continuar su funcionamiento después de haber estado en un estado de suspensión o hibernación.

Si las pantallas han sido desconectadas, los valores de configuración de pantalla cambian automáticamente para eliminar las desconectadas.

Haga clic para mover los iconos del escritorio y la barra de tareas a un monitor específico.

El administrador de escritorio de nView colorea el borde de las ventanas de la aplicación de acuerdo a los valores de configuración individuales de la aplicación (accesible desde el panel 'Aplicaciones') o los colores asignados automáticamente. . “opciones a continuación. Entonces puede manipular las ventanas cuyo color ha sido introducido manualmente utilizando las teclas de método abreviado para introducción manual del color.



El administrador de escritorio de nView colorea (utilizando teclas) automáticamente las ventanas que están abiertas en el escritorio utilizando los colores activados que no se utilizan en los valores de configuración individuales de una aplicación. Los colores serán elegidos automáticamente entre los disponibles.

**Nota:** Si todos los colores han sido utilizados, no se podrán colorear las ventanas nuevas.

Este es un color introducido manualmente con teclas. Haga doble clic en el color para activarlo, desactivarlo o editarlo.

El nivel de transparencia global utilizado por el administrador de escritorio de nView para las ventanas transparentes, barras de tareas y menús.

Para establecer un nivel específico de transparencia de una aplicación, utilice una **Configuración individual** de la aplicación.

Cuando esta opción esté activada con el estilo de ventana de zoom 'Centrado en cursor' y la ventana de zoom se haya maximizado, dicha ventana de zoom se mueve automáticamente a la siguiente pantalla si el cursor se mueve dentro de la misma.

Puede utilizar su ratón con las aplicaciones bajo el estilo de ventana de zoom 'Lupa' o 'Trama fija' utilizando los métodos estándar de edición del ratón de la aplicación.

El conmutador del escritorio se añade al conmutador estándar de la aplicación Alt-tab.

De forma predeterminada, se accede a esta función adicional “cambiar escritorio” pulsando las teclas Alt-~, que se puede cambiar en el panel de teclas de método abreviado.

Ha cargado un perfil bloqueado. Los perfiles bloqueados no permiten modificar valores de configuración almacenados en el perfil. Para modificar los valores de configuración, cargue un perfil desbloqueado.

No puede suprimir el escritorio predeterminado. Tampoco puede eliminar los escritorios si ha cargado un perfil bloqueado.



No puede agregar más de 32 escritorios. Tampoco puede agregar escritorios si ha cargado un perfil bloqueado.

Este botón inicia un asistente que le permite establecer las opciones más comunes de nView. nView debe activarse antes de poder ejecutar este asistente.

No puede desactivar la visualización de ventanas en distintos monitores a no ser que tenga más de un monitor o rejilla activado. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede desactivar la visualización de pantallas secundarias en distintos monitores a no ser que dicha visualización esté activada y tenga más de un monitor o rejilla activado. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede activar las modificaciones de la barra de tareas a menos que tenga la opción de la barra de tareas siempre visible desactivada, no esté bloqueada la barra de tareas, esté activada la opción mostrar contenido de ventanas mientras se arrastran y no esté ejecutando una barra de tareas de estilo Windows 2000 (o el sistema operativo Windows 2000 o XP con estilo clásico).

No puede activar la reubicación de cuadros de diálogo a no ser que tenga más de un monitor o rejilla activado.  
Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede cambiar esta opción a no ser que tenga activada la reubicación de cuadros de diálogo y tenga más de un monitor o rejilla activado. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede cambiar esta opción a no ser que tenga activada la reubicación de cuadros de diálogo y tenga más de un monitor o rejilla activado. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



No puede cambiar esta opción a no ser que tenga activada la reubicación de cuadros de diálogo y tenga más de un monitor o rejilla activado. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede cambiar esta opción a no ser que tenga activada la reubicación de cuadros de diálogo, elija mover diálogos a un monitor y tenga más de un monitor o rejilla activado. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe seleccionar una aplicación o una clase antes de poder eliminarla. No puede eliminar aplicaciones o clases si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe seleccionar una aplicación antes de poder editar sus valores de configuración individuales. No puede cambiar los valores de configuración individuales de una clase (ni una clase ni una aplicación y clase). Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe seleccionar una aplicación o clase antes de poder desactivar funciones de la aplicación o clase. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe activar las rejillas antes de poder editarlas. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe activar la introducción manual del color (utilizando teclas) antes de poder cambiar este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe activar la introducción manual del color (utilizando teclas) antes de poder cambiar este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



Debe activar el control del nivel de zoom de la rueda del ratón antes de poder cambiar este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Debe activar el control del nivel de zoom de la rueda del ratón antes de poder cambiar este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control no se encuentra disponible en el modo zoom de estilo 'lupa'. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo se encuentra disponible en el modo zoom estilo 'centrado en cursor'. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control no se encuentra disponible en el modo zoom de estilo 'centrado en cursor'. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo se encuentra disponible cuando se activan las ventanas de activación automática bajo la función del cursor. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo se encuentra disponible cuando los detalles están activados. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo se encuentra disponible cuando los detalles están activados. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



Este control sólo se encuentra disponible cuando están activados los lanzamientos del ratón. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo se encuentra disponible cuando la distorsión trapezoidal del ratón está activada. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control sólo se encuentra disponible si ha instalado DirectX8 o una versión posterior, está ejecutando 16 bpp o más en cada pantalla, se ha incluido la distorsión trapezoidal en su paquete del controlador y su sistema operativo es Windows ME o una versión posterior. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control está solamente disponible cuando tiene más de un monitor disponible y no está ejecutando el modo Span. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Este control se encuentra sólo disponible cuando tiene más de un monitor disponible. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Activa el escritorio 3D de NVIDIA. Este escritorio 3D reemplaza el de Windows con una superficie 3D, lo que le permite *skin* sus ventanas u utilizar efectos en 3D. El escritorio 3D requiere que usted tenga instalado DirectX8 o una versión posterior, que su sistema operativo sea Windows XP y que ejecute GeForce 4 4200 o una versión posterior o una tarjeta de clase superior.

Desactiva los archivos del escritorio 3D de NVIDIA.

Agrega el control de su escritorio 3D a su menú de propiedades del escritorio.



Activa el procesamiento posterior de su escritorio. Esto permite utilizar más efectos avanzados a expensas de una pequeña disminución en el rendimiento.

Carga un tema predefinido del escritorio 3D. Esto permite utilizar más efectos avanzados a expensas de una pequeña disminución en el rendimiento.

Le permite ver sus valores de configuración del escritorio 3D.

Activa o desactiva los efectos del ratón que se encuentran en su tema de escritorio 3D.

Activa o desactiva los efectos de animación que se encuentran en su tema de escritorio 3D.

Activa o desactiva los efectos de sombreado de ventanas que se encuentran en su tema de escritorio 3D.

Activa o desactiva los efectos de iluminación de ventanas que se encuentran en su tema de escritorio 3D.

Activa o desactiva las selecciones de *skinning* ventanas que se encuentran en su tema de escritorio 3D.



Abre un cuadro de diálogo permitiendo un control detallado de sus valores de configuración del escritorio 3D, incluyendo la habilidad de crear y guardar temas.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.



El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

El escritorio 3D debe activarse para acceder a este control. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Le permite lanzar ventanas (mientras arrastra una ventana, suelta el ratón) a los bordes de la pantalla.

Le permite definir la acción que se llevará a cabo al agitar el ratón.

Le permite definir la acción que se llevará a cabo al mover el ratón en círculos.

Hace que su cursor se salte áreas de pantalla muertas al moverse de monitor en monitor.



Le permite cambiar el orden Z de la ventana utilizando el botón central del ratón.

Requiere la pulsación de la tecla Mayús al mover el ratón en un gesto.

Ejecuta la acción del gesto en la ventana debajo del cursor (normalmente se ejecuta la acción en la ventana de acción).

Ajusta la sensibilidad de los lanzamientos del ratón. Para aumentar la sensibilidad (para facilitar el lanzamiento), mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha.

Ajusta la sensibilidad de los gestos del ratón. Para aumentar la sensibilidad (para facilitar la agitación o rotación), mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha.

Los gestos deben activarse para acceder a esta configuración. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Le permite marcar una ventana de aplicación y clase para iluminar su borde cuando está abierto.

Le permite modificar las ampliaciones específicas de la aplicación nView.



Esta configuración puede aplicarse solamente a un par de aplicaciones y clases. No puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Esta opción le permite establecer resoluciones diferentes por escritorio. Tenga en cuenta que el cambio de las resoluciones puede tomar mucho tiempo y esto impactará a la velocidad de cambio del escritorio.

Esta opción le permite mostrar ventanas de indicación de instrucciones en el escritorio que estaban 'abierto en' sólo (en vez de 'todos los escritorios' que es lo predeterminado).

Le permite cambiar opciones generales de múltiples escritorios.

Vuelve a establecer todos los escritorios a la resolución actual.

Fuerza a todos los escritorios a utilizar el fondo de escritorio actual. Esto mejora la velocidad de cambio de escritorios.

Se requiere utilizar Windows 2000 o una versión posterior con las funciones de transparencia de nView. Además, no puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Para guardar los perfiles, debe tener privilegios de administrador.



La barra de herramientas nView le permite colocar los perfiles, las acciones y los escritorios en una barra de herramientas acoplable donde sean accesibles con un sólo clic de ratón.

Las rejillas de nView le permiten definir rejillas en cada uno de sus monitores, los cuales entonces actúan como submonitores para fines de reubicación de cuadros de diálogo, visualización de ventanas en distintos monitores y operaciones de maximización.

Le permite editar rejillas y puntos de ancla utilizados por los lanzamientos de ratón para un monitor.

Se requiere utilizar Windows 2000 o una versión posterior con la barra de herramientas de nView. Además, no puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Se requiere utilizar Windows 2000 o una versión posterior con las rejillas de nView. Además, no puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Le permite establecer qué aplicaciones del monitor se abrirán de forma predeterminada. El 'último' monitor es donde se cierra la aplicación. El monitor de inicio es el que contiene el botón 'Inicio'. Si se elige 'último', el estado de la aplicación (incluyendo el estado de NVMax o de Colapsar) también se restaura cuando se abre la aplicación.

Evita que las ventanas se abran fuera de la pantalla

Fuerza a que los cuadros de diálogo se centren en su monitor objetivo.



No puede activar esta opción a no ser que tenga más de un monitor o rejilla activado. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

No puede activar esta opción a no ser que tenga más de un monitor o rejilla activado. Tampoco puede cambiar esta configuración si ha cargado un perfil bloqueado.

Colores del escritorio, tales como Brillo, Contraste gamma e Intensidad de la imagen

Valores específicos de configuración de Direct3D

Valores de configuración relacionados con el rendimiento y la calidad de OpenGL y Direct 3D.

Valores de configuración del usuario para el controlador, distorsión trapezoidal y combinación de bordes.

Valores de configuración aplicables al vídeo de pantalla completa y superposición de vídeo del hardware.

Valores de configuración específicos de OpenGLMuestra u oculta las opciones detalladas para cargar o guardar perfiles.



Guarda y restaura el estado de la aplicación abierta en el escritorio.

Guarda y restaura los valores de configuración de la administración del escritorio de nView.

Guarda y restaura el modo de pantalla.

Guarda y restaura la posición de la barra de tareas si se selecciona la información del modo.

Guarda y restaura el perfil energético del ordenador si se selecciona la información del modo.

Muestra una lista de las aplicaciones guardadas dentro del perfil si se guardan los datos del estado de la aplicación dentro del perfil.

Carga el perfil seleccionado y aplica los valores de configuración seleccionados en la página avanzado.

Guarda el perfil seleccionado con los valores de configuración seleccionados en la página avanzado.



Cancela la acción.

Éste es el texto que describe el perfil; el usuario puede cambiar la descripción del perfil cuando lo guarda y lo crea.

