

السرد التثكرباء الءانبءرة الءماءة ءالءرا

nView ءءوى التءكرب الءانبءر على سءل ءكاففة إءاءاءء شماءاء عرض ءءبءر سطح ءءءب الءءاء الءبرءاءء بسوءءة. ءمءكء ءءمرب ءءكرب ءانبءر بعء ءءبءءه ءن الءقاءءة

ءسءطرب الءمسئوءون ءفظ سءل ءمرب إءاءاءء شماءاء ، nView بسءءءام ءءبءر سطح ءءءب الءعرض الءءاءة بهم فف ءءكرب ءانبءر وءءابءة إءاففة ءءكرباء ءانبءرة ءءبءة ءءاءة بإءءى الءشركاء أو ءءموءاء الءءمل أو الءمسءءءبءر. ءسءطرب الءمسئوءون إنءشاء أو ءفظ أو ءءء الءءكرباء الءانبءرة

الءءبء ءن الءءكرباء الءانبءرة الءءاءة الءمنفاءاء nView ءلءاءءة: ءءءمن ءءبءر سطح ءءءب الءءءبءة

بمجرد تحميل تشكيل جانبي، [nView](#) انهمقر الحوامل تشكيل جانبي محدد في مدير سطح مكتب استبدال جميع إعدادات مدير سطح المكتب بتلك الإعدادات الخاصة بالتحكيل الجانبي. الجدي تم تحميله

NVIDIA nView انهمقر لختشئزل بمعالج إعداد مجدير سطح مكتب
المأكثر استيداعاً nView يقوم هذا المعالج بإعداد إعدادات شاشات عرض مجدير سطح مكتب
بما في ذلك إدارة اللطارات وإدارة سطح المكتب و"تبرارة" الخشفايرة". باستيدام هذا
عبيد nView المعالج، يمكنه تكبير أو تعطيل بدء الختشنزل الختقائي لمدير سطح مكتب
Windows تحميل

nView انمقر لاجنشاء وإضافة تشكيل جانين جديد يحتوي على جميع إعدادات مجدير سطح مكتب
الجاليرة. مجرد حفظ هذا التشكيل الجانين، يمكنك إعادة تحميله في أي وقت

الخاصة في التشكيل الجانبي المحدد. مجرد nView انقر لحفظ إعدادات مدير سطح مكتب
حفظ هذا التشكيل الجانبي، يمكنك إعادة تحميله في أي وقت

انهمقر لحدف الجتشكيل الجانمق البحد

للإسماح للإطارات بالاجتداد عبر (الظهور عبر) شاشات العرض
في حالة تعطل هذا الخيار، لن تجتد الإطارات عبر شاشات العرض. للإسماح للإطارات
المتابعة ضمن أحد التطبيقات بالاجتداد عبر (الظهور عبر) شاشات العرض
في حالة عدم تحديد هذا الخيار، لن تجتد الإطارات المتابعة عبر شاشات العرض حتى
إذا اجتدة الإطارات المرئية
ملاحظة: للوصول إلى هذا الخيار، يجب أولاً تجكين الخيار "تجكين الاجتداد للإطارات عبر
شاشات العرض"

إلى أشرطة الفيديو الموجودة في جميع nView لإضافة زر تكبير إطار مدير سطح مكتب
الإطارات.

استخدم زر شريط الفيديو هذا لتبديل بين حاوية التكبير والاستعادة في التكوينات
بمعددة شاشات العرض.

يختار لك هذا الخيار تحديد موقع مجربعات الحوار

- § على إعادة (الرقم n ويمثل n) يعمل خيار إظهار مجربعات الحوار على شاشة المعرض
- § وضع مجربعات الحوار على أجهزة عرض محددة
- § يعمل خيار إظهار مجربعات الحوار عند المؤشر على إعادة وضع مجربعات الحوار على جهاز المعرض الذي يوجد في قبة المؤشر
- § يعمل خيار إظهار مجربعات الحوار على جهاز عرض التطبيق على إعادة وضع مجربعات الحوار على جهاز المعرض الرئيسي للتطبيق

للمعرض مجريعات الحوار على شمشية المعرض المحددة

لإعادة وضع مجريعات الحوار على شاشمة المعرض الحجومي يوجد فيونها الجمؤشمر

العرض مجربعات الحوار على شاشة العرض الجرسية للتطبيق

خيار لقوائم نظام التطبيق. **nView..** لإضافة خيارات
للوصول إلى قائمة النظام، انقر بزر الماوس الأيمن على شريط العنوان الخاص بإطار
التطبيق
الخاصة nView للوصول إلى مجزات مدير سطح مكتب **nView...** انقر على خيار
بالتطبيق

التسريع وظائف فتح وتكبير واستعادة الإطار

لإثبات شفافية الإطار عند سحبها. تم إثبات الإطار شفافية عند الضغط مع الجاسس لإرار على زر الماوس أثناء التواجد على شريط عنوان الإطار وبذلك يمكنك رؤية الأشياء الجسدية توجد تحت الإطار بشكل سريع. عند تحرير زر الماوس، يتم الإطار بجسدية.

يُعتبرون درجة الإشغافية للإطار الجدي $\mu_{\text{J}}^{\text{I}}$ تحريكه. كلما زادت النسبة المئوية $\mu_{\text{J}}^{\text{I}}$ التي تقوم بتدعيمها، زادت درجة الإشغافية $\mu_{\text{J}}^{\text{I}}$ التي يظهر بها الإطار أثناء تحريكه.

استخدم عملية الجاوس لتقدير مستويات التكرار/التصنيف عند وجود إطار تكرار/تصنيف
نشط.

استخدم عملية الماوس لتغيير مستوى الخط/التكبير/التصغير عند الضغط مع الماوس باستمرار على مفتاح **Shift**.

أيضًا، يجب أن تقوم بالضغط مع الماوس باستمرار على "Ctrl" ملاحظة: في حالة تحديد الخيار لاستخدام عملية الماوس لتغيير مستوى الخط/التكبير/التصغير **Ctrl** و **Shift** مفتاحي

استخدم عملية الماوس لتغيير مستويات التكبير/التصغير في إطار تكبير/تصغير عن طريق
Ctrl الضغط مع الماوس زر على مفتاح

يجد الماوس زر في الضغط على كل من المفاتيح، "Shift" ملاحظة: في حالة تحديد الخيار
لإستخدام عملية الماوس لتغيير مستويات التكبير/التصغير. لإنشاء إطار **Ctrl** و **Shift**

تكبير/تصغير بنمط النظارة المصغرة عند تشغيل إطار التكبير/التصغير. يحتوي إطار
تكبير/تصغير النظارة المصغرة على مربع أبيض في منتصف الإطار

- يؤدي ضبط مستوى التكبير/التصغير إلى زيادة أو تقليل حجم المربع الأبيض
- اسحب إطار التكبير/التصغير فوق منطقة الشاشة التي تريد تكبيرها بحيث يحيط
المربع الأبيض الشفاف بالمنطقة التي تريد تكبيرها ثم قم بتحرير زر الماوس. **Ctrl**
تكبير قسم الشاشة الموجود داخل المربع الأبيض الشفاف الآن لملء إطار
التكبير/التصغير بالكامل

لإقامة إطار تكبير/تصغير يعرض تكبيرًا للمنيطة الموجودة حول مجوهر الماوس عند
تشغيل إطار التكبير/التصغير.

انقر لتبديل وضع الإطار الذي يعرض تكبيرًا للمنيطة المحددة من الشاشة بين التشغيل وإيقاف التشغيل.

لسرد الإجراءات التي يمكن القيام بها عند الضغط على مفتاح أو تركيبة مفاتيح. بعد التيقن داخل مربع النص، تظهر المفاتيح التي تقوم بالضغط عليها على لوحة المفاتيح داخل مربع النص.

1. قم بتحديد المفتاح أو تركيبة المفاتيح التي تريد استيعابها لأداء الإجراءات المحدد الذي يظهر في مربع نص الإجراءات.
2. قم انقر على موافق.


انظر لإضافة إجراء مفتح الاختمار المحدد وتركيبه الخنط على المفاترح إلى قائمة
مفاترح الاختمار. مجرد إضافة مفتح اختمار، نشطًا ومحتويًا للأسيدام

انقر لإزالة مفتاح الاختصار المحدد من قائمة مفاتيح الاختصار النشطة. مجرد إزالة مفتاح اختصار، يتوقف نشاطه ويمنع غير متوفر للاستخدام.

انقر لإزالة جميع محفاتر الاختمار من قائمة محفاتر الاختمار. مجرد إزالة محفاتر الاختمار، يتوقف نشاطها وتميها غير متوفرة لرياسي دام. لسرد محفاتر الاختمار التي تمت بتعريفها والتي أممنه أنشطة الجآن

للسرد جميع أسطح المكتبة المتاحة حالاً
بعد تحديد أحد أسطح المكتبة من هذه القائمة، يمكنه تقييد أسطح المكتبة أو إعادة
تسميتها أو إلزاحتها أو التبدال بغيرها
لإضافة سطح مكتبة جديد إلى القائمة، انقر على الجزء الإضافية §
للتبدال إلى أحد أسطح المكتبة، انقر نقرًا مزدوجًا على سطح المكتبة هذا من §
القائمة

انقر لإضافة سطح مكتب جديد.

1. ادخل اسم سطح مكتب في حقل اسم سطح المكتب عند المطالبة بذلك.
2. انقر على تطبيق وموافق.  إنشاء سطح المكتب كما يظهر في قائمة أسطح المكتب.

انقر لإعادة تسمية سطح المكتب المحدد. قم بتحرير الاسم الموجود في حقل اسم سطح
المكتب وانقر على موافق.

انقر لحذف أحد أسطح المكتب.

ملاحظة: بمجرد حذف أحد أسطح المكتب، [يُنقل](#) إزالته من قائمة أسطح المكتب. [تنتقل](#) التطبيقات الموجودة في سطح المكتب المحذوف الآن إلى سطح المكتب الجانبي [أض](#).

nView يسمح لك بفتح لوحات تحكم مدير سطح مكتب Windows لإضافة رموز إلى شريط مهام هذه والتعديل بين أسطح المكتب وتغيير إعدادات العرض الخاصة

باستخدام طريقة عرض Windows للسماح لك بعرض أسطح المكتب في شجرة مجلد مستكشف
يمكنك، Windows شجرة مجلد مستكشف

إعادة تسمية أسطح المكتب أو حذفها أو إضافتها §

قم بالتبديل بين أسطح المكتب وسحب التطبيقات من سطح مكتب إلى آخر §

أفتح شريط أدوات سنير يسمح لك بالتبديل بين أسطح المكتب بشكل سريع. يجب تجنب
الخيار "إظهار أسطح المكتب في شجرة مجلد إطار المستكشف" لاستخدام شريط الأدوات
هذا.

أدخل اسمًا فريدًا لتشكيل الجانبين الجديد الذي تقوم بإنشائه.

أدخل اسمًا فريديًا لسطح المكتب الجديد الذي تقوم بإنشائه.

لإعرض قائمة بأسطح المكتب أو شاشات العرض (أجهزة العرض) المتاحة حاليًا للإستخدام
مع مجفاح الاستثمار المدد

أدخل التطبيق الذي تريد تشويره وموقعه. يمكنك أيضًا قر على استعراض التطبيق من التطبيق.

عند تحديد هذا الخيار، يقوم النظام الخاص بك بالتعديل إلى التشكيل الجانبي المحدد.
عند إرساء النظام

عند إلغاء تحديد هذا الخيار، كما يحدث أي تغيير في التشكيل الجانبي. على سبيل
المثال، إذا قمت بتحديد التشكيل الجانبي المرتسي الشخصي وكان خيار التشكيل الجانبي
المرتسي محددًا، فيسرقوم النظام بالتغيير إلى التشكيل الجانبي المرتسي المخصص الخاص
بك عند إرسائه.

عند تحديد هذا الخيار، سيقوم النظام الخاص بك بالتعديل إلى التشكيل الجانبي المحدد.
عندما يكون النظام غير مجرتسي

عند إلغاء تحديد هذا الخيار، كما يحدث أي تغيير في التشكيل الجانبي. على سبيل
المثال، إذا قمت بتحديد التشكيل الجانبي غير المجرتسي الشخصي وكان خيار التشكيل
الجانبي غير المجرتسي محددًا، فسيقوم النظام بالتغيير إلى التشكيل الجانبي غير
المجرتسي المخصص الخاص بك عند عدم إرسائه.

عند تحديد هذا الخيار، سيقوم النظام الخاص بك بالتعديل إلى التشكيل الجانبي المحدد عند دخول النظام إلى وضع الكتابة

عند إلغاء تحديد هذا الخيار، كما يحدث أي تغيير في التشكيل الجانبي. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد التشكيل الجانبي للكتابة الشخصية وكان خيار التشكيل الجانبي للكتابة محددًا، سيؤدي تغيير النظام إلى التشكيل الجانبي للكتابة المخصصة عند التعديل إلى وضع الكتابة

قم بتدريج التشكيل الجانبي الجانبي الإضافي لاستخدام إعدادات المصنع الجانبي الأخيرة. قم بتدريج التشكيل الجانبي المخصص لاستخدام الإعدادات الشخصية
ملاحظة: يجب إنشاء تشكيل جانبي مجرتسي مخصص لكي تتمكن من استخدام الإعدادات المخصصة
عند إرساله

قم بتعديل التشكيل الجامعي (SU) اذني لاستخدام إعدادات المصنوع الجامعي (SU) اذنية
قم بتعديل التشكيل الجامعي المخصص لاستخدام الإعدادات الشخصية
ملاحظة: يجب إنشاء تشكيل جامعي غير مجرتسي مخصص لكي تكون يمكن استخدام الإعدادات
المخصصة عند عدم إرساله

قم بتدريج التشكيل الجانبين الجانبي (S) اسي لاستخدام إعدادات المصنع الجانبي (S) أخيرة
قم بتدريج التشكيل الجانبين المخصص لاستخدام الإعدادات المشخصة
ملاحظة: يجب إنشاء تشكيل جانبي مخصص للكتابة لكي تنسج (S) من استخدام الإعدادات
المخصصة عند التواجد في وضع الكتابة

انمقر على هذا الخيار لإنشاء تشكيل جانبي مخصص

1. قم بـ **ترب** إعدادات المعرض الخاصة بك وإعدادات الطاقة والتطبيقات بالطريقة **ال**.
ترجيد ظهورها عند الدخول في هذا الوضع
2. بعد إكمال هذه الإعدادات، انمقر على الخيار بحرة أخرى لحفظ التشكيل الجانبي المخصص.

لخدمةكم أحيانًا فيرما إذا nView لتحميل أو إلغاء تحميل إدارة سطح مكتب مدير سطح مكتب
بالبدء تلقائيًا عند تشغيل الجهاز أم لا nView كان سيرقوم مدير سطح مكتب

المتقدمة (في شكل مربعات تبويب nView لإظهار أو إخفاء إعدادات مدير سطح مكتب إضافية) لأسطح المكتب المتعددة وإدارة التطبيقات وميزات واجهة المستخدم

حيث يمكن تشغيل شاشات Windows المتفرج للوصول إلى لوحة إعدادات خصائص المعرض لـ
المعرض المتصلة أو إيقاف تشغيلها (توصيل أو فصل).

لخدمةكم فيما إذا كان يقتضي حفظ و/أو استعادة مجزوءات وضع المعرض (الحدقة، ترتيب
شاشات المعرض، وغيرها) من المتشكيات الجامعية.

لجنةكم فيرما إذا كان شريط اللمهام محدود بشاشة عرض واحدة أو مجتمد عبر عدة
شاشات.


لجعل الإطار الكائني تحت المؤشر نشطة ونمقلها إلى مجدية ترتيبه الإطار

لجعل القوائم الميسدة شفافة عندها يكون الإطار الرئيسي مبدئيًا

لجعل شمريط الجمهام شمفاييا

لإعراض مستوى الشفافية "الشاحجة". انقر على سهمي الأعلى/الأسفل لضبط القيمة حسب الحاجة.

ملاحظة: لاحظ أنه يمكن تعيين مستويات شفافية التطبيقات بشكل فردي باستخدام الإعدادات الفردية للتطبيق.

عند تكبير هذا الخيار واليقر على خيار إظهار إطار التكبير/التمنير، يقوم إطار التكبير/التمنير بعرض تكبير لمنطقة  على الشاشة

1. من إطار التكبير/التمنير المفتوح، انقر على شاشة الإطار لعرض شاشة الإطار الجنبية.
2. لتكبير منطقة مختلفة من الشاشة، يمكنك نقل شاشة الإطار الجنبية إلى موقع مختلف على الشاشة. تظهر المنطقة المكبرة في إطار التكبير/التمنير.
3. قم بتكرار الخطوة 2 حسب الحاجة لتكبير مناطق مختلفة على الشاشة.

لإظهار المؤشر في عرض مكبر عند تحديد نمط إطار التكبير/التمنير "توسيط على المؤشر" أو "الإطار الثابت". للسماح بعرض الفيديو في إطار التكبير/التمنير ملاحظة: يجب تشغيل الفيديو بعد فتح إطار التكبير/التمنير لرؤية الفيديو في إطار التكبير/التمنير.

انقر لفتح لوحة إعدادات الختاكب حيث يمكنه تكبير/تصغير إطار الفيديو لمراقبة مساحة شاشة كاميرا بأقصى سرعة لتشغيل

لإضافة تطبيق إلى مربع القائمة الجمدار بشكل فردي
ملاحظة: إذا لم تتم بتعيين إعدادات في درجة للتطبيق، سيتم إزالة التطبيق من القائمة
انقر لإضافة فئة إطار إلى مربع القائمة. nView عند إغلاق لوحة خصائص مدير سطح مكتب
الجمدار بشكل فردي
ملاحظة: إذا لم تتم بتعيين وظائف الفئة، سيتم إزالة الفئة من القائمة عند إغلاق
هذه اللوحة

انهمقر لآإزاحة إءكانهرة إءارة ءطبرق أو فئهة بشكل فرءى أو ءعطرل وظائف أي ءءهها

وتشغيل الإعدادات للأحد التطبيقات nView انمقر لتتغيرون إدارة إطار مجدير سطح مكتب

التطبيق معين أو فئة إطارات nView انمقر لتعطيل وظائف مدير سطح مكتب

انهمقر لتشنيرل/ إيجفان تشنيرل إعداااة الةتطيرفاة لةميرع الةإطاراة

لجبر الختطيرقات وفيئات الخإطارات الختتوي على إعدادات فيردية (عراجة خضراء) أو
وظائف مجطرية (نقطة تعجب أو عراجة x حمراء)

انهمقر لآتعارون خذفارة و/أو رهمز سطح الهمكتبه

عن؟ احيقة؟ بز؟ احماس احمأيمن nView تحدي؟ مجا إد؟ كن؟ تريد إظهار؟ خيارات مجدير سط؟ مکتب؟
حل؟ سط؟ احمکتب أم احمأ

تعطيل nView لجرض رسالحة في باجون على شمريط اللمهام ميديجا يتعين على مجدير سطح مكتب
إحدى الؤوظائف

للعرض زر على أشمطة عباوحن الءإطارات بحسح بءصنفر الءإطار إءى شمربط الءبنوان الءءام
به

لإعرض زر على أشرطة عياديين الجإطارات يسمح بالوصول إلى قائمة خيارات تعديل سطح مكتب
nView.


لإعرض اسم سطح المكتب الافتراضي قم بزيارة nView انقر على خيار قائمة مدير سطح مكتب
على شاشته عنيد التبديل إلى سطح مكتب جديد.

keystone. [التصوير](#) أداة مساعدة تسمح لك بضبط شاشة هاتفك لتعويض عن [التغيرات](#)

على قائمة سطح المكتب عند النقر بزر الماوس الأيمن على NVKeystone لإظهار خيارات
سطح المكتب.

لجعرض نهمط اختتبار يسمج لك بضبط شمشمة الجعرض بأفضل صورة ممكنة

بمادة شماعات المعرض المتعددة تلقائيًا وإزالة الجوات العكس الصغيرة.

تلقائياً بالتحقق مما إذا كانت شاشات العرض لها تزاو nView يقوم بمدير سطح مكتب
بمهمة بعد الاستئناف من حالة التعليق أو الحسبات
إذا تم فصل شاشات العرض،  تغيير إعدادات العرض تلقائياً لإزالة شاشات العرض
المتفصلة تلقائياً.

انهمقر لانيقل ريجوز سطح اللمكتبه وشمر يبط اللمهام إلی شمشمة مكددة

بتروين حدود إطارات التطبيق ببناءً على إعدادات التطبيق nView يقوم بحدير سطح مكتب
الفردي (يمكن الوصول إليها من لوحة التطبيقات) أو "تعيين ألوان تزيينًا". -
الخيار أدناه. يمكنك حزينًا؟ التطبيق في إطارات التطبيق تم حل؟ ألوانه؟ باستخدام مفاتيح
اختصار حل؟ ألوان

يُخِيط أُلُجُوان الإِطارات المُفتوحة على سطح المُكتب باستخدام nView يقوم بِمُدير سطح مكتب
الُجُوان المُمكنة الُجُوان لِم بِحُلُوم استِدامها في إعدادات الُتطبيق الُفردية. بِحُلُوم اختِيار
الُجُوان تلقائياً مِن تجميع الُجُوان بِما داخلة الُجُوان بِتوفيرة
بِحِاطة: في حالة استِدام جميع الُجُوان، لِما بِمكن تَبوِين الإِطارات الُجديدة

هذا هو لون نجاتج عن خريط الجأألوان. انمقر نمقرًا مجزودوآ على الجلون الجسكويه أو تعطيره
أو تحريجه

للإطارات وأشهرها nView مستوى الشفافية الشاحنة المستخدم بواسطة مدير سطح مكتب
المهام والقوائم الشفافية
لتعريف مستوى شفافية محدد لأحد التطبيقات، استخدم الإعدادات الفردية لتطبيق

عند تكوين هذا الخيار باستخدام نمط إطار التكبير/التصغير "توسيط على المؤشر"
وتكبير إطار التكبير/التصغير، يمتثل إطار التكبير/التصغير تلقائيًا إلى الشاشة
المتحركة إذا تحرك المؤشر على إطار التكبير/التصغير.

يمكن استخدام الجماوس مع التطبيقات الخفيفة تستخدم أنماط إطار تكبير/تصغير الخيظارة
المكبرة أو الإطار الخثابة باستخدام أساليب التورجر بالجماوس الخفيسيرة الختطيرق.

Alt-tab [⌘] إضافة أداة تبديل سطح مكتب إلى أساليب تبديل التطبيقات القياسي [⌘] الوصول إلى وظيفة "تبديل سطح المكتب" الإضافية هذه بشكل افتراضي [⌘] من خلال [⌘] واجهته يمكنك تغييرها من لوحة مفاتيح الاختصار Alt-tab تركيبة ضغط مفتاحي

لقد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن. كما تسمح لك التشكيلات الجانبية الجماعية بتعديل الإعدادات المخزنة في التشكيل الجانبي. لتعديل الإعدادات، الرجاء تحميل تشكيل جانبي غير مؤمن.

لها يمكنه إزالة سطح المكتب الافتراضي. لها يمكنه أيضًا إزالة أسطح المكتب إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن.

لها يمكنه إضافة أكثر من 32 سطح مكتب. لها يمكنه أيضًا إضافة أسطح مكتب إذا كنت قد
قمت بتحميل تشكيل جانبي مجموع.

nView شمرؤؑا. مءءء ءمءن nView مءءء هءا المءر مءالم مءمء له ءءءءن أءءر ءءراءة
ءءء ءءءن مءن ءءءءل هءا المءالم

لها يمكنه تعطيل الاجتداد الحياتارات مما لم يكن لديه أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة.
لها يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كيت قد قمت بتميرل تشكيل جانين مؤمن

لها يمكنه تعطيل الاجتداد الـإطارات مما لم يكن الاجتداد الـإطارات ممكنًا مع وجود أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة. لها يمكنه تنوير هذا الـإعداد إذا كيت قد قمت بتحميل تشكيل جانين مجوئن.

لها يمكنه تكوين تعديرات شريط المهام كما لم يكن قد تم إيقاف تشغيل خيار وجود شريط المهام دائمًا في القائمة وللم يمكن شريط المهام مؤقتًا وكان خيار إظهار محتويات Windows المطارات أثناء الحسب قرد التشغيل ولم تكن تستخدم شريط مهام من نمط (نمط كلاسيريكي Windows XP أو Windows 2000 إجماع) 2000.

لها إمكانية إعادة تعيين موضع مربعات الحوار مما يمكنك من جعله أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة. لها إمكانية تغيير هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن.

لها يمكنه تنوير هذا الخيار بما لم يكن خيار إعادة تعيين موضع مربعات الحوار ممكنًا
مع وجود أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة. لها يمكنه تنوير هذا الإعداد إذا كيت قد
قمت بتحميل تشكيل جانين مؤمن

لها يمكنه تنوير هذا الخيار بما لم يكن خيار إعادة تعيين موضع مربعات الحوار ممكنًا
مع وجود أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة. لها يمكنه تنوير هذا الإعداد إذا كيت قد
قمت بتحميل تشكيل جانين مجوئن

لها يمكنه تنوير هذا الخيار بما لم يكن خيار إعادة تعيين موضع مربعات الحوار ممكنًا
مع وجود أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة. لها يمكنه تنوير هذا الإعداد إذا كيت قد
قمت بتحميل تشكيل جانين مؤمن

لها يمكنك تنوير هذا الخيار بما لم يكن خيار إعادة تعيين موضع مربعات الحوار ممكنًا، حيث يجب اختيار نقل مربعات الحوار إلى أحد أجهزة العرض مع وجود أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة. لها يمكنك تنوير هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي.

يجب تحديد تطيرق و/أو فيئة قبل أن تبتدأ من إزالتهما. كما يمكنه إزالة التطيرقات و/أو اللفئات إذا كيت قد قمت بقميرل تشكيل جانين مجوئين

يجب تحديد تطبيق قبل أن تبتدئ من تحرير إعداداته الفردية. كما يمكنك تنوير
الإعدادات الفردية لأحدى الفئات (إمبا فيئة أو تطبيق وفيئة). كما يمكنك تنوير هذا
الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانين مجوهر

يجب تحديد تطبيق و/أو فئة قبل أن تيسر من تطوير الميزات لهذا التطبيق و/أو هذه الفئة. لا يمكن تغيير هذا الإعداد إذا كيت قد قمت بتحميل تشكيل جانين مؤمن

يجب تكوين الشبكات لكي تتسبكن من تحريرها. كما يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كنت قد
قمت بتحميل تشكيل جانبي محوٍ من

يُجِبُّ تَحْكَيرَ خَلِيطِ الْجَالِجِوانِ لِحِكِي تَحْسَبُكُنْ عِنْ تَنْوِيرِ عَيْسِرِ الْجَلِجِكَمِ هَذَا. لِحَا يَمْكِيَه تَنْوِيرِ هَذَا
الْإِعْدَادِ إِذَا كَيْتَ قَدْ قَمْتِ بَقَمِيرِلْ تَشْكَيرِلْ جَانِهِنِ مَجْؤَمِنِ

يُجيب تَحيُّرَ خَليطِ الأَهلِوانِ لَكي تَستَظنُّ عَن تَغريرِ عَيسرِ الأَهلِكم هَذا. لَما يَمكنُ تَغريرِ هَذا
الأَعدادِ إِذا كَنتَ قد قَمتَ بِتَعميرِ تَشييرِ جانِبِ مَؤمِنِ

يجب تحيين مستوى التكبير/التصغير الخاص بعجلة الماوس لكي تتمكن من تغيير عنصر
اللقم هذا. لا يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

يجب تحيين مستوى التكبير/التصغير الخاص بعجلة الماوس لكي تتمكن من تغيير عيصر
اللقم هذا. لا يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

لها محتويات غير عيصر الختم هذا في وضع تكبير/تصغير الخيظارة الخمكبرة. لها يمكه تنوير هذا الخعداد إذا كيه قد قمت بقميرل تشكيل جانين مؤمن

يحتوي على عيصر الخوخ هذا في قطف في وضع تكبير/صغير الختوسط على الخمشم. الخا يمكنه تغير
هذا الخعداد إذا كيت قد قمت بقميرل تشكيل جانين مجوجن

لها يتوفر عنصر الختم هذا في وضع تكبير/تصغير الختوسط على الخموشر. لها يمكنه تنوير
هذا الخعداد إذا كيت قد قمت بقميرل تشكيل جانين مجوحن

يحتوي على عناصر الختم هذا فقط عند تكوين ميزة تشييط الخيارات الختمة يوجد فوقها الخمشر
تلقائياً. ولأ يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كيت قد قمت بتميرل تشكيل جانين مجوحن

يحتوي هذا الإعداد فقط عند تحريك حركات الماوس. ولها إمكانية تغيير هذا الإعداد إذا
كيت قد تمت بتحميل تشكيل جانبي مجوهر

يحتوي هذا الإعداد في قط عيد تكيرن حركات الاماوس. ولما يمكنه تنوير هذا الإعداد إذا
كيت قد قمت بقميرل تشكيل جانين مجوحن

يحتوي على عيّنات الخبز هذا فقط عيد تكبير عمليات الخبز بالماوس. كما يمكن تنزيل هذا الإعداد إذا كنت قد تمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن.

البرماوس فقط. ولما يمكنه تنزيل keystone يحتوي على عنصر التحكم هذا فقط عند تكبير إجراءات
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

أو إصدار أحدث وكيفية DirectX8 يتوفر عنصر التحكم هذا في وقت إذا كنية قد قمت بتثبيته
مضمّنًا في حزمة [البرنامج] keystone تستخدم دقة 16 بت في الجبوسة على كل شاشة عرض وكان
أو أحدث. ولما يمكنك تنزيل هذا Windows ME الجتشنيرل وكنية تستخدم نظام الجتشنيرل
الإعداد إذا كنية قد قمت بتحميل تشكيل جانين مجوّن.

يحتوي على عيصر الخوخ هذا في وقت عيد توفير أكثر من جهاز عرض وعدم استخدام وضع الختوسيرج.
ولما يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كيت قد قمت بتميرل تشكيرل جانين مجوحن

يحتوي على عيصر الخوخ هذا فيقظ عيد توفير أكثر من جهاز عرض. ولما يمكنه تنوير هذا
الإعداد إذا كيت قد قمت بتميرل تشكيرل جانين مجوحن

يقوم سطح المكتب [NVIDIA] في الأبعاد [NVIDIA] لـ [NVIDIA] سطح المكتب [NVIDIA] في الأبعاد [NVIDIA] -
بسطح [NVIDIA] في الأبعاد [NVIDIA] مما يسمح لك باستخدام أسطح Windows هذا باستبدال سطح مكتب
للإطارات واستخدام [NVIDIA] [NVIDIA] [NVIDIA] الأبعاد. يتطلب سطح المكتب [NVIDIA] في الأبعاد
وإستخدام بطاقة من فئة Windows XP أو أحدث واستخدام نظام التشغيل DirectX8 تثبيت
أو فئة أعلى GeForce4 4200

NVIDIA. [للإبقاء](#) [تشيرة](#) [مخرجات](#) [سطح](#) [المكتب](#) [البي](#) [الأبعاد](#) [-](#)

لإضافة الترتيب في سطح المكتب [هنا](#) إلى الأبعاد إلى قائمة خصائص سطح المكتب

لتشغيل المعالجة المرحلة لسطح المكتب. يتبرح هذا استخدام **سيرات** أكثر تقدماً
بتكلفة أداء منخفضة.

لإكمال سمة سطح مكتب [البيانات] الجأبعاد معرفية محسبًا. يتبرح هذا استخدام [البيانات] أكثر
تقدّمًا بتكلفة أداء محففة

لإسماح لك بمعالجة إعدادات سطح المكتب [هنا](#) في الأبعاد

الجسيمات أو تعطل H_2O درجات الحرارة الموجودة في سمّة سطح المكتبة H_2O في الأبعاد

الجسيمات أو تعطلت الحرارة المحركة الموجودة في سمّة سطح المكتب في الأبعاد

التصوير أو تعطيل [تصويرات] تطوير الإطارات الموجودة في سمة سطح المكتب [تصويرات] الجأبعاد.

البيروكسيدات أو تعطل البيروكسيدات إضاءة الحاضرات الموجودة في سمه سطح المكتب البيروكسيدات الجأبعاد.

البيزنطيين أو تعطلت تحديثات أسطح الإطارات الموجودة في سمة سطح المكتب البيزنطيين
الأبعاد.

أُفتح مربع حوار يسمح بترككم مفصل في إعدادات سطح المكتب [إعدادات] الأبعاد بما في ذلك القدرة على إنشاء سمات وحفظها.

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تغيير
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تنزيل هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن.

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تغيير
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تغيير
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني للأبعاد للوصول إلى عنصر الترتيب هذا. كما يمكن تغيير
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تنزيل هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن.

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تغيير
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن


يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تغيير
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن


يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تنزيل هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن.

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تغيير
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

يجب تخزين سطح المكتب الإلكتروني بالأبعاد للوصول إلى عنصر التحكم هذا. كما يمكنه تغيير
هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

لإسماح لك بقذف الإطارات (أنتهيء سحب أحد الإطارات، قم بتحرير الماوس) إلى حواف الشاشة.

الإسماح لك بتعريف الإجراءات التي  تحدث عند هزّ الماوس

الإسماح لك بتعريف الإجراءات  تحدد عند تحريك الماوس حركة دائرية

لجعل المؤتمر يتجاوز مساحات الشاشات الخاطئة عيد الانتقال من جهاز عرض إلى آخر

الجسماح لك بتغيير محور الامدادات باستخدام زر الجماوس الأوسط

عند تحريك الماوس في إحدى حركات الماوس shift يتطلب الضغط مع الماوس إمرار على مفتاح

لتغيير الإجراءات المحركي على الإطار الذي يوجد في وقته المؤتمر (مجلس) تغيير الإجراءات
مادة على الإطار الجشط)

أضبط حساسية حركة قذف الماوس. لزيادة درجة الحساسية (اجعل القذف أسهل)، قم بتوجيه
مربع التوجيه إلى اليمين.

أضبط حساسية حركة الماوس. لزيادة درجة الحساسية (لجعل الماوس أو الماوسدارة أسهل)،
قم بتوجيه مربع التوجيه إلى اليمين.

يجب تكرار الحركات للوصول إلى هذا الإعداد. كما يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كنت قد
قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن.

الاسماح لك بوضع علامة على تطبيق وإطار فيئة لإضاءة حوا فيهما عيد فيتهما

nView. يسمح لك بتعديل مجرقات خامة بتطبيق

يمكن تطبيق هذا الإعداد في كل من زوج تطبيق وفيئة. كما يمكن تغيير هذا الإعداد إذا
كيت قد قمت بتحميل تشكيل جانبي مؤمن

يُسمح لك هذا الخيار بتعيين مستويات دقة مختلفة لكل سطح مكتب. لاحظ أن تعيين مستويات الدقة قد يستغرق وقتاً طويلاً وسيؤثر ذلك على سرعة تبديل الإطارات.

يُسمح لك هذا الخيار بعرض إطارات مجوَّه الأمام على سطح المكتب الذي تمَّ فيَّها علِّره
فقط (مخلاف عرضها على جميع أسطح المكتب والذى يُعتبر هو الخيار الجانبي في 3D) (أي)

لإسماح لك بتغيير خيارات أسطح المكتب المتعددة الجامعة

لإعادة تعيين جميع أسطح المكتب إلى الجدقة الحالية

لإفرض استخدام الخريفية الحاحية على جميع أسطح المكتب. يعمل ذلك على تحسين سرعة
تسجيل أسطح المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، nView أو أحدث للاستخدام وظائف شفافية Windows 2000 يلزم تشغيل
لها يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانين مجوهر

يجب أن يكون لديه مهارات إدارية لحفظ المكتسبات الجامعية

بوضع التشفيريات الجانبيهة والى إجراءات وأسطق المكتب على nView يسمح لك شمرىط مبهام
شمرىط أدوات قابل للارتساء حىث يمكن الوصول إليها بنقرة زر واحدة

بتعريف الشبكات على كل جهاز عرض واجهة تعمل بعد ذلك كأجهزة nView تسمح لك شبكات عرض nView إعادة تعيين موضع مربعات الحوار ومعد الإطارات وعمليّات التكبير.

لإسماح لك بتقرير الشبكات ونقاط الارتساء المستديجة بواسطة إجراءات الخندق بالماوس
لأحد أجهزة العرض

بالإضافة إلى ذلك، كما nView أو أحدث لاستخدام شريط أدوات Windows 2000 يوزم تشغيل
يمكنك تغيير هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانين مؤمن

بالإضافة إلى ذلك، nView أو أحدث للاستخدام وظائف شبكات Windows 2000 يوزم تشغيل
لها يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كنت قد قمت بتحميل تشكيل جانين مجوحن

لإسماح لك بتعيين تطبيقات جهاز العرض الجانبي في القائمة في القائمة. آخر جهاز عرض هو جهاز العرض الذي تمت بإغلاق التطبيقات عليه. وجهاز عرض الجبدء هو جهاز العرض الذي يحتوي على الزر "ابدأ". لاحظ أنه في حالة اختيار جهاز العرض الأخير، يمكن استعادة عيّد فيتح التطبيق (وحالة الجانبي NVMax بما في ذلك) حالة التطبيق

جميع فيتح الإطاراة خارج الشاشة

الجفرخ تو سیرط مجربعات الجحوار علی جهاز الجعرض الجمستهدف لها

لها يمكنه تكوين هذا الخيار مع لم يكن لديه أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة. لها
يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كيت قد قمت بتحميل تشكيل جانين مؤمن

لها يمكنه تكوين هذا الخيار مع لك يمكن ليدية أكثر من جهاز عرض أو شبكة ممكنة. لها
يمكنه تغيير هذا الإعداد إذا كيت قد قمت بتحميل تشكيل جانين مؤمن

أهلوان سطح المكتبة مجنل الإضاءة والجبائين وجامعا وزمادة حدة الجصور

Direct3D الإعدادات الخاصة بـ

OpenGL وDirect 3D الإعدادات المتغيرة بالأداء والجودة -1

ويعتمد اختبار الحواف Keystone إعدادات إعدادات الاختبار و

الإعدادات الخفيفة على فيديو مساحة الشاشة بالكاميرا وتراكم الفيديو الأجهزة

OpenGL الجإعدادات الخاصة بـ

إظهار أو إخفاء الخيارات المفصلة لعمليات تحميل أو حفظ التذكيرات الجانبيه

لحفظ واستعادة حاجة التطبيق المفتوح على سطح المكتب

nView لحفظ واستعادة إعدادات إدارة سطح مكتب

لحفظ واستعادة وضع المعرض

الحفظ واستعادة مجموع شمريط الهمهام في حاجة تحديد مجلويجات الوجود

الحفظ واستعادة التشكيل الجانبين لطاقة الجهاز في حاجة تحديد مجلدات الجوزع

لإعرض قائمة بالتطبيقات المحفوظة ضمن التشكيل الجامع في حاجة حفظ بيانات حاجة
التطبيق ضمن التشكيل الجامع.

التقارير التشغيلية الجانبي المحدد وتطبيق الإعدادات المحددة على الصفحة المتقدمة

لحفظ التشكيل الجانبي المحدد بالإعدادات المحددة على الصفحة المتقدمة

الجاء الجاء الجاء

هذا هو الخيط الذي يجمع التشكيل الجانبي، ويمكن للمستخدم تغيير وصف التشكيل الجانبي
عند حفظ التشكيل الجانبي وإنشائه.

