

Aktualizace

Když už máte verzi 4.0 nainstalovanou a chcete jen nainstalovat nové verze programu, vyberte si možnost Aktualizace. Tuto možnost využijete také tehdy, když chcete provést upgrade SuperOffice verze 4.0 pro jednoho uživatele na verzi SuperOffice pro více uživatelů.

Databázový program C-Tree

Jestliže si zvolíte použití databáze C-Tree (standardní), můžete ji otevírat a dotazovat se na data v databázi jen z různých stínítek a zpráv SuperOffice. Když si kupujete balík SuperOffice, je tento databázový program pro více uživatelů, bez dalších nákladů, jeho automatickou součástí.

Jestliže instalujete verzi pro jednoho uživatele a později chcete instalovat verzi pro více uživatelů, je užitečné vybrat si takový databázový program, který lze použít také v okamžiku, kdy chcete přejít na systém více uživatelů. Na verzi databáze pro více uživatelů můžete přejít později, představuje to trochu více práce.

Další informace o různých druzích databází naleznete v Kapitole 10, *Údržba systému pro pokročilé* v Příručce uživatele.

Databázový program ODBC/SQL

Jestliže si vyberete databázový program ODBC/SQL, dostanete „otevřenou“ databázi. Otevřená databáze poskytuje výhodu přímého provádění dotazů v databázi z jiných aplikací. To znamená, že můžete například použít generátor zpráv externí třetí strany k vytvoření svých vlastních zákaznických zpráv, nebo přímo číst v databázi SuperOffice z jiných aplikací.

Když si vyberete použití ODBC/SQL v prostředí SuperOffice pro *více uživatelů*, musíte si vedle toho koupit skutečný databázový program ODBC/SQL. Verze SuperOffice pro jednoho uživatele obsahuje SQL databázi Sybase ve verzi runtime.

Databáze ODBC/SQL v prostředí pro více uživatelů vyžaduje více systémové správy.

Druhy sítě

V SuperOffice existují tři druhy sítí: síť s jedním nebo více vyhrazenými file-servery (servery, které *nejsou* použity jako pracovní stanice) a distribuované síť, nebo síť s rovnocennými uzly (síť, kde jedna, nebo více pracovních stanic se používá také jako file-server). Níže jsou uvedeny některé příklady těchto dvou druhů sítí.

Příklady sítí s vyhrazenými file-servery:

Novell NetWare, Windows NT Advanced Server, LAN Manager OS/2 LAN Server, Banyan Vines a mnoho dalších.

Příklady distribuovaných sítí, nebo sítí s rovnocennými uzly:

Windows 95, MS Windows for Workgroups, Novell NetWare Lite, Artisoft LANtastic a mnoho dalších.

[Související témata:](#)

[Síťová instalace s daty SuperOffice v databázi ODBC/SQL](#)

Dříve než provedete instalaci nebo upgrade SuperOffice 4.0

Dříve než začnete svoji instalaci nebo upgrade SuperOffice provádět, měli byste znát tři možnosti, které máte k dispozici: Nová instalace, Upgrade nebo Aktualizace.

Související témata:

[Nová instalace](#)

[Upgrade](#)

[Aktualizace](#)

[Vyberte si správný databázový program](#)

[Vyplnění registrační karty nebo formuláře pro upgrade](#)

[Vytvořte si záložní diskety programu](#)

[Přečtěte si licenční smlouvu](#)

[Přečtěte si soubor README.TXT](#)

[Systémové požadavky](#)

Instalace SuperOffice v síti

Instalace v síti znamená, že instalujete SuperOffice na serveru, ke kterému mohou mít přístup ostatní uživatelé a kde datový soubor SuperOffice mohou sdílet všichni uživatelé SuperOffice. Síťová instalace se liší od instalace pro jednoho uživatele v tom, že nejprve nainstalujete programové soubory SuperOffice a datový adresář na server a pak necháte proběhnout individuální instalaci z každé pracovní stanice.

Související témata:

[Druhy sítě](#)

[Instalace SuperOffice v síti s vyhrazeným file-serverem](#)

[Instalace SuperOffice v distribuované síti se serverem jako pracovní stanicí](#)

Instalace SuperOffice v distribuované síti se serverem jako pracovní stanicí

Jestliže používáte distribuovanou síť, nejdříve instalujete serverovou verzi SuperOffice přímo na počítač, který zároveň pracuje jako file-server. Postupujte v krocích, uvedených v části *Instalace pro jednoho uživatele/ server*.

Po provedené instalaci serverové verze přiřadíte programový adresář a datový adresář jako dva různé zdroje k serveru, pokud to již nebylo provedeno. Když chcete, můžete také k serveru přiřadit jako síťový zdroj celou jednotku.

Dříve než zahájíte instalaci SuperOffice na pracovní stanice, musíte provést následující:

- Rozhodnout, který nosič dat na každé pracovní stanici odpovídá datovému adresáři na serveru, ve kterém je nainstalována SuperOffice. Tento nosič by měl být ke každému počítači trvale připojen a měl by být na každé pracovní stanici stejný.
- Rozhodnout, který nosič dat na každé pracovní stanici odpovídá programovému adresáři na serveru, ve kterém je instalována SuperOffice. Programový adresář nemusí být neustále připojen, jestliže je program umístěn na každém počítači.

Níže je uveden příklad instalace na distribuovaný server:

- 1 Nainstalujte SuperOffice do adresáře C:\SUPEROFF. Data jsou v adresáři C:\SO_ARC.
- 2 Přiřadte adresář C:\SO_ARC trvale serveru a tento zdroj dat nazvěte *SOData*. Tento zdroj přiřadte tak, aby k němu každý uživatel měl všechna práva přístupu.
- 3 Distribuujte adresář C:\SUPEROFF na server a tento zdroj nazvěte *SOApps*.
- 4 Z každé pracovní stanice definujte jednotku S: a připojte ji trvale ke zdroji *SOData*.
- 5 Definujte jednotku P: a připojte tento zdroj k *SOApps*.

V tomto příkladě má nyní každá pracovní stanice programový adresář P: a datový adresář S:.

Když máte výše uvedené kroky provedeny, nechte proběhnout instalaci pro každou pracovní stanici. Více se o tom dočtete v části *Instalace na pracovní stanici*.

Instalace SuperOffice v síti s vyhrazeným file-serverem

Jestliže máte síť s vyhrazeným file-serverem, provedete instalaci z jedné z pracovních stanic. Před instalací musíte provést následující kroky:

- Rozhodnout, kam chcete SuperOffice nainstalovat, a určit jednotku a adresář. SuperOffice byste měli nainstalovat na jednotku, kde máte nainstalovány další síťové programy.
- Adresář programu nazvat SUPEROFF. Cesta k programovému adresáři by mohla být například P:\WINAPPS\SUPEROFF.
- Rozhodnout, kde chcete mít data SuperOffice. Data SuperOffice jsou vlastní datový soubor, plus všechny písemné dokumenty a šablony. Adresář byste měli nazvat SO_ARC. Příklad cesty k tomuto adresáři je S:\SO_ARC.
- Ujistit se, že všichni zaměstnanci, kteří hodlají používat SuperOffice, mohou mít přístup ke stejné jednotce a adresářům, když se přihlašují do vlastní sítě.
- Jestliže síťové programové vybavení umožňuje definovat skupiny uživatelů, je užitečné definovat skupinu uživatelů sítě, která se nazývá SuperOffice. Ve většině sítí můžete pak nadefinovat, že všichni uživatelé, patřící k této skupině, mají práva přístupu ke správným jednotkám a adresářům.

Standardní uživatelé SuperOffice musí mít následující práva přístupu k adresářům:

**Programový adresář
SuperOffice a všechny
jeho podadresáře:**

Pouze právo čtení.

**Datový adresář a
všechny jeho
podadresáře:**

Všechna práva (právo číst,
upravovat, mazat a
vytvářet).

Když máte tyto přípravné práce ukončeny, použijte jednu pracovní stanici a přihlaste se do sítě (musíte mít práva přístupu jak k programovému, tak k datovému adresáři), abyste mohli zahájit instalaci. Použijte kroky popsané v části *Instalace pro jednoho uživatele / server* dále v této kapitole.

Instalace na pracovní stanici

Když jste nainstalovali verzi SuperOffice pro více uživatelů na nějakou síť, musíte nakonfigurovat každou pracovní stanici, která bude SuperOffice používat.

Jak konfigurovat pracovní stanice:

- 1 Přejděte k první pracovní stanici a z nabídky menu Start ve Windows 95 si vyberte Spustit. Zobrazí se dialogové okno **Spustit**.

- 2 Do příkazové řádky zadejte následující text:

```
<JEDNOTKA>\SUPEROFF\SOWRKSTN\SETUP.EXE
```

kde <Jednotka> označuje místo v síti, kde je nainstalována verze pro více uživatelů. Zobrazí se dialogové okno **Instalace pracovní stanice**.

- 4 Vyberte si požadovaný druh.

Jestliže chcete instalaci provést na pracovní stanici, která je stále připojena k síťovému serveru, například stolní počítač, vyberte si **Pracovní stanice**.

Když máte distribuovanou síť, nebo chcete programové soubory SuperOffice nainstalovat místně na svůj vlastní počítač, vyberte si **Distribuovaná**.

Když si chcete nainstalovat SuperOffice na přenosný počítač, vyberte si **SuperOffice Travel**. Když instalujete verzi Travel, můžete SuperOffice používat i když nejste připojeni k síti. O vlastnostech Travel se dočtete více v Kapitole 6 Příručky uživatele SuperOffice.

- 5 Po výběru správného druhu instalace se zobrazí nové dialogové okno. Pole tohoto dialogového okna jsou prakticky stejná jako v dialogovém okně, kde instalujete verzi pro jednoho uživatele / server.

Musíte definovat adresáře pro programové soubory a pro datové soubory a zvolit si jazyk. Postupujte podle kroků 7 až 13 uvedených v části *Instalace pro jednoho uživatele / server* dříve v této kapitole. Když skončíte, ťukněte na tlačítko Instalovat. Když instalační program nemůže databázi nalézt, zobrazí se dialogové okno **Vybrat adresář archivu**.


- 6 Přesvědčte se, že jste připojeni k síti a k vyhledání archivačního adresáře, který SuperOffice používá, například F:\SO_ARC, použijte tlačítko Prohlížet.

Instalace pro jednoho uživatele / server

Dříve než instalaci SuperOffice začnete, měli byste si pročíst předcházející části příručky.

Jak instalovat verzi SuperOffice 4.0 pro jednoho uživatele a server:

- 1 Spusťte Windows a do jednotky A: vložte první programovou disketu.
- 2 Z nabídky menu Start ve Windows 95 si vyberte Spustit.



- 3 Do okénka příkazového řádku Otevřít napište `A:SETUP` a Łukněte na OK. Zobrazí se dialogové okno **Installation Language**.



- 4 Vyberte si jazyk, ve kterém chcete dostávat pokyny instalátoru. Łukněte na tlačítko Continue. Jestliže jste si vybrali jako jazyk češtinu (Czech) zobrazí se dialogové okno **Instalace SuperOffice 4.0**.
- 5 Když chcete instalovat verzi SuperOffice pro jednoho uživatele, použijte jedno z tlačítek v levé polovině dialogového okna. Když instalujete serverovou verzi, vyberte si z tlačítek v pravé polovině. Můžete si vybrat z možností **Nová instalace**, **Upgrade 2.x nebo 3.x na 4.0** a **Aktualizace (jen soubory programu)**.

Když instalujete SuperOffice poprvé, vyberte si možnost **Nová instalace**. Program se nainstaluje s prázdným databázovým souborem.

Když dosud používáte SuperOffice verze 2.x nebo 3.x, použijte možnost **Upgrade 2.x nebo 3.x na 4.0**. Když zvolíte upgrade, vaše stará databáze se převede do formátu nové verze 4.0.

Jestliže máte systém SuperOffice pro více uživatelů, všichni uživatelé musí po provedení upgrade přejít na verzi 4.0. Když instalujete serverovou verzi, přístup ke stejné databázi může mít více uživatelů současně. Když instalujete tuto verzi, nainstaluje se více souborů, než kdybyste instalovali verzi pouze pro jednoho uživatele.

Instalátor kvůli bezpečnosti a zálohování starou verzi SuperOffice při upgrade nemaže. Tyto staré soubory můžete smazat po úspěšném přechodu na verzi 4.0.

DŮLEŽITÉ! Zaměstnanci vaší organizace, kteří používají SuperOffice Travel a nyní jsou odhlášení, musí před upgrade na verzi 4.0 svá data exportovat do ústřední databáze.

Možnost **Aktualizovat** použijte když už máte verzi 4.0 nainstalovanou a chcete jen instalovat nové programové soubory. Tuto možnost můžete také použít, když chcete přejít z verze 4.0 pro jednoho uživatele na serverovou verzi SuperOffice. Tato možnost neovlivňuje vaše data, ale pouze přidává nebo aktualizuje programové soubory.

- 6 V záhlaví dialogového okna vidíte, jaký druh instalace jste si vybrali. Jestliže jste provedli nesprávnou volbu, můžete jít o krok zpět s použitím tlačítka Předchozí a pak provést volbu znovu.
- 7 Druh databáze si zvolíte v poli Druh databáze. Jestliže se chcete dozvědět o různých druzích databází více, přečtěte si část *Dříve než provedete instalaci nebo upgrade SuperOffice 4.0* v předchozí části této kapitoly. Při aktualizaci je toto pole zablokováno.

Jestliže nemáte potřebu přístupu k datům SuperOffice s použitím jiných databázových aplikací nebo generátorů zpráv, vyberte si možnost **SuperOffice vlastní - C-Tree**.

Sybase SQL Anywhere Single-User je k dispozici pouze při instalaci verzi SuperOffice 4.0 pro jednoho uživatele. Automaticky instaluje ODBC databázi se zdrojem dat nazvaným *SuperOffice*.

Jestliže plánujete přejít na verzi SuperOffice pro více uživatelů později, ale nechcete kupovat licenci Sybase SQL Anywhere pro více uživatelů, měli byste si vybrat SuperOffice C-Tree, nebo instalovat verzi databáze ODBC/SQL pro jednoho uživatele, kterou v budoucnosti budete používat spolu se serverovou verzí SuperOffice.

Volba **Sybase SQL Anywhere Single-User** nevyvolává problémy, ale když nechcete použít server Sybase SQL Anywhere jako databázový program spolu s verzí SuperOffice pro více uživatelů, pozdější přechod na verzi pro více uživatelů by trval déle.

Jestliže si vyberete **Jiná databáze ODBC**, musíte mít tuto ODBC databázi nainstalovanou a mít definovaný zdroj dat. Seznam dostupných názvů zdrojů dat v dialogovém okně **Instalace SuperOffice** je stejný, jako

seznam v ODBC na Ovládacím panelu ve Windows. Nemusíte mít nutně přístup ke všem zdrojům dat na tomto seznamu. Více informací o zdrojích dat můžete nalézt v Kapitole 10, *Údržba systému pro pokročilé* v této Příručce uživatele SuperOffice.

- 8 V poli Program pod nabídkou Adresáře si vyberete, do kterého adresáře budete instalovat soubory programu. Měli byste použít *SUPEROFF*, ale můžete zadat jiný název. Jestliže chcete vyhledat konkrétní adresář, ťukněte na tlačítko Procházet.

Když přecházíte z verze 2.x/3.x, doporučuje se použít stejný adresář, jaký jste používali dříve. Staré soubory v adresáři se nepřepíší ani nesmažou.

- 9 V poli Data pod nabídkou Adresáře si vyberete, do kterého adresáře chcete nainstalovat datové soubory. Měli byste použít *SO_ARC*, ale můžete zadat jiný název. Jestliže chcete vyhledat konkrétní adresář, ťukněte na tlačítko Procházet.

Když přecházíte z verze 2.x/3.x, musíte zvolit stejný adresář, jaký současně používáte. Při tomto přechodu se vaše stará data nepřepíší. Při aktualizaci je toto pole zablokováno.

- 10 Jestliže instalujete SuperOffice poprvé, vyberete si textový editor, který chcete používat ve spojení se SuperOffice. Nezapomeňte zvolit správnou verzi textového editoru, který používáte, například Microsoft Word 6.0 nebo Microsoft Word 7.0 nebo pozdější.

Jestliže žádaný textový editor není na seznamu uveden, zvolte Other (jiný). Po dokončení instalace musíte ručně provést propojení žádané aplikace do SuperOffice s použitím menu Údržba. O aplikacích a šablonách se dočtete více v Příručce uživatele SuperOffice.

Když přecházíte ze starší verze SuperOffice, nebo aktualizujete program, nemůžete si zde textový editor vybírat.

- 11 Vyberte si aplikaci tabulkového kalkulátoru, kterou chcete používat ve spojení se SuperOffice. Nezapomeňte si vybrat správnou verzi aplikace, kterou používáte.

Jestliže žádaná aplikace tabulkového kalkulátoru není na seznamu uvedena, zvolte Other (jiná). Po dokončení instalace musíte žádanou aplikaci k SuperOffice připojit ručně s použitím menu Údržba. Více se o aplikacích a šablonách dočtete v Příručce uživatele SuperOffice.

Když přecházíte ze starší verze SuperOffice, nebo aktualizujete program, nemůžete si zde tabulkový kalkulátor vybrat.

- 12 V poli Jazyk SuperOffice si vyberete jazyk, který chcete v SuperOffice používat jako standardní. Když chcete mít veškerý text na stínítku v češtině, vyberte si Czech.

Stejně tak si můžete vybrat jiné jazyky. To může být užitečné

v organizacích, kde jsou zaměstnanci, kteří chtějí při přístupu též databáze používat jiné jazyky. Když chcete nainstalovat několik jazyků, ťukněte na zaškrťávací políčko Přidat další jazyky a vyberte si jazyky, které potřebujete.

Nezapomeňte, že když si zvolíte další jazyky, bude programový adresář větší. Každý jazyk zabere přibližně 400kB prostoru disku.

Když vybíráte další jazyky, zobrazí se dialogové okno **Další jazyky**.

13 Toto dialogové okno zobrazuje všechny dostupné jazyky. ťukněte na požadovaný jazyk(y) a pak na tlačítko Pokračovat. Když nechcete žádný další jazyk přidávat, ťukněte na Předchozí.

14 Když jste provedli všechny volby dialogového okna, ťukněte na tlačítko Instalovat v dialogovém okně **Instalace SuperOffice**. Instalační program nyní do vašeho počítače nainstaluje všechny požadované soubory.

Když je instalace dokončena, obdržíte zprávu, že instalace byla úspěšná. Pak na ukončení ťukněte na OK.

[Související témata:](#)

[Po provedení upgrade](#)

[Síťová instalace](#)

[Zálohování](#)

Nová instalace

Možnost Nová instalace si vyberte tehdy, když budete instalovat SuperOffice poprvé. Program se nainstaluje s novým, prázdným databázovým souborem.

Obsah

Instalace a upgrade SuperOffice 4.0

Úvod

Dříve než provedete instalaci nebo upgrade SuperOffice 4.0

Instalace SuperOffice v síti

Instalace pro jednoho uživatele / server

Instalace na pracovní stanici

První spuštění SuperOffice

Ochrana dokumentu

Všichni uživatelé mají přiřazeny vlastní adresáře dokumentů. Jestliže chcete dokumenty chránit, aby uživatelé nemohli otevírat dokumenty druhých uživatelů, musíte přiřadit ochranu adresářů ostatních uživatelů. Více o tom, jak chránit adresáře si přečtete v síťové dokumentaci vaší sítě. Adresář každého uživatele má název shodný s ID uživatele v SuperOffice a je umístěn do adresáře SO_ARC.

Můžete také chtít chránit šablony dokumentu, které jsou umístěny v adresáři SO_ARC\TEMPLATE. Právo zápisu mají pouze uživatelé, kteří provádějí změny šablon. Všichni ostatní uživatelé by měli mít jen právo čtení.

Po provedení upgrade

Po dokončení upgrade byste se nejprve měli ujistit, že nová verze řádně funguje a že máte všechna data zkonvertována. Když skončíte kontrolu databáze, měli byste si pořídit její kopii a také kopii staré databáze.

Když jste si jisti, že nový program řádně funguje a všechna data jsou nedotčena, můžete smazat staré programové soubory a soubory staré databáze. Stará databáze SUPEROFF.DAT (pro verzi 2.x) a SUPEROF3.DAT (pro 3.x) je normálně uložena v adresáři SO_ARC\DATA.

Jestliže jste používali SuperOffice 2.x, můžete v programovém adresáři smazat následující soubory: SUPEROFF.EXE, SUPERWP.DLL, SUPERBTN.DLL, CTPWIN.DLL, REBUILD.EXE, SUPERFNT.FON, SUPEROFF.INI a jestli zde je, také SOTRAVEL.EXE. Jestliže jste používali SuperOffice 3.x, smažte SUPEROF3.EXE.

První spuštění SuperOffice

Když spouštíte SuperOffice poprvé, musíte zapsat sériové číslo, název společnosti, zemi a správce SuperOffice.

Jak zapisovat informace do dialogového okna **Sériové číslo**:

- 1 Zapište sériové číslo uvedené na balíku programu v poli Sériové číslo. Toto sériové číslo je umístěno na krabici a na první programové disketě. Stiskněte **Tab** a přejděte na pole Společnost.
- 2 Zadejte název vaší společnosti a přejděte na pole Země. Pomocí šipky na seznamu si vyberte zemi, kde se nacházíte. Stiskněte **Tab**.
- 3 V okně Správce SO zapište jméno osoby, která je ve vaší organizaci zodpovědná za SuperOffice. Když to jste Vy osobně, zapište své jméno a příjmení. SuperOffice vytvoří vaše ID uživatele.
- 4 Když jste zapsali všechny informace, ťukněte na OK. Zobrazí se dialogové okno **Vaše heslo**.
- 5 Zadejte heslo, jaké chcete používat a ještě jednou ho pro potvrzení opakujte. Pak ťukněte na OK. Nyní jste připraveni SuperOffice použít.

Dříve než začnete zapisovat společnosti nebo importovat stávající datový soubor, měli byste definovat své vlastní zaměstnance a upravit si SuperOffice podle specifických potřeb vaší společnosti. Více se dočtete v části *Zaměstnanci* v Kapitole 7 v Příručce uživatele SuperOffice.

Přečtěte si licenční smlouvu

Dříve, než otevřete obálku s disketami, měli byste si přečíst licenční smlouvu. Otevřením obálky s disketami jste vyjádřili souhlas s obsahem celé licenční smlouvy.

Přečtěte si soubor README.TXT

V souboru README.TXT se můžete dočíst o všech případných změnách programu nebo příručky, které v době před tiskem této příručky nebyly k dispozici a nebyly do ní tudíž zahrnuty.

Systemové požadavky

Pro spuštění SuperOffice 4.0 potřebujete následující technické a programové vybavení:

- Verzi Windows 3.1 nebo novější.
- VGA monitor nebo lepší.
- Nejméně 6 MB volného prostoru na pevném disku.
- Nejméně 8 MB operační paměti (RAM). Jestliže máte v úmyslu používat současně se SuperOffice více aplikací, měli byste mít alespoň 16 MB paměti.
- Myš, nebo jiné ukazovací zařízení.

Síťová instalace

Když instalujete SuperOffice na server, instalované soubory by se měly řádně označit. Použité označení závisí na tom, jaký síťový server máte.

Po dokončení serverové instalace a prvním spuštění SuperOffice by se všechny soubory v programovém adresáři měly označit jako chráněné proti zápisu. V některých sítích je toto značení požadavkem pro spuštění programu.

Jestliže jste nainstalovali vlastní databázi SuperOffice, C-Tree, měli byste označit soubory SUPEROF4.DAT a LOCK4.DAT pro zápis, čtení a sdílení.

Příklad Novell NetWare:

Programový adresář: *příznak *.* ro*

Pro vlastní databázi: *příznak SUPEROF4.DAT s rw*
příznak LOCK4.DAT s rw

Server Windows for Workgroups nebo Artisoft LANtastic:

Programový adresář: *atribut -r *.**

[Související témata:](#)

[Ochrana dokumentu](#)

Síťová instalace s daty SuperOffice v databázi ODBC/SQL

Když chcete používat databázi ODBC/SQL, musíte nejprve

- instalovat databázový server
- instalovat ovládače ODBC na ten počítač, na který instalujete SuperOffice
- definovat zdroj dat (DSN) v ODBC
- spustit databázový program na počítači, ze kterého instalujete.

Jestliže jste nedefinovali zdroj dat dříve, měli byste jako DSN použít *SuperOffice*. Více se o zdrojích dat dočtete v kapitole *Údržba systému pro pokročilé* v této Příručce uživatele.

Poznámka: Když instalujete nový Sybase SQL Server do sítě, na jedné z instalačních disket je uložena prázdná databáze SuperOffice, kterou můžete použít jako výchozí bod. Tato databáze je komprimována a můžete ji dekomprimovat s použitím příkazu Expand v prostředí DOS.

Další informace o SuperOffice a databázích ODBC naleznete v Kapitole 10, *Údržba systému pro pokročilé*.

Upgrade

Možnost Upgrade si vyberte tehdy, když máte SuperOffice verze 2.x nebo 3.x a chcete přejít na verzi 4.0.

Upgrade rozsáhlé databáze může trvat dlouhou dobu, možná i 12 hodin, podle velikosti databázového souboru a typu počítače, který používáte. Můžete také chtít spustit upgrade až před odchodem z práce, aby se upgrade provedl přes noc. Ujistěte se, že během noci nezůstanete odpojeni od sítě, například když každou noc provádíte rutinu automatického zálohování. Všichni uživatelé, kteří na systému mohou být, budou při zahájení upgrade databáze zablokováni.

Související témata:

[Vytvořte si záložní databázový soubor](#)

Vyberte si správný databázový program

SuperOffice může používat dva druhy databázových programů:

- ODBC/SQL - databázové programy, které podporují strukturu otevřené databáze Microsoft.
- C-Tree - vlastní databázi, která je obsažena v SuperOffice (stejná pro verze 2.x a 3.x).

Související témata:

[Databázový program ODBC/SQL](#)

[Databázový program C-Tree](#)

Vyplnění registrační karty nebo formuláře pro upgrade

Vyplňte registrační kartu nebo formulář pro upgrade, které se nacházejí v balíku, a odešlete je zpět faxem nebo poštou na adresu SuperOffice Corporation. Když obdržíme registraci, můžeme vás zaregistrovat a zaslat vám zpět klíčový kód. Klíčový kód vám umožňuje plné využití SuperOffice po prvních 60 dnech po instalaci nebo upgrade.

Jako registrovaný uživatel SuperOffice budete dostávat pravidelné informace o nových aktualizacích a verzích upgrade a další cenné informace, jako je informační bulletin SuperOffice.

Vytvořte si záložní databázový soubor

Ujistěte se ještě než začnete přechod na verzi 4.0 provádět, že máte vytvořeny záložní kopie svého databázového souboru verze 2.x nebo 3.x. Kdyby během operace upgrade nastala nějaká chyba, budete mít stále platný datový soubor.

Normálně najdete databázový soubor SUPEROFF.DAT (pro 2.x), nebo SUPEROF3.DAT (pro 3.x), v adresáři označeném <NOSIČ DAT>\SO_ARC\DATA\, kde v případě verze SuperOffice pro jednoho uživatele, <NOSIČ DAT> je obvykle C:\. Jestliže máte verzi pro více uživatelů, <NOSIČ DAT> označuje server, na kterém je nainstalována SuperOffice, například G:\ nebo F:\.

Jak vytvořit záložní kopii databázového souboru 2.x nebo 3.x:

- 1 Ujistěte se, že SuperOffice nepoužívá žádný jiný uživatel.
- 2 Ve Windows otevřete Průzkumník a přejděte do adresáře, kde je uložen soubor SUPEROFF.DAT nebo SUPEROF3.DAT.
- 3 Ťuknutím na soubor ho zvýrazněte a v menu Úpravy zvolte Kopírovat.
- 4 Přejděte do adresáře, nebo na diskovou jednotku, kam chcete databázový soubor nakopírovat, například A:. V menu Úpravy zvolte Vložit.

Nyní jste připraveni provést přechod na verzi 4.0.

Vytvořte si záložní diskety programu

Dříve než začnete provádět instalaci nebo upgrade, měli byste si vytvořit záložní kopie disket s programem. Použijte k tomu příkaz DISKCOPY pro kopírování obsahu diskety na jinou disketu v prostředí DOS.

Zálohování

U produktu, jako je SuperOffice, je velmi důležité provádět pravidelné zálohování dat. Můžete použít jakoukoli metodu zálohování, které dáváte přednost, ale ujišťujte se, že alespoň pro databázový soubor máte vyhotovenu záložní kopii a přednostně také pro dokumenty všech uživatelů.

Jestliže používáte verzi SuperOffice s C-Tree, databázový soubor je SO_ARC\DATA\SUPEROF4.DAT. Když používáte databázi Sybase SQL Anywhere, která se dodává se SuperOffice, tento soubor je SO_ARC\DATA\SUPEROF4.DB. Když používáte jiné ODBC databáze, můžete se o zálohování dočíst více v příručkách vašich ODBC databází.

DŮLEŽITÉ! Záložní kopie vyhotovujte tehdy, když ostatní uživatelé nejsou k SuperOffice přihlášení. U některých serverů můžete definovat, že uživatelé, kteří jsou přihlášení, budou v noci před zahájením zálohování automaticky odhlášeni.

Úvod

V této instalační příručce se dočtete o

- přípravě před provedením instalace či upgrade
- systémových požadavcích
- zálohování disket s programem
- instalaci verze SuperOffice pro jednoho nebo více uživatelů
- upgrade ze SuperOffice 2.5 nebo 3.x na 4.0
- aktualizaci SuperOffice

