

TCIndex

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> TCIndex		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		January 13, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	TCIndex	1
1.1	TurboCalc Index (komplett)	1

Chapter 1

TCIndex

1.1 TurboCalc Index (komplett)

TurboCalc - copyright Michael Friedrich.

Dies ist der Index über alle deutschen AmigaGuide-Dateien.
(Jede Datei enthält noch einen eigenen, lokalen Index)

Symbole

#Bezug

A

ABS (Zahl)
Absolute Zellbezüge
Abspielen stoppen
Abspielen
Aktive Zelle zeigen
AKTIVEZELLE ()
Allgemein
Allgemeines
ALTEFARBEN ()
ANFRAGE (Text [;Titel])
ANZAHL (Bereich[;...])
ANZAHL2 (Bereich[;...])
ANZEIGEN (Zeile; [Block])
ARCCOS (Zahl)
ARCSIN (Zahl)
ARCTAN (Zahl)
ARexx-Befehle
AT (Tabelle;Bezug)
Aufnahme stoppen
AUFNAHME ()
Aufnehmen
Ausblenden
AUSFÜHREDatei;Parameter; [Fenster])
Ausfüllen

Auslassen aller Parameter
Auslassen von Parametern
Ausrichtung
AUSRICHTUNG([Hor];[Vert];[Block])
Ausschneiden
AUSSCHNEIDEN([Block])
AUSWAHL(Index; Wert1; Wert2; Wert3...)
Auswahlmodus
AUSWÄHLEN([Block])

B

Bearbeiten
Beenden
BEENDEN([Flag])
Befehle
Befehle
Befehle: Deutsch-Englisch
Befehle: Englisch - Deutsch
Befehlsübersicht
Bereich füllen
Bereich sortieren
BEREICHABS(Zeile;Spalte;Höhe;Breite)
BILDAUFBAU(Modus)
Bildschirm - als WB-Kopie
Bildschirm - auf WorkBench
Bildschirm - Bildaufbau
Bildschirm - einstellen
Bildschirm - Farben einstellen
Bildschirm - Standard-Farben
Bildschirm - Zeichensatz
Bildschirm
BILDSCHIRM(Breite;Höhe;Tiefe;Modus)
Bildschirmmodi
BIS(Bedingung)
Block kopieren
Block markieren
Block speichern als
Blockbefehle
BLOCKBREITE([Bereich])
BLOCKHÖHE([Bereich])
BLOCKNAMENFESTLEGEN(Name;Block)
BLOCKSPEICHERN([Block];[Name])
BLOCKX([Bereich])
BLOCKY([Bereich])
BOGEN(Zahl)

C

CODE(Text)
Copyright
COS(Zahl)
COSHYP(Zahl)
CSVBLOCKSPEICHERN([Block];[Name];[Trennzeichen])
CSVEINFÜGEN([Block];[Name];[Trennzeichen])

CSVLADEN ([Name]; [Trennzeichen])
CSVSPEICHERN ([Name]; [Trennzeichen])

D

Cursorsteuerung
Darstellung
DARSTELLUNG (Titel; Raster; Werkzeugleiste; Formeln; Null)
Datei einfügen
Datei
Daten
Daten-Suchen
Datenbank definieren
Datenbank sortieren
Datenbank
Datenbank
DATENBANK ([Bereich])
Datenbank-Funktionen
Datenbankbereich definieren
DATENEINFÜGEN (Modus; [Block])
Datensätze löschen
Datensätze sortieren
Datensätze suchen und kopieren
Datensätze suchen
DATUM (Jahr; Monat; Tag)
Datum-Funktionen
DATWERT (Text)
DBANZAHL (Datenbank; Spalte; Kriterien)
DBANZAHL2 (Datenbank; Spalte; Kriterien)
DBEXTRAHIEREN ([Zelle])
DBLÖSCHEN ()
DBMAX (Datenbank; Spalte; Kriterien)
DBMIN (Datenbank; Spalte; Kriterien)
DBMITTELWERT (Datenbank; Spalte; Kriterien)
DBPRODUKT (Datenbank; Spalte; Kriterien)
DBSORTIEREN (Aufsteigend; [Zelle])
DBSUCHEN ([Zelle])
DBSUMME (Datenbank; Spalte; Kriterien)
DEMOVERSION ()
DIAEINBLENDEN ()
Diagramm einblenden
Diagramm erstellen
Diagramm
Diagramm-Achsenbeschriftung
Diagramm-Aktualisieren
Diagramm-Als IFF-Bild speichern
Diagramm-Ausblenden
Diagramm-Darstellung
Diagramm-Diagrammtyp
Diagramm-Drucken
Diagramm-Entfernen
Diagramm-Legende
Diagramm-Menüs
Diagramm-Muster
Diagramm-Parameter
Diagramm-Titel

Diagramm-Y-Achse
Diagramme
Diagramme
Die Eingabe
Die Erstellung
Druckbereich
DRUCKBEREICH (Aktivieren; [Bereich])
Drucken
Drucken
DRUCKEN (Drucker; File; NLQ; Bereich; Seitel; Seite2; LPI; Farbig; Pause; Größe; Breite; Höhe)
Druckformat
DRUCKFORMAT (LR; RR; OR; UR; Stil; KZeile; KText; FZeile; FText; Titel; Raster)

E

Editieren
Editiermodus
Einblenden
EINFÜGEN ([Block])
Einfügen als
Einfügen Funktionen, Makros, Namen
Einfügen
Einführung in TurboCalc 2.0
Eingabe
EINGABE (Text [; Titel]; [Zelle])
Eingabemodus
ENDKAPITAL (Kapital; Zinssatz; Zeitraum [; Periode])
ENTFERNEN (Data; [Block])
EXP (Zahl)
Exportieren als

F

FAKULTÄT (Zahl)
FALSCH ()
Farben
FARBEN ([Farbe1]; [Farbe2]; [Block])
FARBEÄNDERN (Farbe; Rot; Grün; Blau)
Fehlermeldungen
Fenster anordnen
Fenster ausblenden
Fenster einblenden
Fenster teilen
FENSTERAKTIVIEREN ()
FENSTERANORDNEN ()
FENSTERANORDNEN2 ()
FENSTERGRÖßE (Breite; Höhe)
FENSTERNACHHINTEN ()
FENSTERNACHVORN ()
FENSTERPOSITIONIEREN (X; Y; Breite; Höhe)
FENSTERVERSCHIEBEN (X; Y)
Finanz-Funktionen
Format
Formatieren
Formatierungen

FORMELEINFÜGEN ()
Formeleingabe
Formeln übersetzen
Fremdformate
Funktionen: Deutsch-Englisch
Funktionen: Englisch-Deutsch
Funktionsübersicht
FÜLLEN (Mode; [Block])

G

GANZZAHL (Zahl)
Gehezu
GLÄTTEN (Text)
GROSS (Text)
GROSS2 (Text)

H

HEUTE ()
Hilfe
HILFE (Num; Datei)
HINZUFÜGEN (Data; [Block])
HOCH (Num)

I

Ikonifizieren
IKONIFIZIEREN ()
Importieren von
INDIREKT (Text)
Info
Inhalte löschen
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
INSPALTE (Spalte)
Installation
INZEILE (Zeile)
ISTDATUM (Wert)
ISTFEHLER (Bezug)
ISTLEER (Bezug)
ISTTEXT (Wert)
ISTZAHL (Wert)
ISTZEIT (Wert)

J

JAHR (Datum)
JETZT ()

K

KASTEN (Links;Rechts;Oben;Unten; [Block])
KLEIN (Text)
KOMMENTAR
KONFIGLADEN ()
KONFIGSPEICHERN ()
Konfiguration Laden
Konfiguration Löschen
Konfiguration Speichern
Kopieren
KOPIEREN ([Block])
KRITERIEN ([Bereich])
LADEN ([Name])

L

Laden/Speichern
LAUFZEIT (Kapital;Endwert;Zinssatz; [;Periode])
LETZTESPALTE ()
LETZTEZEILE ()
LG (Zahl)
LIESCURSORPOS
LIESFORMEL [Zelle]
LIESWERT [Wert]
LINKS (Num)
LINKS (Text;Anzahl)
LN (Zahl)
LOG (Zahl)
LOG10 (Zahl)
LÄNDEROPTIONEN (ZF1;ZF2;DF;Währung;WPräfix;WSuffix)
LÄNGE (Text)
LÖSCHEMENÜPUNKT (Titel;Punkt)
LÖSCHEMENÜTITEL (Titel)
LÖSCHEMENÜUNTER (Titel;Punkt;Unter)
LÖSCHEN (Data; [Block])
Löschen

M

Makro
MAKRO (...)
Makro-Steuerung
MAKROABSPIELEN (Zelle)
Makrobefehle
MAKROEINFÜGEN ()
Makros/ARexx-Befehle
Mathematikfunktionen
MAX (Bereich[;...])
MELDUNG (Text [;Titel])
Menübefehle
MIN (Bereich[;...])
MITTE (Text;Zahl1;Zahl2)
MITTELWERT (Bereich[;...])
MONAT (Datum)
MUSTER (Zahl; [Block])

N

Namen festlegen
Namen festlegen
Namen löschen
Namen ändern
Namen
NAMENEINFÜGEN ()
NAMENFESTLEGEN (Name;Wert)
NAMENLÖSCHEN (Name)
Nationales
Neu
Neuberechnen
NEUBERECHNEN ([Modus])
NEUERMENÜPUNKT (Name;Befehl;[Titel;Punkt])
NEUERMENÜTITEL (Name;[Titel])
NEUERMENÜUNTER (Name;Befehl;[Titel;Punkt;Unter])
NEUESFENSTER ()
NEUESMENÜ ()
NEUETABELLE (Name)
NICHT (Wert)

O

ODER (Wert1;Wert2;...)
Operatoren
Optionen
Optionen

P

PAUSE (Zeit)
PI ()
Plus: +
Plus: +, Minus: -
PROCALCEINFÜGEN ([Block];[Name])
PROCALCLADEN ([Name])
PRODUKT (Bereich[;...])

Q

QUADRAT (Zahl)

R

Rahmen
RAHMEN (Links;Rechts;Oben;Unten;[Block])
RATENENDKAPITAL (Ratenhöhe;Zinssatz;Zeitraum[;Periode])
RATENHÖHE (Endwert;Zinssatz;Zeitraum[;Periode])
RATENLAUFZEIT (Entwert;Ratenhöhe;Zinssatz;[;Periode])
RECHTS (Num)
RECHTS (Text;Anzahl)

Reihe berechnen
Reihe erstellen
REIHEBERECHNEN (Typ; Inkrement; Spalten; Bereich)
REST (Zahl1; Zahl2)
REVISION ()
ROUTINE (Zelle)
RUN (Datei; Parameter; [Fenster])
RUNDEN (Zahl; Stellen)
RUNTER (Num)
RÜCKSPRUNG ([Zelle])

S

SCHLEIFE ()
Schließen
SCHREIBE (Inhalt [; Zelle])
Schrift
SCHRIFT ([Num]; [Zeichensatz]; [Block])
SCHRITT ([Flag])
Schutzmerkmale
SCHUTZOPTIONEN ()
SEITENVORSCHUB (Flag)
SETZExxx (Bedingung; Wert1; Wert2 [; Bezug])
SHANGHAI (Modus)
SIGNAL ()
SIN (Zahl)
SINHYP (Zahl)
SMARTREFRESH (Flag)
SOLANGE (Bedingung)
Sonstige Funktionen
SORTIEREN (Aufsteigend; Richtung; Zelle; Bereich)
SPALTE (Spalte)
Spaltenbreite
SPALTENBREITE (Breite; [Block])
SPALTENNUMMER ([Bereich])
Speichern als IFF
Speichern unter
Speichern
SPEICHERN ([Name])
SPEICHERNALS ([Name])
spezielle ARexx-Befehle
SPRACHE (Modus; Block)
SPRINGE (Zelle)
SPRINGEWENN (Bedingung; Zelle)
Standardschrift
START (Dateiname)
Starten von TurboCalc
STARTKAPITAL (Endwert; Zinssatz; Zeitraum [; Periode])
STDFARBEN ()
STDSCHRIFT (Zeichensatz)
Steuerung
STILWECHSELN (Num; [Block])
STOPAUFNAHME ()
Suchen und Kopieren
Suchen
SUCHEN (Text; Teil; Groß; Spalten; Bereich)

Suchkriterien definieren
Suchkriterien festlegen
SUMME (Bereich[;...])
SYLKBLOCKSPEICHERN ([Block]; [Name])
SYLKEINFÜGEN ([Block]; [Name])
SYLKLADEN ([Name])
SYLKSPEICHERN ([Name])
SYSINFO ()
SÄUBERN (Text)

T

Tabelle
TABELLEEINBLENDEN (Tabellenname; Fensternummer)
TABELLEEVERBERGEN (Tabellenname; Fensternummer)
Tabellen-Funktionen
Tabellenfunktionen
TABELLENNAME ()
TABELLENOPTIONEN (MaxBreite; MaxHöhe; Berechnung; Return; Richtung; Icons)
TABELLESCHLIEßEN (Sofort)
TAG (Datum)
TAN (Zahl)
TANHYP (Zahl)
Tastaturhandhabung
TCDEINFÜGEN ([Block]; [Name])
TEIL (Text; Zahl1; Zahl2)
TEXT (Data [; Format])
Text-Funktionen
Texte
Tips zum Drucken
Transponieren
TRANSPONIEREN ([Block])
TurboCalc: Anhang
TurboCalc: Beschreibungen
TurboCalc: Funktionen
TurboCalc: Makros
TurboCalc: Menü
TurboCalc
TurboCalc: Tutorium
TurboCalc-Tabellen

U

UND (Wert1; Wert2; ...)
UNGEÄNDERT ()

V

VERBERGEN (Zeile; [Block])
VERSION ()
VORZEICHEN (Zahl)

W

WAHR()
Wahrheitswert-Funktionen
Wahrheitswerte
Weitere Eingabeformate
WENN (Bedingung; Wert1; Wert2)
Werkzeuggestreife
WERT (Text)
WIEDERHOLEN (Text; Anzahl)
WINKEL (Zahl)
WOCHENTAG (Datum)
WURZEL (Zahl)
WÄHLETABELLE (Name [; FensterNummer])

X

XOR (Wert1; Wert2; ...)

Z

Zahlen
Zahlenformat
ZAHLENFORMAT (Format; [Block])
ZEICHEN (asc-code)
ZEICHENSATZ (Zeichensatz; Modus)
ZEIGEMENÜ ()
ZEILE (Zeile)
ZEILENHÖHE (Höhe; [Block])
Zeilenhöhe
ZEILENNUMMER ([Bereich])
ZEITWERT (Text)
Zell-Funktionen
Zelle auswählen
ZELLE (Zeile; Spalte)
Zelle/Bereich
ZELLEABS (Zeile; Spalte)
Zellen einfügen
Zellen entfernen
Zellschutz
ZELLSCHUTZ ([Schreiben]; [Formel]; [Block])
ZINSSATZ (Kapital; Endwert; Zeitraum [; Periode])
ZUFALLSZAHL ()
Zwischenspeichern

Umlaute

Öffnen
Über das Handbuch
Über
ÜBER ()
