

**TCIndex**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> TCIndex		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		August 7, 2022	

**REVISION HISTORY**

<i>NUMBER</i>	<i>DATE</i>	<i>DESCRIPTION</i>	<i>NAME</i>

---

# Contents

<b>1</b>	<b>TCIndex</b>	<b>1</b>
1.1	TurboCalc Index (komplett) . . . . .	1

---

# Chapter 1

## TCIndex

### 1.1 TurboCalc Index (komplett)

TurboCalc - copyright Michael Friedrich.

Dies ist der Index über alle deutschen AmigaGuide-Dateien.  
(Jede Datei enthält noch einen eigenen, lokalen Index)

Symbole

#Bezug  
<Daten-Suchen>  
@Tabelle;Bezug

A

ABLAGENLESEN ([Block])  
ABLAGESCHREIBEN ([Block])  
ABS (Zahl)  
Abspielen stoppen  
Abspielen  
Aktive Zelle zeigen  
AKTIVEZELLE ()  
Allgemein  
Allgemeines  
als Standard festlegen  
ALTEFARBEN ()  
AMIGAGUIDE (Datei;Kommando)  
ANFRAGE (Text [;Titel])  
ANZAHL (Bereich[;...])  
ANZAHL2 (Bereich[;...])  
ANZEIGEN (Zeile; [Block])  
ARCCOS (Zahl)  
ARCSIN (Zahl)  
ARCTAN (Zahl)  
ARexx-Befehle  
Aufnahme stoppen  
AUFNAHME ()

---

Aufnehmen  
Ausblenden  
AUSFÜHREN (Datei; Parameter; [Fenster])  
Ausfüllen  
Auslassen aller Parameter  
Auslassen von Parametern  
Ausrichtung  
AUSRICHTUNG ([Hor]; [Vert]; [Block])  
Ausschneiden  
AUSSCHNEIDEN ([Block])  
AUSWAHL (Index; Wert1; Wert2; Wert3...)  
Auswahlmodus  
AUSWÄHLEN ([Block])  
Autom. Zwischenspeichern  
Autom. Öffnen beim Start  
Autom. Speichern

## B

Bearbeiten  
Beenden  
BEENDEN ([Flag])  
Befehle  
befindet).  
BEIFEHLER (ZELLE)  
Bereich sortieren  
BEREICHABS (Zeile; Spalte; Höhe; Breite)  
BEZUGTYP (Flag; [Block])  
BEZUGVERSCHIEBEN (X; Y; Flag; Block)  
Bezüge rel <-> abs  
Bezüge verschieben  
BILDAUFBAU (Modus)  
Bildschirm - als WB-Kopie  
Bildschirm - auf WorkBench  
Bildschirm - Bildaufbau  
Bildschirm - einstellen  
Bildschirm - Farben einstellen  
Bildschirm - Standard-Farben  
Bildschirm - Zeichensatz  
Bildschirm  
BILDSCHIRM (Breite; Höhe; Tiefe; Modus)  
BIS (Bedingung)  
Block speichern als  
Blockbefehle  
BLOCKBREITE ([Bereich])  
BLOCKHÖHE ([Bereich])  
BLOCKNAMENFESTLEGEN (Name; Block)  
BLOCKSPEICHERN ([Block]; [Name])  
BLOCKX ([Bereich])  
BLOCKY ([Bereich])  
BOGEN (Zahl)

## C

Clipboard - Einfügen  
Clipboard - Einstellungen  
Clipboard - Kopieren  
CODE (Text)  
COMMAND ()  
Copyright  
COS (Zahl)  
COSHYP (Zahl)  
CSVBLOCKSPEICHERN ([Block]; [Name]; [Trennzeichen])  
CSVEINFÜGEN ([Block]; [Name]; [Trennzeichen])  
CSVLADEN ([Name]; [Trennzeichen])  
CSVSPERICHERN ([Name]; [Trennzeichen])  
Cursorsteuerung

## D

Darstellung  
DARSTELLUNG (Titel; Raster; Werkzeugl.; Formeln; Null; Cursorm, .)  
Datei einfügen  
Datei  
Dateien  
DATEIVORHANDEN (Datei)  
Daten  
Datenbank definieren  
Datenbank sortieren  
Datenbank  
Datenbank  
DATENBANK ([Bereich])  
Datenbank-Funktionen  
Datenbank-Maske  
Datenbankbereich definieren  
DATENEINFÜGEN (Modus; [Block])  
Datensätze löschen  
Datensätze sortieren  
Datensätze suchen und kopieren  
Datensätze suchen  
DATUM (Jahr; Monat; Tag)  
Datum-Funktionen  
DATWERT (Text)  
DBANZAHL (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DBANZAHL2 (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DBEXTRAHIEREN ([Zelle])  
DBLETZTER (Zelle)  
DBLÖSCHEN ()  
DBMAX (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DBMIN (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DBMITTELWERT (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DBPRODUKT (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DBSORTIEREN (Aufsteigend; [Zelle])  
DBSTABW (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DBSUCHEN ([Zelle])  
DBSUMME (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DBVARIANZ (Datenbank; Spalte; Kriterien)  
DEFPUBSCREEN (Bildschirm)

---

DEMOVERSION()  
DIAEINBLENDEN()  
Diagram-Parameter  
Diagramm einblenden  
Diagramm erstellen  
Diagramm  
Diagramm-Achsenbeschriftung  
Diagramm-Aktualisieren  
Diagramm-Als IFF-Bild speichern  
Diagramm-Ausblenden  
Diagramm-Drucken  
Diagramm-Entfernen  
Diagramm-In Clipboard speichern  
Diagramm-Legende  
Diagramm-Menüs  
Diagramm-Muster  
Diagramm-Objekt  
Diagramm-Optionen  
Diagramm-Titel  
Diagramm-Y-Achse  
Diagramme drucken  
Diagramme  
Diagrammtyp  
Diagrammtypen  
DIALOG (Dialog; Hook)  
Die Eingabe  
Die Erstellung  
DLGWEITER (Flag)  
Drag- and Drop  
Druck-Layout  
Druck-Tips  
Druckbereich  
DRUCKBEREICH (Aktivieren; [Bereich])  
Drucken  
Drucken  
DRUCKEN (Drucker; File; NLQ; Bereich; Seitel; Seite2; LPI; Farbig; Pause; Größe; Breite; Höhe)  
DRUCKFORMAT (LR; RR; OR; UR; Stil; KZeile; KText; FZeile; FText; Titel; Raster)  
Druckvorschau  
Druckvorschau  
DRUCKVORSCHAU ()

## E

EDIT ()  
Editiermodus  
Einblenden  
EINFÜGEN ([Block])  
Einfügen als  
Einfügen  
Einfügen-Funktionen  
Einführung in TurboCalc  
Eingabe  
EINGABE (Text [; Titel]; [Zelle])  
Eingabemodus  
Einstellungen

---

ENDKAPITAL (Kapital; Zinssatz; Zeitraum[; Periode])  
ENTFERNEN (Data; [Block])  
EXP (Zahl)  
Exportieren als  
Exportieren von Tabellen  
Externer Filerequester

## F

FAKULTÄT (Zahl)  
FALSCH ()  
Farben  
FARBEN ([Farbe1]; [Farbe2]; [Block])  
FARBEÄNDERN (Farbe; Rot; Grün; Blau)  
Fenster anordnen  
Fenster ausblenden  
Fenster einblenden  
Fenster teilen  
FENSTERAKTIVIEREN ()  
FENSTERANORDNEN ()  
FENSTERANORDNEN2 ()  
FENSTERGRÖßE (Breite; Höhe)  
FENSTERNACHHINTEN ()  
FENSTERNACHVORN ()  
FENSTERPOSITIONIEREN (X; Y; Breite; Höhe)  
FENSTERVERSCHIEBEN (X; Y)  
Finanz-Funktionen  
FIXIEREN (Zelle)  
Fixierung festlegen  
Format  
Formatierungen  
FORMELEINFÜGEN ()  
Formeln übersetzen  
Fremdformate  
FÜLLEN (Mode; [Block])  
FÜR (Variable; Anfang; Ende; Schritt)  
FÜRBLOCK (Variable; Block; Flags)

## G

GANZZAHL (Zahl)  
Gehezu  
Global  
Globale Einstellungen  
GLOBALEOPTIONEN ()  
GLÄTTEN (Text)  
GROSS (Text)  
GROSS2 (Text)

## H



HEUTE ()  
HEX (Zahltext)  
Hilfe  
HILFE (Num;Datei)  
HINZUFÜGEN (Data; [Block])  
HOCH (Num)

## I

IFFDRUCKEN (Datei;Breite;Höhe;Tiefe;Block)  
Ikonifizieren  
IKONIFIZIEREN ()  
Importieren von  
INDIREKT (Text)  
Info  
INFO (Nr)  
Inhalte löschen  
INSPALTE (Spalte)  
Installation  
INTEXT (String;Muster[;Pos])  
INZEILE (Zeile)  
ISTDATUM (Wert)  
ISTFEHLER (Bezug)  
ISTLEER (Bezug)  
ISTTEXT (Wert)  
ISTZAHL (Wert)  
ISTZEIT (Wert)

## J

JAHR (Datum)  
JETZT ()

## K

KASTEN (Links;Rechts;Oben;Unten; [Block])  
KLEIN (Text)  
KOMMENTAR  
Komplettes Inhaltsverzeichnis  
KOMPRIMIEREN (String[;Liste])  
KONFIGLADEN ()  
KONFIGSPEICHERN ()  
Konfiguration Laden  
Konfiguration Löschen  
Konfiguration Speichern  
Konfiguration  
Kopieren  
KOPIEREN ([Block])  
KRITERIEN ([Bereich])

---

## L

LADEN ([Name])  
Laden/Speichern  
LADEOPTIONEN (KeinAutoMakro; Verbergen; Passwort)  
LAUFZEIT (Kapital; Endwert; Zinssatz; [; Periode])  
LETZTERFEHLER ()  
LETZTESPALTE ()  
LETZTEZEILE ()  
LG (Zahl)  
LIESCURSORPOS  
LIESFORMEL [Zelle]  
LIESWERT [Wert]  
LINKS (Num)  
LINKS (Text; Anzahl)  
LN (Zahl)  
LOG (Zahl)  
LOG10 (Zahl)  
LÄNDEROPTIONEN (ZF1; ZF2; DF; Währung; WPräfix; WSuffix; Inch)  
LÄNGE (Text)  
LÖSCHEMENÜPUNKT (Titel; Punkt)  
LÖSCHEMENÜTITEL (Titel)  
LÖSCHEMENÜUNTER (Titel; Punkt; Unter)  
LÖSCHEN (Data; [Block])  
Löschen

## M

Makro  
MAKRO (...)  
Makro-Steuerung  
MAKROABSPIELEN (Zelle)  
Makrobefehle  
MAKROEINFÜGEN ()  
Makros/ARexx-Befehle  
Maske  
Mathematikfunktionen  
MAX (Bereich [; ...])  
MELDUNG (Text [; Titel])  
Menü-Befehle  
Menübefehle  
MIN (Bereich [; ...])  
MITTE (Text; Zahl1; Zahl2)  
MITTELWERT (Bereich [; ...])  
MMAL (Block1; Block2; ErgBlock)  
MMINUS (Block1; Block2; ErgBlock)  
MONAT (Datum)  
MPLUS (Block1; Block2; ErgBlock)  
MSONST ()  
Muster  
MUSTER (Zahl; [Block])  
MWENN (Bedingung)  
MWENNENDE ()

---

## N

Namen festlegen  
Namen festlegen  
Namen löschen  
Namen ändern  
Namen  
NAMENEINFÜGEN ()  
NAMENFESTLEGEN (Name;Wert)  
NAMENLÖSCHEN (Name)  
Nationales  
Neu  
Neuberechnen  
NEUBERECHNEN ([Modus])  
NEUERMENÜPUNKT (Name;Befehl;[Titel;Punkt])  
NEUERMENÜTITEL (Name;[Titel])  
NEUERMENÜUNTER (Name;Befehl;[Titel;Punkt;Unter])  
NEUESFENSTER ()  
NEUESMENÜ ()  
NEUETABELLE (Name)  
NICHT (Wert)  
NÄCHSTES ()

## O

Objekt erstellen  
OBJEKT (Name;Typ;Text;Wert1;Wert2;Block)  
Objekt-Editieren  
OBJEKTAUSWAHL (Name)  
Objekte  
Objekterstellung  
OBJEKTINFO (Name;Nr)  
OBJEKTKLASSE (Name)  
OBJEKTPARA (Name;Makro;Makroaktivierung;Farbe;Rahmen)  
OBJEKTPOS (Name;X;Y;Breite;Höhe)  
Objekttypen  
OBJID (Text)  
ODER (Wert1;Wert2;...)  
Operatoren  
Optionen  
Optionen

## P

Papierformat  
PAPIERFORMAT ()  
Parameter ändern  
PAUSE (Zeit)  
PI ()  
Plus: +  
Plus: +, Minus: -

---

PROCALCEINFÜGEN ([Block]; [Name])  
PROCALCLADEN ([Name])  
PRODUKT (Bereich[;...])  
Programmierung

## Q

QUADRAT (Zahl)

## R

Rahmen  
RAHMEN (Links; Rechts; Oben; Unten; [Block])  
RATENENDKAPITAL (Ratenhöhe; Zinssatz; Zeitraum[; Periode])  
RATENHÖHE (Endwert; Zinssatz; Zeitraum[; Periode])  
RATENLAUFZEIT (Entwert; Ratenhöhe; Zinssatz; [; Periode])  
RECHTS (Num)  
RECHTS (Text; Anzahl)  
Reihe berechnen  
REIHEBERECHNEN (Typ; Inkrement; Spalten; Bereich)  
REQPARA (X; Y; Oktext; Abbruchtext; Zeit)  
REST (Zahl1; Zahl2)  
REVISION ()  
ROUTINE (Zelle)  
RUN (Datei; Parameter; [Fenster])  
RUNDEN (Zahl; Stellen)  
RUNTER (Num)  
RX (Datei; Port)  
RÜCKGÄNGIG ()  
RÜCKSPRUNG ([Zelle])  
Rückgabewerte von Befehlen  
Rückgängig

## S

SCHIEBENL (Text)  
SCHIEBENR (Text)  
SCHLEIFE ()  
Schließen  
Schnellladen  
Schnellladen  
SCHREIBE (Inhalt [; Zelle])  
Schrift  
SCHRIFT ([Num]; [Zeichensatz]; [Block])  
SCHRITT ([Flag])  
Schutzmerkmale  
SCHUTZOPTIONEN ()  
Seitenumbruch  
SEITENVORSCHUB (Flag)  
SETZExxx (Bedingung; Wert1; Wert2 [; Bezug])  
SHANGHAI (Modus)

SIGNAL ()  
SIN (Zahl)  
SINHYP (Zahl)  
SMARTREFRESH (Flag)  
SOLANGE (Bedingung)  
Sonstige Befehle  
Sonstige Funktionen  
SORTIEREN (Aufsteigend; Richtung; Zelle; Bereich)  
SPALTE (Spalte)  
Spaltenbreite  
SPALTENBREITE (Breite; [Block])  
SPALTENNUMMER ([Bereich])  
Speichern als IFF  
Speichern unter  
Speichern  
SPEICHERN ([Name])  
SPEICHERNALS ([Name])  
SPEZIALOPTIONEN (Flags)  
spezielle ARexx-Befehle  
SPIEGELN (Text)  
SPRACHE (Modus; Block)  
SPRINGE (Zelle)  
SPRINGEWENN (Bedingung; Zelle)  
STABW (Bereich[; ...])  
Standardschrift  
START (Dateiname)  
Starten von TurboCalc  
STARTKAPITAL (Endwert; Zinssatz; Zeitraum[; Periode])  
Statuszeile  
STDFARBEN ()  
STDSCHRIFT (Zeichensatz)  
Steuerung  
STILWECHSELN (Num; [Block])  
STOPAUFNAHME ()  
Suche fortsetzen  
Suchen und Kopieren  
Suchen  
SUCHEN (Text; Teil; Groß; Spalten; Bereich)  
Suchkriterien definieren  
Suchkriterien festlegen  
SUMME (Bereich[; ...])  
SVERWEIS (Wert; Bereich; Offset [; Exakt])  
SYLKBLOCKSPEICHERN ([Block]; [Name])  
SYLKEINFÜGEN ([Block]; [Name])  
SYLKLADEN ([Name])  
SYLKSPEICHERN ([Name])  
SYSINFO ()  
SÄUBERN (Text)

## T

Tabelle neuzeichnen  
Tabelle  
TABELLEEINBLENDEN (Tabellenname; Fensternummer)  
Tabellen drucken

---

## Tabellen-Funktionen

TABELLENNAME ()  
TABELLENOPTIONEN (MaxBreite;MaxHöhe;Berechnung;Return;Richtung;Icons)  
TABELLESCHLIEßEN (Sofort)  
TABELLEVERBERGEN (Tabellenname;Fenster Nummer)  
TAG (Datum)  
TAN (Zahl)  
TANHYP (Zahl)  
TASTE (Taste;Befehl)  
TCDEINFÜGEN ([Block];[Name])  
TCFKT (TCLib;Offset;Num1;Num2;Text)  
TCMAKRO (TCLib;Offset;Num1;Num2;Text)  
TEIL (Text;Zahl1;Zahl2)  
TEXT (Data[;Format])  
Text-Funktionen  
Texte  
Transponieren  
TRANSPONIEREN ([Block])  
TurboCalc by Michael Friedrich  
TurboCalc by Michael Friedrich  
TurboCalc by Michael Friedrich  
TurboCalc by Michael Friedrich  
TurboCalc by Michael Friedrich  
TurboCalc-Libraries

## U

UND (Wert1;Wert2;...)  
UNGEÄNDERT ()

## V

VARIANZ (Bereich[;...])  
VERBERGEN (Zeile;[Block])  
Verschlüsselung von Tabellen  
VERSION ()  
VERWEIS (Wert;Bereich[;Exakt])  
VORZEICHEN (Zahl)  
Vorzugsform

## W

WAHR ()  
Wahrheitswert-Funktionen  
Wahrheitswerte  
Weitere Eingabeformate  
WENN (Bedingung; Wert1; Wert2)  
Werkzeugleiste  
WERT (Text)  
Wiederherstellen  
WIEDERHERSTELLEN ()

WIEDERHOLEN (Text; Anzahl)  
WINKEL (Zahl)  
WOCHENTAG (Datum)  
WURZEL (Zahl)  
WVERWEIS (Wert; Bereich; Offset [; Exakt])  
WÄHLETABELLE (Name [; FensterNummer])

## X

XOR (Wert1; Wert2; ...)

## Z

Zahlen  
Zahlenformat  
ZAHLENFORMAT (Format; [Block])  
ZEICHEN (asc-code)  
ZEICHENSATZ (Zeichensatz; Modus)  
ZEIGEMENÜ ()  
ZEILE (Zeile)  
ZEILENHÖHE (Höhe; [Block])  
Zeilenhöhe  
ZEILENNUMMER ([Bereich])  
ZEITWERT (Text)  
Zell-Funktionen  
ZELLE (Zeile; Spalte)  
Zelle/Bereich  
ZELLEABS (Zeile; Spalte)  
Zellen einfügen  
Zellen entfernen  
ZELLINFO (Nr [; Zelle])  
Zellschutz  
ZELLSCHUTZ ([Schreiben]; [Formel]; [Block])  
ZINSSATZ (Kapital; Endwert; Zeitraum [; Periode])  
ZUFALLSZAHL ()  
ZWISCHENABLAGE (Einheit; Trennzeichen; Anführungszeichen)  
ZWISCHENSPEICHERN (Flag)

## Umlaute

Öffnen  
Über das Handbuch  
Über  
ÜBER ()