```
* Diese Tabelle stammt von Michael Fuchs, und wurde von mir leicht modifiziert
**************
* Tabelle zur Druckersteuerung
* ______
^{\star} Geben sie als erstes das Zeichen ein, für das ^{\star}
* bei der Ausgabe an den Drucker andere Zeichen *
* ausgegeben werden sollen . Danach folgen dann *
* die auszugebenden Zeichen (dezimal). Sollen *
* Zeichen nicht gedruckt werden , so läht man *
* letzteren Eintrag einfach weg.
*************
* Tabelle zur Druckersteuerung für LQ550 (24N) *
****************
* Drucker init, 1/6 Zoll Zeilenabstand, Internationaler Zeichensatz=USA, unidire
* Zeichensatz=Erweiterter Epson-Grafik-Zeichensatz (ähnlich IBM Zeichensatz).
0 27 64 27 50 27 82 0 27 85 1 27 116 1
                   * Steuersequenzen
   0 -
1 27 69
                   * Bold an
2 27 70
                   * Bold aus
3 27 52
                   * Italic an
4 27 53
                   * Italic aus
5 27 45 1
                   * unterstreichen an
                   * unterstreichen aus
6 27 45 0
7 27 15
                   * Schmalschrift an
8 27 87 1
                  * doppelte Breite
*9
                   *TAB
*10
                    *LF
11 27 70 27 53 27 45 0 18 27 87 0
                    * Effekte 1,3,5,7 und 8 ausschalten
*12
*13
                    *CR
14 27 120 1 27 97 0 * Text links justieren
15 27 120 1 27 97 1 * Text zentrieren
16 27 120 1 27 97 2 * Text rechts justieren
17 27 120 1 27 97 3 * mit Blocksatz ausrichten
18 27 83 0
                   * Hochstellung ein
19 27 83 1
                   * Tiefstellung ein
20 27 84
                   * Hoch-, Tiefstellung aus
*21
22 27 108 0
                   * linker Rand auf 0
                   * linker Rand auf 5
*23 27 108 5
23 27 108 10
                   * linker Rand auf 10
                                             (Anderung AG)
                   * linker Rand auf 10
*24 27 108 10
24 27 81 73
                   * rechter Rand auf 73
                                             (Anderung AG)
                   * Pica Zeichenbreite (10 cpi)
25 27 80
26 27 77
                   * Elite Zeichenbreite (12 cpi)
*27
                    * ESC
28 27 112 0 27 120 0 * Draft unproportional
29 27 112 0 27 120 1 * LQ unproportional
                   * Proportionalschrift an
30 27 112 1
31 27 74 15
                   * einmaliger Zeilenvorschub um 15/180 inch
  32 - 126
                   * bleiben unverändert
* 127 - 255
                   * Sonderzeichen
127 15 45 18
                   * Trennung (Minus-Zeichen in Schmalschrift)
158 27 82 2 126 27 82 0 * Pt (scharfes S)
176 32
                   * nicht druckbar
```

177 32 178 32 \*255

\* nicht druckbar
\* nicht druckbar
\*