

Muestra una lista de todos los usuarios con configuración personalizada en este equipo.

Haga clic aquí para agregar un nuevo usuario a la lista de usuarios con configuración personalizada en este equipo . Si este equipo tiene una red seleccionada como **Primer inicio de sesión** en las propiedades de Entorno de red, los usuarios agregados a esta lista deben estar también en la red.

Quita de la lista el usuario seleccionado y su configuración personalizada.

Crea una entrada para un usuario nuevo, copiando la configuración personalizada de un usuario existente. Una vez creada la entrada, puede personalizar la configuración del usuario. Si el equipo tiene una red seleccionada como **Primer inicio de sesión** en las propiedades de Entorno de red, los usuarios agregados a esta lista deben estar también en la red.

Haga clic aquí para cambiar la contraseña de Windows del usuario seleccionado. Ésta es la contraseña que el usuario debe escribir para iniciar una sesión en el equipo. Si el equipo tiene una red seleccionada como **Primer inicio de sesión** en las propiedades de Entorno de red, los usuarios agregados a esta lista deben estar también en la red.

Proporciona un espacio para que escriba su contraseña de Windows existente. Por motivos de seguridad, se mostrarán asteriscos (*) cuando escriba.

Proporciona un espacio para que escriba la nueva contraseña de Windows que desea utilizar. Por motivos de seguridad, se mostrarán asteriscos (*) cuando escriba.

Proporciona un espacio para que vuelva a escribir su nueva contraseña de Windows. Si lo que escribe coincide con lo especificado en el cuadro **Nueva contraseña**, se cambiará la contraseña. Por motivos de seguridad, se mostrarán asteriscos (*) cuando escriba.

Haga clic aquí para modificar la configuración del usuario seleccionado y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla. Cuando seleccione un elemento de la lista, se guardará una copia personalizada del mismo para este usuario. Cuando un elemento en la lista no está seleccionado, este usuario tiene acceso únicamente a una versión compartida del elemento.

Especifica que desea que Internet Explorer guarde una configuración personalizada diferente para la carpeta Escritorio y el menú Documentos para este usuario. La carpeta Escritorio contiene los iconos y vínculos que aparecen en su escritorio. El menú Documentos se encuentra en el menú **Inicio**. Contiene vínculos a los últimos documentos que se abrieron.

Especifica que desea que Internet Explorer guarde una configuración personalizada diferente para la carpeta Menú Inicio y para cada carpeta en el grupo de programas del usuario. Estas carpetas contienen los programas que aparecen en el menú **Inicio** y sus submenús.

Especifica que desea que Internet Explorer guarde una configuración personalizada diferente para la carpeta Favoritos para este usuario. La carpeta Favoritos contiene vínculos a los sitios Web favoritos o a programas y documentos en el disco duro.

Especifica que desea que Internet Explorer guarde una configuración personalizada diferente para la carpeta Archivos temporales de Internet y la carpeta Cookies para este usuario. La carpeta Archivos temporales de Internet (también conocida como caché) contiene páginas Web que el usuario ha abierto anteriormente o que se han descargado, de forma que el usuario pueda recuperarlas rápidamente o leerlas sin estar conectado a Internet. La carpeta Cookies contiene información que los sitios Web han almacenado en su equipo para identificar este usuario (como información de suscripción).

Especifica que desea que Internet Explorer guarde una configuración personalizada diferente para la carpeta Mis documentos para este usuario. El icono para esta carpeta aparece en el escritorio.

Especifica que desea que todas las carpetas que cree este usuario se creen vacías. Esta opción ahorra espacio en disco y el usuario puede elegir qué desea agregar a las carpetas específicas.

Especifica que desea que todas las carpetas que cree este usuario contengan la misma información que las carpetas actuales. Esta opción ocupa más espacio en disco, pero proporciona al usuario un punto de partida desde el que puede agregar o quitar información.

