

Usar el Asistente para la publicación en Web de Microsoft

El Asistente para la publicación en Web de Microsoft le ayuda a publicar en Web las carpetas o los archivos que desee, como páginas HTML, archivos gráficos y carpetas de proyectos.

Sugerencias

- También puede publicar las páginas Web directamente desde el Explorador de Windows. Haga clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en la carpeta o el archivo que desea publicar, señale a **Enviar a** y, a continuación, haga clic en **Asistente para la publicación en Web**.
- Para ver una introducción al Asistente para la publicación en Web de Microsoft, haga clic en **Temas relacionados** a continuación.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Publicar una única carpeta o archivo en un servidor Web

Hay tres formas de exponer una única carpeta o archivo en un servidor Web. Puede iniciar el Asistente para la publicación en Web de Microsoft desde el menú **Inicio** y seleccionar el archivo cuando lo solicite el asistente, puede hacer clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en un archivo seleccionado del Explorador de Windows, señalar a **Enviar a** y hacer clic en **Asistente para la publicación en Web** o bien puede crear un acceso directo del escritorio al asistente y arrastrar archivos hasta el icono del Asistente para la publicación en Web. Siga estos pasos para exponer una única carpeta o archivo en un servidor Web.

Para publicar una única carpeta o archivo

- 1 Inicie el Asistente para la publicación en Web de Microsoft.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Publique sus archivos en el Web**, haga clic en **Siguiente**.
- 3 Haga clic en el botón **Examinar carpetas** o en el botón **Examinar archivos**, seleccione la carpeta o el archivo que desee exponer y haga clic en **Abrir**.
- 4 Haga clic en **Siguiente**.
- 5 En el cuadro **Servidor Web**, haga clic en la flecha desplegable y seleccione el nombre del servidor Web en el que desea exponer la carpeta o el archivo.
- 6 Haga clic en **Siguiente**.
- 7 Haga clic en **Finalizar**.

Nota

- Si el servidor Web no aparece en la lista desplegable, haga clic en el botón **Nuevo** para agregarlo al asistente.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING_DRAG_DROP;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Publicar mediante la operación de arrastrar y colocar

Puede exponer carpetas o archivos en un servidor Web si crea un acceso directo del escritorio al Asistente para la publicación en Web de Microsoft y arrastra archivos hasta su icono. Siga estos pasos para exponer una única carpeta o archivo en un servidor Web mediante la operación de arrastrar y colocar.

Para publicar una carpeta o un archivo mediante la operación de arrastrar y colocar

- 1 Cree un acceso directo del escritorio al Asistente para la publicación en Web de Microsoft. Vea la Ayuda en pantalla de Microsoft Windows para obtener más información.
- 2 En el Explorador de Windows, vaya al directorio en el que está ubicada la carpeta o el archivo que desea publicar.
- 3 Asegúrese de que el icono del asistente sea visible.
- 4 Haga clic en la carpeta o el archivo y arrástrelo hasta el icono del Asistente para la publicación en Web.
- 5 Para publicar los archivos, siga las instrucciones del asistente que aparecerán en la pantalla.

{button ,AL("TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_PUBLISHING;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Publicar varios archivos en un servidor Web

No es posible seleccionar varios archivos directamente desde el Asistente para la publicación en Web de Microsoft. Por tanto, para publicar varios archivos debe utilizar el Explorador de Windows. En el Explorador de Windows, seleccione los archivos que desee exponer, haga clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en los archivos, señale a **Enviar a** y haga clic en **Asistente para la publicación en Web**. Si crea un acceso directo del escritorio al asistente, también puede seleccionar los archivos en el Explorador de Windows y arrastrarlos hasta el icono del asistente. Siga estos pasos para publicar varios archivos en un servidor Web.

Para publicar varios archivos

- 1 Abra el Explorador de Windows.
- 2 Seleccione los archivos que desee exponer.
- 3 Haga clic con el botón secundario del *mouse* en los archivos seleccionados, señale a **Enviar a** y haga clic en **Asistente para la publicación en Web**.
- 4 En el cuadro **Servidor Web**, haga clic en la flecha desplegable y seleccione el nombre del servidor Web en el que desea exponer los archivos.
- 6 Haga clic en **Siguiente**.
- 7 Haga clic en **Finalizar**.

Sugerencias

- Para seleccionar varios archivos y carpetas en el Explorador de Windows, en la ventana de la carpeta, mantenga presionada la tecla CTRL y haga clic en cada uno de los elementos que desee seleccionar:
Para seleccionar todos los archivos y carpetas de la ventana, haga clic en **Seleccionar todo** en el menú **Edición**.
Para seleccionar un grupo de archivos adyacentes en el Explorador de Windows, haga clic en cualquier área en blanco de la ventana. Aparecerá un cuadro que podrá arrastrar alrededor de los archivos que desee seleccionar.
- Si el servidor Web no aparece en la lista desplegable, haga clic en el botón **Nuevo** para agregarlo al asistente.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING;TASK_PUBLISHING_DRAG_DROP;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW") } [Temas relacionados](#)

Agregar un servidor Web

Si todavía no ha proporcionado información sobre el servidor Web al Asistente para la publicación en Web de Microsoft, deberá hacerlo antes de exponer por primera vez. El asistente guarda la ubicación del servidor Web utilizando el nombre que le proporcione, de modo que pueda exponer fácilmente en la misma ubicación en el futuro. Utilice la información siguiente para agregar el servidor Web al asistente.

Para poder agregar un servidor Web, primero debe iniciar el asistente. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Bienvenido**, haga clic en **Siguiente**. Si todavía no lo ha hecho, seleccione una carpeta o un archivo que desee publicar y haga clic en **Siguiente**.

Para agregar un servidor Web

- 1 Haga clic en el botón **Nuevo**.
- 2 En el cuadro **Nombre descriptivo**, escriba un nombre descriptivo para el servidor Web, como *Mi servidor Web*. El nombre descriptivo puede ser cualquiera que desee, ya que sólo se utiliza para identificar el servidor en la lista desplegable. Si es necesario, haga clic en **Propiedades avanzadas** para ver más opciones.
- 3 Cuando haya terminado, haga clic en **Siguiente**.
- 4 En el cuadro **Dirección URL o dirección Internet**, escriba la dirección de Internet que utilice para tener acceso al servidor Web en el que publicará los archivos.
- 5 En el cuadro **Directorio local**, escriba la ruta de acceso a los archivos del equipo que desea asociar con la dirección URL seleccionada.
- 6 Cuando haya terminado, haga clic en **Siguiente**.
- 7 Haga clic en **Finalizar**.

{button ,AL("IDH_NAME_SERVER;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Introducción al Asistente para la publicación en Web de Microsoft

Para publicar información en World Wide Web, todas las páginas Web deben estar almacenadas en un servidor Web. La mayoría de los Proveedores de servicios Internet (ISP) ofrecen servicios de alojamiento de páginas Web de sus clientes. El Asistente para la publicación en Web de Microsoft proporciona una forma sencilla de transferir sus páginas Web personales al servidor Web del Proveedor de servicios Internet o a un servidor Web de la red de área local (LAN). Debe iniciar una conexión con el proveedor de servicios Internet para poder utilizar el asistente con el fin de publicar los archivos.

Para empezar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Una conexión con el proveedor de servicios Internet
- El protocolo que utiliza su proveedor de servicios, como FTP, HTTP Post o CRS
- La dirección URL (Localizador de recursos uniforme) del servidor Web que utilizará para publicar los archivos
- El nombre de la carpeta del servidor en la que desea publicar los archivos

Si no dispone de esta información, póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del sistema.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Seleccione una carpeta o archivo

Utilice esta pantalla para especificar una única carpeta o archivo que desee publicar en Web. Realice una de las siguientes acciones:

- Para seleccionar una carpeta para publicar en Web, haga clic en **Examinar carpetas**, busque y seleccione la carpeta que desee publicar y haga clic en **Abrir**. Para publicar todas las subcarpetas contenidas en la carpeta seleccionada, active la casilla de verificación **Incluir subcarpetas**.
- Para seleccionar un archivo con el fin de publicarlo en Web, haga clic en **Examinar archivos**, busque y seleccione el archivo que desee publicar y haga clic en **Abrir**.

Notas

- Si el archivo que está publicando contiene referencias a otros archivos, como .gif, .jpg u otros archivos .htm, asegúrese de publicarlos también en el servidor Web.
- Al publicar una carpeta, se publican todos los archivos que contiene.
- Para obtener más instrucciones acerca de la publicación de carpetas y archivos, haga clic en **Temas relacionados**.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;IDH_OVERVIEW")}[Temas relacionados](#)}

Seleccione un servidor Web

Utilice esta pantalla para elegir el servidor Web que desea emplear para publicar los archivos seleccionados. Una vez elegido un servidor Web, la información de ese servidor se mostrará en pantalla. Realice una de las siguientes acciones:

- En la lista **Servidor Web**, elija el servidor en el que desea publicar los archivos seleccionados.
- Si el servidor que desea utilizar no aparece en la lista, haga clic en **Nuevo** para configurar una nueva ubicación del servidor Web.

{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_NAME_SERVER;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Nombre el servidor Web

Utilice esta pantalla para proporcionar un nombre descriptivo al servidor Web. La próxima vez que publique archivos en Web, podrá emplear este nombre para seleccionar este servidor Web en una lista. Utilice el nombre que desee. Siga estos pasos:

- En el cuadro **Nombre descriptivo**, escriba un nombre descriptivo para el servidor Web. Por ejemplo, escriba *Mi servidor Web*.
- Si utiliza un protocolo determinado para publicar en el servidor del proveedor de servicios Internet o de la intranet, haga clic en **Propiedades avanzadas** para seleccionar ese proveedor de protocolos en la lista. Si no conoce el nombre del proveedor, haga clic en **Siguiente**.

Nota

- Para obtener más información acerca de cómo agregar un servidor Web, haga clic en **Temas relacionados**.

{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")}[Temas relacionados](#)

Seleccione el proveedor de servicios

Utilice esta pantalla para seleccionar el proveedor de servicios Internet o de la intranet que emplea para publicar archivos en el servidor Web. Si no conoce el proveedor de servicios, el asistente puede intentar determinarlo automáticamente. Realice una de las siguientes acciones:

- En la lista **Proveedor de servicios**, haga clic en el nombre del proveedor.
- Si no sabe qué proveedor elegir, haga clic en **Seleccionar Proveedor de servicios automáticamente**.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Especifique la dirección URL y el directorio

Utilice esta pantalla para proporcionar una dirección URL (Localizador de recursos uniformes) o una dirección de Internet que el Asistente para la publicación en Web de Microsoft debe emplear para publicar archivos en el servidor Web. Además, especifique un directorio local del equipo que desee asociar a este servidor Web. Por ejemplo, si va a publicar el archivo siguiente desde su equipo, `c:\misitio\imagenes\gifs\yo.gif`, y selecciona la siguiente dirección URL para los archivos en el servidor Web, `http://www.server.com/minombre/mispaginas/`, el asistente colocará siempre los archivos en el lugar adecuado del servidor Web cuando seleccione los archivos o las carpetas que desea publicar. Si ha seleccionado `c:\misitio\imagenes` como directorio local, la ruta de acceso relativa asociada a la dirección URL sería `http://www.server.com/mispaginas/gifs/yo.gif`.

Siga estos pasos:

- En el cuadro **Dirección URL o dirección Internet**, escriba la ubicación del servidor Web, incluidas las carpetas del servidor que se hayan configurado para que las utilice. Por ejemplo, si el proveedor de servicios Internet o el administrador del sistema le han asignado una carpeta denominada `minombre/mispaginas` en el servidor Web `www.server.com`, deberá escribir `http://www.server.com/minombre/mispaginas/`. Los usuarios utilizarán esta dirección URL para ver las páginas que publique en Web.
- Si desea asociar un determinado directorio o carpeta del equipo con este servidor Web, escriba el nombre del directorio o de la carpeta en el cuadro **Directorio local**; por ejemplo, `c:\misitio\imagenes\gifs`. Si selecciona una carpeta o un archivo para su publicación, el cuadro **Directorio local** mostrará automáticamente el nombre de la carpeta o el directorio.

{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_FTPSERVER_WEBURL;IDH_ISP_SERVERINFO;IDH_OVERVIEW")}[Temas relacionados](#)

Publicar los archivos

El Asistente para la publicación en Web de Microsoft ha recopilado toda la información necesaria para publicar los archivos o las carpetas en el servidor Web seleccionado. Siga estos pasos:

- Para publicar los archivos y cerrar el asistente, haga clic en **Finalizar**.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW;TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_PUBLISHING_DRAG_DROP;IDH_US
ING")} [Temas relacionados](#)

Elegir un proveedor de servicios específico

El Asistente para la publicación en Web de Microsoft no puede determinar automáticamente el proveedor de servicios que debe utilizar para publicar las páginas Web.

Para continuar, debe elegir un proveedor de servicios específico y proporcionar información adicional acerca del servidor Web. Si no dispone de la información del servidor Web que necesita el asistente, póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del sistema para obtener más información. Siga estos pasos:

- Haga clic en **Siguiente** para volver a la pantalla **Seleccione un proveedor de servicios** con el fin de elegir un proveedor de servicios. Tenga en cuenta que no debe activar **Seleccionar Proveedor de servicios automáticamente**.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW;IDH_SELECT_PROVIDER")}; [Temas relacionados](#)

Elegir el proveedor de envíos de Web CRS

El proveedor de envíos de Web CRS (Content Replication System, Sistema de duplicación de contenidos) no puede determinar cómo publicar en el sistema. Debe escribir los nombres del servidor CRS y del proyecto CRS. Póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del sistema para obtener más información.

- En el cuadro **Nombre del servidor CRS**, escriba el nombre del servidor CRS.
- En el cuadro **Nombre del proyecto CRS**, escriba el nombre del proyecto CRS.
- Haga clic en el botón **Propiedades avanzadas** para configurar las opciones avanzadas de CRS.

{button ,AL("IDH_CRS_CONFIGURATION;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Configurar el proveedor de envíos de Web CRS

Utilice esta pantalla para especificar la configuración del proveedor de envíos de Web CRS que desea utilizar para conectar al servidor Web. Póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del sistema para obtener más información. Siga estos pasos:

- Seleccione **Sincronización completa** para publicar en el servidor Web sólo los archivos nuevos y actualizados del directorio local.
- Seleccione **Forzar** para forzar la publicación de todos los archivos del directorio local, incluso aunque los archivos no hayan cambiado desde la última publicación.
- Seleccione **Modalidad marco** para publicar los archivos con una seguridad mayor o para publicar los archivos a través de una conexión poco confiable.
- Seleccione **Modalidad rápida** para publicar archivos a través de una conexión más confiable. Esta opción se recomienda para publicar en una intranet.

{button ,AL("IDH_CRS_PROVIDER;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Especifique el servidor de FTP y la subcarpeta

Utilice esta pantalla para proporcionar el nombre del servidor de FTP y la subcarpeta de páginas Web. Póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del sistema para obtener más información. Siga estos pasos:

- En el cuadro **Nombre del servidor de FTP**, escriba el nombre del servidor de FTP en el que desea exponer los archivos. Compruebe con el proveedor de servicios Internet o el administrador del sistema que el servidor utiliza un protocolo FTP. Tenga en cuenta que el nombre del servidor de FTP puede ser diferente de la dirección URL seleccionada anteriormente. Asegúrese de que escribe la información tal como ha especificado el proveedor de servicios Internet.
- En el cuadro **Subcarpeta que contiene sus páginas Web**, escriba el nombre de la carpeta que el proveedor de servicios Internet le ha asignado para publicar archivos Web. Por ejemplo, escriba *minombre/mispaginas*. Ésta es la subcarpeta a la que los usuarios tendrán acceso para ver las páginas Web.
- Aparecerá la dirección URL seleccionada anteriormente.

{button ,AL("IDH_ISP_SERVERINFO;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Seleccione el proveedor de publicaciones Web en HTTP

Utilice esta pantalla para especificar el nombre del servidor y el comando de publicación empleados por el servidor en el que desea publicar los archivos Web. Póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del sistema para obtener más información. Siga estos pasos:

- En el cuadro **Nombre del servidor**, escriba el nombre del servidor en el que desea publicar los archivos Web.
- En el cuadro **Comando de publicación**, escriba el nombre del comando de publicación utilizado por el servidor en el que desea publicar los archivos Web.
- Si es necesario, seleccione **Utilizar SSL** (Secure Sockets Layer).
- Si es necesario, seleccione **Se necesita proceso posterior**.
- Si ha elegido **Se necesita proceso posterior**, escriba la dirección URL del comando de postproceso que se utilizará después de publicar los archivos Web.

{button ,AL("IDH_FTPSERVER_WEBURL;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

Solucionador de problemas del Asistente para la publicación en Web de Microsoft

Este solucionador de problemas le ayudará a resolver los problemas que encuentre al publicar páginas Web. Normalmente, la mayoría de los problemas se deben a escribir incorrectamente información en el asistente o a la existencia de problemas o modificaciones de configuración en el sistema del Proveedor de servicios Internet. En la mayoría de los casos, deberá ponerse en contacto con el proveedor de servicios Internet para solucionar el problema.

Haga clic en el botón apropiado y siga los pasos sugeridos para resolver el problema.

¿Cuál es el problema?

{button ,JI(` >proc4', `WIZARD_TRB')} El asistente ha encontrado un error de inicio, interno o de publicación.

{button ,JI(` >proc4', `SERVER_TRB')} El asistente ha encontrado un error del servidor, de FTP o de dirección URL.

{button ,JI(` >proc4', `SERVICE_PROVIDER_TRB')} El asistente ha encontrado un error del proveedor de servicios.

{button ,JI(` >proc4', `CRS_TRB')} El asistente ha encontrado un error de CRS.

¿Cuál es el mensaje de error?

- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Error desconocido en el Asistente para la publicación en Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Error al intentar iniciar el Asistente para la publicación en Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Error en el Asistente para la publicación en Web al intentar publicar sus archivos.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_UNINSTALL')}_ El Asistente para la publicación en Web no está instalado correctamente. Desinstálelo e instálelo de nuevo.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Error extendido del Asistente para la publicación en Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Error en el Asistente para la publicación en Web (el mensaje de error no pudo recuperarse).
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Error interno (0x2006) en el Asistente para la publicación en Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Error interno (0x2007) en el Asistente para la publicación en Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_FILES_ON_COMPUTER')}_ No se encontraron los archivos seleccionados para su publicación.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_MICROSOFT')}_ Falló la inicialización del paquete de seguridad.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ El servidor Web ha devuelto el error siguiente: <texto del mensaje de error>.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ El servidor Web no responde o ha devuelto una respuesta irreconocible.

¿Cuál es el mensaje de error?

- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ El Asistente para la publicación en Web no pudo recuperar toda la información necesaria sobre su servidor Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Error en el Asistente para la publicación en Web al enumerar los servidores Web en los que ya ha publicado antes.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_DUPLICATE_NAMES')} _____ El Asistente para la publicación en Web no pudo usar el nombre descriptivo solicitado en su servidor Web al haber ya otro servidor Web utilizando este nombre.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Error en el Asistente para la publicación en Web al guardar información sobre su servidor Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Su equipo no contiene ninguna información sobre el servidor Web seleccionado.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Error en el Asistente para la publicación en Web al eliminar información sobre su servidor Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} _____ El servidor Web ha devuelto el error siguiente: <texto del mensaje de error>.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ El servidor Web no responde o ha devuelto una respuesta irreconocible.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} _____ Su proveedor de servicios necesita que un archivo PostInfo se halle en el servidor, pero no encontró ninguno.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} _____ El archivo PostInfo no es válido para el servidor seleccionado.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} _____ No se pudo encontrar en su equipo los paquetes de seguridad requeridos por el servidor.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_CHECK_CONNECTION')} _____ El proveedor de FTP no pudo conectar a Internet.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_CHECK_PASSWORD')} _____ El proveedor de FTP no pudo conectar con el servidor FTP.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH_RETYPE')} _____ La dirección URL seleccionada, <nombre de dirección URL>, no es válida.

¿Cuál es el mensaje de error?

- {button ,JI(>proc4,`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ El Asistente para la publicación en Web no pudo hallar el proveedor de servicios empleado para transferir archivos a su servidor Web.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ El Asistente para la publicación en Web no pudo recuperar toda la información necesaria sobre este proveedor de servicios.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ El Asistente para la publicación en Web no pudo hallar los archivos del proveedor de servicios solicitado.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Los archivos del proveedor de servicios solicitado están dañados o han caducado.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Error en el Asistente para la publicación en Web al enumerar los proveedores de servicios presentes en el sistema.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_UNINSTALL')}_ El Asistente para la publicación en Web no pudo determinar el número de versión de su proveedor de servicios.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_CHOOSE_SPECIFIC_PROVIDER')}_ No se pudo seleccionar de forma automática el proveedor de servicios de su servidor Web.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_UNINSTALL')}_ El Asistente para la publicación en Web no pudo obtener un puntero válido que señale al proveedor de servicios solicitado.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ El servidor Web seleccionado no indica compatibilidad con el proveedor de servicios seleccionado.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_UNINSTALL')}_ No se pudo ejecutar el Asistente para la publicación en Web al no haber instalado ningún proveedor de servicios.
- {button ,JI(>proc4,`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ Su proveedor de servicios necesita que un archivo PostInfo se halle en el servidor, pero no se encontró ninguno.

¿Cuál es el mensaje de error?

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CRS_PROJECT')}_ El proyecto CRS seleccionado no tiene dirección MAPURL.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ El servidor CRS no responde.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ No dispone de los privilegios de acceso necesarios para publicar en este servidor CRS.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ El proveedor CRS no pudo conectar con el servidor CRS.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ El proveedor CRS no pudo recuperar toda la información requerida del archivo PostInfo presente en el servidor.

Pruebe con un nombre descriptivo diferente

- ▶ Escriba un nombre descriptivo alternativo para el servidor Web.

¿Se ha resuelto el problema?

{button ,CW("proc4")} Sí. Cerrar el solucionador de problemas.

{button ,JI(">proc4','IDH_CONTACT_PROVIDER')} No. ¿A qué otra causa puede deberse el problema?

Vuelva a escribir la información del proveedor de servicios

- ▶ Escriba los datos apropiados exactamente como ha especificado el proveedor de servicios. Asegúrese de que la sintaxis y el uso de mayúsculas coinciden exactamente. Si no ha escrito los datos apropiados en todos los campos obligatorios, escríbalos ahora.

Compruebe la conexión física a Internet

► Es posible que no se haya conectado correctamente al proveedor de servicios Internet, que tenga algún problema con el módem o que tenga un cable de LAN desconectado o que dé problemas. Compruebe todo el equipo que conecta físicamente el equipo a Internet.

¿Se ha resuelto el problema?

{button ,CW("proc4")} Sí. Cerrar el solucionador de problemas.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')} No. ¿A qué otra causa puede deberse el problema?

Compruebe el nombre de usuario y la contraseña

► Asegúrese de que ha escrito correctamente el nombre de usuario y la contraseña. Si tanto el nombre de usuario como la contraseña son correctos y sigue apareciendo este error, póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del servidor Web.

Compruebe que los archivos se encuentran en su equipo

Para resolver este problema, asegúrese de lo siguiente:

- Ha seleccionado archivos que existen en su equipo, en la red o en otros medios.
- Ha seleccionado la ruta de acceso apropiada a los archivos que desea publicar.
- Dispone de los permisos adecuados para tener acceso a los archivos que desea publicar.

¿Se ha resuelto el problema?

{button ,CW("proc4")} Sí. Cerrar el solucionador de problemas.

{button ,JI(`>proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} No. ¿A qué otra causa puede deberse el problema?

Elija un proveedor de servicios específico

El Asistente para la publicación en Web de Microsoft no puede determinar automáticamente el proveedor de servicios que debe utilizar para publicar sus páginas Web.

Para continuar, debe elegir un proveedor de servicios específico y proporcionar información adicional sobre el servidor Web. Si no dispone de la información sobre el servidor Web que necesita el asistente, póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del sistema.

¿Se ha resuelto el problema?

{button ,CW("proc4")} ___ Sí. Cerrar el solucionador de problemas.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')} ___ No. ¿A qué otra causa puede deberse el problema?

Elija un proyecto CRS diferente

El Asistente para la publicación en Web de Microsoft no puede publicar sus páginas porque el nombre del proyecto CRS especificado es incorrecto o porque el proveedor de servicios Internet no ha configurado correctamente el proyecto CRS. Siga estos pasos:

- Vuelva a escribir el nombre del proyecto CRS.
- Escriba un nuevo nombre de proyecto CRS.
- Póngase en contacto con el proveedor de servicios Internet o con el administrador del sistema para determinar si el proyecto CRS está configurado correctamente.

Póngase en contacto con el Soporte técnico de Microsoft

Ha encontrado un problema que este solucionador de problemas no puede ayudarle a resolver. Lo más probable es que este error se haya producido en el Asistente para la publicación en Web de Microsoft. Póngase en contacto con el Soporte técnico de Microsoft. Asegúrese de indicar a Microsoft el texto exacto de los errores encontrados en el asistente.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_TRB')} [Volver al principio de este solucionador de problemas.](#)

{button ,CW("proc4")} [Cerrar este solucionador de problemas.](#)

Salga del asistente e inténtelo de nuevo

► El Asistente para la publicación en Web de Microsoft ha encontrado un error. Salga del asistente. Para continuar, inicie el asistente y escriba la información adecuada para publicar los archivos.

¿Se ha resuelto el problema?

{button ,CW("proc4")} Sí. Cerrar el solucionador de problemas.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_RESTART')} No. ¿A qué otra causa puede deberse el problema?

Reinicie el equipo e inténtelo de nuevo

- 1 Salga del Asistente para la publicación en Web de Microsoft y de todos los demás programas abiertos.
 - 2 Haga clic en **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Apagar el sistema**.
 - 3 Haga clic en **Reiniciar el equipo**.
 - 4 Haga clic en **Sí**.
- Inicie el asistente.
 - Escriba la información apropiada para publicar los archivos.

¿Se ha resuelto el problema?

{button ,CW("proc4")} Sí. Cerrar el solucionador de problemas.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_UNINSTALL')} No. ¿A qué otra causa puede deberse el problema?

Desinstale y vuelva a instalar el Asistente para la publicación en Web de Microsoft

- 1 Haga clic en **Inicio** y elija **Configuración**.
- 2 Haga clic en **Panel de control**.
- 3 Haga clic en **Agregar o quitar programas**.
- 4 Seleccione **Asistente para la publicación en Web de Microsoft**.
- 5 Haga clic en **Agregar o quitar**.

- Reinicie el equipo.
- Vuelva a instalar el asistente.
- Inicie el asistente.
- Escriba la información apropiada para publicar los archivos.

¿Se ha resuelto el problema?

{button ,CW("proc4")} Sí. Cerrar el solucionador de problemas.

{button ,JI(">proc4",`IDH_CONTACT_PROVIDER`)} No. ¿A qué otra causa puede deberse el problema?

Póngase en contacto con el Proveedor de servicios Internet

Ha encontrado un problema que este solucionador de problemas no puede ayudarle a resolver. Lo más probable es que la información especificada en el asistente sea incorrecta, que el Proveedor de servicios Internet haya modificado la configuración de su servidor o que el Proveedor de servicios Internet esté experimentando problemas con su sistema.

Para continuar publicando mediante el Asistente para la publicación en Web de Microsoft, el servidor Web en el que desea publicar debe estar en funcionamiento y el usuario debe disponer de los derechos apropiados en ese servidor Web, así como proporcionar información precisa y específica sobre el proveedor de servicios y el servidor Web.

Si todos los esfuerzos para solucionar los problemas fallan, póngase en contacto con el encargado de la administración del servidor Web en el que desea publicar los archivos, que puede ser el Proveedor de servicios Internet o el administrador del sistema. Asegúrese de transmitir al Proveedor de servicios Internet los errores encontrados.

Si el error encontrado es específico del asistente, póngase en contacto con el Soporte técnico de Microsoft.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_TRB')} [Volver al principio de este solucionador de problemas.](#)

{button ,CW("proc4")} [Cerrar este solucionador de problemas.](#)

Éste es un error interno.

